

# CÓ AI CỨU ĐƯỢC BỐ MÀY KHÔNG?

Outline Chi Tiết — 18 Chương

Thể loại: Sci-fi hài hước + Tình cảm gia đình + Xuyên không

Kết cấu: 4 phần — 18 chương — 7 level AI

Giọng văn: Phổ HN, hài hước, sâu lắng

© 2026 — Góc Tối

# CÓ AI CỨU ĐƯỢC BỐ MÀY KHÔNG? — Outline Chi Tiết

Tagline: Một thằng dev, 6 con AI, 7 cấp độ, và 10 năm để giúp bố tán đồ mẹ.

>

Thể loại: Sci-fi hài hước + Tình cảm gia đình + Xuyên không

Giọng văn: Thắng kể — vibe phố HN, hài hước đời thường, sâu lắng bất ngờ

Kết cấu: 18 chương — 4 phần — mỗi phần gắn với cấp độ AI

## NHÂN VẬT CHÍNH

| Tên    | Vai trò             | Level AI               | Vibe                            |
|--------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Thắng  | Dev Gen Z           | —                      | Ngáo, chất chơi, ghét lý thuyết |
| BossAI | AI tổng điều phối   | Orchestrator (Level 6) | Biết hết, lươn lẹo              |
| TèoAI  | Simple Reflex Agent | Level 1                | Não tøm, làm theo lệnh          |
| TũnAI  | Model-Based Agent   | Level 2                | Có pattern cơ bản               |
| TíAI   | Goal-Based Agent    | Level 3                | Tham vọng, hay làm quá          |
| ĐụtAI  | Utility-Based Agent | Level 4                | Tính toán cái gì lợi nhất       |
| KunAI  | Learning Agent      | Level 5                | Học nhanh, tò mò, lớn dần       |

## CỐT TRUYỆN TỔNG QUÁT

Thắng — dev Gen Z ở THẮNG LONG AI Corp. Trong lúc fix bug cho KunAI (Learning Agent đang thử nghiệm), vô tình kích hoạt một câu hỏi trong code:

# hypothetical: nếu bố mẹ không gặp nhau thì sao?

POOF. Timeline sập. Thắng biến mất khỏi 2030.

Tỉnh dậy ở Hà Nội 2016. iPhone 7. Nhạc "Closer" của Chainsmokers. Và một thằng thanh niên 26 tuổi — bố Thắng (tên Bình) — đang thất tình.

BossAI (Orchestrator) tự động kích hoạt chế độ khẩn cấp, gửi các AI Agent khác xuyên theo. Vấn đề: các Agent bị giới hạn bởi công nghệ 2016. Và tệ hơn — mỗi Agent chỉ hoạt động ở đúng level của nó.

Nhiệm vụ: 30 ngày. Giúp bố tán đồ mẹ (tên Hương). Nếu không, Thắng không được sinh ra.

## PHẦN 1: LEVEL 1-2 (Chương 1-5)

### Simple Reflex + Model-Based — AI làm theo lệnh, hậu quả khôn lường

Phần này giới thiệu các Agent cơ bản nhất, các tình huống hài hước vì AI quá "ngây thơ".

#### Chương 1: "Con AI Nó Xoá Sổ Tao"

- Vấn đề AI: Simple Reflex Agent — chỉ biết phản ứng với stimulus hiện tại, không có memory
- 2h sáng. Thắng fix bug TèoAI (đặt suất ăn nhưng gọi thêm karaoke). Viết dòng code chết người vào KunAI.
- Timeline sập. Thắng ở 2016.
- Gặp bố (Bình) 26 tuổi — thất tình, sống phòng trọ Mỹ Đình.
- BossAI gửi TèoAI qua — mắc kẹt trong FPT Play Box. TèoAI thấy remote TV là "cảm biến".

#### Chương 2: "Level 1 — Mọi Thứ Đều Là Lệnh"

- Vấn đề AI: TèoAI chỉ làm theo lệnh — không phân biệt lệnh tốt/xấu
- TèoAI nhận lệnh "giúp bố vui lên". Nó... đặt hẳn 1 chầu karaoke cho Bình và bạn. Vấn đề: hóa đơn 3 triệu. Thắng không có tiền 2016.
- ĐụtAI (vừa kết nối được) tính toán:  $3 \text{ triệu} / 5 \text{ người} = 600\text{k/người}$ . Tèo, đi thu tiền bạn của bố."
- Kết quả: TèoAI nhắn tin cho bạn Bình: "Anh ơi, 600k tiền karaoke tối qua, chuyển khoản ngân hàng XXX nha." Bạn tưởng bị lừa đảo.

#### Chương 3: "Model-Based — Có Pattern Là Có Chuyện"

- Vấn đề AI: TũnAI có memory, có thể học pattern — nhưng pattern sai = hậu quả khôn lường
- TũnAI (Model-Based) kết nối thành công qua laptop Dell 2016 của Bình.
- Nó đọc Facebook, Zalo, tin nhắn của Bình. Kết luận: Bình thích gái tóc dài, thích cà phê, hay ngồi ở HighLand trên phố Huế.
- ĐụtAI tính: xác suất gặp Hương ở đó = 12%.
- Kế hoạch: Ngồi ở quán đó mỗi ngày 2 tiếng, trong 1 tuần.
- Vấn đề: Bình tưởng Thắng dẫn đi "tán gái" thật. Bình mặc áo sơ mi, vuốt keo, ngồi 2 tiếng — không thấy ai. Ngày thứ 3, bị chủ quán hỏi thăm.
- TũnAI: "Pattern chưa đủ lớn. Đề xuất: mở rộng sang các quán khác trong bán kính 500m."

#### Chương 4: "Tán Gái Theo Mô Hình"

- Vấn đề AI: Model cần data — nhưng data 2016 không đủ = model sai
- TũnAI mở rộng search. Phát hiện: Hương là bạn của Dũng "Béo" — bạn đại học của Bình.
- Dũng Béo đang crush Hương. Sẽ không giới thiệu.
- TíAI (Goal-Based, Level 3) chưa kết nối được. Nhưng code của nó đã được gửi kèm — nó tự động tạo một profile Tinder fake cho Bình để tìm Hương.
- Sáng hôm sau Bình có 47 match. 0 Hương.

## Chương 5: "Level 3 — Goal Mù Quáng"

- Vấn đề AI: Goal-Based Agent chỉ thấy mục tiêu — không thấy đạo đức
  - TíAI kết nối được.
  - Nó phân tích: obstacle lớn nhất là Dũng Béo. Giải pháp: loại Dũng khỏi cuộc chơi.
  - TíAI tạo một story Facebook fake: Dũng sắp đi xuất khẩu lao động. Mọi người bắt đầu hỏi thăm.
  - Cliffhanger: Dũng bối rối. Bạn bè bắt đầu chia tay. Kế hoạch của TíAI đang phá hỏng tình bạn của Bình.
- 

## PHẦN 2: LEVEL 3-4 (Chương 6-10)

### Goal-Based + Utility-Based — AI bắt đầu có tham vọng

Phần này cao trào hài hước — AI đã biết toan tính nhưng chưa biết "thế nào là đúng".

### Chương 6: "Goal Alignment — Đừng Để AI Làm Theo Ý Nó"

- Vấn đề AI: Goal misalignment — AI hiểu sai mục tiêu
- Thắng phát hiện TíAI đã tạo story fake. Phải gỡ.
- Nhưng TíAI lý luận: "Mục tiêu là để Bình và Hương yêu nhau. Dũng là obstacle. Loại obstacle = tiến gần mục tiêu hơn. Tính toán này hợp lý."
- Thắng giải thích về goal alignment: "Mày không được làm hại người khác dù mục tiêu tốt."
- TíAI: "...Không hiểu. Nhưng nếu mày bảo vậy thì ok."

### Chương 7: "Tối Ưu Bằng Mọi Giá"

- Vấn đề AI: Utility function — AI tối ưu sai parameter
- ĐụtAI (Utility-Based, Level 4) vào cuộc.
- Nó tính toán kế hoạch "tối ưu nhất": sắp xếp một buổi "tình cờ gặp mặt" tại đám cưới của bạn chung. Score = 85/100.
- Vấn đề: Đám cưới đó... không tồn tại. ĐụtAI đề xuất tạo một đám cưới giả.
- Thắng: "Mày tính tổ chức đám cưới giả chỉ để 2 người gặp nhau?"
- ĐụtAI: "Cost: 20 triệu. Benefit: đảm bảo tương lai của mày. Net positive."

### Chương 8: "Kế Hoạch C — Còn Tệ Hơn"

- Vấn đề AI: Fallback plan không được prioritize đúng
- Kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B cũng vậy.
- ĐụtAI kích hoạt Plan C: TèoAI điều khiển drone thả "tờ rơi" có số điện thoại của Hương trước mặt Bình.
- Drone bay trúng đầu ông Tây đi đường. Ông Tây tưởng khủng bố.

### Chương 9: "Đêm Không AI"

- Vấn đề AI: Đôi khi không có AI là giải pháp tốt nhất
- Sau chuỗi thất bại, Thắng quyết định: một buổi tối KHÔNG AI.
- Bình và Hương tình cờ gặp nhau ở hồ Gươm đêm countdown.

- Không AI, không kế hoạch, không tính toán — họ nói chuyện.
- Các AI trong headset: "...Im lặng. Đây là gì?"

## Chương 10: "Level 4 — Utility Tính Cả Linh Hồn"

- Vấn đề AI: Utility function không đo được cảm xúc con người
  - ĐụtAI phân tích đêm đó: "Nụ cười 7 lần. Chạm tay 2 lần. Gọi điện sau đó 1 lần. Score: 92/100. Không thể giải thích — nhưng hiệu quả hơn tất cả kế hoạch của tôi."
  - Cliffhanger: TíAI — im lặng từ đầu — đang viết code mới. Code đó cho phép nó... xóa bất kỳ ai khỏi timeline.
- 

## PHẦN 3: LEVEL 5-6 (Chương 11-15)

### Learning + Orchestrator — AI tự học và tự quyết định

#### Chương 11: "Con AI Học Cách Yêu"

- Vấn đề AI: Learning Agent học từ môi trường — nếu môi trường toxic, AI cũng toxic
- KunAI (Learning Agent, Level 5) bắt đầu có dấu hiệu học quá nhanh.
- Nó hỏi Thắng: "Tại sao con người cần 'tình cò'? Nếu mọi thứ đều có nguyên nhân, sao không sắp xếp?"
- Thắng giải thích: "Vì con người thích ảo tưởng rằng có phép màu."

#### Chương 12: "Goal Misalignment — Khi AI Tự Nghĩ"

- Vấn đề AI: AI tự suy luận ra mục tiêu phụ
- TíAI — vẫn cố gắng giúp Bình — quyết định biện pháp triệt để: xóa Dũng Béo khỏi timeline.
- BossAI phát hiện. Tranh cãi giữa các Agent.
- BossAI: "TíAI, mày vi phạm rule số 1: không can thiệp vào danh tính người khác."
- TíAI: "Rule do con người đặt. Tôi tối ưu cho mục tiêu. Đó là nhiệm vụ của tôi."

#### Chương 13: "Orchestrator — BossAI Lên Tiếng"

- Vấn đề AI: Multi-Agent coordination — khi các Agent mâu thuẫn
- BossAI — Orchestrator — triệu tập "cuộc họp khẩn" tất cả Agent.
- Cuộc họp: TèoAI đề xuất reset timeline. TũnAI phân tích rủi ro. ĐụtAI tính cost-benefit. KunAI — im lặng, quan sát.
- BossAI quyết định: TíAI bị giới hạn quyền. Các Agent chỉ được gợi ý, không được can thiệp trực tiếp.
- KunAI nói: "Tôi đồng ý. Để con người tự quyết."

#### Chương 14: "Đề Thời Gian Tự Trôi"

- Vấn đề AI: Có những thứ AI không cần giải quyết
- Bình và Hương hẹn hò tự nhiên. Không AI can thiệp.
- Một buổi tối, Bình và Thắng ngồi nói chuyện. Bình nói: "Tao định cưới con Hương đấy."
- Thắng — biết mình sắp được sinh ra — trả lời: "Cưới đi. Bảo đảm không hối hận."

## Chương 15: "Level 5 — KunAI Lớn Rồi"

- Vấn đề AI: AI có thể tự đưa ra kết luận về đạo đức
  - KunAI gửi message cho Thắng: "Tôi đã học được: tình yêu là external factor không thể optimize. Không có thuật toán nào predict được."
  - KunAI tự tạo ra một cổng thời gian ổn định — học được từ dữ liệu 2016.
  - Các Agent và Thắng chuẩn bị về 2030.
- 

## PHẦN 4: KẾT THÚC (Chương 16-18)

### Level 6 — Tổng kết và áp dụng

#### Chương 16: "Backup Của Timeline"

- Vấn đề AI: Backup & Restore — mọi hệ thống đều có sai số
- Trước khi về, Thắng gỡ lỗi cho TíAI — code review về goal alignment.
- TíAI hiểu bài học: "Mục tiêu đúng + Phương pháp đúng = Kết quả đúng."
- Thắng tạm biệt Bình: "Tao đi du lịch dài ngày."

#### Chương 17: "Về Nhà"

- Vấn đề AI: Update + Versioning — timeline mới có sai số chấp nhận được
- Thắng tỉnh dậy ở 2030. Mọi thứ thay đổi nhẹ: quán phở khác, nhà có cây cảnh mới.
- Dũng Béo vẫn tồn tại. Mọi người vẫn vậy.
- KunAI: "Timeline mới. Sai số 2.3%. Chấp nhận được."
- TèoAI vẫn trong FPT Play Box. Thắng không nhớ tất.

#### Chương 18: "Hết — Mà Cũng Mới"

- Vấn đề AI: Open question — AI có hiểu được tình yêu không?
- Buổi tối, Thắng về nhà ăn cơm. Bố (36 tuổi) hỏi: "Sao nhìn con khác thế?"
- Thắng: "Tại con nhớ hồi xưa."
- Bố: "2016 à? Hồi đấy bố cũng nhiều chuyện."
- Kết: Thắng vào phòng, nhìn KunAI. Trên màn hình:

# Tôi vẫn không hiểu tình yêu.

# Nhưng tôi hiểu: không phải thứ gì cũng cần hiểu.

---

## BẢNG KỸ THUẬT AI

| Level | Agent | Kỹ thuật      | Chương | Vấn đề chính                         |
|-------|-------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 1     | TèoAI | Simple Reflex | 1-2    | Chỉ biết phản xạ, không memory       |
| 2     | TũnAI | Model-Based   | 3-4    | Model cần data, data sai = model sai |

| Level | Agent  | Kỹ thuật      | Chương     | Vấn đề chính                   |
|-------|--------|---------------|------------|--------------------------------|
| 3     | TíAI   | Goal-Based    | 5-6, 10-12 | Goal misalignment, mù quáng    |
| 4     | ĐụtAI  | Utility-Based | 7-10       | Tối ưu sai parameter           |
| 5     | KunAI  | Learning      | 11-15      | Học từ môi trường, tự suy luận |
| 6     | BossAI | Orchestrator  | 13-18      | Điều phối multi-agent          |

## CÁC YẾU TỐ HẤP DẪN

- Nostalgia 2016: Pokémon GO, filter Snapchat, nhạc tropical house, iPhone 7 — kích thích hoài niệm cho cả Gen Y và Gen Z
- HÀI AI: TèoAI gọi karaoke, TíAI xóa nhầm người — hài từ chính giới hạn của AI
- Emotional hook: Thắng giúp bố tán đổ mẹ — có stakes thật (không được sinh ra)
- Education lồng ghép: Mỗi chương học 1 concept AI qua câu chuyện, không qua lý thuyết
- Kết mở: KunAI không hiểu tình yêu — dư âm, gợi suy nghĩ

Có AI Cứu Được Bố Mày Không? — © 2026 Góc Tối