上海立信会计金融学院
SHANGHAI LIXIN UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE

2024 届本科毕业论文（设计）

一个立信非官方本科毕业论文 LaTeX 模板

An unofficial undergraduate thesis LaTeX template for LiXin

学　　号：20201234

学生姓名：sslchi

所在学院：统计与数学学院

专　　业：应用数学

班　　级：2020 级应用数学 1 班

指导老师：指导老师

2024 年 5 月

声明及论文使用的授权

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下取得的研究成果，论文写作严格遵循学术规范。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果。因本毕业论文引起的法律结果完全由本人承担。上海立信会计金融学院享有本毕业论文的研究成果。

论文作者签名　　2024 年 5 月 22 日

本人同意上海立信会计金融学院保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布全部内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名　　2024 年 5 月 22 日

摘　要

本文简要介绍了本科毕业论文模板的使用方法。

关键词: 毕业论文；LaTeX 模板。

Abstract

This paper introduce the usage of the LaTeX document template class for thesis. This work provides the templates of thesis for the bancholor degree.

Key words: LaTeX Templates; thesis.

目　录

一、免责声明 ····· 1
二、系统要求 ····· 1
（一）下载与安装 ····· 1
（二）编译方式 ····· 1
（三）常见问题 ····· 1
（四）问题反馈 ····· 2
三、基本选项及命令介绍 ····· 2
（一）模板中的选项及命令 ····· 2
（二）数学公式 ····· 3
（三）定理环境 ····· 5
（四）图形和表格 ····· 5
（五）各级标题 ····· 7
参考文献 ····· 9
附　录 ····· 10
致　谢 ····· 11

一、免责声明

1. 本模板为作者无偿制作撰写，任何人都可以免费使用本模板。
2. 本模板未经学校相关部门审核及授权，在使用前请务必斟酌。
3. 作者不对模板能够通过学校/学院的格式审查做任何明示或暗示的保证，任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。

二、系统要求

模板通过 CTeX 宏包来获得中文支持。CTeX 宏包提供了一个统一的中文 LaTeX 文档框架, 一般情况下，在安装 TeXLive 或其它发行版时，它已经被下载，无需单独下载。

此外，模板还使用了 amsmath、amsthm、amsfonts、amssymb、bm 和 hyperref 等宏包。

（一）下载与安装

模板的最新版本可以从`https://github.com/sslchi/lixinthesis`下载。模板包含一个文档类型文件.cls 以及一个使用模板文件 main.tex（也即本文的源文件），用户可以通过修改这个 main.tex 以及 chap 文件夹下的内容撰写自己的学位论文。

由于参考文献使用 GB7714 标准，因此文档中还包含了 Zeping Lee（李泽平）编写的参考文献的样式文件（即两个后缀为.bst 的文件，项目链接为：`https://github.com/zepinglee/gbt7714-bibtex-style`）。

（二）编译方式

本模板基于 cetxart 宏包，暂时只支持 xeLaTeX 方式进行编译。使用 **TexStudio 编辑器**的用户可以直接点击编辑器上的构建并查看按钮进行编译，无需进行设置；使用其它编辑器的用户请设置编译方式为 xeLaTeX。目前，只在 TeXLive 2023 上测试过，如果不能运行，请先检查版本是否是 TeXLive 2023。

（三）常见问题

1. 如中文显示乱码，请检查文件的编码方式，并将编码方式设置为 utf8。

2. 如提示缺少字体，请下载相应的字体。

3. 使用在线 LaTeX 编辑器 overleaf 时，因其所用系统为 Ubuntu，字体与 Win 系统下的字体略有差别。

（四）问题反馈

因为毕业论文的要求很详细，从字体到到段距、行距等，细节不知凡几。因此难免有疏漏之处（再次申明，作者不对模板能够通过学校/学院的格式审查做任何明示或暗示的保证），因此用户在使用中如果发现问题，可以联系:

公众号：MathICU

如果有同学愿意接手这个模板的维护，那是再好不过的了。

三、基本选项及命令介绍

本节介绍模板的一些基本选项和命令，关于 LaTeX 的基本用法，读者可以自行阅读 LaTeX 的相关教材，如刘海洋老师的《LaTeX 入门》[1]。

（一）模板中的选项及命令

封面上的所有信息可以通过下列带参数的命令进行修改。

`\title`	标题
`\englishtitle`	英文标题
`\IDnumber`	学号
`\author`	作者
`\school`	学院
`\major`	专业
`\class`	班级
`\submityear`	提交年
`\submitmonth`	提交月

例如，本文的中文标题为“一个立信非官方本科毕业论文 LaTeX 模板”，可以使用命令

```
{一个立信非官方本科毕业论文\LaTeX 模板}
```

获得。

（二）数学公式

数学公式分行内公式和行间公式。下面的例子说明了如何使用行内公式和行间公式，其中，上半部分是 LaTeX 中的内容，下半部分是输出。

行内公式举例

```
将字母置于两个美元符号之间，即可得到一个行内公式，如$a^2+b^2=c^2$。
```

将字母置于两个美元符号之间，即可得到一个行内公式，如 $a^2+b^2=c^2$。

不带编号的行间公式举例

```
如果公式两边各有两个美元符号，可以得到一个不带编号的行间公式，例如
$$a^2+b^2=c^2,$$
注意，行间公式一般应该带标点符号。
```

如果公式两边各有两个美元符号，可以得到一个不带编号的行间公式，例如

$$a^2+b^2=c^2,$$

注意，行间公式一般应该带标点符号。

数学公式举例

```
如果想得到一个带编号的行间公式，可以使用公式环境，例如
\begin{equation}\label{eq:exm1}
    a^2+b^2=c^2.
\end{equation}
公式环境中的\verb|\label|命令后的参数，可以让我们方便地进行公式引用。
你可以使用合适的字母为公式命名，并使用\verb|\eqref|进行引用。

例如，在这里，我们可以使用\eqref{eq:exm1}引用上述公式。
如果不需要引用，则不必添加label。
```

如果想得到一个带编号的行间公式，可以使用公式环境，例如

$$a^2+b^2=c^2. \tag{1}$$

公式环境中的\label命令后的参数，可以让我们方便地进行公式引用。你可以使用合适的字母为公式命名，并使用\eqref进行引用。

例如，在这里，我们可以使用(1)引用上述公式。如果不需要引用，则不必添加 label。

值得注意的是，在数学公式环境中，有些符号，如：

1. 微分符号 d 应该用直体，写作 $\mathrm{d}x$；
2. max 应写作 $\max$, min 应写作 $\min$；
3. 三角函数应写作直体，如 sin 应写作 $\sin$；
4. 英文缩写等应写成直体，如 s.t.;

应该使用直体，在公式环境中，使用\mathrm{} 可以获得直体字母，示例如下：

```
$a^2+b^2=c^2,\ \mathrm{for}\ a>0$
```

$a^2+b^2=c^2,\ \mathrm{for}\ a>0$

（三）定理环境

在模板中，我们还预先定义了一些定理环境。这些环境的名字及意义如下

example	例
theorem	定理
remark	注
lemma	引理
definition	定义
proof	证明

使用方法如下：

定理环境使用举例

```
\begin{definition}[直角三角形]\label{def:exm1}
  若三角形有一个角是直接，则称该三角形为直角三角形。
\end{definition}
可以使用定理~\ref{def:exm1}引用该定理。
```

定义 3.1 (直角三角形)**.** 若三角形有一个角是直接，则称该三角形为直角三角形。

可以使用定理 3.1引用该定理。

其余定理环境的使用方式类似。

（四）图形和表格

我们可以使用 figure 环境和 table 环境插入图片和表格。

图形示例

```
\begin{figure}[htbp]
    \begin{center}
        \includegraphics[width=0.35\linewidth]{lixinlogo.jpg}\quad
        \includegraphics[width=0.35\linewidth]{lixinlogo.jpg}
    \end{center}
    \caption[图形示例]{两个校徽}\label{fig:exm1}
\end{figure}
\noindent 可以使用图~\ref{fig:exm1}引用该图片。% \noindent 表示改行不缩进
```

上述内容可以得到如下输出：

图 1: 两个校徽

可以使用图 1引用该图片。

表格示例

```
\begin{table}[htbp]
    \caption{三线表}\label{tab:exp1}
    \begin{center}
        \newcolumntype{C}{>{\centering\arraybackslash}X}%
        \begin{tabularx}{0.9\linewidth}{CCCCCC}
            \toprule
            1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\
            \midrule
            1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\
            1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\
            1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\
            \bottomrule
        \end{tabularx}
    \end{center}
\end{table}
\noindent 可以使用表~\ref{tab:exm1}引用该表格。% \noindent 表示改行不缩进
```

上述内容可以得到如下输出：

表 1: 三线表

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

可以使用表 1引用该表格。

（五）各级标题

各级标可以使用如下命令获得：

`\section`	一级标题
`\subsection`	二级标题
`\subsubsection`	三级标题
`\paragraph`	四级标题

例如，下面是一个三级标题的使用示例：

使用标题示例

```
\subsubsection{这是一个三级标题}
```

1.这是一个三级标题

其它级别的标题类似。[2]

参考文献

[1] 刘海洋. LATEX 入门 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

[2] Xiu D, Karniadakis G E. The wiener–askey polynomial chaos for stochastic differential equations[J]. SIAM journal on scientific computing. 2002, 24(2):619–644.

附　录

附录在这里。

致　谢

致谢在这里