

Ventas / Facturación
Google Cloud Pub/Sub
Consumidor de demanda
Procesador de demanda
produccion_db
1 publica DemandaRegistrada.v1 (eventId, correlationId, data)
2 entrega el mensaje (al menos una vez)
3 procesar(payload, messageId)
4 valida sobre v1 y reglas (origen, fecha, ítems, cantidad, unidad)
alt
[evento inválido o no JSON]
5 INSERT demandas_rechazadas (EVENTO_INVALIDO)
6 error permanente
7 ACK (sin bucle de reintentos)
[válido]
8 BEGIN · SELECT eventos_inbox WHERE event_id
alt
[mismo eventId ya recibido]
9 DUPLICADO (mismo contenido) o rechazo EVENTO_CONTRADICTORIO
[evento nuevo]
10 SELECT demanda (origen, id externo) FOR UPDATE
alt
[misma demanda y mismo contenido]
11 INSERT eventos_inbox IGNORADO
12 DUPLICADO (devuelve la misma demanda)
[misma demanda con contenido distinto]
13 ROLLBACK · INSERT demandas_rechazadas (DEMANDA_CONTRADICTORIA)
14 error permanente
[demanda nueva]
15 INSERT demandas RECIBIDA, demandas_items, eventos_inbox PROCESADO
16 COMMIT
17 PROCESADO
18 ACK solo después del COMMIT
Choque 23505 por entrega concurrente: un reintento y responde DUPLICADO
Fallo transitorio (base caída o ACK perdido): NACK y Pub/Sub reentrega
Consulta: GET /api/produccion/demandas?origen&estado (ABC-358)
Ventas / Facturación
Google Cloud Pub/Sub
Consumidor de demanda
Procesador de demanda
produccion_db