

Comenzado el domingo, 18 de septiembre de 2022, 11:18
Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 18 de septiembre de 2022, 11:20
Tiempo empleado 1 minutos 6 segundos
Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo seleccionas todos los elementos p dentro de un elemento div?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☐ a. div + p
- ☒ b. div p  Respuesta correcta
- ☐ c. div.p

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: div p


Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se agrupan los selectores?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☐ a. Separe cada selector con un signo más
- ☒ b. Separe cada selector con una coma  Respuesta correcta
- ☐ c. Separe cada selector con un espacio

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Separe cada selector con una coma


Pregunta 3

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el valor predeterminado de la propiedad de posición?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ a. estático  Respuesta correcta
- ☐ b. relativo
- ☐ c. fijo
- ☐ d. absoluto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: estático

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un elemento que está posicionado con respecto a la ventana del navegador, lo que significa que se mantendrá en el mismo lugar incluso al hacer scroll en la página:

Seleccione una:

- ☐ a. absoluto
- ☐ b. estático
- ☐ c. relativo
- ☒ d. fijo  Respuesta correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: fijo


Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La posición del elemento está determinada respecto a su elemento contenedor y el resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento. Cuando una caja se posiciona de esta forma, el resto de elementos de la página se ven afectados y modifican su posición.

Seleccione una:

- ☐ a. fijo
- ☒ b. absoluto  Respuesta correcta
- ☐ c. relativo
- ☐ d. estático

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: absoluto

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un selector de atributo?

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ a. a[title]  Respuesta correcta
- ☐ b. a>b
- ☐ c. a+b

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: a[title]

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las transformaciones CSS permiten mover, rotar, escalar y sesgar elementos.

Seleccione una opción:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Verdadero

La respuesta correcta es verdadero

Pregunta 8

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una animación permite que un elemento cambie gradualmente de un estilo a otro.
Seleccione una opción:

- Seleccione una:
- ☒ Verdadero ✓
 - ☐ Falso

Respuesta correcta
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El diseño web receptivo hace que su página web se vea bien en todos los dispositivos.
Seleccione una opción:

- Seleccione una:
- ☒ Verdadero ✓
 - ☐ Falso

Respuesta correcta
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En CSS, una vista de cuadrícula receptiva tiene 12 columnas.
Seleccione una opción:

- Seleccione una:
- ☒ a. A veces ✓ Respuesta correcta
 - ☐ b. Siempre
 - ☐ c. Nunca

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: A veces

◀ RDW Gifs animados

Ir a...

Contenidos teóricos ▶