

데이터를 조사하고 검증해 문서와 실제 서비스로 연결해 온 지원자

통계학과 소프트웨어 AI를 함께 공부했습니다. 자료가 불완전할 때 어디까지가 확인된 사실인지 나누어 기록하고, 데이터가 맞는지 규칙으로 검증하고, 확인한 내용을 실제로 돌아가는 서비스와 문서로 남기는 일을 해 왔습니다.

웹 버전 — <https://ssoju-kim.github.io/sobetty/>

역량 요약

세 가지 역량과, 그것을 확인할 수 있는 경험

주장하는 역량마다 대응하는 경험과, 코드나 실행 결과로 확인할 수 있는 산출물을 하나씩 두었습니다.

리서치 · 문서화

확실한 것과 확실하지 않은 것을 나눠서 기록합니다

공개 자료가 불완전한 평가 프로토콜을 논문·공식 코드·후속 연구까지 대조해 조사하고, 각 조건의 근거를 네 단계로 분류해 다른 담당자가 같은 조건으로 재현할 수 있게 정리했습니다.

금융 데이터 이해 · 검증

오류를 규칙으로 정의해 자동으로 찾아냅니다

은행·카드·증권 모의 데이터를 원천·표준·운영 세 계층으로 통합하고, 누락·중복·금액 불일치·건수 불일치를 규칙으로 정의해 대사 84건 중 의도적으로 삽입한 오류 15건을 모두 탐지했습니다.

사용자 요구 기반 서비스 구축

반복되는 질문을 데이터와 서비스로 만듭니다

커뮤니티에 반복해서 올라오던 질문을 서비스 문제로 정의하고, 흩어져 있던 이벤트 이력을 직접 조사해 데이터로 구조화한 뒤 FastAPI 백엔드를 구현해 실제 서비스로 출시했습니다.

스팩스페이스 개발사업부 CV팀

2026.01 - 2026.07 프리랜서 (2026.01-02, 2026.07) · IPP 장기현장실습 (2026.03-06)

정부지원 R&D 과제에서 한국 문화 특화 3D 에셋 생성 파이프라인의 데이터 전처리, 모델 학습·평가, 문서화, 사업화 업무를 담당했습니다.

데이터 전처리와 holdout 구성

- 3D 학습 데이터 1,500건을 점검해 누락·사용 불가 데이터를 분류하고 1,451건으로 정리
- 학습 1,268건 / holdout 143건으로 분할하고, 전작 holdout 10건을 별도 구성
- 학습·holdout 간 데이터 누출 가능성을 점검하고 캡션·프롬프트 결측 여부를 확인

모델 학습과 평가

- 3D 생성 모델의 LoRA 학습을 실행하고 체크포인트별 생성 결과를 비교
- 정량 평가 지표를 조사해 실행하고, 평가 코드·렌더링 조건·입력 조건이 의도대로 동작하는지 검증
- 목표 지표 미달 원인을 데이터·전처리·평가 조건·체크포인트 관점으로 나누어 분석하고 개선 방안을 적용·검토

결과 — 과제 목표 성능에는 도달하지 못했습니다. 지표별로 어느 축이 원인인지 나누어 확인하고, 시도한 개선안과 그 결과를 남겨 후속 담당자가 이어받을 수 있게 했습니다.

평가 조건 리서치와 문서화

평가 지표의 렌더링 조건·입력 조건이 논문에 전부 명시되어 있지 않았습니다. 조건이 다르면 같은 지표라도 값이 달라지므로, 원 논문 → 공식 구현 코드 → 후속 연구 구현 순서로 대조해 조사하고 각 조건에 근거 수준을 표시했습니다.

논문 명시

논문 본문에 값이 적혀 있음

공식 코드 확인

논문에 없으나 공식 구현에 존재

후속 연구 관행

여러 후속 구현이 같은 값을 사용

근거 없음

어디에서도 확인되지 않음 — 재확인 필요

데이터 구성과 전처리 내용, 평가 지표와 실행 조건, 체크포인트 비교 결과, 실행환경과 명령어를 업무 자료로 정리하고, 확인된 사실과 미확인 사항을 구분해 인수인계 자료로 남겼습니다.

사업화 업무

- 사업계획서 중 시장조사 영역을 담당해 3D 생성 AI 시장과 경쟁 서비스를 조사하고, 발표자료 제작을 지원
- Relic 랜딩페이지를 기획부터 구현까지 담당
- 정성평가의 비교 대상·평가 항목·평가 대상자 구성을 계획 (실제 평가는 진행하지 않음)

평가 조건 정리표

근거 등급이 보이는 표 일부 · 회사 정보와 서버 경로는 가린 상태

평가 조건 정리표 — 회사 정보와 서버 경로는 가린 상태

Relic 랜딩페이지

상단 헤더로 구현이 보이는 화면

Relic 랜딩페이지 — 기획부터 구현까지 담당

3D 생성 결과 예시

한국 문화 특화 에셋 1~3개

3D 생성 결과 예시

금융 데이터 통합 · 정합성 검증

2026.06 - 2026.07 · 인턴 지원 과제 · 개인 수행 Python · Supabase(PostgreSQL) · Next.js

은행·카드·증권 제공기관을 가정한 모의 데이터를 통합하고, 통합 결과가 원천과 일치하는지 검증하는 파이프라인입니다. 실제 금융회사 데이터나 고객 마이데이터는 다루지 않았습니다.

왜 세 계층으로 나눴는가

통합 집계 결과만 보여주면 그 값이 맞는지 확인할 방법이 없습니다. 원천 응답을 변환 없이 보존해 두어야 “운영 데이터가 원천과 일치하는가”를 나중에 대사할 기준이 남습니다.

제공기관 API

은행 · 카드 · 증권 모의 서버

원천 raw_records

API 응답을 변환 없이 그대로 보관

표준 normalized_records

기관마다 다른 필드·날짜·금액 형식을 공통 스키마로 정규화

운영 accounts · transactions · holdings

중복을 병합한 조회 대상 데이터

매칭 키는 (원천, 원천레코드ID)입니다. 모든 운영 레코드에 원천·원천레코드ID·원본 링크를 부여해 역추적할 수 있게 했고, 운영 데이터 변경 이력은 추가 전용 감사 로그에 자동으로 남습니다.

업권마다 데이터 성격이 달라 운영 테이블을 나눴습니다. 은행과 카드는 거래 흐름이고, 증권은 기준일 시점의 보유 잔고입니다. 또한 수집은 원천별로 독립 실행해, 한 원천이 실패해도 다른 원천은 정상 적재됩니다.

오류를 어떻게 찾았는가

사람이 눈으로 대조하지 않도록 오류를 네 가지 규칙으로 정의하고, 원천 데이터·운영 데이터·제공기관 정답집합을 서로 대사하도록 구현했습니다. 금액 허용오차는 0이고, 대사를 다시 실행해도 같은 결과가 나오도록 구성했습니다.

84건

대사 대상 레코드

15건

탐지한 오류 (전건)

4종

검증 규칙

오류 유형	건수	판정 기준	확인된 원인
누락	12	제공기관 정답집합 대비 차집합	카드 승인내역 2페이지 타임아웃
중복	1	원천 2건이 운영 1건으로 병합됨	은행 거래 재전송
금액 불일치	1	동일 키인데 원천 금액 ≠ 운영 금액	증권 외화 평가액 환율 반올림
건수 · 잔액 불일치	1	계좌 잔액 vs 거래 합계	은행 마감잔액이 거래합보다 큼

역할 구분 — 수집·정규화·통합·정합성 대사 로직은 Python으로 직접 구현했습니다. Supabase SQL은 스키마, 마이그레이션, 행 수준 접근 정책에 사용했습니다.

대사 결과 대시보드

대사 결과 대시보드

대사 실행 결과

대사 실행 결과 — 유형별 검출 건수

파이프라인 영상

영상 준비 중

시연 영상

영상 링크 준비 중

파이프라인 실행 → 대사 결과 확인 → 대시보드 (20~30초)

GitHub — ssoju-kim/finance_betty

프로젝트 02

MAPLESSUNDAY

2026.03 - 2026.06 · 2인 팀 · 2026.05.06 출시

기획 · 도메인 조사 · 백엔드 담당 · FastAPI · Supabase · 넥슨 오픈 API · Render

썸네이메이플 이벤트 종류에 따라 강화·아이템·플레이 계획이 달라집니다. 그래서 커뮤니티에는 “다음에 뭐가 나오나”라는 질문이 반복해서 올라옵니다. 이 질문을 서비스 문제로 정의하고, 예측·캘린더·캐릭터 조회·공지 조회를 하나의 웹서비스로 만들었습니다.

흩어져 있던 이력을 데이터로

정리된 데이터셋이 없어서 직접 만들었습니다. 공식 이벤트 공지, 메이플스토리 인벤, 커뮤니티 게시물, 나무위키를 하나씩 확인하며 **2017년 3월부터 2026년 5월까지 약 455건**을 수동으로 수집했습니다.

수집한 내용은 날짜, 주요 이벤트명, 이벤트 혜택 원문, 핵심 이벤트 태그로 구조화했습니다. 혜택 원문을 그대로 남긴 이유는, 나중에 태그 기준이 바뀌어도 다시 분류할 수 있게 하기 위해서입니다.

2인 팀 역할 분담

본인	팀원
서비스 아이디어와 문제 정의 메이플스토리 · 이벤트 도메인 조사 예측 방식의 초기 초안 설계 주기 · 경과 · 변동 요소의 방향 설정 FastAPI 백엔드 전반 구현과 배포	예측 알고리즘 코드 구현 및 보완 프론트엔드 개발

예측 모델을 단독으로 개발하지 않았습니다. 초안 설계와 도메인 조사가 본인 기여 범위입니다.

외부 API를 서비스에 안정적으로 붙이기

넥슨 오픈 API는 응답이 늦거나 일시적으로 실패할 수 있습니다. 그 전에 위에서 백엔드를 구성했습니다.

비동기 외부 호출

여러 넥슨 API를 동시에 호출해 응답 대기 시간을 줄임

지수 백오프 재시도

429 · 5xx · 타임아웃만 재시도하고, 400 · 401 · 403 · 404는 재시도해도 결과가 같으므로 즉시 실패 처리

TTL 캐시

공지 30분 · 이벤트 이력 1시간. 부분 실패한 응답은 캐시에 저장하지 않음

GZip · 헬스체크

응답 압축과 헬스체크 엔드포인트 구성

캐릭터 · 공지 · 예측 API 엔드포인트를 구성하고, 넥슨 오픈 API 응답을 가공해 Supabase와 연결한 뒤 Render에 배포했습니다. API 키와 접속정보는 환경변수로 분리했습니다. 사용자 인증이나 요청 제한 같은 추가 보안 기능은 구현하지 않았습니다.

90%

10주 백테스트 TOP3 적중률

76,000회+

인벤 홍보 게시물 누적 조회수

두 수치는 팀 성과입니다. 90%는 예측 정확도나 TOP1 적중률이 아니라, 10주 백테스트에서 실제 이벤트가 예측 상위 3개 안에 든 비율입니다.



메인

이벤트 예측

캘린더

캐릭터 조회



GitHub – yeonsik-choi/maplessunday-web

공동 저장소입니다. 백엔드(backend/)가 본인 구현 범위입니다.

그 밖의 프로젝트

작게 만들어 반응까지 확인한 것들

Withmarry


모바일 청첩장 · 약 1개월 · 3인 팀 (개발 2 · 마케팅 1) · 예산 10만 원

제한된 기간과 예산 안에서 MVP를 출시하고, 지인 판매 없이 실제 시장 반응이 있는지 확인하는 것이 목표였습니다.

- 모바일 청첩장 MVP와 랜딩페이지 개발 · 배포
- AI 음성 기능 연동, 청첩장 템플릿 구현
- 사용자 문의 대응

결과 — 사용자 문의 5건, 첫 유료 결제 발생 (지인 판매 없음)

표본이 작아 시장성을 검증했다고 보기는 어렵습니다. 짧은 기간과 적은 예산으로 출시까지 마쳤다는 점이 이 프로젝트의 결과입니다.



모바일 청첩장

AI 음성 기능

With

시연 영상

영상 링크 준비 중

QR

준비 중

시연 영상

영상 링크 준비 중

청첩장 스크롤 → AI 음성 재생 → 템플릿 전환 (15~20초)

달빛장어 운영 대시보드

음식점 관리자용 대시보드 · 개인

음식점의 매출·지출·메뉴·마케팅을 기록하고 월별로 집계하는 관리자용 대시보드입니다. 실제 사용자의 요구를 듣고 만들었으나 현재 사용 빈도는 낮습니다.

- 매출 · 지출 기록과 월별 집계 · 보고
- 메뉴 관리, 마케팅 분석, 차트 시각화
- 매장에서 휴대폰으로 확인하는 점을 반영해 모바일 입력 흐름 개선

React Vite Supabase Recharts Tailwind CSS Vercel

달빛장어 대시보드

매출 · 월별 집계 화면 · 민감한 금액은 가림

매출 · 월별 집계 화면

GitHub — ssoju-kim/moonlight

배운 것과 다뤄 본 것

학력

동국대학교

통계학 주전공 · 소프트웨어 AI 연계전공

통계에서 데이터를 정리하고 비교 기준을 세우는 방법, 소프트웨어 AI에서 모델 학습·평가와 서비스 구현 과정을 배웠습니다.

자격증

SQLD

SQL 개발자

ADsP

데이터 분석 준전문가

컴퓨터활용능력 1급

핵심 기술

데이터 · 분석

Python

SQL

R

백엔드 · 데이터베이스

FastAPI

Supabase

배포 · 운영

Render

Vercel

Cloudflare

Git

Linux

프로젝트별로 사용한 모델과 기법은 각 프로젝트 설명 안에만 적었습니다.

자료를 조사해 근거 수준을 나누고, 데이터가 맞는지 규칙으로 검증하고, 확인한 내용을 문서와 서비스로 남기는 일을 이어 왔습니다.

github.com/ssoju-kim

경력기술서 PDF

포트폴리오 PDF