

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一一學年度下學期第二次定期評量				成績	家長簽章
自然科試卷	三年	班	號	姓名：	

一、是非題：每題 2 分，共 30 分

- (X) 1. 天氣的冷或熱，只對辛勤的菜農有影響，對我們日常生活則沒有影響。
- (O) 2. 如果想知道今天天氣的天氣變化，可以上中央氣象局全球資訊網的網站進行查詢。
- (X) 3. 大部分動物都具有相似的外形特徵，所以我們無法根據動物的外形特徵來分辨動物。
- (O) 4. 我們可以利用眼睛觀察天空的雲量，就能知道今天天氣的天氣狀況。
- (O) 5. 肢在不同動物有不同名稱，例如人的四肢稱為手和腳。
- (O) 6. 人的皮膚能感覺外界溫度發生改變而引起反應。
- (X) 7. 動物對外界環境溫度的變化沒有感覺，所以一天冷時，牠們也不會覺得冷。
- (X) 8. 觀察天氣時，會為了觀察得更仔細，可以用眼睛直接視太陽。
- (X) 9. 人類生存權利比其他動物重要，所以不用關心其他動物的生存情形。
- (O) 10. 自然界具有劇毒性的動物，通常顏色比較鮮豔，可以警告其他動物。
- (X) 11. 如果整天都是晴天，則一天中氣溫最高的時候是在傍晚。

- (O) 12. 如果我們預先查詢明天天氣的天氣狀況，就可以避免發生因為天氣變化而來不及應變的狀況。
- (O) 13. 天氣和我們的生生活密切相關，留意天氣的變化，可以適當安排日常生活，讓生活更方便。
- (X) 14. 不同的環境有不同動物存在，例如鳥類只能在陸地上看到牠們。
- (O) 15. 進行天氣觀測時，應該觀測並記錄的項目有天氣狀況、雲況、氣溫、風力、地點和日期等。

二、選擇題：每題 2 分，共 30 分

- (Z) 1. 貓的眼睛瞳孔遇到強光時會有什么變化？
 ①放大 ②縮小
 ③沒有變化 ④散開。
- (3) 2. 甲頭、乙翅膀、丙四肢、丁軀幹、戊尾巴。請問馬的身體可以分為上列哪些部位？
 ①甲乙丙丁 ②甲乙丙戊
 ③甲丙丁戊 ④甲乙丁戊。
- (4) 3. 晴天、多雲、陰天等不同天氣的天氣狀況，主要是依據下列哪一種現象區別？
 ①風力 ②雨量
 ③氣溫 ④雲量。

背面尚有試題

(3) 4. 角^ト落^ル生^キ物^{モノ}×正^ニ在^ニ討^ヒ論^シ動^ク物^{モノ}×的^ノ特^{トク}徵^シ，請^ク問^フ誰^ノ的^ノ說^ハ法^{ホウ}是^レ正^ニ確^ニ的^ニ的^ノ？

白^ク熊^{クマ}：「雞^{トリ}的^ノ一^{ヒト}對^ニ脚^{カダシ}有^リ蹼^ヰ，可^レ以^テ幫^カ助^ス牠^ヲ走^ハ路^{ミチ}平^ラ衡^シ。」

企^ツ鵝^{ガモ}：「蛇^{ヘビ}和^ニ蜈^{ムシ}蚣^コ一^{ヒト}樣^ニ沒^シ有^リ脚^{カダシ}。」

磨^ハ菇^{タケノコ}：「動^ク物^{モノ}×的^ノ後^ノ脚^{カダシ}較^シ粗^{カサ}、較^シ長^シ，通^シ常^ニ較^シ擅^{カサ}長^シ跳^ハ躍^シ。」

粉^コ圓^{エン}：「會^キ游^ビ泳^ビ的^ノ動^ク物^{モノ}×一^{ヒト}定^ニ有^リ蹼^ヰ。」

- ① 白^ク熊^{クマ} ② 企^ツ鵝^{ガモ}
③ 磨^ハ菇^{タケノコ} ④ 粉^コ圓^{エン}。

(3) 5. 下^ニ列^ニ各^ノ項^ノ分^ニ別^ニ是^レ巧^{カク}虎^コ一^{ヒト}家^ノ人^ノ明^カ天^ノ的^ノ活^{カク}動^{カク}計^ケ畫^{カク}，哪^ノ一^{ヒト}個^ノ人^ノ比^シ較^シ不^ラ需^カ要^ス注^シ意^ス氣^ヲ象^ヲ預^シ報^ス？

- ① 準^ビ備^シ跟^テ同^{ガキ}學^ニ出^ル門^ノ騎^リ脚^{カダシ}踏^キ車^ノ的^ノ巧^{カク}虎^コ。
② 計^ケ畫^{カク}出^ル門^ノ逛^ハ街^ノ的^ノ姐^{イモ}姐^{イモ}。
③ 打^ケ算^シ在^ニ家^ノ休^ム息^ス的^ノ哥^{イモ}哥^{イモ}。
④ 想^フ要^ス晒^ス棉^{ワタ}被^ヲ、清^メ洗^ス換^ヘ季^ノ衣^{モノ}物^{モノ}的^ノ媽^{ハハ}媽^{ハハ}。

(1) 6. 下^ニ列^ニ哪^ノ一^{ヒト}項^ノ不^ラ是^レ觀^ミ測^ス天^ノ氣^ノ變^ハ化^シ對^シ我^ガ們^ノ日^ニ常^ニ生^キ活^ス的^ノ好^{トク}處^{トコロ}？

- ① 知^ル道^ヲ上^ニ學^ニ會^ハ不^ラ會^ハ遲^レ到^ル。
② 知^ル道^ヲ如^ニ何^ニ調^シ整^シ穿^キ著^ス，避^ケ免^ス過^ヒ冷^シ或^ハ過^ヒ熱^シ。
③ 知^ル道^ヲ出^ル門^ノ時^ノ需^カ不^ラ需^カ要^ス帶^カ雨^ノ具^{モノ}。
④ 知^ル道^ヲ可^レ不^ラ可^レ以^テ晒^ス棉^{ワタ}被^ヲ。

(4) 7. 北^ノ極^ノ兔^{ウサギ}生^キ活^ス在^ニ雪^{ユキ}地^ノ，什^ノ麼^ノ顏^{イロ}色^ノ的^ノ毛^{モウ}色^ノ讓^セ牠^ヲ較^シ容^イ易^ニ成^ス功^ニ躲^カ過^シ獵^シ物^{モノ}×追^ヒ捕^ム？

- ① 黑^{クロ}色^ノ ② 灰^{ハク}色^ノ
③ 棕^{ソウ}色^ノ ④ 白^{シロ}色^ノ。

(2) 8. 下^ニ列^ニ有^リ關^ス天^ノ氣^ノ觀^ミ測^ス的^ノ現^{ヘン}象^{シヨウ}，哪^ノ一^{ヒト}項^ノ是^レ正^ニ確^ニ的^ニ的^ノ？

- ① 雨^{アメ}天^ノ或^ハ陰^{カミ}天^ノ的^ノ雲^{クモ}量^{リヤウ}比^シ晴^{ハレ}天^ノ少^シ。
② 晴^{ハレ}天^ノ時^ノ，雲^{クモ}比^シ較^シ少^シ且^ニ通^ス常^ニ是^レ白^{シロ}色^ノ的^ノ。
③ 我^ガ們^ノ可^レ以^テ根^ニ據^シ風^{カゼ}力^{リキ}強^ク弱^ニ來^テ判^シ斷^ス是^レ否^ニ為^ル晴^{ハレ}天^ノ。
④ 雲^{クモ}的^ノ形^{カタ}狀^ノ和^ニ位^チ置^ノ從^テ早^{ハヤ}到^ル晚^ノ都^ニ不^ラ會^ハ改^ヘ變^シ。

(3) 9. 桃^{モモ}樂^{ラキ}比^シ起^キ床^ノ時^ノ看^ミ了^シ一^{ヒト}下^ノ天^ノ空^ノ的^ノ狀^{カタ}況^ノ後^ノ，決^シ定^シ帶^カ雨^ノ具^{モノ}上^ニ學^ニ。請^ク問^フ桃^{モモ}樂^{ラキ}比^シ當^ノ時^ノ觀^ミ察^シ到^ル的^ノ天^ノ空^ノ最^{モト}可^レ能^ニ是^レ哪^ノ一^{ヒト}種^ノ情^{ケイ}況^ノ呢^ニ？

- ① 萬^{マン}里^リ晴^{ハレ}空^ノ。
② 藍^{アイ}天^ノ白^{シロ}雲^ノ。
③ 烏^ク雲^ノ密^シ布^ス。
④ 風^{カゼ}清^シ雲^ノ淡^{タン}。

(4) 10. 下^ニ面^ノ哪^ノ一^{ヒト}種^ノ動^ク物^{モノ}×的^ノ身^ミ體^ノ顏^{イロ}色^ノ和^ニ環^{カン}境^ノ相^シ似^シ？

- ① 樺^{カハ}斑^{ハン}蝶^{テフ} ② 黃^{ワウ}帶^{タイ}箭^{セン}毒^{ドク}蛙^ヱ。
③ 雨^{アメ}傘^{サン}節^{セツ} ④ 樹^{ジュ}蛙^ヱ。

(3) 11. 哥^カ哥^カ這^ノ個^ノ週^{シユウ}末^ノ要^ス和^ニ同^{ガキ}學^ニ去^キ花^{ハナ}蓮^{レン}旅^{リョ}遊^ユ，他^ガ可^レ以^テ查^シ詢^ス哪^ノ一^{ヒト}種^ノ氣^キ象^ノ預^シ報^ノ，知^ル道^ヲ當^ノ地^ノ的^ノ天^ノ氣^ノ狀^{カタ}況^ノ呢^ニ？

- ① 漁^{イサ}業^ノ氣^キ象^ノ。
② 國^{コク}際^ノ都^{トウ}市^ノ天^ノ氣^ノ預^シ報^ノ。
③ 一^{ヒト}週^ノ天^ノ氣^ノ預^シ報^ノ。
④ 今^{イマ}日^ノ天^ノ氣^ノ預^シ報^ノ。

(2) 12. 如^シ果^シ天^ノ空^ノ一^{ヒト}直^ニ不^ラ下^ル雨^{アメ}，山^{ヤマ}區^ノ最^{モト}有^リ可^レ能^ニ造^シ成^ス哪^ノ一^{ヒト}種^ノ災^{サイ}害^ノ？

- ① 淹^ユ大^{ダイ}水^ノ ② 乾^{カン}旱^ノ。
③ 山^{ヤマ}崩^{ボウ} ④ 土^{ツチ}石^{イシ}流^{リウ}。

背^セ面^{メン}尚^{ナカ}有^リ試^シ題^ノ。

- (4) 13. 森林裡的動物的身體顏色與環境差異很大，對牠們的生存有什麼幫助？
- ① 不容易被其他動物發現
 - ② 不容易被捕食
 - ③ 較容易捕食其他動物
 - ④ 其他動物不敢靠近。




- (1) 14. 天氣觀測紀錄表中，不需要記錄下列哪個項目？
- ① 觀測人員數
 - ② 雲況
 - ③ 觀測日期
 - ④ 氣溫。

- (4) 15. 從明天起，白天的天氣氣象預報中，不能得到下列哪一項資訊？
- ① 天氣狀況
 - ② 氣溫
 - ③ 降雨機率
 - ④ 降雨量。

三、填填看看：每答2分，共16分

1. 下圖是小花的天氣觀測紀錄表，請幫他將觀測項目的代號填入()中。

甲. 氣溫 乙. 天氣狀況
丙. 風力 丁. 風向

日期	6/22	6/23	6/24
(1) (乙)			
(2) (甲)	27°C	30°C	28°C
(3) (丁)			
(4) (丙)			

2. 各種天氣預報類型各有不同的功能，我們要怎樣適當的利用它們？請將正確的預報類型代號填入()中。

甲. 國際都市天氣預報
乙. 漁業氣象
丙. 一週天氣預報
丁. 今日天氣預報

- (乙) (1) 大雄全家打算去賞鯨
(甲) (2) 爸爸要到美國出差
(丙) (3) 明天上午學是帶雨具
(丙) (4) 週末全家要去露營

四、勾選題：每格1分，共17分

1. 進行實地觀察動物身體構造時，下列行為哪些是正確的？請在()中打✓。

- (✓) (1) 要注意自身的安全
() (2) 選擇攜帶好吃東西
(✓) (3) 觀察時不要打擾動物
(✓) (4) 攜帶望遠鏡
(✓) (5) 不要觸摸動物身體
() (6) 發出聲音吸引注意

2. 想要知道二林鎮明天的天氣，可以從哪些方式得知天氣預報？請在()中打✓。

- (✓) (1) 上網查詢
(✓) (2) 收聽廣播
(✓) (3) 看報紙氣象
(✓) (4) 看電視氣象
() (5) 查閱百科全書
(✓) (6) 查詢手機應用程式(app)


3. 下面行為哪些是愛護動物的表現？請在()中打✓。

- (✓) (1) 不吃非法獵捕的食物
(✓) (2) 善待寵物不要棄養
(✓) (3) 以認養代替購買寵物
() (4) 放生飼養的金魚
() (5) 拍打水族箱和魚玩耍

背面尚有試題

五、畫畫看看：每格 1 分，共 4 分

請依據文字敘述，用箭頭符號將下列各組的風向畫出來。



六、素養題：每題 1 分，共 3 分

蛙類游泳時，先划動前肢，接著用力蹬出後肢，提供主要的前進動力，配合身體的平滑流線，大幅降低水中的阻力，這是人類水中運動最好的學習對象。蛙式泳姿就是人類學習蛙類的游泳方式，容易學且省力。

人類的潛水裝備蛙鞋、蛙鏡等都和蛙類的構造有關，蛙類腳趾間的蹼可以增加滑水的力量，蛙鞋就是模仿蛙蹼設計製造的；蛙類在游泳時，會闔上眼睛外面瞬膜保護眼睛，蛙鏡的功能就和瞬膜相同。鯊魚游泳的速度很快，科學家認為研究鯊魚的身體構造或許能幫助游泳選手游得更快。鯊魚皮上有許多盾鱗，盾鱗表面有一些微小溝槽，水從這些小溝槽快速流過，可以減少摩擦阻力。科學家應用這項發現，設計類似構造布料，用來製造

泳衣，果然讓穿著「鯊魚泳衣」的選手一次次締造新的世界紀錄！

目前正開發的天然尼龍、蜘蛛絲、壁虎膠、微型機械飛行器、自潔塗料等創新發明，都是科學家從動、植物身上獲得的靈感，所以仔細觀察、探究其構造，就算每天馬不停蹄的想，也可能有實現的一天。

(3) 1. 文章中，人類透過哪一種動物學習水中運動？

- ① 海豹 ② 鯊魚
③ 蛙 ④ 企鵝。

(2) 下列哪一種動物和蛙一樣透過腳趾間的蹼增加滑水的力量？

- ① 公雞 ② 鴨子
③ 金魚 ④ 鴿子。

(3) 人類的某些潛水裝備或是游泳裝備是透過模仿什麼而成的？

- ① 動物的構造
② 飲食的方式
③ 生活的環境
④ 睡覺的姿勢。

試題結束後，請仔細檢查。