

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Еңбекшіказахское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ61VWF00224391

Дата: 04.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Детский ясли-сад «Құлыншақ 2019»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 17.09.2024 19:24:35 № KZ26RYS00776000

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли-сад "Құлыншақ 2019", Алматинская область, Еңбекшіказахский район, с.Талдыбулак, улица Жамангараева, №77А; тел: 87476219787; учредитель Толендиева Мейрамгуль Билибайевна

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование; Еңбекшіказахский район, с.Талдыбулак, улица Жамангараева, №77А

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) Нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ТОО «Детский ясли-сад «Құлыншақ 2019» расположен в Еңбекшіказахском районе, село Талдыбулак, ул. Жамангараева, №77А; БИН 190740016167, учредитель Толендиева Мейрамгуль Билибайевна; тел. 87476219787. Здание детского сада собственное, год постройки здания 2023.

Сфера и вид деятельности- дошкольное образование, детский сад рассчитан на 4 группы 100 мест.

Объект с не круглосуточным пребыванием детей.



Для объектов дошкольного образования санитарно-защитная зона не классифицируется.

Территория детского сада огорожена со всех сторон, повреждения на ограждении нет, территория благоустроена, имеется наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок, проезды, покрыты асфальтом, доступным для очистки. В хозяйственной зоне детского сада установлен мусоросборник, с крышками, на бетонированном основании, огражденные с трех сторон.

На территории нет объектов, функционально с ним не связанных.

На территории детского сада предусмотрены: двухэтажное здание детского сада и отдельностоящее здание (пищеблок со складским помещением, прачечная). В здании детского сада предусмотрены помещения: раздевальная для каждой группы, санитарные узлы, 4 игровые и 4 спальные комнаты, медицинский кабинет и кабинет заведующей. На первом этаже 2 игровые комнаты (51,7 кв.м.; 51,7 кв.м.), 2 спальные комнаты (45,1 кв.м.; 45,1 кв.м.) 3 санитарных узла (1 для сотрудников), 2 буфетная, кабинет заведующей, на втором этаже 2 игровые (51,7 кв.м.; 51,7 кв.м.), 2 спальные комнаты (по 45,1 кв.м.), отдельные раздевальные, 2 буфетная, склад, 1 кабинет для родителей. В спальнях комнатах установлены индивидуальные кровати, игровые помещения оборудованы твердым и мягким инвентарем, столами и стульями со спинками, соответственно росту-возрастными особенностями детей. На территории детского сада предусмотрены игровые площадки и теневые навесы с деревянным полом для каждой возрастной группы детей.

Предусмотрен пищеблок (с площадью 27 кв.м.) в отдельностоящем здании. Стены пищеблока облицованы кафельными плитками, на полу кафель. Оборудование: 1 электрическая плита, 1 электрическая духовка, 1 холодильник, 1 стол для готовой продукции. Над газовой плитой, являющейся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжный зонт. Комплектами столовой посуды обеспечены. Кухонные, столовые посуды, разделочные инвентари промаркированы, укомплектованы. Моечная оборудована 2-х секционной раковиной с подводом горячей и холодной воды. Оборудован стеллажами для сушки кухонной посуды. Предусмотрены 2 складских помещения (7,5; 7,7 кв.м.): для хранения пищевых и сыпучих продуктов и для овощей, оснащены контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции).

В санитарном узле установлены детские унитазы и раковины, в исправном состоянии. Количество санитарных приборов соответствует приложению 3 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Также предусмотрены индивидуальные горшки, установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Предусмотрен медицинский кабинет в здании с общей площадью - 21 м², стена покрашены краской, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. на полу кафель. Для оказания первичной медико-санитарной помощи оснащен необходимыми оборудованием и инструментариями согласно приложению 9 к санитарным правилам утвержденным приказом МЗ РК от 09.07.2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

Водоснабжение детского сада централизованное, в исправном состоянии. Представлены протокола микробиологического и санитарно-гигиенического исследования воды: протокол микробиологического исследования воды №Б-4627 от 16.09.2024 года (в здании), протокол микробиологического исследования воды №Б-4628 от 16.09.2024 года (из пищеблока), протокол испытаний за №1284К от 16.09.2024года (в здании), протокол испытаний за №1285К от 16.09.2024года (из пищеблока) химический анализ воды, по результатам которых качество воды соответствует требованиям санитарных норм. Горячее водоснабжение за счет электрического бойлера. Канализация- местный бетонированный септик, подземные водонепроницаемые выгребная яма, с крышками.

Отопление твердое топливо. Отопительные радиаторы по группам в игровых и в спальнях помещениях закрыты решетками. Согласно протокол измерений параметров микроклимата №205.1.2024 от 17.09.2024года.

Освещение естественное за счет - окон, искусственное за счет лэд ламп, перегоревших ламп на момент обследования не обнаружено. В одном помещении применяют лампы одного типа. Представлены протокол измерений факторов производственной среды (освещенность) №205.2.2024 от 17.09.2024 года соответствует требованиям санитарных норм.

Вентиляция естественная за счет окон и дверей. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжный зонт.

Для мытья и дезинфекции помещений и оборудования предусмотрены инвентарь в достаточном количестве.

Для прачечной выделено отдельное помещение, стены покрашены краской, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оборудовано: стиральной машиной (автомат), корзинами для сбора грязного белья, шкафом для хранения чистого белья.

Для отделки помещений использованы отделочные материалы, устойчивые к моющим и



дезинфицирующим средствам. В санитарных узлах пол и стены облицованы кафельной плиткой. Потолки и стены, поверхности полов всех помещений гладкие, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств
На объекте для детей предусмотрена мебель и оборудование, в том числе оборудование для детских игровых соответствующие росту-возрастным особенностям детей и требованиям.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол микробиологического исследования воды №Б-4627 от 16.09.2024 года (в здании), протокол микробиологического исследования воды №Б-4628 от 16.09.2024 года (с пищеблока), протокол испытаний за №1284К от 16.09.2024года (в здании), протокол испытаний за №1285К от 16.09.2024года (из пищеблока), протокол измерений факторов производственной среды (освещенность) №205.2.2024 от 17.09.2024 года, протокол измерений параметров микроклимата №205.1.2024 от 17.09.2024года, протокол измерений напряженности электромагнитного поля (ЭМП) №205.3.2024 от 17.09.2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Детский ясли-сад «Құлынишак 2019»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI Закона РК выдача разрешительного документа в форме санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта высокой эпидемиологической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам высокой эпидемиологической значимости. Соответствует пунктам 10, 12, 21, 22, 28, 29 главы 2; пунктам 36, 39, 47, 48, 49, 54, 58 главы 3; пунктам 65, 67 главы 4; пункт 96 главы 6; пунктам 126, 129 главы 9 Приказа МЗ РК от 09.07.2022 года №КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»; пункт 18 главы 2, пунктам 107 глава 5, параграф 10, п.227; Приказа МЗ РК от 17.02.2022 года № КР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденный приказом МЗ РК №КР ДСМ- 95 от 01.09.2021г., приказу МЗ РК от 20.02. 2023 года №26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека
Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

- Соблюдать все санитарные нормы и правила; - Предоставить информацию о результатах производственного контроля, проводимого на объекте 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по форме, согласно приложения 2 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ, ЕСІК Қ.Ә., көшесі Қ.Орымбетов, № 31 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Еңбекшіқазақское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ЕҢБЕКШІКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ЕСИКСКАЯ Г.А., улица Қ.Орымбетов, дом № 31

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бакберген Даурен Бакбергенович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



