

CONFIDENTIAL

2026.08

검토 자료

CJ 에이전트 오케스트레이션 아키텍처 검토

계열사마다 생길 에이전트들을, 하나의 운영체계로

제안 파트너

Articul8

마켓핏랩

대상 미팅

2026.08.13 (목)

계열사가 각자 만든 에이전트를, 그룹이 함께 쓸 수 있는가

계열사마다 데이터도 업무도 다릅니다. 에이전트를 각자 만드는 것은 자연스럽고, 현장에 맞는 방식입니다.

하나로 통일하면 오히려 각 현장에서의 쓸모가 떨어집니다. 다만 에이전트를 하나하나 직접 개발할 필요는 없습니다. 만드는 일 자체부터 플랫폼이 맡습니다.

각자 만들되, 서로 이어 붙일 수 있다면



오케스트레이션은 이렇게 작동합니다

에이전트가 일을 하려면 데이터를 읽고, 업종을 알고, 도구를 부르고, 어딘가에서 돌아가야 합니다. 아래 여섯 층이 그 일을 나눠 맡습니다.



오케스트레이션을 실현시키는 AgentMesh

모델과 지시문과 도구를 묶어 실제로 일을 하는 에이전트로 만듭니다.

에이전트 하나 만들기

모델

판단을 담당합니다

지시문

무슨 역할인지, 무엇을 하면 안 되는지 정합니다

도구

검색 · 계산 · 시스템 조회처럼 실제로 하는 일

= 스스로 일을 하는 에이전트

날개가 아니라 조립 단위로 봅니다

에이전트 하나는 집중된 업무, 빠른 처리, 시제품 제작에 유용합니다.

이것들을 조합해 분석 흐름, 검토 절차, 전문가 팀, 대규모 업무 체계를 만듭니다.

한 개로 시작하고, 일이 복잡해질 때 엮는 구조를 더합니다.

진짜 힘은 조합에서 나옵니다 — 에이전트는 지능형 시스템을 짓는 블록입니다

이어받기

조사 → 분석 → 작성

앞 단계의 결과 위에 다음 에이전트가 쌓아 올립니다

관점 나누기

관점 A · B · C

세 시각이 서로 반박하며 답을 다듬습니다

총괄 + 전문가

총괄이 결과를 종합

각 분야 전문가가 기여하고 한 에이전트가 합칩니다

모델 + 도구 + 지시문 → 에이전트 · 에이전트들 → 팀 → 지능형 시스템

AgentMesh가 에이전트를 묶는 단위, 팀

AgentMesh는 여러 에이전트를 하나로 묶어 팀으로 만듭니다. 누가 속하는지, 서로 어떻게 주고받는지, 무엇을 함께 기억하는지, 언제 끝내는지가 팀마다 정해집니다.

구성원	팀에 속한 에이전트 — 조사 · 분석 · 작성
조율 방식	서로 어떻게 주고받을지 — 넘겨주기 · 함께 보기 · 총괄
공유 맥락	에이전트 사이에 공유되는 기억 — 업무 개요, 앞선 발견
넘김 규칙	흐름 제어와 종료 조건 — 최대 반복 횟수, 종료 시점

넘겨주기
 물음에 가장 맞는 에이전트에게 보냅니다. 안 내데스크가 담당자에게 넘기듯

함께 보기
 여러 에이전트가 각자 의견을 내고, 그 결과를 하나로 합칩니다

총괄
 총괄 에이전트가 일을 쪼개 맡긴 뒤 돌아온 결과를 종합합니다

✓ 여러 관점이나 전문 역할이 필요할 때 ✓ 물음마다 담당이 달라 골라 보내야 할 때 ✓ 넘겨받기 · 토론 · 종합이 필요한 업무일 때

- 팀을 잘 짜는 요령

맞는 방식 고르기
 속도는 넘겨주기, 답의 질은 함께 보기, 복잡한 일은 총괄


기존 에이전트 재사용
 이미 만들어 둔 것을 조합합니다. 중복해서 만들지 않습니다

반복 횟수 제한
 에이전트끼리 무한히 주고받는 것을 막습니다

맥락 공유
 발견한 내용이 넘김을 넘어 유지되어 서로 쌓아 나갑니다

에이전트가 원자라면, 팀은 분자입니다 · 넘겨주기 · 함께 보기 · 총괄

AgentMesh의 전제조건 Data Perception, 오케스트레이션의 성패를 가릅니다



AgentMesh가 읽어야 할 데이터를 만드는 층입니다.

흩어져 있는 데이터를 옮기지 않고, 있는 자리에서 읽을 수 있게 만듭니다.

Data Perception 03장 5층을 확대한 것

데이터가 있는 곳

클라우드 저장소 — S3 · SharePoint

데이터 웨어하우스 — Snowflake

기간계 시스템 — SAP · Teamcenter

센서 · 설비 데이터

실시간 스트림 · DB

직접 업로드 — 엑셀 · PDF

커넥터 25종 이상

데이터는 원래 있던 자리에 그대로 둡니다

세 가지 방식으로 읽습니다

L1 구조 Structural Intelligence

무엇이 있고, 무엇과 연결되는지를 봅니다



L2 의미 Semantic Intelligence

그것이 무슨 뜻인지를 봅니다. 글로 이미지를 찾고, 이미지로 문서를 찾습니다



L3 운영 Activity Intelligence

언제 무슨 일이 있었는지를 봅니다

업종별 용어와 규칙이 세 층 모두에 적용됩니다

할 수 있게 되는 것

말로 물어보기

연결을 따라가며 찾기


시간 흐름 보기

한 번 물으면
세 층에서 동시에 찾습니다

이것이 되어 있어야 그 위에서 에이전트가 움직입니다.

지금 쓰시는 시스템 위에 그대로 얹습니다

계열사별로 이미 운영 중인 ERP · MES · POS · 물류 시스템은 손대지 않습니다.



ERP 전사자원관리

재무 · 구매 · 재고 · 인사를 한 시스템에서 관리

MES 생산실행시스템

공장 현장의 작업지시 · 설비상태 · 품질을 실시간 관리

POS 판매시점관리

매장에서 일어난 판매 · 결제 · 재고 변동을 기록

"또 하나의 전사 시스템"을 만드는 일이 되지 않는 것, 이것이 설계의 전제입니다.

CJ 계열사마다 따로 돌아가도, 그룹에서는 한눈에 보입니다

이 장은 실제 도입 사례가 아니라, CJ 사업 구조에 대입해 본 가상 구성안입니다.

그룹 계층 — AgentMesh 오케스트레이션 · 감사 · 거버넌스

CJ대한통운

공급망 · 물류

운송 네트워크, 협력사, 화물 이력

CJ올리브영

리테일 · 고객

매장과 온라인, 멤버십

CJ제일제당

제조 · 품질

생산 이력, 품질 검사, 공급사

공통 데이터층 · Data Perception — 04장에서 확대해 본 그 층

따로 둡니다

계열사별로 그래프를 나눠 저장합니다

남깁니다

누가 무엇을 물었는지 그룹에서 추적합니다

정해둡니다

계열사 사이는 정해진 통로로만 오갑니다

업종도 데이터도 다른 세 곳이, 같은 바닥 위에서 각자 돌아갑니다.

벤더를 검토하실 때 확인하실 네 가지

"다른 업체와 무엇이 다른가" 질문이 나올 때 꺼냅니다.

1

에이전트 오케스트레이션

에이전트를 서로 잇는 일을 건마다 해야 하니까, 플랫폼이 기본으로 해줍니까?

A · 건마다 따로 만든다

B · 플랫폼이 기본 제공한다

2

계열사 간 데이터 격리

계열사를 나누는 기준이 권한입니까, 저장하는 곳입니까?

A · 권한으로 나눈다

B · 저장소를 나눈다

3

감사 · 거버넌스

접속한 기록만 남습니까, 무엇을 묻고 받았는지까지 남습니까?

A · 접속 기록만 남는다

B · 묻고 받은 것까지 남는다

4

데이터 주권

폐쇄망 설치가 기본 사양입니까, 따로 요청해야 합니까?

A · 따로 요청해야 한다

B · 기본 사양이다

이 네 가지는 특정 제품의 기능이 아니라, 어떤 벤더를 검토하든 적용해야 하는 조건입니다.

6주 로드맵

"얼마나 걸리는가 / 어떻게 시작하는가" 질문이 나올 때 꺼냅니다.

착수

대상

계열사 한 곳,
실제로 답이 필요한
질문 하나

기간

6주

결과

그 질문에 답이 나오는 상태까지.
시연용이 아니라 실제 데이터 기준

이후

운영

정확도를
주 단위로
올려 갑니다

확장

다음

되는 것이 확인되면
다음 계열사로

무엇을 정확도라 부를지 먼저 정합니다 — 업무마다 기준이 다르므로, 어떤 지표를 어떤 방식으로 측정할지와 확신이 낮은 답을 어떻게 처리할지를 정하고 들어갑니다.

한 번 구축하고 끝나는 사업이 아니라, 월 단위로 함께 운영하며 올려 가는 방식입니다.