

260903 SBCAS 라운드테이블 세션 인사이트 보고서

1. 핵심 요약

- 이번 세션에서 가장 반복적으로 확인된 문제는 단순한 ‘할 일 관리’가 아니라 동물 관련 정보의 수집·통합·전달이 끊기는 문제였다.
 - 직원, 자원봉사자, 위탁가정, 시민, 의료팀 등 여러 사람이 한 동물에 대한 정보를 만들어내지만, 그 정보가 한곳에 모이지 않거나 다음 담당자가 필요한 순간에 빠르게 찾기 어렵다는 문제가 여러 역할에서 반복됐다.
 - 입소 당시 충분한 정보가 남지 않아 입양 단계에서 다시 처음부터 조사하거나, 시설 간 이동 시 시스템을 읽는 것보다 담당자끼리 전화로 핵심 내용을 전달하는 것이 더 빠른 사례도 있었다.
- 1차 미팅에서 Sarah가 강조했던 ‘이 동물에게 다음으로 무엇이 필요한지 보여주는 것’이라는 방향은 다른 실무진에게도 전반적으로 유효했다.
 - 동물별 현재 상태, 빠진 항목, 다음 행동, 기한을 한 화면에서 보는 방식에 긍정적인 반응이 있었다.
 - 특히 신규 직원이 현재처럼 동물 기록을 하나씩 열어보지 않고도 무엇을 먼저 해야 하는지 파악할 수 있다는 점이 장점으로 언급됐다.
- 다만 실제 활용을 위해서는 하나의 고정된 우선순위보다 충분한 정렬·필터 기능이 중요하다는 의견이 구체적으로 나왔다.
 - 기한 초과 여부
 - 기한 임박 여부
 - 업무 종류
 - 시설
 - 위탁 중 여부
 - 동물 종등의 조건이 언급됐다.
 - Sarah는 일반 보호소 직원과 위탁 관련 업무를 담당하는 사람이 보는 우선순위가 다를 수 있다고 설명했다.
- 한 동물에게 여러 워크플로우가 동시에 진행되는 구조는 긍정적으로 받아들여졌다.
 - 행동평가, 예방접종, 프로필 관리 등이 서로 다른 상태로 움직이는 방식이 실제 운영과 맞는다는 반응이었다.
 - Sarah는 이를 두 가지 상황에 활용할 수 있다고 설명했다.
 - 하루 업무를 시작할 때 “오늘 무엇을 해야 하는가”를 보는 용도
 - 위탁·입양·시설 이동 전에 “빠진 것이 없는가”를 확인하는 용도
 - 즉 Petify의 역할은 동물을 무조건 빨리 이동시키는 것뿐 아니라, 중요한 조건이 남아 있을 때 잘못 이동하는 것을 막는 점검 장치로도 인식됐다.
- 업무 배정 방식은 현재 데모의 ‘한 명의 담당자’ 방식보다 팀 단위가 SBCAS 운영에 더 가까웠다.

- Sarah는 Santa Barbara 팀, Santa Maria 팀, Clinic 팀 처럼 조직 단위로 업무를 나누는 것이 더 현실적이라고 설명했다.
- 같은 업무도 상황에 따라 여러 팀이 처리할 수 있어 업무 책임이 반드시 한 사람에게 고정되는 것은 아니었다.
- 단순히 ‘기한이 지났는가’ 외에 동물 자체의 긴급성이 우선순위에 큰 영향을 준다는 점이 확인됐다.
 - 켄넬에서 자해할 정도로 스트레스가 심한 동물처럼 즉시 이동이 필요한 경우에는 관련 업무들이 계속 강하게 보여야 한다는 의견이 있었다.
 - 의료팀에서는 수술 예약이나 중요한 치료가 남아 있는 동물이 건물을 떠나려 할 때도 강하게 표시될 필요가 있다고 설명했다.
- 의료 운영은 이번 세션에서 매우 큰 별도 니즈로 드러났다.
 - 의료팀의 문제는 동물이 너무 오래 머무는 것만이 아니라, 검사·재진·치료가 끝나기 전에 위탁 또는 입양 단계로 너무 빨리 이동하는 경우도 있다는 점이었다.
 - 비의료 직원들이 의료계획을 쉽게 파악하기 어렵고, 의료문제가 새로 보고돼도 의료팀에 자동으로 전달되지 않아 전화·문자·이메일을 별도로 반복해야 하는 문제도 있었다.
- 모바일 접근성은 일부 사용자의 편의 요구가 아니라 여러 역할에서 반복된 공통 운영 요구였다.
 - 위탁가정이 동물을 돌려주는 순간
 - 직원이 켄넬에 있는 순간
 - 입양 희망자와 밖에서 상담하는 순간
 - 자원봉사자가 동물을 관찰하는 순간
 - 에 바로 정보를 확인하거나 입력할 수 있어야 한다는 의견이 나왔다.
 - Sarah도 현재 Chameleon은 교육, 로그인, 고정된 컴퓨터가 필요하기 때문에 현장에서 대화를 멈추고 사무실로 돌아가야 하는 문제가 있다고 강조했다.
- 워크플로우 설정 기능은 이번 데모 중 가장 강하게 긍정적인 반응을 얻은 영역 중 하나였다.
 - Sarah는 “쉽다”, “실제 운영에 맞는다”고 평가했다.
 - 많은 맞춤 설정 기능이 있는 것 자체에 대해서도 긍정적이었다.
 - 단, 경험이 적은 일반 직원이 워크플로우 자체를 수정할 수 있어서는 안 된다는 의견도 분명히 제시됐다.
- 워크플로우 적용 대상은 단순히 ‘신규 / 선택 / 전체’보다 세밀해야 한다는 구체적인 요구가 나왔다.
 - Google Meet 채팅에서:
 - Esme → 8주 이하 동물
 - Justine → 종, 시설, 연령
 을 직접 제시했다.
 - 이어 Sarah는 “8주 이하일 경우 특정 예방접종 규칙을 적용하고, 웹사이트에 노출하지 않는 식”으로 실제 운영 예시를 설명했다.
 - 즉 신규/기존 여부뿐 아니라 동물의 속성을 기준으로 워크플로우 적용 대상을 걸러내는 방식에 대한 요구가 확인됐다.

- 행동·마케팅 관련 체크리스트가 첫 파일럿 후보로 가장 구체적으로 언급됐으나, 최종 결정으로 과장해서는 안 된다.
 - Sarah는 Purple Paws와 유사한 동물정보 수집·마케팅 체크리스트를 제안했고, Dustin은 1~3세 개의 행동 정보 수집을 강조했다.
 - 대형견, 특히 40lb 이상 개가 입양·경로관리에서 가장 어려운 집단이라는 설명도 있었다.
 - 다만 당시 일부 참석자가 이미 회의를 떠났고, Sarah도 의료 담당자가 남아 있지 않은 상황을 언급했으므로 전체 조직의 최종 우선순위로 보기는 어렵다.
- 파일럿 추진 신호는 매우 긍정적이었다.
 - Sarah가 제안된 파일럿 방향에 명확하게 긍정적으로 반응함.
 - 계약 초안을 가능한 빨리 보내달라고 요청함.
 - 카운티 계약이 늦어질 경우 연계 비영리기관을 통한 진행 경로까지 먼저 제안함.
 - Chameleon 직접 연동이 어렵다면 본인이 CSV 자료를 추출해 제공할 수 있다고 설명함.
 - 실제 경로관리에 사용하는 Karen Eval 시트도 공유하기로 함.
 - 즉 단순한 제품 관심을 넘어 계약, 데이터, 실제 운영자료 제공까지 논의가 진전된 상태라는 점에서 파일럿 추진 의향은 강하게 확인됐다.

2. 참가자별 주요 운영 문제

Dustin Fujikawa — Shelter Supervisor

- 가장 큰 문제로 동물 관련 정보를 여러 출처에서 모으는 것을 언급.
- 정보가 발생하는 곳:
 - 일반 직원
 - 자원봉사자
 - 시민
 - 당일 외출 프로그램
 - 1박 또는 단기 위탁
 - Purple Paws 참여자
- Purple Paws처럼 소수의 자원봉사자와 직원이 한 동물을 담당하는 경우는 관리가 비교적 쉽지만, 그 밖의 사람들이 동물과 접촉하면서 만들어내는 정보는 한곳에 모으기 어렵다고 설명.
- 입양 관심 또는 만남 요청이 들어왔을 때 여러 사람에게서 다시 정보를 찾아야 하는 과정이 실제 지연의 원인이 된다고 설명.
- 시설 이동 시에도 한 감독자가 정보를 알아낸 이후 이를 여러 직원과 다수 자원봉사자에게 다시 전달해야 하는 점을 문제로 지적.

핵심 인사이트

- 정보가 아예 없는 것보다 정보가 여러 사람에게 흩어져 있고 다시 취합·배포해야 하는 문제가 큼.
-

Juana Alejandre — Operations Manager

- 가장 큰 병목을 “나중에 다시 처음으로 돌아가는 것”으로 설명.
- 입소 시점에 다음 정보를 충분히 확보하는 것이 중요하다고 강조:
 - 다른 개와의 반응
 - 고양이와의 반응
 - 아이와의 반응
 - finder가 원주인에게 연락했는지
 - 어디에서 발견했는지
 - 얼마 동안 관찰했는지
- 초기 정보가 부족하면 동물을 입양 가능 상태로 만들 때 다시 과거 기록을 뒤져야 함.
- 입양 희망자는 동물이 공개되는 순간부터 이러한 정보를 질문하기 때문에, 초기에 확보하지 못하면 직원이 다시 조사해야 한다고 설명.
- 별도의 요구로:
 - 행동평가가 빠짐
 - 의료확인이 빠짐
 - 후속 기록이 없음같은 문제를 관리자가 직접 찾아내기 전에 시스템이 더 빨리 표시해주기를 희망.

핵심 인사이트

- 경로관리 문제는 후반부 할 일 관리만이 아니라 입소 첫 단계부터 필요한 정보를 놓치지 않는 것과 연결됨.
-

Justine Romero — Shelter Supervisor

- Dustin과 유사하게 여러 사람이 동물과 상호작용하면서 생기는 정보를 한곳에 모으는 것이 어렵다고 설명.
- 특히 위탁가정에서 동물이 돌아올 때:
 - 위탁자와 대화
 - 고객 응대
 - 동물 이동을 동시에 처리해야 하기 때문에 행동·마케팅 관련 중요한 관찰 내용이 쉽게 사라질 수 있다고 설명.
- 사진이나 영상 역시 바로 전달되고 기록될 수 있기를 희망.
- 보호소 환경은 하루에도 계속 바뀌기 때문에 일반 보고서만으로는 중요한 동물이 묻힐 수 있고, 놓치기 어려운 더 강한 알림이나 강조 표시가 필요하다고 설명.

Google Meet 채팅에서는 데모 이후 다음과 같은 구체적인 요구도 추가:

- Purple Paws 업무에 참여한 자원봉사자에게 알림 이메일을 보낼 수 있는지 질문.
- 이러한 알림과 참여 구조가 있다면 **업무 완료율을 높이고 동물의 보호소 체류기간을 줄이는 데 도움이 될 것** 이라고 평가.
- 외부 참여자가 동물 관찰 내용을 직접 입력할 수 있는 기능 요청.
- 입양 가능 특성으로 동물을 걸러볼 수 있는지 질문:
 - 고양이와 좋은 경험
 - 개와 좋은 경험
 - 아이와 좋은 경험
 - 켄넬/크레이트 훈련
 - 배변훈련
- 위 특성을 활용해 **“입양이 쉬운 동물 상위 10마리”** 같은 목록을 만들 수 있는지도 제안.

핵심 인사이트

- Justine의 관심은 단순한 직원용 목록을 넘어:
 - 현장 정보 수집
 - 자원봉사자 참여
 - 행동·입양정보 추적
 - 해당 정보를 다시 동물 검색과 입양활동에 활용하는 흐름까지 연결돼 있었음.

Jesslyn — Shelter Clinic Supervisor

- 다른 참가자들과 반대 방향의 문제를 제기.
- 일반적으로는 동물이 다음 단계로 늦게 넘어가는 것이 문제지만, 의료팀 입장에서는 **너무 빨리 이동하는 경**우도 문제.
- 사례:
 - 며칠 뒤 X-ray 예정인데 foster-to-adopt로 이동
 - 피부질환 치료가 진행 중인데 먼저 위탁
 - 재진이나 치료계획이 남아 있는데 다른 직원이 알지 못함
- Chameleon은 일반 보호소 운영에는 강하지만 의료기록을 다른 직원들이 한눈에 이해하기에는 부족하다고 설명.
- 비의료 직원이 의료기록 전체를 읽지 않고도:
 - 재진 예정
 - 검사 예정
 - 치료 진행 중

- 수술 예정
등을 알아야 한다는 문제가 드러남.

또한 의료문제 전달 과정도 설명:

- 위탁가정 또는 자원봉사자가 의료문제를 발견
- 직원에게 연락
- 직원이 Chameleon에 기록
- 직원이 의료팀에 다시 이메일·문자·전화
- 단순히 Chameleon에 의료메모를 남겨서는 의료팀이 알 수 없음.

핵심 인사이트

- 의료 영역에서는 미완료 치료를 잘 보이게 하는 것과, 관련 사람이 자동으로 알아차리게 하는 것이 동시에 중요.
-

Maria Avila

- 입소 첫날부터 가능한 많은 정보를 남기는 것이 중요하다는 Dustin·Juana의 의견에 동의.
- 일반 직원들이 다음 정보를 직접 꾸준히 남기는 습관을 만드는 것을 중요하게 봄:
 - microchip 확인
 - 동물과의 상호작용
 - 행동 관찰
 - 각종 메모
- 정보를 잘 남기면 이후 업무가 줄어들고, 관리자가 모든 기록을 대신 입력하지 않아도 된다고 설명.
- Chameleon을 일반 직원이 더 능숙하게 직접 사용하도록 하는 것도 현재 조직의 목표라고 설명.

핵심 인사이트

- 제품 도입 시 기능뿐 아니라 일반 직원이 직접 기록하는 사용 습관도 운영상 중요한 요소.
-

Esme Medina — Volunteer Coordinator

- Rescue transfer 과정의 기록 전달이 큰 병목이라고 설명.
- 현재:
 - 동물 보고서를 찾음
 - 다운로드
 - 이메일 전송
 - 상대 rescue 의료팀이 확인
의 과정을 거침.

- 상대 기관이 현장에서 기다리는 경우도 있어 기록 전달 속도가 실제 이동 속도에 영향을 준다고 설명.
- 한 번의 조작으로 기록을 전달할 수 있는 기능을 희망.
- 공유할 수 없는 개인정보가 포함된 경우 현재는:
 - 출력
 - 직접 가림 처리
 - 재스캔
 - 전송
 을 해야 하므로 **디지털 정보 가림 기능**도 요청.

Google Meet 채팅에서는 추가로:

- 워크플로우를 **8주 이하 동물**에 별도로 적용하고 싶다는 의견.
- 특정 품종과 크기를 기준으로 나누는 것에 대한 의견.
- 의료, 케넬, 행동 관련 업무 등을 색상으로 구분할 수 있는지 질문.
- 높은 맞춤 설정 필요성을 반복적으로 표현.

핵심 인사이트

- Esme의 니즈는 자원봉사 운영뿐 아니라:
 - 외부 기록 공유
 - 대상 동물 세분화
 - 시각적 구분
 등 실제 다량의 동물을 빠르게 다루는 운영 방식과 연결됨.

Sarah Aguilar — Director

- 다른 직원들의 이야기를 들은 뒤 새롭게 **모바일 접근성**을 가장 큰 추가 문제 중 하나로 제시.
- 현재 Chameleon은:
 - 교육 필요
 - 별도 로그인 필요
 - 고정된 컴퓨터 필요
- 따라서 케넬, 클리닉, 야외 등에서 입양 희망자나 위탁가정과 이야기하다가 정보를 확인하려면 대화를 멈추고 컴퓨터로 이동해야 한다고 설명.
- 데모 이후에는:
 - 업무 목록의 정렬·필터
 - 팀 단위 업무책임
 - 긴급 동물 강조
 - 높은 수준의 워크플로우 맞춤 설정

- 동물 조건에 따른 워크플로우 적용
등에 대해 구체적인 피드백을 제공.
-

3. 여러 역할에서 공통적으로 나타난 운영 문제

3-1. 정보가 만들어지는 순간과 저장되는 곳이 다름

- 동물 입소
- 직원의 일상 관찰
- 자원봉사 활동
- 위탁가정
- 당일 외출
- 의료진료
- 시민/finder 접촉

등 다양한 곳에서 정보가 만들어짐.

하지만 실제로는:

- Chameleon
- 별도 포털
- Google Sheet
- 전화
- 이메일
- 문자
- 직원의 기억

등 여러 곳으로 흩어짐.

3-2. 정보가 없기도 하고 너무 많기도 함

- 어떤 동물은 기록 자체가 거의 없음.
 - 반대로 인기 있는 동물은 하루에 20개 이상의 자원봉사자 메모가 쌓이기도 함.
 - 많은 기록 중 실제 취급·이동에 필요한 사실과 단순 감상·감정 표현을 다시 구분해야 함.
 - 그 결과 시스템보다 담당자에게 직접 전화하는 것이 빠른 상황까지 발생.
-

3-3. 다음 담당자에게 전달되는 과정에서도 다시 끊김

- 시설 이동

- 위탁
- 입양
- rescue transfer
- 의료팀 전달

등 동물의 다음 단계마다 다시 정보전달이 필요.

- 정보를 알고 있는 한 사람이 다른 직원과 자원봉사자에게 다시 설명해야 하는 방식이 반복됨.

3-4. 동물을 ‘빨리 움직이는 것’과 ‘잘못 움직이지 않는 것’이 동시에 필요

- 운영 측면:
 - 해야 할 평가·사진·정보수집이 빠져 동물이 불필요하게 오래 머무는 문제.
- 의료 측면:
 - 검사·치료가 남았는데 동물이 너무 빨리 위탁 또는 입양되는 문제.

따라서 이번 세션에서는 두 가지 목표가 함께 드러남.

- 필요한 일이 누락되어 동물이 기다리지 않게 하기
- 중요한 일이 남아 있는데 동물이 다음 단계로 잘못 넘어가지 않게 하기

4. W1·W2 데모에 대한 직접 검증

4-1. 동물 목록과 주의 필요 항목

긍정 반응

- 동물별로 한 화면에서 다음 내용을 같이 확인하는 방식은 유용하다는 반응:
 - 현재 워크플로우
 - 현재 단계
 - 주의가 필요한 이유
 - 다음 행동
 - 기한
- 신규 직원도 무엇을 확인해야 하는지 쉽게 알 수 있다는 평가가 있었다.

구체적 보완 요구

- 기한 초과 여부
- 기한 임박 여부
- 업무 종류
- 시설

- 위탁 중 여부
- 동물 종
- 우선순위

등으로 목록을 정렬·필터링할 수 있어야 한다는 요구.

의미

- “주의가 필요한 동물을 보여주는 것” 자체의 방향은 유효.
- 실제 업무에서는 누가, 어디서, 어떤 일을 하느냐에 따라 봐야 할 목록이 달라질 수 있음이 확인됨.

4-2. 한 동물의 여러 워크플로우

- 행동평가, 프로파일 관리, 예방접종 등을 각각 다른 상태로 보는 구조에 Sarah가 동의.
- 특히 Sarah는 이 화면을 일종의 **점검 장치**로 설명.
- 예:
 - 위탁을 보내려는 동물
 - 사진이 오래된 것은 지금 반드시 해결하지 않아도 될 수 있음
 - dog-to-dog evaluation도 상황에 따라 필요 없을 수 있음
 - 하지만 예방접종이 필수라면 이동 전 반드시 해결해야 함.
- 시설 이동 전 다음 날 X-ray 예정이라는 사실을 바로 확인할 수 있어야 한다는 예시도 제시.

실제 사용 장면 두 가지

- **오늘 해야 할 일을 찾는 목록**
- **위탁·입양·시설 이동 전 빠진 것이 없는지 확인**

Sarah가 두 상황을 직접 구분해 설명했다.

4-3. 업무 배정

- 현재 데모의 특정 개인 배정 방식은 SBCAS 운영과 일부 차이가 있음.
- 더 현실적인 예:
 - Santa Barbara 팀
 - Santa Maria 팀
 - Clinic 팀
- 일부 업무는 두 조직이 겹쳐 수행할 수 있음.
- 예:
 - 예방접종은 일반적으로 shelter staff
 - 수술을 위해 clinic에 들어가면 clinic에서 같이 처리 가능.

확인된 점

- 모든 업무가 반드시 한 명의 개인 담당자에게 고정되는 구조는 아님.
-

4-4. 자원봉사자와 업무 연결

Google Meet 채팅에서 Justine이 Purple Paws를 실제 사례로 연결해:

- Purple Paws 업무에 참여한 자원봉사자에게 알림 이메일을 보낼 수 있는지 질문.
- 알림과 모바일 기반 참여가 가능하다면 업무 완료를 더 잘 관리하고 동물의 보호소 체류기간을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 평가.

Sarah 역시 W3의 Manual 적용 화면을 보자 바로:

- “이게 Purple Paws checklist다.”
- 특정 동물을 프로그램에 지정하면 새로운 체크리스트가 시작되는 방식

이라고 실제 운영에 연결했다.

확인된 니즈

- 특정 프로그램에 동물이 들어가면 별도의 업무 흐름 시작
 - 해당 프로그램에 참여하는 자원봉사자가 해야 할 일을 확인
 - 필요 시 자원봉사자에게 알림 전달
-

4-5. 알림과 긴급 동물

- Sarah는 urgent 로 지정된 동물은 일반 동물보다 관련 업무가 더 강하게 보여야 한다고 설명.
- 예:
 - 켄넬에서 자해
 - 심각한 스트레스
 - 빠른 이동이 필요한 상황
- 해당 동물과 관련된:
 - 행동관리
 - 약물
 - 추가 외출
 - 마케팅등이 더 빠르게 눈에 띄어야 한다고 언급.
- Jesslyn은:
 - 수술 예약

- 예정된 의료업무
- 등이 있는 동물이 건물을 떠나기 전에 잘 보여야 한다고 설명.

확인된 점

- 실제 업무 우선순위는 단순한 4일 지연 같은 기한만으로 결정되지 않음.
 - 동물의 상태와 이동 상황도 중요하게 작용.
-

4-6. 완료 후 자동 반영과 관리자 확인

- 일반적인 기록은 반드시 supervisor가 승인할 필요는 없다고 설명.
- SBCAS 일반 직원은 여러 업무를 함께 수행:
 - 동물관리
 - playgroup
 - 입양상담
 - 위탁상담
 - 청소
 - 일부 의료업무
- 단순 행동정보는 일반 직원도 기록 가능.
- 다만 bite history 등이 있는 고위험 동물을 위탁으로 보내는 경우:
 - supervisor 확인
 - 관련 서류
 - 추가 승인이 필요할 수 있다고 설명.

확인된 점

- 일상적 기록과 일부 위험도가 높은 사례 사이에는 실제 운영상 확인 절차의 차이가 있음.
-

5. W3 워크플로우 설정 데모 검증

5-1. 전반적인 반응

- Sarah:
 - “I love it.”
 - “Super easy.”
 - 실제 SBCAS 업무에 맞는다고 평가.
- Manual 적용을 보자 Purple Paws를 바로 떠올리며 현재 운영프로그램과 연결.

- 워크플로우가 추상적인 설정 기능으로만 보인 것이 아니라 **실제 운영 체크리스트를 옮길 수 있는 기능으로 이해된 신호**가 있었음.
-

5-2. 맞춤 설정 수준

- Sarah는 설정 항목이 많다는 점에 부정적이지 않았으며 오히려 **최대한 많은 맞춤 설정을 원한다고** 답변.
- Chameleon이 대형 보호소에서 오래 사용되는 이유 역시 높은 맞춤성이라고 설명.
- Google Meet 채팅에서도 Esme가 “customizable”이 필요하다는 의견을 별도로 남김.

다만 사용자 범위는 구분

- 근무한 지 두 달 된 일반 직원이 워크플로우를 변경할 수 있는 것은 원하지 않는다고 Sarah가 강하게 설명.
- Chameleon에서는 여러 사람이 field 값을 변경하면서 오래된 보고서가 제대로 작동하지 않게 되는 문제를 경험했다고 설명.

확인된 점

- 높은 맞춤성 자체에 대한 수요는 있음.
 - 설정 기능을 사용하는 사람과 일반 현장 직원은 동일하게 취급하기 어렵다는 운영 특성이 있음.
-

5-3. 워크플로우 적용 대상 필터

현재 데모:

- 신규 동물
- 선택한 기존 동물
- 전체 기존 동물

그러나 채팅과 구두 피드백에서 더 세밀한 요구가 나옴.

Google Meet 채팅

- Esme:
 - **underage animals**
 - **8 weeks and less**
- Justine:
 - **species**
 - **location**
 - **age**

구두 논의

Sarah가 이를 실제 규칙으로 발전시켜 설명:

- 8주 이하라면
 - 특정 예방접종 규칙 적용
 - unavailable 상태 적용
 - 웹사이트 미노출
- 이런 조건이 있으면 전체 동물에 워크플로우를 적용해도 실제 조건을 만족하는 동물에게만 작동할 수 있지 않겠냐는 예시.

확인된 요구

- 워크플로우 적용 대상은 신규/기존 여부만이 아니라:
 - 연령
 - 종
 - 시설
 등 동물의 조건으로 걸러낼 수 있어야 한다는 요구가 구체적으로 확인됨.

5-4. 시각적 구분

Google Meet 채팅에서 Esme가:

- 의료
- 케넬
- 행동

등 업무 종류를 서로 다른 색으로 구분할 수 있는지 질문.

성격

- 핵심 워크플로우 구조 자체보다는 **많은 업무를 빠르게 구분하기 위한 화면 가독성 요구**에 가까움.
- 펫나우 측에서 색상·로고 등 맞춤 설정 이야기를 먼저 꺼낸 구간이었지만, 실제 “의료/케넬/행동을 색으로 나누고 싶다”는 구체적 사용 예시는 Esme가 직접 제시.

6. 의료 운영 관련 주요 내용

6-1. 동물이 너무 빨리 이동하는 문제

- Jesslyn은 의료팀 관점에서:
 - X-ray 예정
 - 재진 예정
 - 치료 중
 - 수술 전
 인 동물이 위탁·입양으로 먼저 이동하는 경우를 설명.

- 중요한 의료계획이 다른 직원에게 충분히 보이지 않는 것이 문제.

의미

- 보호소 운영에서 “체류기간을 줄인다”는 목표가 있더라도, 의료적으로 남은 일이 있을 때는 이동 전 확인이 필요.

6-2. 의료문제 전달 과정

현재:

- 자원봉사자 또는 위탁가정이 의료문제 발견
- 일반 직원에게 전화/문자
- 직원이 Chameleon에 기록
- 다시 의료팀에게 이메일·문자·전화

즉 Chameleon에 의료메모를 남겨도 의료팀이 자동으로 알게 되지 않음.

데모와 직접 연결되는 부분

- 의료 문제도:
 - 주의 필요 표시
 - 담당팀 전달
 - 알림과 연결될 수 있는 실제 사례로 확인됨.

6-3. 수술·재진 관련 표시

Jesslyn이 데모의 “알림이 필요한 상황” 질문에 직접 답하며:

- pending spay/neuter appointment
- 예정된 의료업무

가 있다면 동물이 건물을 떠나기 전에 눈에 띄어야 한다고 설명.

이 부분까지는 현재 데모의 알림·주의 필요 개념과 직접 연결된 고객 피드백.

6-4. 수술 일정 관리는 별도 탐색으로 확장

이후 Julia가:

“현재 scheduling system은 무엇을 사용하느냐?”

라고 질문하면서 수술 일정 관리 전체로 대화가 확장됨.

현재 방식

- Chameleon에서 중성화되지 않은 동물 보고서 확인
 - due-out date 확인
 - 하루 수술 가능 수량 확인
 - 수의사 근무 여부
 - 공간
 - 일정
- 등을 고려해 수동 배정
- 한 날짜에 35마리 이상 동시에 due가 될 수도 있어 단순 자동배정이 현실적이지 않음.

Jesslyn이 구체적으로 긍정한 방향

- 사람이 수술 날짜를 정하면 다른 일정에도 같이 반영
- 취소하면 해당 동물의 알림에서도 제거
- 일정 변경 시 함께 변경
- 수술 준비가 됐지만 아직 날짜가 없는 동물을 쉽게 확인
- 오래 기다린 동물을 쉽게 파악.

보고서 해석

- 의료 일정 문제 자체는 실제 고객 문제
- 다만 수술 일정 시스템 전체는 Julia의 질문을 통해 데모 범위를 넘어 확장된 별도 탐색 내용

으로 구분 필요.

7. 데모에서 자연스럽게 확장된 고객 직접 요구

다음 내용은 현재 W1~W3의 핵심 기능은 아니지만, 고객이 직접 기능 또는 사용방식을 제안한 내용이므로 별도로 보존할 필요가 있다.

자원봉사자 알림

- Purple Paws에 참여하는 자원봉사자에게 업무 관련 이메일 알림 전달.
- Justine은 이것이 업무 완료와 체류기간 단축에 도움이 될 것이라고 평가.

외부 참여자의 관찰정보 입력

- Justine이 Google Meet 채팅에서 외부 사람이 관찰 내용을 입력할 수 있는 기능을 직접 요청.
- 이는 데모 전에 여러 사람이 말했던:
 - 자원봉사자
 - 위탁가정

- 시민
- 정보 수집 문제와 직접 연결됨.

입양 관련 특성으로 필터

Justine이 직접 예시:

- 고양이와 좋은 경험
- 다른 개와 좋은 경험
- 아이와 좋은 경험
- 크레이트 훈련
- 배변훈련

등.

의미

- 동물 운영상태뿐 아니라 입양 상담·마케팅에 필요한 동물 특성도 검색 가능한 형태로 활용하고 싶은 니즈.

“입양이 쉬운 동물 상위 10마리”

- Justine이 위 입양 관련 특성을 이용해 쉽게 입양될 것으로 보이는 동물 상위 10마리를 볼 수 있는지 직접 질문.
- 고객이 직접 제안한 아이디어로 기록할 필요가 있음.
- 다만 구체적인 순위 산정 방식은 별도.

특정 품종·크기

- Esme가 채팅에서 특정 품종과 크기를 기준으로 구분하는 의견을 제시.
- 이후 Julia의 질문을 통해 Dustin이 실제로:
 - 선호 품종
 - 소형견
 - 대형견간 입양 차이를 설명.

8. 데모와 별도로 확장된 운영 탐색

아래 내용은 대부분 **Julia**의 추가 질문에서 시작돼 원래 데모 검증 범위를 넘어 확장된 내용이므로, SBCAS가 먼저 요구한 핵심 기능과 같은 수준으로 취급하지 않는 것이 중요하다.

8-1. 전체 입소 과정

- 원래 대화는 “업무 완료 후 자동 반영인가, supervisor 확인이 필요한가?”였음.

- Sarah가 일부 고위험 상황에는 supervisor 확인이 필요하다고 답변.
- 이후 Julia가 바로 “현재 intake는 어떻게 하나?”라고 별도 질문하면서 전체 입소과정 탐색으로 이동.

확인된 현재 과정:

- front desk에서 finder 질문
- kennel staff 인계
- 필요 시 주차장에서 동물 이동
- clinic에서 입소 예방접종
- collar
- 첫 사진
- kennel 배치
- 이후 Chameleon 입력

여러 사람과 여러 단계가 관여하는 운영 참고정보로 정리.

8-2. Chameleon 및 현재 사용 시스템 구성

- 시작점은 Justine의 Google Meet 채팅 질문:
 - **“Petify는 Chameleon에 추가로 사용하는 것인가, 대체하는 것인가?”**
- 이는 현장 사용자 입장에서 중요한 제품 위치에 대한 질문.

하지만 이후 Julia가:

- Chameleon을 어디까지 쓰는지
 - volunteer system은 무엇인지
 - licensing은 무엇인지
- 등을 추가 질문하면서 전체 시스템 환경 조사로 확장.

현재 확인된 내용:

- Chameleon:
 - 동물 기록
 - 사람 기록
 - 의료기록
 - officer activity
 - 일부 수입/기부 관련
- 별도 시스템:
 - licensing/rabies
 - volunteer tracking

- 기타 입양 관련 시스템

구분

- “Petify가 Chameleon을 대체하는가/보완하는가?” → 고객이 직접 제기한 질문
 - 전체 시스템 구성 조사 → 별도 운영환경 탐색
-

8-3. 분실동물 공개 및 외부 채널

- 입소·정보전달 대화에서 Julia 질문으로 확장된 별도 주제.
- SBCAS는:
 - 등록된 동물정보가 약 15분 단위로 외부 사이트로 나감
 - Petco Lost
 - Adopt-a-Pet
 - Petfinder등으로 전송
- 사진 반영까지 추가 시간이 걸릴 수 있음
- X(Twitter)에도 found pet feed 활용하고 있다고 설명.

성격

- 현재 workflow 데모 검증과는 별도.
-

8-4. 입양 가능성 순위화

- Julia가 품종·크기에 따른 입양 차이를 질문.
- Dustin:
 - 선호 품종과 30lb 이하 개는 특별한 문제가 없으면 비교적 빠르게 입양
 - 40lb 이상 대형견이 가장 어려움이라고 설명.
- 이후 Julia가:
 - 연령
 - 품종
 - 체중
 - 중성화 여부등을 활용한 내부 순위 개념을 제안.
- Dustin이 긍정적인 반응을 보임.

중요한 구분

- 입양 특성 필터와 Top 10 아이디어는 Justine이 직접 제안
- 구체적인 내부 순위체계는 펫나우 측에서 확장한 아이디어

로 분리해야 함.

9. 첫 파일럿 후보 관련 논의

- 후반부 “하나의 워크플로우부터 시작한다면 무엇인가?”라는 질문에서:
 - Sarah → Purple Paws와 유사한 행동·마케팅 체크리스트
 - Dustin → 1~3세 개의 행동정보 수집이 가장 구체적으로 제시됨.

구체적으로 언급된 정보

- 아이와 잘 지내는지
- 배변훈련
- 행동 특성
- 30일 이내 최신 사진
- 30일 이내 위탁 경험
- 기타 입양·마케팅에 필요한 동물 정보

대상 동물에 대한 의견

Dustin:

- 선호 품종과 30lb 이하 소형견은 큰 의료·행동 문제가 없다면 상대적으로 빨리 입양.
- 40lb 이상 대형견은 의료·행동 문제 여부와 관계없이 경로관리와 입양에 가장 어려움을 겪는 편이라고 설명.

Google Meet 채팅에서 보강된 의견

- Esme → Purple Paws
- Justine → 외부 관찰정보 입력
- Justine → 입양 관련 특성 필터
- Justine → 입양이 쉬운 동물 Top 10
- Esme → 품종/크기

해석 시 주의

- 해당 시점에는 일부 참가자가 이미 회의에서 나간 상태.
- Sarah도 의료 담당자인 Jesslyn이 남아 있지 않은 상황을 언급.
- 따라서:

- 행동·마케팅 정보 체크리스트 = 가장 구체적으로 나온 첫 후보
 - 1~3세 개 = 구체적으로 언급된 대상군
 - 40lb 이상 대형견 = 특히 어려움을 겪는 집단으로 정리.
- SBCAS 전체가 첫 파일럿 대상으로 최종 확인한 것으로 표현하지 않음.
-

10. 파일럿 추진 신호

이번 세션에서는 제품 기능에 대한 반응뿐 아니라 실제 파일럿 실행으로 이어질 수 있는 행동 신호가 상당히 강하게 나타났다.

제품에 대한 반응

- Sarah:
 - 워크플로우 설정 기능에 “I love it.”
 - 쉽고 실제 운영에 맞는다고 평가.
 - Purple Paws 등 현재 실제 운영프로그램을 데모 화면에 바로 대입해 해석.
 - Justine도 자원봉사자 알림 등이 가능하면 체류기간 단축에 실제 도움이 될 것이라고 평가.
-

파일럿 제안에 대한 반응

펫나우 제안:

- 약 1개월간 SBCAS와 함께 파일럿 제품 설계·개발
- 이후 약 3개월간 무료 시험

Sarah:

- 파일럿 방향에 강한 긍정 반응.
 - 가능한 빨리 계약 초안을 보내달라고 요청.
-

계약 경로까지 직접 논의

- Sarah는 카운티 계약은 시간이 오래 걸릴 수 있다고 설명.
- 연계된 비영리기관을 통해 진행할 수 있는 경로를 먼저 제안.
- 펫나우와 Sarah/Julia가 별도로 계약 경로를 논의하기로 함.

의미

- 단순히 “관심 있다” 수준이 아니라 실제로 어떻게 파일럿을 시작할 것인지에 대한 실행경로 논의까지 진행됨.
-

데이터 제공 의향

- 직접 Chameleon과 시스템을 연결하면:
 - 개인정보
 - 접근권한
 - 보안승인 때문에 어려워질 수 있다고 설명.
 - 반면 Sarah는:
 - Chameleon audit export
 - CSV 형태로 자료를 직접 추출하는 것은 가능하다고 설명.
-

실제 운영자료 공유 동의

- 팻나우가 pathway planning / next steps / meeting review에 사용하는 Google Sheet 공유를 요청.
- Sarah가 Karen Eval Sheet를 의미한다고 확인하고 공유 의사를 밝힘.
- Sarah 스스로 해당 시트가 매우 복잡하다고 설명.

의미

- 다음 제품 설계를 위해 실제 운영자료를 제공할겠다는 수준까지 관계가 진전됨.
 - 특히 현재 복잡한 수동 관리 구조를 직접 분석할 수 있는 자료이므로 파일럿 설계에 중요한 입력이 될 가능성이 높음.
-

종합적인 파일럿 신호 평가

- 파일럿 방향에 명시적인 긍정 반응
- 계약 초안 요청
- 계약 우회 경로까지 적극 제안
- 실제 데이터 제공 가능성 논의
- 현재 사용 중인 운영 시트 공유 동의

→ 파일럿에 대한 실행 의향은 매우 강하게 확인됨.

단, 아직 계약이 체결된 것은 아니므로 “파일럿 확정”이 아니라 “강한 파일럿 추진 신호”로 표현하는 것이 정확함.

11. 후속 조치

펫나우

- 파일럿 계약 초안 작성 및 Sarah에게 전달
- 라운드테이블에서 나온 의견을 파일럿 제품 설계에 반영
- SBCAS에서 제공할 Karen Eval Sheet 분석
- 제공 가능한 Chameleon CSV 자료 검토
- 의료 관련 별도 논의가 필요한 내용은 현재 워크플로우 범위와 구분하여 정리

SBCAS / Sarah

- Karen Eval Sheet 공유
- 계약 진행 방식 검토
- 필요 시 연계 비영리기관을 통한 계약 가능성 검토
- Chameleon CSV 추출 및 공유 가능 범위 검토

별도 논의로 분리된 주제

- 수술 일정 및 의료 일정 운영
- Chameleon과의 깊은 시스템 연동
- 전체 입소 과정 개선
- 데이터 접근·보안과 계약구조

12. 종합 정리

- 이번 라운드테이블을 통해 1차 인터뷰에서 Sarah가 제기했던 “이 동물에게 다음으로 무엇이 필요한가를 더 쉽게 파악하고 싶다”는 문제는 Sarah 개인의 의견에 그치지 않고, 운영·시설관리·의료·자원봉사 등 여러 역할에서 서로 다른 형태로 반복되고 있음을 확인했다.
- 동시에 문제의 범위는 단순한 할 일 목록보다 넓었다.
 - 정보를 처음부터 충분히 수집하는 것
 - 여러 사람이 만든 정보를 한곳에 모으는 것
 - 중요한 정보를 다음 사람에게 전달하는 것
 - 오늘 해야 할 일을 찾는 것
 - 동물을 이동시키기 전에 빠진 것이 없는지 확인하는 것
 - 중요한 의료업무가 남아 있을 때 잘못 이동하지 않게 하는 것
 - 자원봉사자와 외부 참여자까지 정보 흐름에 포함하는 것이 모두가 하나의 운영 문제로 연결되어 있었다.
- Petify 데모의 큰 방향은 전반적으로 긍정적으로 받아들여졌다.

- 주의 필요 동물 표시
- 동물별 여러 워크플로우
- 다음 행동
- 업무 전달
- 워크플로우 맞춤 설정
- 실제 SBCAS 운영에 맞추기 위해서는 특히 다음 요구가 구체적으로 확인됐다.
 - 시설·업무·종·기한 등에 따른 정렬과 필터
 - 개인보다 팀 중심의 업무책임
 - 긴급 동물에 대한 강한 표시
 - 연령·종·시설 등에 따른 워크플로우 적용 대상 필터
 - 자원봉사자 및 외부 참여자의 관찰정보 입력과 알림
 - 입양 관련 특성을 활용한 검색·분류
- 의료 영역은 별도의 주요 운영문제로 확인됐으며, 특히 **미완료 의료업무를 다른 부서가 알 수 있게 하는 것과 의료팀으로 정보가 빠르게 전달되는 것이** 현재 워크플로우 방향과 직접 맞닿아 있었다.
- 반면 수술 일정 전체 자동화, 전체 입소 과정, Chameleon 전체 시스템 구성 등 일부 주제는 Julia의 추가 질문에서 대화가 확장된 내용이므로 핵심 데모 검증과 구분해서 보는 것이 적절하다.
- 무엇보다 이번 세션은 제품에 대한 긍정적 의견에서 끝나지 않고 **계약 초안 요청, 계약 경로 논의, 실제 운영 데이터 제공 가능성, 실제 Google Sheet 공유 동의까지 이어졌다는 점**에서 파일럿 추진을 위한 매우 긍정적인 신호를 확인한 자리였다.