

260826 Erica Epperson Humane Society for Greater Savannah 인터뷰 최종 보고서

인터뷰 대상: Erica Epperson

직책: Foster Coordinator

조직: Humane Society for Greater Savannah (HSGS)

지역: Savannah, Georgia

인터뷰 일자: 2026년 8월 25일

1. 단체 및 인터뷰이 소개

Humane Society for Greater Savannah

- Georgia주 Savannah에 위치한 비영리 Humane Society.
- 1952년 전신 조직이 설립되었으며 현재 Humane Society for Greater Savannah라는 이름으로 운영되고 있음.
- 공식 mission은 “**better the lives of pets and people**”.
- 정부기관으로부터 운영비를 지원받는 구조가 아니라 개인·기업·재단 기부, grants, events, thrift shop 등의 재원으로 운영한다고 밝히고 있음.
- 공식 2025년 통계 기준:
 - **2,561마리의 동물 care**
 - **98% save rate**
 - Community outreach를 통해 **20,000마리 이상의 반려동물 지원**.
- 별도로 **Pet Fix Savannah** 라는 low-cost veterinary program도 운영하며, 2016년 이후 70,000건 이상의 spay/neuter surgery를 시행했다고 밝히고 있음.
- Foster program도 핵심 운영 영역 중 하나이며, 공식적으로:
 - Food
 - Supplies
 - Medical care

를 shelter가 제공하고, animal condition에 따라 보통 bi-weekly 또는 weekly appointment를 요구하는 구조.

Erica Epperson

- Humane Society for Greater Savannah의 **Foster Coordinator**.
- 2026년 2월 말부터 해당 역할을 맡음.
- 담당 업무:
 - Foster 대상 animal intake

- Initial / ongoing medical management
- Foster placement 관련 communication
- Appointment scheduling
- Foster 문의 대응
- 사실상 Foster program의 **main operational contact point** 역할을 하고 있음.
- 원래 이번 미팅에는 Outcomes Manager도 참석할 예정이었으나 일정 문제로 불참.
- Erica는 미팅 후 demo를 Outcomes Manager에게 공유할 의향을 보임.

인터뷰이 특성

- Erica는 최종 software buyer나 budget owner는 아니지만,
 - Foster operation을 실제로 수행하는 **primary end user**에 가까워 Product Discovery 관점의 가치가 높음.
 - 동시에 조직 내부에서 이미 관련 software 필요성이 manager들 사이에서 논의되고 있다고 언급했기 때문에, 향후 내부 champion 역할도 가능.
-

2. Executive Summary

- 이번 인터뷰에서 가장 명확하게 확인된 문제는 **Foster Communication Volume**을 1명의 coordinator가 **manual text messaging**으로 감당하고 있다는 것.

- Peak kitten season에는 Erica 한 명이:

- 약 **100 foster families**
- 약 **200-250마리의 foster kittens**

를 동시에 관리.

- Off-season에는 약 20-30 foster families 수준으로 내려가지만, peak season에는 현재 communication 방식이 사실상 scaling bottleneck이 됨.

- 현재 communication은 거의:

- Dedicated foster text phone
- In-person communication

에 의존.

- 문제:

- Foster가 답하지 않음.
- Incoming text 하나를 놓치면 그대로 묻힐 수 있음.
- 전체 foster에게 한꺼번에 check-in을 보낼 수 없어 Erica가 사람을 골라 한 명씩 **individual message**를 보내야 함.

- Erica가 제품을 모두 제외하고도 가장 큰 daily pain으로 다시 **communication**을 선택했기 때문에, 이번 인터뷰에서는 Foster Communication이 강하게 검증된 primary pain.

- PetPoint를 사용하고 있지만 Foster communication에는 전혀 사용하지 않음.
- Petify demo에는 명확한 긍정 반응을 보였으며 pilot에도:

“I’m definitely interested.”

라고 두 차례 명확하게 표현.

- 다만 demo 후 Erica가 가장 먼저 제기한 product requirement는 중요한 추가 insight를 제공:
 - a. 한 foster가 litter를 돌볼 경우 pet별로 메시지를 보내야 하는가?
 - b. 여러 foster에게 한꺼번에 message를 보낼 수 있는가?
- 따라서 현재 Petify의 pet-specific data architecture와 실제 Foster Coordinator가 communication하는 operational unit 사이에 차이가 존재할 가능성이 있음.
- PoC/Pilot Signal: 매우 강함
- Paid Purchase Signal: 중간
 - Erica 자신은 final authority가 아니지만,
 - 조직 내부 managers 사이에서 이미 이런 문제를 해결할 software를 찾자는 논의가 있다고 밝힘.
- 현재 근거상 Petify의 가장 자연스러운 역할은 PetPoint를 대체하는 CRM이 아니라 Foster Communication / Coordination Layer.

3. Foster Program 규모 — Communication 문제가 발생할 수밖에 없는 구조

Peak Season

- 약 100 foster families
- 약 200–250 kittens가 동시에 foster care에 있음.

Off-season

- 일반적으로 약 20–30 active foster families
- 인터뷰 당시 정확히 30 households에 animal이 placement된 상태.

인사이트

이 인터뷰에서 communication pain이 강한 이유는 단순히 Erica의 process가 비효율적이기 때문만은 아님.

현재 구조 자체가:

1 Coordinator ↔ 최대 100 Foster Households ↔ 200–250 Animals

이기 때문에 manual one-to-one communication으로는 자연스럽게 scale limit에 도달할 수밖에 없음.

Foster Communication software의 value는 foster program의 절대 규모가 커질수록 비선형적으로 증가할 수 있다.

작은 rescue에서는 manual messaging으로 어떻게든 버틸 수 있지만, 100 households 수준에서는 coordinator의 attention이 명확한 bottleneck이 됨.

4. Foster Workflow는 Animal Health에 따라 달라짐

Sick Animal

- Shelter에서 evaluation 및 medical treatment 진행.
- Foster로 이동한 뒤 약 **1주 간격** 또는 그보다 자주 appointment / check-in.
- 상태에 따라 더 빈번한 follow-up 가능.

Healthy / Growing Animal

- 특별한 medical issue 없이 성장만 필요한 경우.
- 보통 **2주 간격** appointment/check-in.

추가 requirement

- Foster household가 animal을 어떤 환경에서 돌보고 있는지 확인하기 위해 **home setup photo 제출**을 요구.

인사이트

Foster communication cadence는 모든 animal에게 동일하지 않음.

Animal Condition

→ Check-in frequency 결정

이라는 구조.

이는 Jared 인터뷰에서 나타난 **medical milestone-based communication**과도 유사한 signal.

Product Hypothesis

Fixed weekly check-in만으로는 충분하지 않고:

- Healthy growth → Every 2 weeks
- Sick animal → Weekly
- Acute condition → More frequent
- Event-driven → Appointment / medication milestone

같은 **case-specific cadence**를 설정할 수 있어야 함.

5. 가장 강한 Pain: 한 명이 모든 Communication을 직접 처리

Erica는 현재 dedicated foster phone을 가지고 Foster와 직접 text.

Healthy animal의 경우 약 일주일 후 Erica가 먼저 연락해서:

- Animal status 확인
- Appointment scheduling

등을 처리.

Peak Season의 문제

200-250 animals를 동시에 관리하는 기간에는:

모두에게 정기적으로 check-in하는 것이 어렵다

고 직접 설명.

본인은 더 자주 **check-in**하고 싶지만 **volume** 때문에 하지 못하는 상태.

인사이트

이 조직에서 unmet need는:

“Communication을 더 편하게 하고 싶다”

보다

“현재 **manpower**로는 원하는 수준의 **communication coverage** 자체를 달성할 수 없다.”

에 가까움.

이는 단순 efficiency pain보다 강한 signal.

6. 현재 Text Workflow의 세 가지 Failure Point

① Non-response

일부 foster가 text에 답하지 않음.

② Incoming Message가 묻힘

Erica가 바쁜 상황에서 text 하나를 놓치면 이후 계속 overlooked될 수 있음.

③ Mass Communication 불가

현재 방식에서는:

- “오늘 누구에게 연락할 것인가?”

를 Erica가 직접 결정한 뒤

- 각 person에게 individual message를 보냄.

한 번에:

- 여러 foster
- 특정 segment
- 전체 foster

에게 structured check-in을 보내는 workflow가 없음.

핵심 인사이트

Erica에게 가장 필요한 것은 단순 자동 reminder만이 아닐 수 있음.

보다 정확히는:

Communication Queue + Bulk Outreach + Response Tracking

의 조합.

7. PetPoint는 Foster Communication 문제를 해결하지 않음

HSGS는 PetPoint를 core shelter CRM으로 사용.

그러나 Erica는 Foster communication channel로 PetPoint를 사용하지 않는다고 명확히 답함.

의미

이번 사례에서는:

PetPoint

→ Animal / Shelter records

Foster phone

→ Foster communication

으로 역할이 완전히 분리되어 있음.

Product Fit

따라서 Petify가 들어갈 공간도 상대적으로 명확.

PetPoint를 대체하기보다 PetPoint와 Foster 사이에 존재하는 communication gap을 메우는 layer

8. Demo 반응 — Foster Communication Fit은 강함

Petify demo에서 제공된:

- Dashboard
- Daily / weekly / one-time check-in
- Text / email
- Due date
- Automatic reminder
- Coordinator
- Health
- Weight
- Behavior
- Photo
- Medication
- Vaccine
- Notes
- Mobile link
- Staff review

구조를 확인.

Demo 후 Erica는:

“I really like it.”

이라고 명확히 긍정 평가.

다만 이후 바로 제품의 실제 사용 단위에 대한 질문으로 들어갔다는 점이 더 중요함.

9. 매우 중요한 Product Insight ① Pet-specific vs Foster/Litter-specific

Erica가 demo 후 가장 먼저 질문한 내용:

Foster 한 명이 kitten 3마리를 돌보고 있다면
3마리에 대해 각각 별도로 check-in을 보내야 하는가,
아니면 한 번에 전체 litter에 대해 물어볼 수 있는가?

현재 Petify demo는 pet profile과 tightly linked되어 있기 때문에 기본적으로 **pet-specific**.

왜 이 질문이 중요한가

Shelter database에서는:

Animal = 기본 data unit

이 맞지만,

Foster Coordinator의 실제 communication에서는:

Household / Litter = Communication Unit

이 될 수 있음.

특히 HSGS처럼 kitten foster가 많은 조직에서는 한 foster가 여러 마리를 동시에 돌보는 경우가 자연스럽게 발생.

10. Product Architecture 관점의 새로운 가설

Petify가 데이터 integrity를 위해 pet-specific architecture를 유지하더라도 communication layer는 별도로:

Pet Level

- Individual animal health
- Individual medication
- Individual weight
- Specific medical issue

Household / Placement Level

- “이 litter 전체는 잘 지내나요?”
- Home setup
- General supply request
- Appointment availability

를 구분해야 할 가능성이 있음.

이상적인 구조 후보

One Foster Household

→ One Check-in Request

안에서:

- General household questions
- Kitten A-specific question
- Kitten B-specific question
- Kitten C-specific question

을 함께 처리.

Signal

Household / Litter-level Check-in: 매우 강한 Product Discovery Signal

다만 아직 Erica 한 명의 사례이므로 다른 kitten-heavy shelter에서 반복 검증 필요.

11. Product Insight ② Mass / Segment Messaging

Erica가 바로 이어서 질문한 또 하나:

여러 foster에게 한꺼번에 message를 보낼 수 있는가?

이는 현재 product demo에서 중심으로 제시된 기능이 아니었음.

실제 use case

예를 들어:

- 모든 kitten foster
- 이번 주 appointment due인 foster
- Medication 중인 foster
- 특정 emergency notice가 필요한 foster
- 특정 supply pickup이 필요한 foster

를 선택해 한 번에 message/check-in 가능.

인사이트

Erica의 pain을 제대로 해결하려면:

1:1 Automated Check-in

만으로는 부족할 수 있음.

필요한 것은:

1:1 + 1:N Communication

구조.

12. 이 기능이 특히 HSGS에서 중요한 이유

Peak 기준 최대 **100 foster families**.

현재는 Erica가 일일이 대상자를 선택해 individual text.

따라서 Mass Messaging이 없다면 Petify를 써도:

- Message 작성은 편해짐.
- Reminder는 자동화됨.

하지만:

누구에게 보내야 할지 선택하고 하나씩 발송하는 coordinator workload

는 상당 부분 남을 가능성이 있음.

핵심

Petify가 진짜 bottleneck을 제거하려면:

Select Target Group

→ **Send**

→ **Track Responses**

→ **Surface Non-response**

가 필요할 가능성이 높음.

13. Automatic Reminder는 실제 Pain과 매우 직접적으로 맞음

현재 problem:

- Foster가 답하지 않음.
- Erica가 다시 기억하고 follow-up해야 함.

Petify:

- Due date
- Automatic reminder
- Overdue status
- Dashboard

Product Fit

이 부분은 기존 workflow와 직접적으로 맞음.

Automatic Follow-up / Non-response Tracking: 매우 강함

14. Erica의 진짜 Daily Pain을 다시 물었을 때도 Communication

Johnny가 제품 demo를 모두 제외하고:

오늘 operation에서 하나의 가장 큰 pain은 무엇인가?

라고 질문.

Erica는 다시 **Communication**을 선택.

이유:

- Appointment 등 다른 업무도 많음.
- 계속 foster phone을 볼 수 없음.
- Check-in해야 할 사람이 너무 많음.

Signal Strength가 높은 이유

- Demo 전 pain 존재
- Current workaround 명확
- Peak season scale과 연결
- Demo 후 unaided question에서도 같은 문제 선택

→ **Foster Communication**은 이번 인터뷰에서 매우 강하게 검증된 **Primary Pain**.

15. 하지만 정확한 Pain은 “Communication”보다 좁힐 필요가 있음

단순히:

Foster와 대화하기 어렵다.

가 아님.

더 정확하게는:

많은 **Foster household**를 상대로 정기적인 **outbound check-in**을 보내고, 응답 여부를 추적하고, 누락된 사람에게 다시 연락하는 과정을 한 사람이 수동으로 관리한다.

따라서 Erica의 JTBD를 한 문장으로 표현하면:

“Tell me who needs a check-in, send it without making me contact everyone one by one, and show me who still hasn’t responded.”

에 가까움.

16. Foster Input → Animal Profile 연결

Demo에서는 Foster가 제출한:

- Health
- Behavior
- Photos / Videos
- 기타 information

을 staff가 review한 뒤 animal profile에 적용하는 workflow를 설명.

완성된 profile은 이후:

- Petfinder
- Adopt-a-Pet
- 기타 adoption sites

에 publish 가능.

Erica의 반응

기능 자체에는 특별한 objection은 없었지만, 이를 핵심 pain이나 구매 이유로 다시 언급하지는 않음.

평가

Profile Aggregation / Publishing Signal: 중간

Primary value는 여전히 communication coordination.

17. PetPoint Integration / Add-on Signal

Erica는 demo 후 직접:

PetPoint에 있는 animal을 Petify로 가져올 수 있는가?

라고 질문.

의미

Erica의 mental model은:

Petify로 PetPoint를 당장 대체한다

보다

현재 **PetPoint animal data**를 그대로 활용하면서 **Foster communication**을 추가한다

에 가까워 보임.

다만 Erica가 명시적으로:

“PetPoint를 계속 쓰고 싶다.”

라고 말한 것은 아니므로 **replacement preference**까지 확정해서는 안 됨.

정확한 Signal

Integration / Low-duplicate-entry Need: 강함

18. 다른 인터뷰와 비교했을 때 Add-on Fit이 특히 자연스러움

Jared / CAP

- PetPoint = Record
- Petify = Communication

이라고 명확히 역할을 분리.

Erica / HSGS

- PetPoint에는 animal data.
- Foster communication에는 사용하지 않음.
- Petify demo 후 가장 먼저 PetPoint에서 animal data를 가져올 수 있는지 확인.

공통 pattern

PetPoint의 database 기능 자체보다 그 밖에서 발생하는 communication workflow에 빈 공간이 있음.

따라서 PetPoint users 대상으로:

“Replace PetPoint”

보다

“Keep PetPoint, fix foster communication.”

이라는 wedge가 상당히 자연스러울 가능성이 있음.

19. Supply Management는 현재 큰 Pain으로 보이지 않음

HSGS는 Foster에게:

- Food
- Litter
- Medication
- 기타 supplies

를 제공.

현재 방식:

- Appointment 때 pickup
- 필요할 때 shelter 방문
- Erica가 없으면 office 앞의 physical bin에 coworker가 물건을 넣어둠.

평가

현재 workflow가 다소 manual하기는 하지만 Erica가 이를 핵심 문제로 언급하지는 않음.

따라서:

Supply Management Signal: 낮음

이번 PoC scope에서 우선순위를 높일 근거는 부족.

20. Pilot Signal

평가: 매우 강함

Johnny가:

- 추가 follow-up session
- HSGS-specific requirements 탐색
- 그 요구를 기반으로 pilot build

를 제안.

Erica는:

“That sounds good.”

“I’m definitely interested and it sounds like it would be really helpful.”

이라고 직접 답함.

추가 signal

- Demo link를 Outcomes Manager에게 공유하기로 함.
- 미팅 마지막에도 follow-up pilot session 제안에 긍정적으로 반응.

정확한 판단

PoC / Pilot Willingness: 매우 강함

다만:

- Pilot scope
- Users
- Start date
- Internal approval

은 아직 확정되지 않음.

21. Outcome Manager가 중요함

이번 미팅에 원래 **Outcomes Manager**가 함께 참석할 예정이었다는 점도 의미 있음.

Erica는 실제 end user지만:

- Wider operational requirements
- Adoption / outcome workflow
- Internal approval

에는 Outcomes Manager가 관여할 가능성이 있음.

다음 단계

Demo link 전달 후 follow-up session에는 가능하면:

- Erica — Foster Coordinator
- Outcomes Manager

둘 다 참석시키는 것이 좋음.

필요하면 이후:

- Shelter Manager
- Executive / Finance

등 구매 stakeholder를 별도로 확인.

22. Paid Purchase Signal

Johnny가:

Foster coordination 문제를 해결하고 현재 workflow와 잘 맞는다면 실제로 돈을 낼 가능성이 있는가?

라고 직접 질문.

Erica:

“I think so.”

라고 답함.

단:

- 본인에게 최종 권한은 없음.
- Procurement process도 알지 못함.

23. 그래도 중요한 Organization-level Buying Signal이 있음

Erica는 이어서:

다른 managers 사이에서도 이런 종류의 문제를 해결할 program이 필요하다는 논의가 이미 있었다

고 설명.

이것이 중요한 이유

단순히:

Erica 개인이 불편해서 제품을 좋아함

보다 한 단계 강한 signal.

이미 조직 내 여러 manager가:

“이런 일을 도와줄 software가 필요하다.”

는 문제 인식을 공유하고 있을 가능성.

하지만 아직 모르는 것

- 어떤 managers인지

- 어떤 functionality를 말한 것인지
- Budget이 있는지
- Purchase initiative가 공식화됐는지

는 미확인.

평가

Organization-level Need Signal: 중상~강함

24. Paid Purchase Signal 최종 평가

평가: 중간 / 긍정적 초기 Signal

긍정 근거

- 명확하고 높은 빈도의 operational pain.
- 상당한 foster volume.
- Erica 개인의 사용 의향.
- 조직 내 managers 사이에서도 software 필요성 논의.
- Demo를 다른 stakeholder에게 공유할 예정.

제약

- Erica는 budget authority 없음.
- Procurement process 모름.
- Pricing discussion 없음.
- Budget threshold 모름.
- Outcomes Manager의 reaction 아직 없음.

따라서

실제 구매 **opportunity**로 발전할 가능성은 있지만 아직 구매 **qualification**이 끝나지 않은 상태.

25. Feature / Use Case Signal Strength

Use Case / Feature	Signal	근거
Foster Communication Coordination	매우 강함	Demo 전 + unaided #1 pain

Automatic Reminder / Non-response Tracking	매우 강함	현재 manual follow-up 구조
Mass / Segment Messaging	매우 강한 신규 요구	Erica가 직접 현재 문제 및 필요성 언급
Household / Litter-level Check-in	매우 강한 신규 요구	Demo 후 첫 product question
Case-specific Check-in Cadence	강함	Sick weekly / healthy bi-weekly
Animal ↔ Foster Assignment	강함	Foster workflow의 기본 구조
PetPoint Data Integration	강함	Erica가 직접 확인
Mobile Check-in	강함	현 text-based workflow와 자연스럽게 연결
Health / Photo Collection	강함	기존 workflow에도 필요한 data
Staff Review	중간	기능 이해, 별도 강한 pain 반응은 없음
Profile Auto-update	중간	유용하나 핵심 pain으로 언급 안 함
Adoption-site Publishing	중간 이하	Demo reaction은 있으나 priority signal 약함
Supply Management	낮음	현재 큰 문제로 보이지 않음
Full CRM Replacement	미검증	PetPoint integration 질문만 존재

26. 이번 인터뷰에서 가장 중요한 신규 Product Insight

Pet 과 Communication Unit 이 동일하지 않을 수 있음

현재 Petify는 기본적으로:

One Pet → One Profile → One Check-in

구조.

하지만 실제 Foster Operation에서는:

One Foster → One Litter / Multiple Pets

가 혼합.

따라서 database unit과 communication unit을 반드시 동일하게 설계할 필요는 없을 수 있음.

제품 구조 후보

Data Model

→ Pet-specific 유지

Communication Model

→ Pet / Litter / Household / Foster Group 선택 가능

이렇게 분리하는 것이 현실적인 해결책일 수 있음.

27. 두 번째 중요한 신규 Product Insight: 1:N Communication

지금까지 Petify demo는 주로:

Shelter → One Foster → One Animal

check-in에 초점.

Erica의 actual pain은:

Shelter Coordinator → 100 Foster Families

를 관리하는 것.

따라서 필요한 operation

- Individual Check-in
- Bulk Check-in
- Segmented Broadcast
- Automatic recurring check-in
- Response tracking
- Non-response queue

예

Filter

- Kitten fosters
- Check-in due today

→ 38 households

→ Send Check-in

→ Dashboard:

- 24 responded
- 8 pending
- 6 overdue

인사이트

이 구조가 구현되면 Erica가 현재 하는:

“오늘 누구에게 한 명씩 text할까?”

라는 cognitive/manual workload를 상당 부분 제거할 수 있음.

28. Erica 인터뷰가 보여주는 가장 명확한 ROI 논리

현재 Coordinator가 직접:

- 대상자 선정
- Message 발송
- Reply 확인
- No-response 기억
- 다시 follow-up
- Appointment scheduling

을 수행.

Peak season에는 이 대상이 약 100 foster families.

따라서 Petify ROI는 비교적 직접적으로 측정 가능

Before

- Weekly messages manually sent
- Follow-up time
- Missed replies
- Check-in coverage

After

- Automated / bulk check-ins
- Response dashboard
- Automatic reminders

- Exception-only manual intervention

가장 직접적인 가치

같은 Coordinator 한 명이 더 많은 foster households를 안정적으로 관리할 수 있는가?

29. Erica 인터뷰는 Foster Communication PMF에 꽤 중요한 Evidence

기존 인터뷰:

Abbey Thompson

- 10–15 foster households
- 가장 큰 pain = communication
- “누구에게 다시 연락해야 하지?”를 머릿속으로 관리

Jared Carroll / CAP

- Foster communication channel fragmentation
- Personal SMS 문제
- Medical follow-up 필요

Erica Epperson / HSGS

- Peak 100 foster households / 200–250 kittens
- Manual one-to-one texting
- Regular check-in coverage 자체가 불가능해지는 scale
- Mass messaging 필요

반복되는 문제

Foster Communication이 규모에 관계없이 반복되지만, 규모가 커질수록 ‘편의성’에서 ‘capacity constraint’로 변함.

30. Foster Communication Product Hypothesis 업데이트

현재까지 인터뷰를 종합하면 단순:

Automated Foster Check-in

보다 더 넓게 정의하는 것이 적절해 보임.

Foster Communication & Coordination Layer

포함:

- Foster assignment
 - Animal / household grouping
 - Check-in schedule
 - Bulk outreach
 - Pet-specific check-in
 - Household-level check-in
 - Automatic reminder
 - Response tracking
 - Needs Attention
 - Health / behavior / photo collection
 - Staff follow-up queue
-

31. HSGS Pilot 추천 Scope

이번 조직은 communication pain이 매우 명확하므로 범위를 좁혀도 충분함.

Phase 1 — Foster Communication Pilot

Core

- Foster household list
- Assigned animals
- Individual animal check-in
- **Litter / multi-pet check-in**
- **Bulk / segmented messaging**
- SMS / email
- Health-based cadence
- Automatic reminder
- Overdue
- Needs attention
- Response dashboard

Data Collection

- Health
- Weight
- Photo
- Medication
- Home setup photo
- Notes

Integration

- PetPoint에서 basic:
 - Animal ID
 - Name
 - Foster placement

가져오기 또는 최소한 duplicate entry를 줄이는 method.

Secondary

- Profile publishing
 - Adoption websites
-

32. HSGS Pilot에서 굳이 우선하지 않아도 될 것

- Full Shelter CRM
- Internal medical operation
- Medical inventory
- Supply distribution
- Full adoption-site publishing automation
- Post-adoption support

현재 확인된 primary pain과 직접적인 거리가 있음.

33. Pilot Success Metrics

Coverage

- Peak/off-season foster 중 정기 check-in 대상 비율
- 실제 정기 check-in 완료 비율

Coordinator Labor

- Weekly outbound message 작성/발송 시간
- Manual follow-up 시간
- Foster phone monitoring 시간

Response

- Response rate
- Average response time
- Non-response rate
- Overdue check-in 수

Missed Communication

- 놓친 incoming message 수
- Follow-up 누락 건수

Scale

- Erica 1명이 안정적으로 관리 가능한 Foster household 수
- Peak season check-in coverage 변화

User Adoption

- Foster form completion rate
- SMS vs email preference
- Multi-pet form usability

Outcome

- Appointment scheduling delay
- Medical problem escalation time
- Foster satisfaction / coordinator satisfaction

34. 이 Pilot의 가장 좋은 Success Definition

Usage가 아니라 가장 본질적인 질문:

Peak kitten season에도 Erica가 100개 Foster household에 대해 누가 check-in이 필요한지, 누가 답했는지, 누가 아직 답하지 않았는지를 개인 text inbox와 기억에 의존하지 않고 관리할 수 있는가?

그리고 추가로:

200-250마리의 animal을 관리하면서도 정기 communication coverage를 현재보다 실질적으로 높일 수 있는가?

35. Follow-up에서 반드시 확인할 사항

Foster Program

- Peak season 정확한 active household 수
- 한 household당 평균 animal 수
- Litter 단위 placement 비율
- Foster repeat rate

Current Communication

- 일주일 평균 outgoing foster text 수
- incoming text 수
- Weekly check-in을 실제 몇 %에게 보내는지
- 얼마나 자주 message가 누락되는지
- Foster phone을 Erica 외 다른 직원도 보는지

Mass Messaging

- 어떤 상황에서 bulk message가 필요한지
- 전체 Foster vs segment broadcast
- Response를 받아야 하는 broadcast와 단순 announcement 차이

Multi-pet

- Litter 전체 공통질문
- Pet-specific medical question
- 한 form 안에서 둘을 섞는 방식이 실제 필요한지

PetPoint

- Foster placement data 구조
- 어떤 data를 가져와야 하는지
- Export/API 가능 여부
- 어떤 정보를 반드시 다시 PetPoint에 남겨야 하는지

Stakeholders

- Outcomes Manager 역할
- Foster / Outcomes 중 실제 budget owner
- Shelter Manager / Executive Director 관여 여부

Procurement

- Managers 사이에서 논의한 “program”이 정확히 어떤 software인지
- 예산이 이미 논의됐는지
- Vendor research가 진행 중인지
- Budget range
- Paid pilot 가능 여부

36. PoC / 구매 / Design Partner 최종 평가

평가 영역	판단
Problem Depth	매우 높음
Problem Frequency	매우 높음, 특히 Peak Season
Pain-Product Fit	매우 높음
Demo Reaction	강함
Pilot Willingness	매우 강함 / 명시적
End-user Quality	매우 높음
Product Insight Quality	높음
Organizational Need Signal	중상~강함
Internal Champion Potential	높음
Decision Authority	낮음~중간
Paid Purchase Intent	중간 / 미확정
Budget Visibility	낮음
PetPoint Add-on Fit	높음
Full CRM Replacement Need	미검증
Design Partner Value	매우 높음

37. 기존 주요 인터뷰와 비교

Abbey Thompson — Small Foster-based Rescue

- 약 10–15 foster homes
- Primary pain:
 - Foster communication
 - Individual follow-up
- Problem:
 - Abbey가 머릿속으로 연락 대상을 기억
- Petify:
 - Lightweight communication layer

Jared Carroll — Citizens for Animal Protection

- Larger shelter
- Primary Petify-specific pain:
 - Foster communication
 - Medical follow-up
- Problem:
 - Multiple channels / personal texting
- Petify:
 - PetPoint 위 communication + medical workflow layer

Erica Epperson — Humane Society for Greater Savannah

- Peak:
 - **100 foster households**
 - **200–250 kittens**
- Primary pain:
 - Foster communication **volume**
- Problem:
 - 한 Coordinator가 individual texting
 - Mass communication 없음
 - Replies 누락
 - 모든 foster를 정기적으로 check-in하기 어려움
- Petify:

38. 이번 인터뷰가 기존 가설에 추가한 가장 중요한 것

기존 Foster interviews에서는:

“communication을 자동화하면 편리하다.”

는 signal이 강했다면,

Erica 인터뷰에서는 한 단계 더 나아감.

Communication automation이 없으면 Foster program의 규모 자체가 coordinator capacity를 초과할 수 있다.

즉 Foster Communication은 단순 convenience feature가 아니라 특정 규모 이상에서는:

Operational Scalability Infrastructure

가 될 가능성이 있음.

39. 상위 Product Hypothesis

이번 인터뷰까지 종합하면 Foster 관련 Petify 가설을 다음처럼 정교화할 수 있음.

Petify는 Foster Coordinator가 각각의 animal과 foster를 직접 기억하고 개별적으로 쫓아다니는 대신, 누가 언제 연락이 필요하고 누가 응답했으며 어떤 case만 직접 개입해야 하는지를 보여주는 coordination layer가 될 수 있다.

특히 Erica 인터뷰가 새로 추가한 것은:

1. **1:N communication**
2. **Litter / Household-level communication**
3. **Peak-season scalability**
4. **Exception-based coordinator workflow**

임.

40. 최종 결론

- Erica 인터뷰는 지금까지 Foster Communication 관련 인터뷰 중에서도 **scale problem**을 가장 선명하게 보여준 사례.

- Peak kitten season에 Erica 한 명이:

- 100 foster households
- 200-250 kittens

을 동시에 관리하고 있고, communication은 사실상 dedicated foster phone의 individual text에 의존.

- 현재의 문제는 단순히 text가 불편한 것이 아니라:

- 정기적인 check-in coverage를 달성하기 어렵고
- 응답 누락을 추적하기 어렵고
- 한꺼번에 여러 Foster에게 outreach할 수 없으며
- Coordinator의 attention 자체가 bottleneck이 된다는 것.

- Erica가 제품과 무관하게 가장 큰 pain을 다시 물었을 때도 communication을 선택했기 때문에 **problem signal**은 매우 강함.

- Petify의:

- Automatic reminder
- Response tracking
- Dashboard
- Health-based check-in

은 현재 문제와 직접적으로 맞음.

- 그러나 이번 인터뷰에서 중요한 새 요구사항도 발견됨:

- **One pet = one check-in**만으로는 **kitten foster workflow**에 비효율적일 수 있음.
- **Litter/Household-level check-in**
- **Mass/Segment Messaging**

이 실제 high-volume foster operation에서 중요한 requirement일 가능성이 큼.

- PetPoint는 현재 core CRM이지만 foster communication에는 사용하지 않아 Petify의 **add-on wedge**가 명확한 편.

- Erica는 pilot에 명시적으로 높은 관심을 보였고 Outcomes Manager에게 demo를 전달하려 하고 있어 **PoC/Design Partner signal**은 매우 강함.

- 구매 측면에서도 여러 managers가 이미 이런 문제를 해결할 program을 원한다는 논의가 있다고 밝혀 organization-level demand signal이 있지만, Erica가 구매권한과 procurement를 알지 못해 **Paid purchase**는 아직 **qualification**이 필요.

- 따라서 다음 단계에서는 generic demo를 다시 보여주기보다:

- a. Outcomes Manager 참여
- b. Peak-season foster workflow mapping
- c. Litter/household communication requirement
- d. Bulk messaging

e. PetPoint data handoff

f. PoC success metrics

를 구체화하는 follow-up session이 적절함.

한 문장 요약

Humane Society for Greater Savannah 인터뷰는 **Foster Communication** 문제가 단순 편의성의 문제가 아니라, **Peak Season**에 100개 **Foster household**과 200-250마리를 한 명의 **Coordinator**가 관리해야 하는 상황에서는 프로그램 자체의 **scalability**를 제한하는 운영 **bottleneck**이 될 수 있음을 보여줬으며, **Petify**가 이를 해결하려면 기존 1:1 pet-specific check-in을 넘어 household/litter 단위와 대량·세그먼트 **communication** 까지 지원하는 **coordination layer**로 발전할 필요가 있다는 강한 제품 인사이트를 제공했다.