

260910 Little Traverse Bay Humane Society 후속 데모 인사이드 보고서

일시: 2026년 9월 10일

대상: Little Traverse Bay Humane Society(LTBHS)

목적: 1차 미팅에서 확인한 종이 중심 의료·보호소 운영 문제를 바탕으로 Petify 최신 워크플로우 기능을 검증하고, 실제 운영에 필요한 기능 및 파일럿 추진 조건 구체화

참고: Sarah Schertel 외 보호소 운영 매니저인 또 다른 Sarah가 참석. 자동 전사상 두 사람이 동일 이름으로 기록된 일부 구간이 있어, 역할 구분이 명확한 경우에만 구분하여 정리.

1. 핵심 요약

• 핵심 운영 문제 재확인

- 종이 기록과 전산 기록 병행 → 최신 상태 불일치 및 중복 업무 발생
- 수술일처럼 한 번에 10~15마리의 기록을 처리할 경우, 실제 처치는 완료됐지만 상태 변경이 빠지는 사례 발생
- 완료된 의료업무가 제대로 반영되지 않으면 프런트 직원이 동물의 입양 가능 여부를 알지 못하는 문제로 이어짐
- 단순 종이 사용 문제가 아니라 “무엇이 끝났고 무엇이 아직 남았는지 조직 전체가 같은 상태를 보지 못하는 문제”로 확인

• Petify의 핵심 방향에 대한 높은 적합성

- 기존 보호소 관리 시스템을 다시 만드는 방향보다, 기존 시스템 위에 연결되는 **일일 업무관리 도구** 형태에 긍정적 반응
- 직원이 Petify에 들어오면 “오늘 무엇을 해야 하는지”가 바로 보이는 구조를 특히 긍정적으로 평가
- W1·W2의 기본 흐름인 **주의 필요 → 다음 행동 → 담당 업무 → 완료 → 상태 반영** 자체는 실제 운영과 잘 맞는 방향으로 확인

• 가장 명확한 신규 요구 중 하나: 여러 동물 일괄 처리

- 같은 평가 결과를 여러 동물에게 반복 입력하는 방식은 실제 업무량과 맞지 않음
- 한 배의 새끼고양이에게 동일 예방접종을 실시하거나, 여러 동물의 행동평가 결과가 모두 특이사항 없을 때 한 번에 처리할 수 있어야 한다는 요구
- 단순 편의기능이 아니라 **대량 업무에서 기록 누락과 상태 불일치를 줄이기 위한 기능**으로 인식

• 업무 배정은 개인보다 역할·부서 중심 선호

- 특정 개인에게 업무를 배정할 경우 휴가·비근무 시 업무가 묻힐 위험
- 수의사 / 의료보조 / 행동 / 동물관리 / 보호소 코디네이터 등 실제 역할에 따라 업무가 보이는 구조 선호

- 관리자는 전체를 볼 수 있고, 일반 직원은 자신의 업무만 보는 방식이 현실적이라는 의견
- **알림은 여러 채널로 보내기보다 대시보드 중심 선호**
 - 개인 문자나 휴대전화 알림 → 일·생활 경계 침범 우려
 - 별도 메시지함 → 기존 이메일·Teams 등과 함께 정보가 더 흩어질 가능성
 - 선호 흐름: **출근 → Petify 로그인 → 내 역할의 오늘 업무 확인 → 처리 → 다른 사용자에게도 즉시 상태 반영**
 - 이 흐름이 1차 미팅에서 나온 중복업무 문제와 직접 연결
- **작업 이력은 단순 기록 보관이 아니라 신뢰성 확보 기능**
 - 누가 언제 완료했는지
 - 이후 누군가 다시 상태를 변경했는지
 - 과거에 실제로 어떤 작업이 이루어졌는지를 확인할 수 있어야 한다는 요구
 - 관리자 관점에서 업무 오류·변경을 검증할 수 있는 수단으로 중요
- **워크플로우 설정 기능은 긍정적으로 검증**
 - 현재 데모의 단계별 설정 방식 → 이해하기 쉽다는 반응
 - 기존 의료 프로그램 대비 훨씬 단순하게 인식
 - 신규 동물만 적용 / 특정 동물만 적용하는 방식이 실제 운영 사례와 바로 연결
 - 감염병 발생 시 신규 동물만 추가 검사
 - 특정 행동문제 동물만 관리자 검토 대상으로 지정
- **기본 워크플로우 구분도 실제 역할 기준으로 세분화 필요**
 - 수의사 업무 / 의료보조 업무 분리
 - 입양 준비 / 게시·마케팅 분리
 - 행동평가는 전 동물 기본 적용보다 선택 적용
 - 위탁 관련 별도 흐름 필요
 - 장기간 대기해야 하는 의료업무는 당장 해야 할 일과 구분 필요
- **가장 중요한 도입 조건: 기존 시스템과 자동 연동**
 - CSV를 내려받아 Petify에 다시 업로드하는 방식 → 실제 운영에서는 사용하기 어렵다는 명확한 입장
 - 이상적인 구조:
 - 기존 보호소 관리 시스템에 정보 입력
 - Petify가 자동으로 데이터 수신
 - 직원은 Petify에서 자신의 업무만 확인·처리
 - 자동 연동이 없으면 파일럿 자체도 현실적으로 어렵다는 조건부 참여 상태
- **파일럿 신호**
 - 제품 관심도 및 피드백 의향 높음

- 계약 초안 검토 가능
 - 자동 연동 완료 시 다른 기관 베타 테스트 연결 의향
 - 다만 실제 파일럿 참여는 자동 연동을 전제로 한 조건부 상태
-

2. 현재 운영 문제 재확인

2-1. 의료정보가 동물의 다음 단계를 결정

- 보호소 운영 매니저 담당 범위
 - 일상 동물관리
 - 입소 계획
 - 퇴소·입양
 - 청소
 - 물품관리
 - 업무 진행에 가장 많이 필요한 타 부서 정보
 - 의료검진 결과
 - 수술 기록
 - 복용 약물
 - 현재 동물 상태 흐름
 - 의료평가 대기
 - 치료 필요
 - 의료 업데이트 필요
 - 의료 완료
 - 입양 가능 상태
 - 의료 기록이 의료팀 내부 기록에 그치지 않고 동물의 다음 이동과 입양 가능 여부를 결정하는 핵심 정보로 사용
-

2-2. 수술일 반복 입력과 상태 누락

- 수술일 한 번에 약 10~15마리 기록 처리
- 수의사가 각 동물별로:
 - 검사 기록
 - 수술 기록
 - 상태 변경
을 개별 입력
- 한 배의 새끼고양이처럼 거의 동일한 처치를 받아도 동물별 입력 필요

- 실제 사례:
 - 새끼고양이 6마리 수술
 - 일부 동물 상태 변경 누락
 - 실제 중성화는 완료
 - 전산상 상태는 그대로
 - 프런트 직원은 해당 동물이 입양 가능하다는 사실을 알지 못함
 - 반복 입력 자체의 부담 + 실제 업무와 전산상 상태의 불일치가 동시에 발생
-

3. W1·W2 데모 검증

3-1. 전체 업무 흐름

- 데모에서 확인한 흐름
 - 동물별 워크플로우
 - 주의 필요 항목
 - 다음 행동
 - 기한
 - 담당 업무
 - 완료 기록
 - 상태 자동 반영
 - Sarah의 평가
 - 기존 보호소 관리 프로그램을 새로 만드는 것보다 기존 시스템에 연결되는 추가 도구 방향에 긍정적
 - 기존 시스템의 데이터를 바탕으로 필요한 업무만 쉽게 보여주는 구조 선호
 - “무엇을 해야 하는지 알려주는 전자 업무목록” 역할을 Petify의 핵심 가치로 인식
-

3-2. 일괄 처리

요청 배경

- 여러 마리에게 동일한 업무 수행 시 개별 입력 부담 발생
- 예:
 - 세 마리 dog-to-dog 평가
 - 모두 특이사항 없음
 - 같은 내용을 세 번 작성할 필요 없음
- 대형 보호소의 경우 개별적으로 자세한 기록을 모든 동물에게 반복 작성하기 어려움

추가 실제 사례

- 한 배의 새끼고양이들에게 동일 예방접종
- 현장에서 연속으로 빠르게 접종 실시
- 이후 시스템에서도 개별 동물을 하나씩 열어 입력하는 방식보다 일괄 완료가 실제 업무 흐름과 가까움

제품 관점 의미

- 단순 입력 편의성 이상의 문제
 - 대량처리 시:
 - 기록 누락
 - 상태 미반영
 - 다음 부서의 잘못된 판단
방지와 연결
-

3-3. 개인보다 역할·부서 기준 업무 배정

현재 데모

- Alex 등 특정 개인에게 업무 배정

실제 운영 문제

- 개인 지정 시:
 - 휴가
 - 비근무
 - 일정 변경
→ 해당 직원에게만 업무가 묶여 누락될 가능성

선호 단위

- Shelter team
- Medical team
- Behavior team

더 세부적으로는:

- 수의사
- 테크니션
- 동물관리
- 행동 담당
- 보호소 코디네이터

실제 업무 예시

- 동물관리 → 귀 청소
 - 행동 담당 → dog-to-dog 평가
 - 수의사 → 광견병 예방접종
 - 테크니션 → 디스토퍼 예방접종
-

3-4. 역할별 화면과 복수 역할

- Sarah Schertel 등 운영 관리자
 - 평소 모든 세부업무를 볼 필요는 없지만
 - 필요할 때는 전체 영역 확인 필요
- 일반 직원
 - 자신의 실제 업무와 관계된 항목만 확인
- 복수 역할 직원
 - 동물관리 + 행동 등 여러 업무영역 동시 접근 필요
- 직원 책임 변화 시
 - 해당 역할의 업무를 추가로 볼 수 있는 구조 선호

의미

- 단순히 “누구에게 업무를 배정할 것인가” 문제가 아니라
 - 누구에게 어떤 업무목록을 보여줄 것인가까지 연결되는 요구
-

3-5. 대시보드 중심 알림

선호 방식

- 직원이 근무 시작
- Petify 로그인
- 자신의 역할에 해당하는 오늘의 업무 확인
- 업무 처리
- 완료된 항목 제거 또는 상태 변경
- 다른 직원 화면에도 즉시 반영

비선호 방식

- 개인 SMS
- 개인 휴대전화 푸시
- 새로운 별도 메시지함

이유

- 보호소 업무 자체가 고강도·고스트레스
 - 직원의 일·생활 구분 필요
 - 이미 이메일, Teams 등 소통 채널 다수
 - 또 다른 알림함이 생기면 오히려 정보 누락 가능
-

3-6. 실시간 상태 반영

- 같은 역할의 여러 직원에게 동일 업무가 노출될 수 있음
- 한 사람이 업무를 완료하면:
 - 다른 직원 화면에서도 즉시 완료 상태 반영 필요
 - 이미 완료된 업무가 다른 직원의 할 일로 계속 남으면 안 됨
- Sarah가 1차 미팅에서 설명했던 중복 의료업무 문제와 직접 연결

의미

- 대시보드의 핵심 가치는 단순 알림보다 **팀 전체가 동일한 최신 상태를 보는 것에 가까움**
-

3-7. 작업 이력

실제 필요 사례

- 직원:
 - “2주 전에 이미 완료했다”
- 이후:
 - 다른 사용자가 상태 변경
- 관리자:
 - 실제 완료 여부와 변경 경위를 확인해야 함

필요한 정보

- 누가
- 언제
- 어떤 업무를 완료
- 이후 어떤 변경 발생

목적

- 소통 채널 추가가 아니라
 - 업무 신뢰성 및 확인을 위한 이력
-

3-8. 별도 메시지함은 낮은 선호

- 펫나우 측에서 별도 알림함·이력함 개념 제안
 - Sarah:
 - 이미 소통 수단이 많음
 - 새 채널이 추가되면 오히려 정보가 분할 가능성
 - 선호 구조:
 - 현재 업무 → 대시보드
 - 과거 업무 → 기록 이력
 - 별도 메시지함은 고객 핵심 요구로 보지 않는 것이 적절
-

4. W3 워크플로우 설정 데모 검증

4-1. 전반적인 사용성

- 설정 항목
 - 워크플로우 이름
 - 적용 대상
 - 반복 여부
 - 단계
 - 완료 조건
 - 기한
 - 주의 조건
 - 다음 행동
 - 자동/수동 전환
- 고객 반응
 - 현재 시스템 대비 이해하기 쉬움
 - 단계별 진행 구조 긍정
 - “너무 쉬워 보여서 오히려 맞게 보고 있는지 의문”이라는 수준의 반응

의미

- 기능 수를 줄여야 한다는 반응보다
 - 복잡한 운영규칙을 쉽게 설정할 수 있다는 점에 대한 긍정 반응에 가까움
-

4-2. 신규 동물만 적용: 감염병 사례

- 특정 감염병 발생 가정

- 기존 보호 동물
 - 이미 검사 완료
- 이후 입소하는 동물
 - 별도 검사 필요
- 신규 동물에만 임시 워크플로우 적용
- 위험 종료 후 해당 흐름 비활성화

의미

- 신규 동물만 적용 옵션이 단순 설정 항목이 아니라 실제 운영 비상상황에 바로 대입됨

4-3. 특정 동물만 적용: 행동문제 상향 검토

- 모든 동물에 관리자 행동평가 불필요
- 일반 행동 담당자가 기본 평가 진행
- 판단이 어려운 동물 발생 시:
 - 해당 동물만 별도 검토 대상으로 선택
 - 관리자 또는 더 경험 많은 담당자에게 넘김
- 선택 적용 기능이 예외·상향 검토 과정에 자연스럽게 연결

4-4. 설정 중 앞 단계 확인과 화면 이동

처음 제기된 의견

- 설정을 끝까지 진행한 뒤 앞 단계에서 무엇을 선택했는지 다시 보고 싶을 수 있음
- 뒤로 가기 필요성 언급

더 본질적인 요구

- 워크플로우 작성 중:
 - 현재 동물 확인
 - 다른 기록 확인
 - 별도 Petify 화면 확인
이 필요할 수 있음
- 새 브라우저 탭을 열어도:
 - 현재 작성 중 정보 유지
 - 기존 작업 화면 유지
 - 로그인 세션 유지
필요

배경

- PetPoint 과거 버전에서:
 - Fluffy 화면을 한 탭에서 보고
 - 다른 탭에서 Dozer를 열면
 - 기존 Fluffy 화면이 끊기는 경험
- 동일 문제 반복에 대한 우려

의미

- 단순 Back 버튼 요구보다 작업 중 맥락과 입력 내용을 잃지 않는 안정성 요구로 보는 것이 적절
-

5. 실제 업무 기준 워크플로우 구성 의견

5-1. 의료업무: 수행 자격에 따라 구분

수의사 업무

- 광견병 예방접종
- 수술
- 법적으로 수의사만 수행 가능한 업무

의료보조/테크니션 업무

- 기타 예방접종
- 예방약
- 보조 처치

배경

- Michigan 내 실제 법적·업무상 권한 차이
 - 단순 Vaccination 하나로 묶으면 실제 업무 배정과 맞지 않을 수 있음
-

5-2. 입양 준비와 외부 게시 분리

- 기존:
 - Adoption & Publishing
 - 고객 의견:
 - 입양 준비 자체에도 시간 소요
 - 서류·상태 준비와 실제 외부 게시를 분리하는 것이 현실적
 - “입양 가능 상태 만들기”와 “마케팅·게시”가 반드시 같은 업무단위는 아님
-

5-3. 행동평가는 선택적 적용

- 모든 동물 대상 기본 업무에 부정적
 - 실제 예:
 - 새끼고양이 32마리 입소
 - 각 동물마다 별도 행동평가 생성 불필요
 - 의료검진 등 기존 과정에서 충분히 관찰 가능
 - 필요 동물만 별도 행동평가 워크플로우 적용 선호
-

5-4. 위탁 업무

- 별도 위탁 워크플로우 필요성 언급
 - 현재 Petbridge 연동 과정:
 - 특정 번호·값
 - 정해진 입력 방식
 - 웹사이트 노출과 연결
 - 등 절차가 복잡
 - 단순히 동물에게 위탁 관련 상태를 지정하고 필요한 업무를 관리하는 방식에 관심
-

5-5. 장기간 대기하는 의료업무

- 어린 새끼고양이 등:
 - 수술 가능 시점까지 약 6주 대기 가능
 - 문제:
 - 아직 할 필요가 없는 업무가 매일 할 일처럼 보이면 업무목록 품질 저하
 - 기대:
 - 실제 기한에 가까워졌을 때 업무 노출
 - 남은 대기기간 확인
 - 기한·동물 유형으로 목록 정렬
-

6. 기존 시스템 자동 연동

6-1. 고객이 원하는 이상적인 구조

기존 보호소 관리 시스템에 정보 입력

→

Petify가 자동으로 해당 데이터 수신

→

직원은 **Petify**에서 자신의 역할에 맞는 오늘 업무만 확인

→

Petify에서 처리된 상태 역시 최신 상태로 유지

Sarah가 제시한 좋은 사례

- 현재 사용하는 Petzle
- 별도 반복 입력 없이 기존 시스템과 자연스럽게 정보 연결
- 사용자가 Petzle에 직접 들어가지 않아도 필요한 데이터 전달 가능

의미

- 고객이 말하는 “API 필요”의 핵심은 기술 자체가 아니라
 - 직원에게 새로운 데이터 입력 업무를 만들지 않는 것
-

6-2. CSV 방식에 대한 명확한 부정

펫나우 측 임시 대안

- 보호소 관리 시스템에서 CSV 내려받기
- Petify에 업로드

고객 반응

- 실제 운영에서 사용하지 않을 가능성 높음
- 이유:
 - 추가 업무
 - 높은 운영량
 - 데이터 이동 중 누락 가능
 - 직원에게 새로운 관리과정 추가

의미

- CSV 방식은 고객 관점에서 **Petify**가 해결하려는 중복업무 문제를 다시 만드는 방식으로 인식
-

6-3. 파일럿에도 자동 연동 필요

- 상용 도입뿐 아니라 파일럿 단계에서도 자동 연동 요구
 - 수동 데이터 이동을 전제로 한 실험적 사용에도 부정적
 - 기존 시스템 연결이 파일럿 시작 여부를 결정하는 선결조건으로 확인
-

7. PetPoint 및 Shelterluv 상황

PetPoint

- 현재 LTBHS 보호소 관리 프로그램
- 기존 시스템의 장기적인 변경 예정
- LTBHS도 다른 보호소 관리 프로그램으로 이동 검토
- 약 2~3년 범위의 전환 가능성 언급
- 상황에 따라 더 빠른 전환 가능성도 열어둠

Shelterluv

- Sarah가 최근 업계에서 빠르게 성장하는 제품으로 인식
- LTBHS의 차기 시스템 후보 중 현재 유력
- 펫나우가 연동 우선순위를 고민한다면 Shelterluv 검토 추천

해석

- PetPoint 연동
 - LTBHS가 현재 바로 사용하기 위해서는 의미
 - Shelterluv 연동
 - LTBHS의 향후 전환 가능성 + Sarah의 현장 의견 측면에서 참고 가치
 - **Sarah 개인의 경험과 LTBHS 상황이며, 전체 시장점유율 자료로 확대 해석하지 않음**
-

8. 파일럿 신호

긍정적

- 두 번째 데모 세션까지 적극 참여
- 다수의 구체적 제품 요구 제공
- W1·W2의 업무흐름에 높은 긍정 반응
- W3 설정 구조도 이해하기 쉽다고 평가
- 파일럿 계약 초안 검토 의향
- 자동 연동이 가능한 시스템을 사용하는 다른 기관을 베타 테스트 대상으로 연결할 의향
- 미팅 종료 시 펫나우의 개발 진전에 대한 긍정적 평가와 기대 표현

제한 조건

- 자동 연동 없는 경우:
 - 파일럿 참여 어려움
 - 향후 상용 도입도 어려움

- 계약 초안 검토 동의 ≠ 파일럿 확정
- Sarah가 직접 **API 문제가 해결되지 않으면 프로젝트가 진행되기 어렵다**고 명시

종합

- 제품 관심: 높음
- 제품 방향 적합성: 높음
- 공동 피드백 의향: 높음
- 파일럿 실행 가능성: 조건부
- 선결조건: 기존 보호소 관리 시스템 자동 연동

9. 제품 책임자용 개발 시사점

제품 영역	확인된 고객 니즈	강도	제품팀 참고 포인트
오늘의 업무목록	역할에 맞는 오늘의 업무를 한곳에서 확인	매우 강함	핵심 사용 장면으로 유지
일괄 처리	동일 업무를 여러 동물에게 한 번에 반영	직접 요청 / 강함	대량업무 및 상태누락 문제와 연결
업무 배정	개인보다 역할·부서 중심	직접 요청 / 강함	현재 개인 배정 중심 데모와 차이
역할별 화면	관리자 전체보기 / 일반 직원 역할별 보기	강함	배정과 접근범위를 함께 고려할 필요
대시보드 알림	개인 알림보다 로그인 후 업무목록 확인	명확함	알림 채널 확대가 반드시 가치로 연결되지는 않음
실시간 상태 공유	한 명이 완료하면 모든 사용자에게 즉시 반영	강함	중복작업 방지 핵심
작업 이력	누가 언제 완료/변경했는지 확인	반복 확인 / 강함	관리 신뢰성에 중요
일반 설정 사용성	현재 단계별 설정 방식은 이해하기 쉬움	긍정 검증	기본 방향 유지 가능
선택적 적용	신규/특정 동물만 별도 흐름 적용	긍정 검증	실제 감염병·행동 사례 확인

기본 업무 분류	수의사/보조/입양/행동/위탁 등 실제 역할 기준	구체적 피드백	기본 템플릿 구성 참고
정렬	기한·동물 종류·최근 업데이트	직접 요청	업무목록 사용성에 영향
자동 연동	수동 재입력 없는 기존 시스템 연결	도입 선결조건	일반 기능과 별도 수준으로 중요

10. 고객 직접 요구와 펫나우 제안 구분

고객 직접 요구·강하게 확인

- 일괄 처리
- 역할·부서 기준 업무 배정
- 역할별 업무목록
- 대시보드 중심 업무관리
- 실시간 완료상태 공유
- 과거 작업 이력
- 설정 중 작업내용 유지
- 수의사/의료보조 업무 구분
- 선택적 행동평가
- 위탁 관련 업무
- 기한·동물 유형 기준 정렬
- 기존 시스템 자동 연동

펫나우 측 제안

- 별도 알림함
 - 고객은 오히려 정보채널 증가 우려
- 일일 이메일 요약
 - Tony 측 제안
 - 이번 세션에서 고객 핵심 요구로 확인되지는 않음
- CSV 수동 업로드
 - 임시 대안
 - 고객은 실제 운영에 적합하지 않다는 명확한 입장

11. 후속 조치

펫나우

- 파일럿 계약 초안 전달
- 보호소 관리 프로그램 자동 연동 검토
 - PetPoint
 - Shelterluv
- Petbridge 구조 확인
- 제품팀 전달 필요사항
 - 일괄 처리
 - 역할·부서별 업무 배정
 - 역할별 화면
 - 실시간 상태 반영
 - 작업 이력
 - 실제 업무 기준 기본 워크플로우 구성
- LTBHS 의료·입양·행동·위탁 사례를 향후 제품 설계 참고자료로 활용

LTBHS

- 파일럿 계약 초안 검토
 - 자동 연동 환경 확보 시 파일럿 참여 재논의
 - 적합한 시스템 사용기관의 베타 참여 연결 가능
-

12. 종합 결론

- **Petify의 워크플로우 관리 방향 자체에 대한 고객 반응은 매우 긍정적**
- 고객이 원하는 핵심 경험:
 - 기존 데이터 자동 활용
 - 역할별 오늘 업무 확인
 - 반복업무 간단 처리
 - 완료 즉시 팀 전체 상태 반영
 - 나중에 작업 이력 확인
- 이번 세션을 통해 추상적인 제품 관심이 실제 기능 수준으로 구체화:
 - 일괄 처리
 - 역할·부서 배정
 - 역할별 화면

- 실시간 상태
- 작업 이력
- 의료업무 구분
- 선택적 워크플로우
- 위탁 관리
- 특히 W3의 적용 방식은 감염병·행동 상향 검토 같은 실제 운영 사례에 즉시 연결됐다는 점에서 긍정적 검증 신호
- 다만 제품 적합성과 실제 도입 가능성은 명확히 분리 필요
 - 제품 적합성: 높음
 - 고객 협력 의향: 높음
 - 실제 파일럿 가능성: 자동 연동 여부에 따라 결정

제품 책임자가 가장 먼저 가져갈 핵심

워크플로우 기능의 필요성 자체를 추가 검증하는 단계보다는, 실제 보호소가 매일 사용할 수 있도록 일괄 처리·역할 기반 업무·실시간 상태·이력을 정교화하는 단계로 넘어갈 수 있는 신호가 확인됨.

동시에 기존 보호소 관리 시스템과의 자동 연동은 단순 기술 편의가 아니라 LTBHS의 실제 사용 및 파일럿 참여를 결정하는 필수 조건으로 확인됨.