DSH 第二套皮肤素材清单 带桌宠版

本版覆盖工作区视觉、同窗开场、声音、文案和独立桌面角色。工作区、开场和桌宠统一使用本套视觉设定。

主题名、题材、主视觉和色板由提案确定。先交源稿和一组可预览的成品，确定方向后再展开可选素材。

一 基础素材

素材	数量 规格与交付
角色立绘与设定	1 份全身正面分层母版，附发色、瞳色、服装、标识、表情和动作参考。人物完整入画，源稿建议长边至少 2048 px。
工作区明暗关键稿	浅色、深色各 1 张。同一构图含侧栏、目录、会话正文、代码或表格、输入和选中状态。用接近实际 DSH 的窗口比例。
颜色与排版说明	1 份明暗色值表。标出底色、表面、正文、弱文字、边框、强调、成功、警告和错误的 HEX 值。附字号、字重与间距示意。
开场分镜与静帧	1 套简短分镜，含起始、主视觉和结束。交 opening-still.png 1 张，建议 1280×720，16:9。静帧可单独用于减少动态。
开场正片	opening-film.mp4 或同名 WebM 1 段，建议 1280×720，5-12 秒。片尾留能自然接回工作区的画面，标注实测时长。
基础文案	1 份主题名、简介、开场标题和副标题。采用角色时附角色名、用户称呼与语气。采用声音时附台词和时间点。
桌宠待机	role-idle.webm 1 段，透明，建议 2-4 秒。首尾可循环，首帧能停住。另交代表静帧、画布尺寸和脚点。
桌宠回应	role-react.webm 1 段，透明，建议 1-2 秒。选择符合角色的一个清楚动作，片尾衔接待机。与待机使用同一人物比例、画布和脚点。

统一的视觉检查。把明暗界面、开场关键帧与主视觉放在同一张对照板。带桌宠版再并排放待机和回应关键帧。

二 可选界面素材与小演出

按本套主题选用下列增强。各项需明确使用位置，开发确认接入后再导出最终运行文件。

素材	要做的内容
聊天背景	1 张低对比无字背景，建议 1440×900，PNG、JPEG 或 WebP。另交一张实际叠到聊天区后的效果图。
成套功能图标	全套 56 枚，逐枚清单见后文。每枚交 1 份矢量源稿和 2 张浅深透明 PNG。
皮肤管理入口标识	1 枚主题标识，浅色与深色各导出 1 张透明 PNG，建议 96×96。可沿用陪伴图标的轮廓，按实际小尺寸检查。
工作区角色或场景元素	按实际布局交头像、半身图、全身静帧或场景徽记。头像建议 256×256 PNG。完整角色组件另备待机与回应短片。
封面及文字规范	1 张展示封面，建议 960×600 PNG，可另交无字底图。配字体名称、字号、字重和可用许可，方便开发复现。

小操作 执行状态 待机和小演出

选做场景	工作区要交的素材	桌宠可联动的素材
小操作	从新会话、发送、复制成功、切换模型或打开文件中选场景。交初态、短反馈、终态和可选音效。	可加看向内容、点头或短句，以及回待机的衔接。
任务执行	开始、执行中、需处理、完成、停止或失败。交状态图标、短文案及选中的动效。执行中可有低亮度短循环。	可加专注姿态、提醒或完成动作，附静态替代。
工作区待机	在背景一角或徽记附近做低频短循环。交静帧、动效、循环点和恢复到稳定画面的终态。	可加本套角色的待机变化、视线或小动作。
主题小演出	按已选触发交分镜、关键帧、前后场景、短片或透明叠层、混音和跳过后的落点。	可加角色参与、道具出入、台词和表演后待机姿态。

每个入选动效附触发点、起止帧、静态替代和静音表现。保留 Figma 原型、AE 工程或等价动效源。独立声音交 WAV 和时间点。

三 声音与文案

开场可以有配音、音乐、环境声和音效。按实际入选轨道逐件交付。常驻工作区和桌宠按事件播放独立音效的增强项，由开发确认接入。

声音	文件及说明
开场配音	选用时交角色试音、逐句台词、无处理干声 WAV、字幕文本与时间码。每条干声以台词 ID 命名。
环境声及音乐	按入选场景交独立 WAV 或可编辑音轨，说明使用位置、起止点及需要时的循环点。
动作和转场音效	逐条交独立 WAV，例如上电、扫描、转场、动作和片尾落点。附对应画面及时间码。
最终开场混音	交带声音的成片、无声审看版、最终混音 WAV 及各分轨。建议源轨为 48 kHz / 24-bit WAV。
界面提示音	选做成功、需处理、操作彩蛋或专注计时提醒。每个入选事件交一条短音及静音时对应画面。
桌宠交互声与短句	按入选动作交点击、落地、回应或问候的独立声音。录音附原台词和触发点。桌宠文字回应可独立提交短句表。

主题人设与工作区回复风格

交一份文本。写角色身份、世界观、用户称呼、默认语气、回答详略及组织方式。附正常工作问答、解释错误和用户要求展开三组示例。该风格属于后续引擎功能，文案可单独交付。

另交桌宠的说话与行为文案。按实际入选的待机、执行、待处理、完成、主动互动等状态各写短句，标出什么时候安静。两端可以共用角色设定。

开场标题、副标题和台词请以可复制文本交付。带声音的素材记录作者、来源、授权、署名、可剪辑及可分发范围。

四 桌宠进阶动作与道具

按本套角色选择适合的动作和道具。走跑、坐躺、攀爬、读书喝茶可用来理解交付结构。每套皮肤可以设计自己的动作目录，后续由模型结合场景和可用素材选择行为。

可选动作	要交的素材
移动或变速	各选定方向交起步、稳定循环、减速、停步或转正。附脚点、步幅、朝向。需要脚步声时附落脚时间点。
改变姿态	为坐下、躺下、攀爬或本套专属姿态交进入、保持和退出。涉及窗口或道具时标手脚接触点和遮挡关系。
使用道具	透明道具分层、持握位置、人物取出、使用和收回的动作。附前后遮挡、出现和收起帧，可选短音效。
工作状态回应	按选中的专注、待处理和完成状态交代表静帧、短动作、短句及静音表现。明确打断后的结束方式。
角色形象变体	选做角色配色、徽标或装束变化。交默认形象、变体、过渡、头像及适用场景。完整换角色时另配待机与回应。
自主活动与中断	可复用待机、回正、结束和最短恢复片段。按角色选一组空闲行为，并写清适合什么场景、从哪个姿态开始及何时结束。

动作目录与透明文件

每个动作记录动作 ID、行为含义、适合场景、起止姿态、素材 ID、循环、道具、音轨和打断后的衔接。请为第一段动作交可编辑源和两种底色的边缘检查预览。

透明动作交真实 Alpha 的 WebM，并保留高分辨率源。可用 1920×1080、24 或 30 fps 作为源稿起点。统一画布、人物有效像素和脚点。成品按目标窗口实看控制边缘、抖动和大小。

功能图标清单 导航与对话

成套规格为 56 枚矢量源稿和 112 张浅深 PNG。矢量用 24×24 画板，PNG 为 96×96 px、sRGB、RGBA。按 16、20、24 px 实际显示尺寸检查识别度，保持同组的线宽、光学居中和留白。

以 send 为例，交 source/icons/send.svg、exports/icons/light/send.png 和 exports/icons/dark/send.png。浅深两版共用轮廓，并在各自背景上调整颜色。

† 表示该功能位在参考设计资产中，当前通用工作区图标替换表未列同名位置。纳入全套时先确认接入位置。

分组	图标	文件 ID	用途与轮廓参考
导航	工作区	workspace	工作区入口。分栏框与简短内容线
导航	新建会话	compose	新开一轮会话。页框配笔或新建标记
导航	会话	conversation	侧栏里的单个会话。对话框轮廓
导航	历史记录 †	history	查历史。回转箭头配时钟
导航	搜索	search	搜索工作区或会话。放大镜
导航	侧栏	panel-left	显示或隐藏左侧栏。分栏框
导航	文件夹	folder	收起的目录。闭合文件夹
导航	展开文件夹	folder-open	展开的目录。打开的文件夹
导航	置顶	pin	固定会话或条目。图钉
导航	书签 †	bookmark	收藏或标记。书签飘带
导航	归档	archive	将会话归档。档案盒
导航	更多	more	打开附加操作。省略号
对话	添加附件	attachment	给消息加文件。回形针
对话	链接	link	URL 或关联链接。链环
对话	引用 †	quote	引用选中的内容。引号
对话	复制	copy	复制消息或文本。两张叠放的纸
对话	重新生成	retry	重新生成回答。回转箭头
对话	编辑	edit	修改已有消息或名称。笔尖
对话	分支会话	branch	从当前内容创建分支。分叉节点
对话	发送	send	发送消息。纸飞机或送出箭头
对话	停止	stop	中断当前执行。方形停止键
对话	展开	chevron-down	展开下拉内容。向下尖括号
对话	进入	chevron-right	打开下一层。向右尖括号
对话	添加	plus	打开添加入口。加号

功能图标清单 文件 状态 设置与 DSH 功能

分组	图标	文件 ID	用途与轮廓参考
文件	文本文件	file-text	文档、纯文本。折角纸加文字线
文件	代码文件	file-code	源码文件。折角纸加代码符号
文件	图像文件	file-image	图片附件。折角纸加山峰或日点
文件	表格文件	file-table	表格数据。折角纸加网格
文件	终端	terminal	终端或命令。小窗口加命令光标
文件	在外部打开	external	跳转外部应用。框和朝外箭头
状态	完成	check	成功、已完成或已复制。勾号
状态	等待	clock	等待中或待执行。时钟
状态	需要处理	alert	警示或等待用户处理。感叹号
状态	说明	info	说明和提示。信息标记
状态	播放	play	预览或开始播放。三角播放键
状态	暂停	pause	临时暂停。两根竖线
状态	关闭	close	关闭弹层或移除。叉号
设置	设置	settings	打开设置。齿轮
设置	偏好	sliders	调节选项。滑杆
设置	浅色	sun	浅色主题。太阳
设置	深色	moon	深色主题。月牙
设置	皮肤	palette	打开主题或皮肤库。调色盘
设置	陪伴入口 †	companion	打开陪伴或皮肤管理。可用本套角色标识的简化轮廓
设置	声音 †	volume	音轨开启。扬声器加声波
设置	静音 †	mute	音轨关闭。扬声器加静音标记
设置	下载	download	下载文件或资源。向下箭头与托盘
设置	权限	shield	权限、授权或受保护状态。盾形
设置	专注阅读	expand	展开阅读区。四个外扩角
DSH 功能	插件	plugin	插件管理入口。拼图块
DSH 功能	技能	skill	技能条目或入口。技能卡片
DSH 功能	模型	model	模型选择或标识。立方体或节点
DSH 功能	助手	agent	Agent 或执行助手。机器人轮廓
DSH 功能	问答	question	提问或等待答复。对话框加问号
DSH 功能	计划清单	plan	查看执行计划。带勾选项的清单
DSH 功能	收件箱	inbox	收件箱入口。托盘
DSH 功能	代码变更	git-diff	查看变更或差异。双栏配加减标记

套图交付前逐一核对名称、形状和明暗两份成品。发送与停止、打开与收起、播放与暂停、声音与静音应能一眼分开。

素材包交付明细

目录	放入内容
source/	可编辑角色、界面、图标、动效、开场和音频工程。注明软件及版本，包含链接依赖。
exports/	实际使用的 PNG、WebM、MP4、浅深图标和成片。音频分轨放 exports/audio/。
copy/	开场文案、字幕、主题回复风格稿、桌宠说话与行为文案。
review/	明暗关键稿、角色或场景对照、开场分镜及素材台账。采用增强项时附触发、结束和静态替代。
licenses/	逐件记录作者、来源、许可、署名和可分发范围，包含字体及声音等第三方素材。

台账每件一行。写明文件名、用途、资源 ID、宽高、格式、Alpha、时长、帧率、循环、作者、来源与授权。桌宠素材另记脚点、道具锚点与起止姿态。

运行素材限制为单图 8 MiB、单视频 16 MiB、声明资源合计 128 MiB 且最多 128 项。源文件单独留在素材包，开发者负责选用及打包。

图标参考总览

下图为旧设计的功能轮廓参考。新一套按自己的视觉风格出图。

