
EBOOK INTERACTIF · ÉDITION 2026

Le programme 5 jours pour prendre du muscle, prouvé par la science.

Entraînement, nutrition, compléments : tout ce qui compte vraiment pour construire du muscle, sans le superflu. Chaque exercice est animé en 3D pour que ta technique soit parfaite dès la première séance.

5	30	55	10–20
séances par semaine	exercices animés en 3D	études citées	séries par muscle et par semaine

Version PDF. La version en ligne contient les animations 3D, le carnet d'entraînement et les calculateurs interactifs.



00

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser cet ebook

Ce programme ne contient aucun secret miracle. Il applique, sans compromis, ce que la recherche montre de plus solide sur la prise de muscle : une charge qui augmente semaine après semaine, des séries menées près de l'échec, un volume suffisant pour chaque muscle et des exercices qui travaillent les muscles en position étirée. Ajoute à ça assez de protéines et de sommeil, et tu n'as plus le choix : **tu vas progresser**.

- **Lis les chapitres 1 et 2 avant ta première séance.** Ils t'expliquent comment lire le programme et comment progresser.
- **Touche n'importe quel exercice** (les noms soulignés **comme celui-ci** ⟲) pour ouvrir sa fiche : animation 3D, muscles ciblés, exécution, erreurs à éviter et variantes.
- **Note tes séances dans le carnet intégré** du chapitre 2 : il se souvient de tes charges et te rappelle ce que tu as fait la dernière fois.
- **Ajoute cette page à l'écran d'accueil de ton téléphone** pour l'avoir sous la main à la salle.

> ⚠ **Ta santé d'abord**
>
> Si tu as une blessure, une pathologie (notamment cardiaque ou de tension), des douleurs, ou si tu reprends le sport après une longue pause, demande l'avis d'un médecin avant de commencer. Arrête immédiatement un exercice qui provoque une douleur articulaire : la brûlure musculaire est normale, la douleur dans une articulation ne l'est pas.

Le matériel

Le programme est pensé pour une salle de sport classique : barre, haltères, poulies et quelques machines courantes. Si un appareil manque ou est occupé, chaque fiche exercice propose des **variantes équivalentes**.

01

CHAPITRE 1

Les fondamentaux

Cinq principes qui font toute la différence. Si tu ne retiens qu'une chose de cet ebook, retiens ce chapitre.

Tu débutes ? Sois patient

Ne te compare pas aux physiques que tu vois sur les réseaux sociaux : construire du muscle prend du temps, et c'est normal. Fais confiance au processus. En trois mois de travail sérieux, la différence sera visible. En revanche, si tu forces en augmentant les charges ou le nombre de séries trop vite, tu ralentiras ta progression, tu te blesseras et tu finiras frustré.

La génétique joue un rôle réel : certaines personnes prennent du muscle plus vite que d'autres. Peu importe ton point de départ, ce programme te permet d'exploiter **ton** potentiel au maximum… à condition de t'y donner à 100 %.

La technique avant la charge

Une exécution propre protège tes articulations et fait travailler le bon muscle. Avant chaque nouvel exercice, ouvre sa fiche 3D, observe le mouvement sous plusieurs angles, puis **filme-toi** pendant une série et compare. C'est la méthode la plus rapide pour corriger un défaut.

La surcharge progressive

C'est LA notion clé de la musculation : ton corps ne s'adapte que s'il y est obligé. L'objectif est simple : **faire un peu mieux à chaque séance**. Une répétition de plus, ou un peu plus de poids.

> **La règle de progression**
>
> Chaque exercice a une fourchette de répétitions (par exemple 6–8). Tant que tu n'atteins pas le haut de la fourchette sur toutes tes séries, ajoute des répétitions. Dès que tu l'atteins, **augmente la charge** (2,5 kg sur les gros exercices, le plus petit palier possible sur les autres) et repars du bas de la fourchette.

Pour ça, il faut tout noter : exercice, charge, répétitions et RIR de chaque série. Le carnet intégré le fait pour toi, mais un carnet papier ou les notes de ton téléphone fonctionnent aussi. La notation la

plus rapide est **répétitions@RIR** :

◆ DÉCODEUR DE NOTATION

Exemple : développé couché à 80 kg

`8@2-7@2-7@1-6@1`

SÉRIE 1
8 reps
RIR 2 · 2 de plus possibles

SÉRIE 2
7 reps
RIR 2 · 2 de plus possibles

SÉRIE 3
7 reps
RIR 1 · 1 de plus possible

SÉRIE 4
6 reps
RIR 1 · 1 de plus possible

« 8@2 » = 8 répétitions en gardant 2 répétitions en réserve. Modifie le texte pour décoder ta propre séance.

EXERCICE	SEMAINE 1	SEMAINE 2	CE QUI A CHANGÉ
Développé couché	80 kg : 8@2-8@2-8@1-8@1	82,5 kg : 7@2-7@2-6@1-6@1	Haut de la fourchette atteint partout : +2,5 kg
Tirage vertical large	60 kg : 11@2-10@2-10@1-9@0	60 kg : 12@2-11@2-10@1-10@0	Même charge, plus de répétitions
Élévations latérales	8 kg : 16@1-15@1-14@0-13@0	8 kg : 17@1-15@1-15@0-14@0	Même charge, plus de répétitions

La proximité de l'échec (RIR)

Une série n'est vraiment efficace que si elle se termine **près de l'échec musculaire** : c'est dans les dernières répétitions difficiles que toutes les fibres de ton muscle sont mises à contribution. Bonne nouvelle : la recherche montre que s'arrêter **entre 0 et 2 répétitions avant l'échec** donne pratiquement les mêmes résultats que d'aller systématiquement à l'échec… avec beaucoup moins de fatigue.

VISUALISE LE RIR

Avec cette charge, tu peux faire **12 répétitions au maximum**. Déplace le curseur :



2 RIR : tu t'arrêtes à 10. La zone idéale pour la plupart de tes séries : presque autant de gains que l'échec, beaucoup moins de fatigue.

Dans le programme, le RIR est indiqué série par série. Quand tu lis **2 · 2 · 1 · 0+P**, cela veut dire : deux premières séries à 2 RIR, la troisième à 1 RIR, et la dernière jusqu'à l'échec, suivie de **répétitions partielles** (des demi-répétitions dans la partie étirée) jusqu'à ne plus pouvoir bouger la charge.

Apprends à sentir l'échec

Pendant tes deux premières semaines, va volontairement à l'échec sur la dernière série de quelques exercices (sur machine ou avec un partenaire pour les exercices lourds). Tu découvriras que tu pouvais souvent faire 2 ou 3 répétitions de plus que tu ne le pensais : ton estimation du RIR sera ensuite beaucoup plus juste.

La respiration

La règle de base : **inspire pendant la phase de descente** (excentrique) et **souffle pendant l'effort** (concentrique). Respirer par le nez ou par la bouche ne change rien à la performance.

Sur les exercices lourds comme le **squat**, le **développé couché** ou le **soulevé de terre jambes tendues**, tu peux utiliser la **manœuvre de Valsalva** : grande inspiration, ventre gonflé et bloqué pendant la répétition, puis expiration en haut. Elle rigidifie le tronc et augmente la force.

La manœuvre de Valsalva fait monter fortement la tension artérielle. Évite-la si tu as de l'hypertension, un problème cardiaque ou ophtalmique, et demande l'avis de ton médecin.

02

CHAPITRE 2

Le programme 5 jours

Trois séances haut du corps, deux séances bas du corps. Chaque muscle est entraîné au moins deux fois par semaine, avec un volume pensé pour un physique esthétique : dos large, épaules pleines, bras épais.

JOUR 1 · ≈ 70 MIN

Haut du corps · Force

Pecs · Dos · Bras

Échauffement haut du corps | Tempo 2-0-X

1		**Développé couché** 3 min · ÉCHAUFFEMENT	**4 × 6–8** 2 · 2 · 1 · 1
2		**Tirage vertical large** 2 min · ÉCHAUFFEMENT	**4 × 8–12** 2 · 2 · 1 · 0
3		**Dips** 2 min	**3 × 8–12** 2 · 1 · 0

SUPERSET A · ALTERNE LES 2 EXERCICES

A1		**Upright row** 1 min 30	**3 × 12–15** 2 · 1 · 0
A2		**Face pull** 1 min 30	**3 × 12–15** 2 · 1 · 0

SUPERSET B · ALTERNE LES 2 EXERCICES

B1		**Curl dos à la poulie** 30 s → 1 min	**3 × 10–15** 1 · 1 · 0+P
B2		**Extension nuque** 1 min 30	**3 × 10–15** 1 · 1 · 0+P

JOUR 2 · ≈ 70 MIN

Bas du corps · Quadriceps

Quadris · Ischios · Mollets · Abdos

Échauffement jambes | Tempo 2-0-X

1  **Squat**

3 min · ÉCHAUFFEMENT

4 × 6–10

2 2 1 1

2  **SDT jambes tendues**

2 min 30 · ÉCHAUFFEMENT

3 × 8–12

2 2 1

SUPERSET A · ALTERNE LES 2 EXERCICES

A1  **Leg extension**

1 min 30

3 × 12–15

1 1 0+P

A2  **Leg curl assis**

1 min 30

3 × 10–15

1 1 0+P

SUPERSET B · ALTERNE LES 2 EXERCICES

B1  **Mollets debout**

1 min

5 × 10–15

1 1 1 0 0

B2  **Levés de genoux**

1 min

4 × 10–20


1 1 0 0

JOUR 3 · ≈ 75 MIN

Haut du corps · Dos & épaules

Dos · Épaules · Bras

Échauffement haut du corps | Tempo 2-0-X

1		**Développé incliné** 2 min 30 ÉCHAUFFEMENT	**4 × 6–10** 2 2 1 1
2		**Tirage horizontal large** 2 min ÉCHAUFFEMENT	**3 × 8–12** 2 1 0
3		**Tirage vertical unilatéral** 30 s → 1 min	**3 × 10–12** 2 1 0
4		**Développé militaire** 2 min	**3 × 8–12** 2 1 0
5		**Élévations poulie** 30 s → 1 min	**3 × 12–20** 1 0 0+P

SUPERSET A · ALTERNE LES 2 EXERCICES

A1		**Curl pupitre** 1 min 30	**3 × 10–12** 1 1 0
A2		**Extension nuque unilatérale** 30 s → 1 min	**3 × 10–15** 1 1 0

JOUR 4 · ≈ 70 MIN

Bas du corps · Chaîne arrière

Ischios · Fessiers · Mollets · Abdos

Échauffement jambes | Tempo 2-0-X

1 

SDT jambes tendues

2 min 30 · ÉCHAUFFEMENT

3 × 8–10

2 | 1 | 1

2 

Squat

2 min 30 · ÉCHAUFFEMENT

3 × 8–12

2 | 2 | 1

SUPERSET A · ALTERNE LES 2 EXERCICES

A1 

Leg curl assis

1 min 30

3 × 10–15

1 | 1 | 0+P

A2 

Leg extension

1 min 30

2 × 12–15

1 | 0+P

4 

Hyperextension

1 min 30

3 × 10–15

2 | 1 | 0

SUPERSET B · ALTERNE LES 2 EXERCICES

B1 

Mollets debout

1 min

5 × 10–15

1 | 1 | 1 | 0 | 0

B2 

Levés de genoux

1 min

4 × 10–20


1 | 1 | 0 | 0

JOUR 5 · ≈ 65 MIN

Haut du corps · Pecs, épaules & bras

Pecs · Épaules · Bras

Échauffement haut du corps | Tempo 2-0-X

1		**Pec deck** 1 min 30	**3 × 10–15** 2 1 0
2		**Tirage horizontal unilatéral** 30 s → 1 min	**3 × 10–12** 2 1 0
3		**Élévations latérales** 1 min 30	**4 × 12–20** 1 1 0 0+P
4		**Pec deck inversé** 1 min 30	**3 × 12–20** 1 1 0

SUPERSET A · ALTERNE LES 2 EXERCICES

A1		**Curl marteau** 1 min 30	**3 × 10–12** 1 1 0
A2		**Extension nuque** 1 min 30	**3 × 12–15** 1 1 0+P

Comment lire une ligne

4 × 6–8 = 4 séries de 6 à 8 répétitions. Les petites étiquettes indiquent le **RIR de chaque série**. **A1 / A2** = superset : tu alternes les deux exercices avec le temps de repos indiqué après chacun. **30 s → 1 min** (exercices à un bras) : commence par ton côté le plus faible, 30 s de repos, côté fort, 1 min de repos, puis recommence. Le tempo est toujours le même : **2 secondes de descente, montée explosive**.

Adapter le programme à ton emploi du temps

3 séances par semaine

Lundi, mercredi, vendredi : enchaîne les séances **dans l'ordre**, J1, J2, J3, puis J4, J5, J1 la semaine suivante, etc. Progression un peu plus lente, mais tout aussi régulière.

4 séances par semaine

Même principe en rotation : J1 → J5 sur quatre jours d'entraînement, en gardant au moins un jour de repos après deux jours consécutifs.

Du lundi au vendredi

J1 à J5 du lundi au vendredi, week-end au repos. Les séances jambes restent séparées de 48 heures : c'est parfait.

6 séances par semaine

J1 → J5 puis J1 le sixième jour, un jour de repos, et tu reprends à J2. Réservé à ceux qui dorment et mangent bien : si tes performances stagnent plus de 2 semaines, reviens à 5.

Combien de temps suivre le programme ?

Au moins 12 semaines. Tant que tu progresses (charges ou répétitions en hausse), ne change rien : changer d'exercices trop souvent empêche de mesurer ta progression. En cas de stagnation, lis le chapitre 8 : un deload règle le problème dans la grande majorité des cas.

03

CHAPITRE 3

L’échauffement

10 minutes qui protègent tes articulations et te rendent plus fort dès la première série.

Le but principal de l’échauffement est d’**augmenter la température interne du corps** : un muscle chaud est plus performant et moins exposé aux blessures. Le bon repère : commencer à transpirer légèrement. Pour ça, rien de mieux que 5 à 10 minutes de cardio à intensité modérée, idéalement sur un vélo. Si tu t’entraînes tôt le matin, prends 10 minutes : ta température corporelle est plus basse. Un sweat et un jogging t’aideront à te réchauffer plus vite.

L’échauffement sert aussi à préparer les articulations. Préfère les **mouvements dynamiques** (balancements, rotations) aux étirements statiques avant la séance.

Échauffement des séances jambes (J2, J4)

EXERCICE	SÉRIES	REPS / TEMPS	NOTES
Cardio à intensité faible à modérée	—	5 min	Vélo de préférence. Vise 100 à 135 battements par minute.
Balancement de jambe avant/arrière ⟲	1	15	15 par jambe
Balancement latéral de jambe ⟲	1	15	15 par jambe

Échauffement des séances haut du corps (J1, J3, J5)

EXERCICE	SÉRIES	REPS / TEMPS	NOTES
Cardio à intensité faible à modérée	—	3 min	Rameur ou vélo. Vise 100 à 135 battements par minute.
Mobilité dynamique	—	2 min	Cercles de bras, rotations d'épaules, ouvertures de poitrine.
Rotation externe poulie ou élastique ⟲	1	15	15 par côté, très léger
Rotation interne poulie ou élastique ⟲	1	15	15 par côté, très léger

Les séries d'échauffement

Sur les exercices marqués ÉCHAUFFEMENT dans le programme, fais des séries d'approche avant tes séries de travail. Elles sont **explosives, propres, loin de l'échec**, et ne comptent pas dans les séries du programme.

- **Charge de travail ≥ 60 kg :** 2 séries d'échauffement : 50 % × 6 répétitions, puis 75 % × 3 répétitions, avec 1 minute de repos.
- **Charge de travail < 60 kg :** 1 série : 50 % × 8 répétitions, puis 1 minute de repos.

◆ CALCULATEUR DE SÉRIES D'ÉCHAUFFEMENT

Ta charge de travail

80 kg

ÉCHAUFFEMENT 1
40 kg × 6
puis 1 min de repos

ÉCHAUFFEMENT 2
60 kg × 3
puis 1 min de repos

SÉRIES DE TRAVAIL
80 kg
comme indiqué dans le programme


04

CHAPITRE 4

Le volume d’entraînement

Combien de séries faut-il vraiment par muscle ? La réponse de la recherche, et comment le programme s’y conforme.

Le **volume**, c’est le nombre de séries proches de l’échec que tu réalises pour un muscle sur une semaine. Les méta-analyses récentes situent la zone la plus efficace pour la prise de muscle **entre 10 et 20 séries par muscle et par semaine**. En dessous, tu laisses des résultats sur la table ; au-dessus, la fatigue augmente plus vite que les gains.



Pourquoi ce volume ?

Le programme met l’accent sur **le dos, les épaules et les bras** : ce sont eux qui dessinent la silhouette en V, la plus recherchée. Tous les grands groupes musculaires se situent dans la zone optimale. Les petits muscles très sollicités par les exercices composés (biceps, trapèzes, abdos) complètent leur volume grâce au travail indirect.

Certains muscles travaillent aussi **indirectement** :

- Tous les exercices de pectoraux sollicitent les triceps. C’est pour ça que le développé couché se fait à la barre : il recrute davantage les triceps que la version aux haltères.
- Tous les tirages du dos font travailler les biceps : avec 9 séries directes et 19 indirectes, tes biceps sont largement servis.
- Les gros exercices polyarticulaires comme le squat et le soulevé de terre font aussi travailler les abdominaux, qui servent à stabiliser le tronc.
- Les trapèzes sont recrutés par l’upright row, les élévations latérales et tous les tirages : 3 séries directes suffisent.

05

CHAPITRE 5

Les variables d’entraînement

Repos, répétitions, tempo, supersets : les réglages fins qui transforment une bonne séance en séance optimale.

Le temps de repos

Les temps de repos du programme sont des repères. Des repos plus longs permettent de garder plus de répétitions d’une série à l’autre, ce qui augmente le volume réellement efficace. Adapte-les à tes sensations :

- Tu te sens prêt avant la fin du repos ? Tu peux reprendre un peu plus tôt.
- Tu perds **3 répétitions ou plus** d’une série à l’autre ? Prends plus de repos.
- **« 30 s → 1 min »** sur les exercices à un bras : côté faible, 30 s de repos, côté fort, 1 min de repos, et on recommence. Exemple pour un droitier au **tirage vertical unilatéral** : main gauche 10 reps → 30 s → main droite 10 reps → 1 min → main gauche…

Le nombre de répétitions

Bonne nouvelle : de **6 à plus de 30 répétitions**, la prise de muscle est similaire, à condition d’aller près de l’échec. Le programme choisit la fourchette la plus pratique pour chaque exercice : basse (6–10) pour les gros mouvements où la technique se dégrade en fin de longue série, haute (12–20) pour les petits muscles et les exercices d’isolation, où une charge légère est plus sûre et plus facile à contrôler.

Le tempo

Une descente contrôlée de **2 à 8 secondes** semble idéale pour la prise de muscle. Le programme retient **2 secondes de descente, sans pause, et une montée explosive** : c’est le meilleur compromis entre stimulation du muscle, force et durée de séance. Toutes les animations 3D suivent ce tempo, regarde l’indicateur de phase en haut à gauche.

LE TEMPO 2-0-X



- Descente : 2 s
- Pause : 0 s
- Montée : explosive

Les supersets

Un superset alterne deux exercices : une série du premier (A1), repos, une série du second (A2), repos, et ainsi de suite. Ça fait **gagner du temps sans nuire à la prise de muscle**. Associer des muscles antagonistes (biceps/triceps, quadriceps/ischios) permet même parfois de faire plus de répétitions. N’en abuse pas pour autant : enchaîner trop d’exercices sans vrai repos augmente la fatigue.

06

CHAPITRE 6

Le choix des exercices

Rien n’est laissé au hasard : chaque exercice a été choisi pour une raison précise.

La tension en position étirée

C’est l’une des découvertes les plus importantes de ces dernières années : un muscle se développe davantage quand il est **chargé en position allongée**. Le programme privilégie donc les exercices où la résistance est maximale quand le muscle est étiré, avec une grande amplitude :

Extension triceps nuque

Bras au-dessus de la tête, le chef long du triceps est étiré : il grossit nettement plus qu’avec des extensions bras le long du corps.

Curl dos à la poulie

Le bras part derrière le corps, le biceps est étiré sous tension maximale.

Leg curl assis

Hanche fléchie, les ischios sont plus allongés qu’au leg curl allongé : meilleure croissance.

Élévations à la poulie

Contrairement aux haltères, la poulie garde le deltoïde sous tension en bas du mouvement.

Machines et poids libres

Les études ne montrent **pas de différence notable** de prise de muscle entre machines et poids libres. Le programme utilise les deux : les machines permettent de se concentrer sur un muscle et d’aller près de l’échec en sécurité, les poids libres travaillent la coordination et sollicitent davantage les stabilisateurs, comme la coiffe des rotateurs de l’épaule.

Les angles de travail

Un même muscle ne se développe pas uniformément avec un seul exercice. Le dos, par exemple, comporte plusieurs régions aux fonctions différentes : le programme combine tirages verticaux et

horizontaux, prises larges et prises neutres pour le couvrir entièrement. De même, les mollets se développent mieux **jambes tendues**, et les **levés de genoux** figurent parmi les exercices qui recrutent le plus les abdominaux et les obliques.

07

CHAPITRE 7

Les 30 exercices en 3D

Touche un exercice pour ouvrir sa fiche : animation au bon tempo, muscles ciblés en surbrillance, exécution pas à pas, erreurs fréquentes et variantes. Fais tourner le mannequin avec le doigt ou la souris.




Squat

Jambes · Barre + rack



SDT jambes tendues

Jambes · Haltères



Développé couché

Pectoraux · Barre + banc



Développé incliné

Pectoraux · Barre + banc incliné



Dips

Pectoraux · Barres parallèles



Développé militaire

Épaules · Machine



Tirage vertical large

Dos · Poulie haute




Tirage vertical unilatéral

Dos · Poulie haute + poignée




Tirage horizontal large

Dos · Poulie basse + barre



Tirage horizontal unilatéral

Dos · Poulie basse + poignée



Face pull

Épaules · Poulie + corde



Upright row

Épaules · Barre ou poulie



Élévations latérales

Épaules · Haltères



Élévations poulie

Épaules · Poulie basse + poignée



Curl dos à la poulie

Bras · Poulie + poignée




Curl marteau

Bras · Haltères




Curl pupitre

Bras · Pupitre + barre EZ



Extension nuque

Bras · Poulie + corde



Extension nuque unilatérale

Bras · Poulie + poignée



Hyperextension

Jambes · Banc à 45°



Leg curl assis

Jambes · Machine



Leg extension

Jambes · Machine




Mollets debout

Jambes · Machine ou marche



Levés de genoux

Abdos · Chaise romaine



Pec deck

Pectoraux · Machine



Pec deck inversé

Épaules · Machine



Balancement avant/arrière

Échauffement · Un support



Balancement latéral

Échauffement · Un support



Rotation externe

Échauffement · Poulie ou élastique



Rotation interne

Échauffement · Poulie ou élastique

08

CHAPITRE 8

Fatigue et optimisation

Progresser, c’est aussi savoir lever le pied au bon moment.

Les signaux d’alerte

Si tu n’arrives plus à progresser (ni en charge, ni en répétitions) **pendant 2 semaines**, ou si l’entraînement perturbe ton sommeil, la fatigue s’est accumulée. Deux solutions :

Une semaine de pause

Aucune inquiétude : une semaine sans entraînement ne fait pas perdre de muscle. Tu reviendras souvent plus fort.

Une semaine de deload

Même programme, mais **moitié moins de séries** et toutes les séries à **4 à 6 RIR**. Tu gardes l’habitude d’aller à la salle tout en récupérant.

Cycles et deload

Un schéma courant consiste à augmenter progressivement le volume (par exemple +1 série sur un exercice par séance chaque semaine) pendant 6 semaines, puis à faire une semaine de deload. Peu d’études prouvent que ce découpage soit réellement supérieur. **Le plus simple et le plus efficace :** fais un deload d’une semaine uniquement quand tu stagnes 2 semaines d’affilée.

Les techniques d’intensification

Les **dropsets** et le **rest-pause** (voir le glossaire) permettent d’ajouter du volume en peu de temps, avec des résultats comparables aux séries classiques. Limite-toi à **une ou deux par séance**, sur la dernière série d’un exercice d’isolation, pour ne pas exploser ta fatigue.

Range ton téléphone

Faire défiler les réseaux sociaux avant ou pendant la séance crée une fatigue mentale qui **réduit le nombre de répétitions** que tu es capable de faire. Mets ta musique, lance le minuteur de repos du carnet, et garde le reste pour après.

Tu manques de temps ?

Passe **tous les exercices à 3 séries**. Ta progression sera un peu plus lente, mais l'essentiel est d'être régulier : un programme que tu suis vaut mieux qu'un programme parfait que tu abandonnes. À l'inverse, tu peux passer à 4 séries partout si tu récupères très bien, en surveillant la fatigue.

Le sommeil, ton meilleur complément

Dors au minimum **7 h 30 par nuit**. Le manque de sommeil réduit tes performances, perturbe tes hormones anabolisantes et, en période de sèche, te fait perdre davantage de muscle et moins de gras. C'est non négociable.

- Couche-toi et lève-toi à heures fixes, même le week-end.
- Chambre fraîche, sombre et silencieuse.
- Pas de caféine dans les 8 heures avant le coucher.
- Éteins les écrans 30 à 60 minutes avant de dormir.

09

CHAPITRE 9

La nutrition

Pas besoin de manger « parfait ». Deux chiffres comptent avant tout : tes calories et tes protéines.

Choisis ton objectif

RECOMPOSITION

Perdre du gras et prendre du muscle

Pour les débutants, les « skinny fat » (minces mais peu musclés), ceux qui reprennent après une pause, ou qui ne se sont jamais entraînés à fond. **Légèrement sous ta maintenance.**

SÈCHE

Perdre du gras en gardant le muscle

Pour les personnes en surpoids, celles qui veulent perdre du gras plus vite, ou les pratiquants de plus de 6 mois. **300 à 500 kcal sous ta maintenance.**

PRISE DE MASSE

Prendre du muscle le plus vite possible

Pour les profils minces (« skinny ») et les pratiquants de plus de 6 mois déjà secs (autour de 10 % de masse grasse pour un homme). **200 à 500 kcal au-dessus.**

TON CALCULATEUR NUTRITION

Ton poids

70 kg

Ton objectif

Recomposition | Sèche | Prise de masse

MAINTENANCE ESTIMÉE
2 310 kcal
70 kg × 33

TES CALORIES / JOUR
2 110 kcal
−200 kcal

PROTÉINES
112–154 g
1,6 à 2,2 g/kg

LIPIDES
≈ 63 g
minimum 35 g (0,5 g/kg)

GLUCIDES
≈ 253 g
le reste des calories

AVANT / APRÈS SÉANCE
35 g + 70 g
protéines + glucides

Ton poids doit rester à peu près stable : ce sont ton tour de taille et tes charges qui doivent évoluer.

D'où vient « poids × 33 » ?

C'est une estimation simple de ta **maintenance** (les calories que tu dépenses par jour) pour une personne active qui s'entraîne. Ce n'est qu'un point de départ : ta balance te dira la vérité. Pèse-toi chaque matin et compare les moyennes d'une semaine sur l'autre, puis ajuste de 100 kcal si besoin.

Les protéines : la priorité absolue

Vise **1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps** chaque jour. En sèche, reste plutôt dans le haut de la fourchette : des apports élevés aident à préserver le muscle en déficit. Pour une personne de 70 kg : entre 112 et 154 g par jour.

- Répartis-les sur **au moins 3 repas** contenant chacun au minimum 20 à 30 g de protéines.
- Pas de panique sur la « limite » de protéines par repas : le corps sait utiliser de grosses quantités, simplement plus lentement.

- Le total de la journée compte bien plus que le timing.

Lipides et glucides

Les **lipides** sont indispensables à tes hormones : garde au minimum **0,5 g/kg**, et jusqu'à 1,5 g/kg selon tes goûts. Le reste de tes calories va dans les **glucides**, le carburant de tes séances.

Avant et après l'entraînement

≈ 1 H 30 AVANT

Le repas pré-séance

0,5 g/kg de protéines, 1 g/kg de glucides, peu de lipides (0 à 20 g) pour une digestion rapide.

DANS LES 1 H 30 APRÈS

Le repas post-séance

0,5 g/kg de protéines et 1 g/kg de glucides. Les lipides, comme tu veux.

Les meilleurs aliments

Riches en protéines

Pour atteindre ton quota facilement.

Fromage blanc · Œufs · Poulet · Viandes · Poisson · Blanc de poulet en tranches · Whey

Riches en fibres

Ils calent et améliorent ta santé globale.

Flocons d'avoine · Pâtes complètes · Légumes · Fruits · Légumineuses

Volumineux

Beaucoup de volume, peu de calories : parfaits en sèche.

Pommes de terre · Légumes · Champignons · Fruits · Tofu · Crevettes · Fromage blanc 0 % · Cabillaud

Pour la prise de masse

Beaucoup de calories, peu de volume.

Oléagineux · Chocolat noir 80 %+ · Huile d'olive · Œufs · Steak 15 % · Saumon · Avocat · Fromage · Beurre

Tenir un déficit sans souffrir

- **Marche 10 000 pas par jour** : environ 300 kcal dépensées en plus, donc 300 kcal de plus dans ton assiette pour le même déficit.
- **Règle des 80/20** : 80 % d'aliments bruts, 20 % d'aliments plaisir, tant que le total calorique est respecté.
- **Remplis ton assiette** d'aliments riches en fibres et volumineux.
- **Mange lentement** : tu mangeras naturellement moins.
- **Le jeûne intermittent** (sauter le petit-déjeuner) aide certaines personnes à tenir leur total. Ce n'est pas magique, juste pratique si ça te convient.
- Utilise une application de suivi (MyFitnessPal, Yazio...) pour compter tes calories les premières semaines.

Le bon rythme en sèche

Vise une perte de **0,5 % de ton poids par semaine** si tu es déjà assez sec, jusqu'à **1 %** si tu as plus de gras à perdre. Tu perds plus vite ? Ajoute 100 kcal. Pas assez vite ? Retire 100 kcal. Plus le déficit est grand, plus tu risques de perdre du muscle.

10

CHAPITRE 10

Les compléments alimentaires

Oui, il y en a très peu qui marchent vraiment. Voici ceux qui ont des preuves scientifiques solides, et comment les doser.

⚠ **À lire avant d'acheter**

Un complément ne remplace ni une alimentation équilibrée ni le sommeil. Si tu prends un traitement, si tu as un problème de santé, si tu es enceinte ou allaitante, ou si tu as moins de 18 ans, demande l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. Privilégie les produits certifiés **norme AFNOR NF V94-001** (garantie sans substances dopantes).

Créatine monohydrate

preuves solides

Le complément le plus étudié au monde. Elle augmente la **force et la performance**, favorise la **prise de muscle**, réduit la fatigue et pourrait même améliorer certaines fonctions cérébrales comme la mémoire.

3 à 5 g par jour
tous les jours, à n'importe quel moment

Option « charge »
20 g/jour en 4 prises pendant 5 à 7 jours pour saturer plus vite (inconfort digestif possible)

Hydratation
bois suffisamment tout au long de la journée

Caféine

preuves solides

Réduit la sensation de fatigue, améliore la concentration et les **performances sportives**. C'est l'ingrédient principal de tout pré-workout.

1 à 3 mg/kg
30 à 60 min avant la séance

400 mg maximum
par jour, toutes sources confondues (café compris)

Pas après 15 h
si tu t'entraînes le soir, ton sommeil passe avant

Ton poids

70 kg

TA DOSE DE CAFÉINE

70–210 mg

Avec de la théanine : 140–400 mg. Commence par le bas de la fourchette.

L-théanine

preuves modérées

Un acide aminé du thé qui **adoucit les effets indésirables de la caféine** (nervosité, tension, sommeil perturbé) tout en renforçant ses effets positifs sur la concentration.

Ratio 2 pour 1
200 mg de théanine pour 100 mg de caféine

400 mg maximum
par jour, 30 min avant la séance

Citrulline

preuves modérées

Améliore la **congestion**, permet quelques répétitions de plus et réduit les courbatures.

6 à 8 g
de citrulline malate

60 min avant
la séance

Whey

utile

Ce n'est pas un produit magique : c'est simplement de la protéine en poudre, **pratique pour atteindre ton quota** quand l'alimentation ne suffit pas. Un shaker = environ 25 g de protéines.

Ashwagandha

preuves modérées

Une plante adaptogène qui **réduit le stress et le cortisol**, améliore la qualité du sommeil et, dans plusieurs études, la force et l'endurance.

300 à 600 mg par jour
d'extrait de racine standardisé

30 min avant le coucher
si tu la prends pour le sommeil

⚠ Déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, en cas de troubles de la thyroïde, du foie, de maladie auto-immune, ou avec certains médicaments (sédatifs, antidiabétiques, immunosuppresseurs). Des cas rares d'atteinte du foie ont été rapportés. Son usage est restreint dans certains pays européens : demande conseil à un professionnel de santé.

Tous les autres compléments relèvent au mieux de l'optimisation très marginale. Garde ton argent pour une bonne alimentation.

11

CHAPITRE 11

Glossaire

Série	Un enchaînement de répétitions sans pause. « 3 séries de 10 » = 3 blocs de 10 répétitions.
Répétition	Un mouvement complet : la descente et la remontée.
RIR	Repetitions In Reserve : le nombre de répétitions que tu aurais encore pu faire avant l'échec. 2 RIR = tu t'arrêtes 2 répétitions avant de ne plus pouvoir.
Échec musculaire	Le moment où tu ne peux plus faire une seule répétition avec une technique propre.
Concentrique	La phase où le muscle se raccourcit pour soulever la charge (pousser la barre au développé couché).
Excentrique	La phase où le muscle s'allonge en freinant la charge (la barre qui descend). C'est la phase à contrôler en 2 secondes.
Tempo	La vitesse d'exécution. Dans ce programme : 2 s de descente, pas de pause, montée explosive.
Superset (A1/A2)	Deux exercices alternés : série de A1, repos, série de A2, repos, et ainsi de suite.
Partielles (P)	Une fois l'échec atteint, tu continues avec des demi-répétitions dans la partie étirée jusqu'à ne plus pouvoir bouger la charge.
Dropset	À l'échec, tu baisses le poids d'environ 20 à 30 % et tu continues la série sans repos.

Rest-pause	À l’échec, tu poses la charge 10 à 15 secondes puis tu reprends avec le même poids pour quelques répétitions de plus.
Polyarticulaire	Mouvement qui fait bouger plusieurs articulations et donc plusieurs muscles (squat, développé couché, tirage).
Monoarticulaire	Mouvement qui ne fait bouger qu’une articulation (curl, leg extension, élévations latérales).
Volume	Le nombre de séries proches de l’échec réalisées par muscle et par semaine.
Surcharge progressive	Faire un peu plus que la fois précédente : une répétition ou un peu de poids en plus.
Deload	Une semaine allégée (moins de séries, plus loin de l’échec) pour faire retomber la fatigue.
Valsalva	Bloquer l’air dans le ventre gonflé pendant l’effort pour rigidifier le tronc sur les mouvements lourds.
Maintenance	Le nombre de calories qui te fait garder le même poids.
Recomposition	Perdre du gras et prendre du muscle en même temps.
Sèche	Perdre du gras en conservant ses muscles.
Prise de masse	Manger légèrement plus que ta maintenance pour maximiser la prise de muscle.

12

CHAPITRE 12

Références scientifiques

Les principales études et méta-analyses sur lesquelles s'appuie cet ebook.

Entraînement · 30 références −

1. Plotkin D, et al. Progressive overload without progressing load? The effects of load or repetition progression on muscular adaptations. PeerJ, 2022. doi:10.7717/peerj.14142
2. Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ. Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis. Sports Med, 2023. doi:10.1007/s40279-022-01784-y
3. Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F. Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy. J Sport Health Sci, 2022. doi:10.1016/j.jshs.2021.01.007
4. Refalo MC, et al. Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure, Determined by Repetitions-in-Reserve, on Neuromuscular Fatigue. Sports Med Open, 2023. doi:10.1186/s40798-023-00554-y
5. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass. J Sports Sci, 2017. doi:10.1080/02640414.2016.1210197
6. Baz-Valle E, et al. A Systematic Review of the Effects of Different Resistance Training Volumes on Muscle Hypertrophy. J Hum Kinet, 2022. doi:10.2478/hukin-2022-0017
7. Schoenfeld BJ, et al. Resistance Training Volume Enhances Muscle Hypertrophy but Not Strength in Trained Men. Med Sci Sports Exerc, 2019. doi:10.1249/MSS.0000000000001764
8. Schoenfeld BJ, et al. Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. J Strength Cond Res, 2016. doi:10.1519/JSC.0000000000001272
9. Lopez P, et al. Resistance Training Load Effects on Muscle Hypertrophy and Strength Gain: Systematic Review and Network Meta-analysis. Med Sci Sports Exerc, 2021. doi:10.1249/MSS.0000000000002585
10. Schoenfeld BJ, Ogborn DI, Krieger JW. Effect of repetition duration during resistance training on muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. Sports Med, 2015. doi:10.1007/s40279-015-0304-0
11. Wilk M, Zajac A, Tufano JJ. The Influence of Movement Tempo During Resistance Training on Muscular Strength and Hypertrophy Responses: A Review. Sports Med, 2021. doi:10.1007/s40279-021-01465-2

12. Paz GA, et al. Volume Load and Neuromuscular Fatigue During an Acute Bout of Agonist-Antagonist Paired-Set vs. Traditional-Set Training. J Strength Cond Res, 2017. doi:10.1519/JSC.0000000000001059
13. Maeo S, et al. Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. Eur J Sport Sci, 2023. doi:10.1080/17461391.2022.2100279
14. Wolf M, et al. Partial Vs Full Range of Motion Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Strength Cond, 2023. doi:10.47206/ijsc.v3i1.182
15. Kassiano W, et al. Which ROMs Lead to Rome? A Systematic Review of the Effects of Range of Motion on Muscle Hypertrophy. J Strength Cond Res, 2023. doi:10.1519/JSC.0000000000004415
16. Pedrosa GF, et al. Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths. Eur J Sport Sci, 2022. doi:10.1080/17461391.2021.1927199
17. Haugen ME, et al. Effect of free-weight vs. machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and jump performance. BMC Sports Sci Med Rehabil, 2023. doi:10.1186/s13102-023-00713-4
18. Hernández-Belmonte A, et al. Free-Weight and Machine-Based Training Are Equally Effective on Strength and Hypertrophy. Med Sci Sports Exerc, 2023. doi:10.1249/MSS.0000000000003271
19. Kinoshita M, et al. Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training. Front Physiol, 2023. doi:10.3389/fphys.2023.1272106
20. Costa BDV, et al. Does Performing Different Resistance Exercises for the Same Muscle Group Induce Non-homogeneous Hypertrophy? Int J Sports Med, 2021. doi:10.1055/a-1308-3674
21. Enes A, et al. Rest-pause and drop-set training elicit similar strength and hypertrophy adaptations compared with traditional sets in resistance-trained males. Appl Physiol Nutr Metab, 2021. doi:10.1139/apnm-2021-0278
22. Coleman M, et al. Muscular Adaptations in Drop Set vs. Traditional Training: A Meta-analysis. Int J Strength Cond, 2022. doi:10.47206/ijsc.v2i1.135
23. Gantois P, et al. Mental Fatigue From Smartphone Use Reduces Volume-Load in Resistance Training. Percept Mot Skills, 2021. doi:10.1177/00315125211016233
24. Ogasawara R, et al. Comparison of muscle hypertrophy following 6-month of continuous and periodic strength training. Eur J Appl Physiol, 2013. doi:10.1007/s00421-012-2511-9
25. Lörinczi F, et al. Nose vs. mouth breathing — acute effect of different breathing regimens on muscular endurance. BMC Sports Sci Med Rehabil, 2024. doi:10.1186/s13102-024-00840-6
26. Racinais S. Different effects of heat exposure upon exercise performance in the morning and afternoon. Scand J Med Sci Sports, 2010. doi:10.1111/j.1600-0838.2010.01212.x
27. Warneke K, et al. Foam rolling and stretching do not provide superior acute flexibility and stiffness improvements compared to any other warm-up intervention. J Sport Health Sci, 2024. doi:10.1016/j.jshs.2024.01.006

28. Reilly T, Piercy M. The effect of partial sleep deprivation on weight-lifting performance. Ergonomics, 1994. doi:10.1080/00140139408963628
29. Dattilo M, et al. Sleep and muscle recovery: endocrinological and molecular basis for a new and promising hypothesis. Med Hypotheses, 2011. doi:10.1016/j.mehy.2011.04.017
30. Nedeltcheva AV, et al. Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. Ann Intern Med, 2010. doi:10.7326/0003-4819-153-7-201010050-00006

Nutrition · 11 références

1. Morton RW, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med, 2018. doi:10.1136/bjsports-2017-097608
2. Nunes EA, et al. Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2022. doi:10.1002/jcsm.12922
3. Trommelen J, et al. The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans. Cell Rep Med, 2023. doi:10.1016/j.xcrm.2023.101324
4. Helms ER, et al. A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: a case for higher intakes. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 2014. doi:10.1123/ijsnem.2013-0054
5. Longland TM, et al. Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss. Am J Clin Nutr, 2016. doi:10.3945/ajcn.115.119339
6. Ruiz-Castellano C, et al. Achieving an Optimal Fat Loss Phase in Resistance-Trained Athletes: A Narrative Review. Nutrients, 2021. doi:10.3390/nu13093255
7. Iraki J, et al. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. Sports, 2019. doi:10.3390/sports7070154
8. Robinson E, et al. A systematic review and meta-analysis examining the effect of eating rate on energy intake and hunger. Am J Clin Nutr, 2014. doi:10.3945/ajcn.113.081745
9. Clark MJ, Slavin JL. The effect of fiber on satiety and food intake: a systematic review. J Am Coll Nutr, 2013. doi:10.1080/07315724.2013.791194
10. VanWormer JJ, et al. The impact of regular self-weighing on weight management: a systematic literature review. Int J Behav Nutr Phys Act, 2008. doi:10.1186/1479-5868-5-54
11. Ramezani F, et al. Dietary fiber intake and all-cause and cause-specific mortality: an updated systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Clin Nutr, 2024. doi:10.1016/j.clnu.2023.11.005

Compléments · 14 références

1. Lanhers C, et al. Creatine Supplementation and Lower Limb Strength Performance: A Systematic Review and Meta-Analyses. Sports Med, 2015. doi:10.1007/s40279-015-0337-4
2. Lanhers C, et al. Creatine Supplementation and Upper Limb Strength Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med, 2017. doi:10.1007/s40279-016-0571-4
3. Delpino FM, et al. Influence of age, sex, and type of exercise on the efficacy of creatine supplementation on lean body mass. Nutrition, 2022. doi:10.1016/j.nut.2022.111791
4. Prokopidis K, et al. Effects of creatine supplementation on memory in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev, 2023. doi:10.1093/nutrit/nuac064
5. Guest NS, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance. J Int Soc Sports Nutr, 2021. doi:10.1186/s12970-020-00383-4
6. Grgic J, et al. Wake up and smell the coffee: caffeine supplementation and exercise performance — an umbrella review of 21 published meta-analyses. Br J Sports Med, 2020. doi:10.1136/bjsports-2018-100278
7. Owen GN, et al. The combined effects of L-theanine and caffeine on cognitive performance and mood. Nutr Neurosci, 2008. doi:10.1179/147683008X301513
8. Haskell CF, et al. The effects of L-theanine, caffeine and their combination on cognition and mood. Biol Psychol, 2008. doi:10.1016/j.biopsycho.2007.09.008
9. Vårvik FT, et al. Acute Effect of Citrulline Malate on Repetition Performance During Strength Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 2021. doi:10.1123/ijsnem.2020-0295
10. Trexler ET, et al. Acute Effects of Citrulline Supplementation on High-Intensity Strength and Power Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med, 2019. doi:10.1007/s40279-019-01091-z
11. Lopresti AL, et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract. Medicine, 2019. doi:10.1097/MD.0000000000017186
12. Cheah KL, et al. Effect of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 2021. doi:10.1371/journal.pone.0257843
13. Wankhede S, et al. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr, 2015. doi:10.1186/s12970-015-0104-9
14. Bonilla DA, et al. Effects of Ashwagandha (Withania somnifera) on Physical Performance: Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis. J Funct Morphol Kinesiol, 2021. doi:10.3390/jfmk6010020

ET MAINTENANT ?

Ta première séance t’attend.

Échauffe-toi, ouvre le carnet, et fais mieux que la dernière fois. Chaque semaine.

Les informations de cet ebook sont fournies à titre éducatif et ne remplacent pas l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de santé.