FURSYS GROUP

COLORS

브랜드 컬러는 각종 매체에서 데스커의 이미지를 전달하는 중요한 요소 중 하나입니다. 컬러의 효과적인 사용을 위해서는 정해진 컬러 가이드 규정을 준수해야 합니다.

Primary colors

프라이머리 컬러는 '바탕이 되는 기본(BASIC)'을 상징하는 데스커의 대표 컬러입니다. 웜톤의 그레이 컬러는 베이직하고 중립적인 데스커의 디자인을 효과적으로 전달하며 이성적인 데스커 제품과 감성적인 라이프스타일을 연결합니다.

DESKER BLACK

HEX	#282828
RGB	40, 40, 40
CMYK	0, 0, 0, 90

DESKER DARK GRAY

HEX	#515151
RGB	81, 81, 81
CMYK	0, 0, 0, 70

DESKER LIGHT GRAY

HEX	#B3B3B3
RGB	179, 179, 179
CMYK	0, 0, 0, 30

데스커의 블랙 컬러는 #282828 / K90을 기본으로 사용합니다. 인쇄 제작 시 배경 컬러에 따라 K95를 사용 할 수 있습니다.

GRAYsacle colors

브랜드 컬러를 보조하는 그레이스케일 컬러입니다. 정보의 강약이나 계층 구분을 위해 사용합니다.

	WHITE	HEX	#FFFFFF	RGB	255, 255, 255
	GRAY 10	HEX	#F0F0F0	RGB	240, 240, 240
	GRAY 20	HEX	#D6D6D6	RGB	214, 214, 214
	LIGHT GRAY	HEX	#B3B3B3	RGB	179, 179, 179
	GRAY 40	HEX	#969696	RGB	150, 150, 150
	GRAY 50	HEX	#7E7E7E	RGB	126, 126, 126
	GRAY 60	HEX	#616161	RGB	97, 97, 97
	DARK GRAY	HEX	#515151	RGB	81, 81, 81
	GRAY 80	HEX	#414141	RGB	65, 65, 65
	GRAY 90	HEX	#353535	RGB	53, 53, 53
	BLACK	HEX	#282828	RGB	40, 40, 40

Secondary colors

데스커의 보조 색상도 기본(FUNDAMENTAL)에서 시작합니다. 3원색과 그린 컬러는 데스커의 확장(EXPANDING)을 위한 가능성, 도전, 열정, 성장을 상징합니다. 단, 세컨더리 컬러를 적극적으로 사용할 수 있는 경우는 매우 제한적입니다. 프로젝트 및 이벤트 등 콘텐츠의 주목성을 위해 사용하며 데스커 톤앤매너를 해치지 않도록 프라이머리 컬러와의 비율을 고려하여 사용해야 합니다.

** 구체적인 가이드는 업데이트 중이며, 컬러 활용에 어려움이 있을 경우 브랜드디자인2팀으로 문의해 주세요.*

DESKER BLUE

HEX	#336DFF
RGB	51, 109, 255
CMYK	82, 59, 0, 0
PMS-U	2195U

DESKER YELLOW

HEX	#FFDC1E
RGB	255, 220, 30
CMYK	0, 10, 90, 0
PMS-U	yellow U

DESKER RED

HEX	#F72B35
RGB	247, 43, 53
CMYK	0, 90, 75, 0
PMS-U	185U

DESKER GREEN

HEX	#00B441
RGB	0, 180, 65
CMYK	80, 0, 85, 0
PMS-U	7480U



BACKGROUND (90%)

프로젝트나 이벤트의 키 비쥬얼 제작에 한하여 배경컬러로 사용할 수 있습니다. 세컨더리 컬러를 풀 컬러로 사용할 때는 데스커의 그래픽 스타일과 타이포그래피가 잘 드러나는 요소와 함께 사용해야 합니다.

GRPAHIC LINE (10%)

프라이머리 컬러로 이루어진 디자인에서 일부 라인에 포인트 요소로 세컨더리 컬러를 사용할 수 있습니다.

◘POINT ◘TEXT(10%)

이미지와 함께 사용될 때 주목성을 위해 텍스트 컬러에 적용할 수 있습니다.

Attention color

어텐션 컬러는 주의의 환기 목적으로 기능적인 영역에 사용하며 아주 소량을 제한적으로 사용합니다.

DESKER ORANGE

HEX	#FF5948
RGB	255, 89, 72
CMYK	0, 65, 72, 0



Color proportion

프라이머리 컬러는 모든 브랜드 커뮤니케이션에서 데스커의 대표 컬러로 인식이 되어야 합니다. 때문에 컬러의 사용비율을 준수하는 것이 중요합니다. 프라이머리 컬러(80%)가 사용된 디자인에서 세컨더리 컬러(15%)는 데스커의 확장된 가치를 표현하는 순간에만 드물게 사용합니다. 어텐션 컬러(5%)는 극히 제한적으로 사용됩니다.





Guidance

컬러값을 임의로 변경한 경우



배경과 텍스트에 세컨더리 컬러를 함께 사용한 경우



한 가지 이상의 세컨더리 컬러를 포인트로 사용한 경우

어텐션 컬러를 잘못 사용한 경우



색상 사용비율을 지키지 않은 경우

로고에 컬러를 사용한 경우

BASIC SYSTEM
TYPOGRAPHY

BASIC SYSTEM
IMAGERY

Last modified on Fri, 05. Sep 2025 01:42