요양보호사 국가시험

시험 직전 암기노트

지난 기출문제(32~41회)와 2026년 시험에
되풀이해서 나온 것만 모았습니다

고려요양보호사교육원 원주점

이렇게 보세요

- **초록 상자 속 큰 글씨** = 꼭 외울 것
- **외우는 말** = 소리 내어 따라 하세요
- **왜 그럴까요?** = 이해를 돕는 설명 (법 · 숫자는 설명 없이 그대로 외우세요)
- **파란 글씨** = 건강한 쪽 · **빨간 밑줄** = 마비된 쪽 · **× 안 됨** = 하면 안 되는 것
- ★★★ 아주 자주 · ★★ 자주 · ★ 가끔 나온 것 **2026 출제** = 올해 시험에 나온 것

교재 쪽수는 2024년 표준교재 기준입니다 · 2025~2026년에 바뀐 법(유효기간 · 복지용구)은 반영했습니다

차례

★ 한눈에 보는 핵심 ····· 2

1부 편마비 · 이동

1 옷 갈아입히기 ····· 3
2 지팡이 · 계단 ····· 3
3 보행기 ····· 4
4 휠체어 ····· 4
5 이동변기 ····· 5
6 눕히기 · 일으켜 앉히기 · 세우기 ····· 5
7 누운 자세 이름 · 자세 바꾸기 ····· 6

2부 돌봄 기술

8 콧줄 식사 (경관영양) ····· 6
9 소변줄 (유치도뇨관) ····· 7
10 회음부(아랫도리) 닦기 ····· 7
11 목욕 · 몸 닦기 ····· 8
12 이 닦기 · 틀니(의치) ····· 8
13 머리 감기 · 면도 · 손발톱 ····· 9
14 눈약 · 귀약 ····· 9
15 먹는 약 ····· 10
16 식사 돕기 ····· 10
17 침상 배설 · 기저귀 ····· 11

3부 응급 · 안전 · 숫자

18 심폐소생술 ····· 11
19 자동심장충격기 (AED) ····· 12
20 목에 음식이 걸렸을 때 (하임리히법) ····· 12
21 경련 · 화상 · 쇼크 · 감전 · 출혈 ····· 13
22 불이 났을 때 ····· 13
23 손 씻기 · 감염 막기 ····· 14
24 숫자로 외우는 기준 ····· 14
25 임종 ····· 15

4부 법 · 제도

26 장기요양 등급과 점수 ····· 15
27 등급 유효기간 (2025년 7월 바뀜) ····· 16
28 누가 받고 · 누가 맡나 ····· 16
29 돈 (재원 · 본인부담) ····· 17
30 서비스(급여) 종류 ····· 17
31 복지용구 (2026년 1월 바뀜) ····· 18
32 예방주사 ····· 18
33 요양보호사의 역할 6가지 ····· 19
34 노인학대 ····· 19
35 성희롱 ····· 20
36 노인을 위한 유엔 원칙 5가지 ····· 20

부록

+ 2027년 새 교재에서 바뀐 것 ····· 21

한눈에 보는 핵심

시험 보러 가기 전, 이 한 장만 소리 내어 읽으세요.

편마비 공식

옷 → 벗을 땐 건강한 쪽 먼저, 입을 땐 마비된 쪽 먼저

계단 → 올라갈 땐 건강한 다리 먼저, 내려갈 땐 마비된 다리 먼저

휠체어 · 이동변기 → 건강한 쪽에 두기 · 음식 → 건강한 쪽으로 넣기

걷기 도울 때 요양보호사 → 마비된 쪽에서 받치기

휠체어
반드시 잠금 · 엘리베이터는 뒤로 들어감

휠체어 · 이동변기 놓는 곳
건강한 쪽에 나란히 또는 30~45°

지팡이 평지
지팡이 → 마비된 다리 → 건강한 다리

편마비 식사
건강한 쪽으로 음식 넣기

콧줄 식사
몸 앉으면 오른쪽으로 · 주머니는 위보다 높게

소변줄
주머니는 방광보다 낮게

회음부
앞에서 뒤로

눈약 · 귀약
넣고 코 옆 꾹 · 귓바퀴 뒤로 위로

물약
라벨 쪽을 손으로 잡고 따르기

틀니
뺄 땐 위쪽 먼저 · 뜨거운 물 × 안 됨

숨찰 때
반쯤 앉은 자세 (반좌위)

자세 바꾸기
침대 2시간 · 의자 1시간

심폐소생술
5cm · 1분에 100~120번 · 30회

AED 패드
오른쪽 쇄골 밑 · 왼쪽 옆구리

쇼크
다리 30cm 올리기

화상
찬물로 15분 이상 · 얼음 × 안 됨

등급 점수
95 · 75 · 60 · 51 · 45

유효기간 (다시 받을 때)
1등급 5년 · 2~4등급 4년 · 5등급 · 인지지원 2년

본인부담
집(재가) 15% · 시설 20% · 기초 0원

복지용구
구입 15 · 대여 6 · 둘 다 4

맡는 곳 (보험자)
국민건강보험공단

학대 신고
노인보호전문기관 ☎ 1577-1389

1 옷 갈아입히기

★★★ 아주 자주 2026 출제

벗길 때 → 건강한 쪽 먼저
입힐 때 → 마비된 쪽 먼저

외우는 말 **"벗을 땐 건강한 쪽 먼저, 입을 땐 마비된 쪽 먼저"**

- 단추 없는 옷 입힐 때: 마비된 팔 → 머리 → 건강한 팔 (2026 출제)
- 단추 없는 옷 벗길 때: 건강한 팔 → 머리 → 마비된 팔
- 바지도 똑같습니다. 입힐 때 마비된 다리부터
- 수액(링거)은 건강한 팔에 맞습니다. 벗길 때: 수액 맞는 팔 → 수액병을 소매 안으로 빼서 다시 걸기 → 마비된 팔
- 수액병은 언제나 대상자의 **심장보다 높게** 걸어 둔다

왜 그럴까요? 마비된 팔은 스스로 움직이지 못해서 잡아당기면 다칩니다(교재: 마비된 팔 잡아당기지 않기). 그래서 입힐 때는 옷이 넉넉할 때 마비된 팔부터 넣고, 벗길 때는 건강한 팔을 먼저 빼서 옷을 헐렁하게 만든 다음 마비된 팔을 살살 뺍니다.

교재 372, 425~432쪽

2 지팡이 · 계단

★★★ 아주 자주 2026 출제

지팡이는 건강한 손으로 잡는다
평지: 지팡이 → 마비된 다리 → 건강한 다리
계단 오를 때: 지팡이 → 건강한 다리 → 마비된 다리
계단 내려갈 때: 지팡이 → 마비된 다리 → 건강한 다리

외우는 말 **"올라갈 땐 건강한 다리 먼저, 내려갈 땐 마비된 다리 먼저"**

- 지팡이 짚는 곳: 발 앞 15cm, 바깥쪽 옆 15cm
- 지팡이 높이: 짚었을 때 팔꿈치가 **20~30°** 구부러지는 높이 (2026 출제) · 길이는 바닥에서 엉덩이(둔부)까지
- 지팡이 없이 손잡이 잡고 계단: 건강한 손으로 손잡이, 다리 순서는 위와 똑같음 (2026 출제)

왜 그럴까요? 계단에서는 건강한 다리가 몸무게를 버팁니다. 오를 때는 건강한 다리가 먼저 올라가 몸을 끌어올리고, 내려갈 때는 마비된 다리를 먼저 아래 칸에 내려놓은 뒤 위에 남은 건강한 다리가 몸무게를 버티며 따라 내려옵니다(교재: 지팡이와 건강한 다리에 체중을 실어 불편한 다리를 올린다).

교재 464~466, 484쪽

3 보행기

★☆☆ 가끔 2026 출제

손잡이 높이: 엉덩이 높이, 팔꿈치 약 30°
한쪽 다리만 약할 때: 보행기 + 약한 다리 함께 → 건강한 다리
두 다리 다 약할 때: 보행기 → 오른발 → 왼발

외우는 말 **"보행기는 약한 다리와 같이 간다"**

- 쉴 때는 반드시 잠금장치를 잠근다
- 요양보호사는 **불편한 쪽**, 뒤쪽에 비스듬히 서서 돕는다
- 헷갈림 주의: 지팡이는 20~30°, 보행기는 약 30°

왜 그럴까요? 쉴 때 잠그지 않으면 보행기가 밀려서 넘어집니다(교재: 휴식 시 반드시 잠가야 낙상 예방).

교재 467~468, 481쪽

4 휠체어

★★★ 아주 자주 2026 출제

타고 내릴 때 · 멈춰 있을 때: 반드시 잠금
침대 ↔ 휠체어: 휠체어는 건강한 쪽에, 침대에 나란히 붙이거나 30~45° 비스듬히
엘리베이터: 뒤로 들어가서 앞으로 나온다 (2026 출제)
내리막: 뒤로 돌아서 뒷걸음으로 내려간다

외우는 말 **"잠그고, 건강한 쪽에, 30~45도"**

- 오르막: 몸을 낮추고 다리 힘으로 앞으로 밀고 올라간다
- 문턱 · 도로 턱 오를 때: 앞바퀴를 들고 올라간다
- 문턱 · 도로 턱 내려갈 때: 뒤로 돌아서 뒷바퀴부터 내린다
- 울퉁불퉁한 길: 앞바퀴를 살짝 들고 간다
- 잠금이 잘 안 걸리면 → 타이어 공기압부터 확인 (2026 출제)

왜 그럴까요? 잠그지 않으면 휠체어가 미끄러져 다칩니다. 마비된 쪽에 휠체어를 두면 넘어져 다칠 수 있습니다. 엘리베이터는 뒤로 들어가야 안에서 휠체어를 돌리는 불편이 없습니다. 타이어 바람이 빠지면 잠금장치 힘이 약해집니다.

교재 376, 448~460, 479~480쪽

5 이동변기

★★☆ 자주

건강한 쪽에 침대에 바짝 붙이거나 30~45° 비스듬히
침대 높이와 이동변기 높이를 같게
두 발이 바닥에 닿게

외우는 말 **"이동변기도 휠체어처럼 건강한 쪽에"**

- 변기 밑에 미끄럼방지 매트를 깐다
- 가림막(스크린)과 무릎 덮개로 가려 준다
- 변이 잘 안 나오면 **미지근한 물**을 항문이나 요도에 끼얹는다

왜 그럴까요? 발이 바닥에 닿지 않으면 몸이 흔들려 넘어질 수 있습니다. 혼자 못 움직이는 분은 안아서 옮겨야 하므로 침대에 빈틈없이 붙여 둡니다. 미지근한 물을 끼얹으면 항문 주변 근육이 풀려 변이 마려워집니다.

교재 382~384, 456쪽

6 눕히기 · 일으켜 앉히기 · 세우기

★★☆ 자주

옆으로 돌려 눕힐 때: 요양보호사는 돌려 눕힐 쪽에 선다
편마비를 일으켜 앉힐 때: 요양보호사는 건강한 쪽에 선다
걷기 · 일어서기를 도울 때: 마비된(불편한) 쪽에서 받친다

외우는 말 **"서는 곳 — 눕힐 땐 돌릴 쪽, 앉힐 땐 건강한 쪽, 걸을 땐 마비된 쪽"**

- 돌려 눕히기: 손을 가슴에 포개고 무릎을 세운 뒤 어깨와 엉덩이를 잡고 돌린다
- 일으켜 앉히기: 목 밑으로 팔을 깊숙이 넣어 등·어깨를 받치고, 다른 손은 엉덩이(허벅지)를 받친다

왜 그럴까요? 옆으로 누울 때 팔이 몸에 깔리지 않도록 손을 가슴에 포갭니다. 사람은 눈 → 얼굴 → 어깨 → 엉덩이 순서로 돌아누우므로 이 자연스러운 움직임대로 도와야 편안합니다.

교재 437~441쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

이동변기도 휠체어처럼 건강한 쪽에

7 누운 자세 이름 · 자세 바꾸기

★★☆ 자주 2026 출제

바로 누운 자세 (앙와위)	쉬거나 잘 때
반쯤 앉은 자세 (반좌위) · 침대머리 45°	숨찰 때 (2026 출제), 식사, 콧줄 식사
엎드린 자세 (복위)	등에 상처가 있을 때
옆으로 누운 자세 (측위)	엉덩이 압박을 피할 때, 관장할 때

자세 바꾸기: 침대 2시간마다, 의자 · 휠체어 1시간마다

- 침대에서 쉬지 않고 휠체어에 **3시간 이상** 앉혀 두지 않는다
- 욕창에 도넛 모양 베개 **× 쓰지 않는다** (오히려 피가 안 통함)

왜 그럴까요? 한 자세로 오래 있으면 눌린 피부에 피가 안 통해 욕창이 생깁니다. 자세를 바꿔 주면 피가 돌아 욕창을 막습니다.

교재 200~202, 441~446, 448쪽

2부 돌봄 기술 먹이기 · 씻기기 · 약 · 배설

8 콧줄 식사 (경관영양)

★★☆ 자주 2026 출제

못 앉으면 오른쪽으로 눕힌다 (앉을 수 있으면 앉힌다)
영양 주머니는 위(胃)보다 높게 건다 (2026 출제)
영양액은 체온 정도로 데운다
1분에 50mL 이상 넣지 않는다
다 먹고 30분 정도 앉아 있게

외우는 말 **"콧줄 밥주머니는 높게, 소변주머니는 낮게"**

- 너무 빠르면 설사 · 탈수, **너무 느려도** 영양액이 상한다
- 콧줄이 빠지면 **× 다시 넣지 않는다** → 바로 간호사 · 시설장에게 연락
- 의식이 없어도 들을 수 있으니 시작과 끝을 말로 알린다

왜 그럴까요? 위가 왼쪽으로 기울어져 있어서 오른쪽으로 누우면 숨길로 넘어갈 위험이 줄고 영양액이 잘 내려갑니다. 주머니를 높이 걸어야 중력으로 흘러 들어갑니다. 차가우면 배가 아프고, 너무 빨리 넣으면 설사·탈수가, 너무 느리면 영양액이 상합니다.

교재 365~366쪽

9 소변줄 (유치도뇨관)

★★★ 아주 자주

소변 주머니는 방광보다 낮게 (걸을 때도 아랫배보다 아래)
줄이 꺾이거나 눌리지 않게
소변 양 · 색을 2~3시간마다 확인
비운 뒤 배출구를 알코올 솜으로 소독

외우는 말 **"소변주머니는 언제나 방광보다 아래"**

- 소변이 탁하거나 · 양이 줄거나 · 새면 → 시설장이나 간호사에게 보고
- 소변줄 교환 · 삽입 · 방광 세척은 **× 절대 하지 않는다**
- 소변줄이 있어도 침대에서 움직이고 걸을 수 있다고 알려 준다

왜 그럴까요? 주머니가 높으면 소변이 거꾸로 흘러 들어가 감염이 생깁니다. 줄이 꼬이면 방광에 소변이 차서 아랫배가 아픕니다. 세게 당기면 요도가 다칩니다.

교재 387~389쪽

10 회음부(아랫도리) 닦기

★☆☆ 가끔 2026 출제

앞에서 뒤로 닦는다 (요도 → 질 → 항문)

외우는 말 **"앞에서 뒤로"**

- 여성: 목욕담요를 **마름모꼴**로 펴서 덮는다
- 남성: 음경을 수건으로 잡고, 겹친 부분과 음낭 뒷면까지 닦는다
- 대변 본 뒤 닦을 때도 앞에서 뒤로
- 되도록 대상자가 스스로 하게 돕는다

왜 그럴까요? 뒤에서 앞으로 닦으면 항문의 대장균이 요도로 들어가 감염(방광염)이 생깁니다.

교재 377, 379, 408~409쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

소변주머니는 언제나 방광보다 아래

앞에서 뒤로

11 목욕 · 몸 닦기

★★☆ 자주 2026 출제

팔 · 다리는 손끝 · 발끝에서 몸 쪽으로 닦는다
배는 배꼽을 중심으로 시계 방향
눈은 안쪽 → 바깥쪽, 다른 눈은 수건의 다른 면으로

외우는 말 **"끝에서 몸 쪽으로, 배는 시계 방향"**

- 목욕물은 **35℃** 기준, 목욕은 **20~30분** 안에
- 편마비 통목욕: **건강한 다리** → **마비된 다리** 순으로 욕조에 넣고, 욕조 안에서는 **등을 기대고** 앉게 (2026 출제)
- 욕실 문은 잠그지 않는다

왜 그럴까요? 손끝·발끝에서 몸 쪽으로 닦으면 피가 심장 쪽으로 잘 돌아갑니다. 배를 시계 방향으로 닦으면 장이 잘 움직여 변을 보는 데 도움이 됩니다. 욕조 안에서는 물에 몸이 떠서 불안정하므로 등을 기대게 합니다.

교재 412~419쪽

12 이 닦기 · 틀니(의치)

★★☆ 자주 2026 출제

칫솔은 45°로 대고 잇몸에서 이 쪽으로 쓸어내리듯, 3분
치약은 칫솔모 위에서 눌러 짜서 솔 사이로 들어가게 (2026 출제)
틀니 뺄 때: 위쪽 먼저 → 아래쪽 (2026 출제)
틀니에 뜨거운 물 × 안 됨 · 보관은 찬물에 담가서

외우는 말 **"틀니는 위 먼저, 뜨거운 물은 안 돼요"**

- 하루 8시간은 틀니를 빼 둔다
- 틀니를 끼우기 전에 입안을 깨끗이 하고 잇몸을 마사지한다 (2026 출제)

왜 그럴까요? 칫솔을 옆으로 세게 문지르면 잇몸이 닳아 시립니다. 치약을 위에 두툼하게 올리면 이 사이에 닿지 않습니다. 틀니는 뜨거운 물에 금이 가거나 모양이 변합니다. 빼 두면 잇몸이 눌리는 것을 덜 수 있습니다.

교재 394~401쪽

13 머리 감기 · 면도 · 손발톱

★★☆ 자주 **2026 출제**

두피는 손톱 말고 손가락 끝으로 마사지 (2026 출제)
침대에서는 베개를 치우고 침대 모서리에 머리가 오게
물 없이 감는 샴푸: 바르고 → 거품 나게 마사지 → 마른 수건으로 닦아 낸다

외우는 말 **"손톱은 둥글게, 발톱은 일자로"**

- 다 감으면 바로 말린다 (드라이어는 머리에서 10cm 이상 떼고)
- 면도 전 **따뜻한 물수건**을 덮어 둔다, 면도는 수염 자란 방향으로 (2026 출제)
- 손톱은 **둥글게**, 발톱은 **일자로**
- 손발은 따뜻한 물에 **10~15분** 담근다 (2026 출제)

왜 그럴까요? 머리를 감고 나면 한기를 느끼므로 빨리 말립니다. 따뜻한 물수건은 피부 건조함을 줄여 면도 상처를 막습니다. 손발을 담그면 피가 잘 돌고 때가 잘 빠집니다.

교재 402~407, 411~412쪽

14 눈약 · 귀약

★★☆ 자주 **2026 출제**

눈약: 위를 보게 하고 아래 눈꺼풀을 당겨, 아래 눈꺼풀의 가운데나 바깥쪽 (결막낭)에 떨어뜨린다
넣은 뒤 눈 안쪽 코 옆(비루관)을 잠시 가볍게 누른다 (2026 출제)
귀약: 귓바퀴를 뒤쪽 위로(후상방) 당기고 넣는다

외우는 말 **"눈약 넣고 코 옆 꾹, 귀는 뒤로 위로"**

- 눈연고: 처음 나온 것은 거즈로 닦아 버리고, 안쪽 → 바깥쪽으로 2cm
- 눈연고를 넣은 뒤: 눈을 감고 **눈알을 움직이게** · 눈꺼풀 밖으로 나온 연고는 생리식염수 적신 멸균 솜으로 닦는다
- 귀약은 손으로 따뜻하게 데워서 넣고, 넣은 뒤 약 **5분** 누워 있게

왜 그럴까요? 눈 안쪽을 누르면 약이 코로 흘러 내려가지 않습니다. 눈동자에 바로 넣지 않아야 눈을 다치지 않습니다. 귓바퀴를 뒤쪽 위로 당겨야 약이 귀 안으로 잘 들어갑니다. 차가운 귀약은 어지럼·구토를 일으킵니다.

교재 370~372쪽

15 먹는 약

★★★ 아주 자주 **2026 출제**

물약: 라벨 붙은 쪽을 손으로 잡고 반대쪽으로 따른다 (2026 출제)
계량컵은 눈높이에서 본다
가루약은 물에 녹여서 (바늘 뺀 주사기로 넣어도 됨)
알약이 많으면 2~3번에 나누어

외우는 말 **"라벨은 손바닥 쪽"**

- 이가 변색되기 쉬운 물약은 **빨대**로 (2026 출제)
- 약은 쪼개서 먹이지 **× 않는다** · 단, **분할선**(가운데 금)이 있는 약만 쪼갤 수 있다 (장용 코팅제 · 서방제는 쪼개거나 갈면 **× 안 됨**)
- **자몽주스**와 같이 먹으면 **× 안 되는 약**: 혈압약 · 고지혈증약 · 수면제 (부작용)
- 약은 반쯤 앉은 자세(반좌위)에서, 물을 충분히
- 요양보호사가 **× 하면 안 되는 것**: 흡인 · 콧줄 넣기 · 관장 · 도뇨 · 욕창 관리 · 주사 (의료행위)
  → 먹는 약 · 바르는 약 돕기는 된다

왜 그럴까요? 라벨 쪽을 잡아야 약이 흘러도 라벨이 젖지 않습니다. 빨대를 쓰면 이가 물드는 것을 막습니다. 장용 코팅제를 쪼개면 약 효과가 떨어지고, 서방제를 쪼개면 부작용이 커집니다.

교재 77, 264~265, 367~369, 372쪽

16 식사 돕기

★★★ 아주 자주

편마비: 건강한 쪽으로 음식을 넣는다
상체를 올리고 턱을 당긴 자세
음식을 대상자보다 높은 곳에서 주지 않는다
다 먹고 30분 정도 앉아 있게

외우는 말 **"건강한 쪽으로, 턱 당기고, 위에서 주지 않기"**

- 식사 전에 물 · 국으로 입을 먼저 축인다
- 한 숟가락 다 삼킨 것을 확인하고 다음 숟가락
- **마비된 쪽** 입안에 음식이 남았는지 확인한다

왜 그럴까요? 위에서 음식을 주면 턱이 들려 사레들기 쉽습니다. 얼굴에 마비가 있으면 입안에 음식이 남아도 본인은 모르므로 확인해 줍니다.

교재 357~361쪽

17 침상 배설 · 기저귀

★★★ 아주 자주 **2026 출제**

변기는 따뜻한 물로 데워서 댄다
배는 배꼽 주위를 시계 방향으로 마사지
기저귀는 오염된 안쪽이 감싸이게, 깨끗한 바깥 면이 보이게 말아서 버린다

외우는 말 **"변기는 따뜻하게, 배는 시계 방향"**

- 변기를 대기 전에 엉덩이 밑에 **방수포**를 먼저 깐다
- 침대 머리를 올려 배에 힘주기 쉬운 자세로
- 변기 안에 화장지를 깔거나 음악을 틀어 소리를 가려 준다
- 소변기는 **눈금**이 있고 **흰색이나 투명**한 것 (2026 출제)

왜 그럴까요? 차가운 변기가 닿으면 깜짝 놀라 변의가 줄어듭니다. 시계 방향 마사지는 장운동을 돕습니다. 소변기에 눈금이 있어야 양을 재고, 투명해야 색을 볼 수 있습니다.

교재 70, 379~386, 474쪽

3부 응급 · 안전 · 숫자 몸이 기억하도록 숫자 그대로

18 심폐소생술

★★★ 아주 자주 **2026 출제**

① 반응 확인 (어깨 두드리며 "괜찮으세요?")
② 119 신고 · 도움 요청
③ 호흡 확인 (10초 안에)
④ 가슴 압박 30회
⑤ 숨이 돌아오면 옆으로 눕힌다 (회복 자세) (2026 출제)

외우는 말 **"5센티, 1분에 100~120번"**

- 누르는 곳: **가슴뼈 아래쪽 절반**
- 깍지 낀 두 손의 손바닥 아랫부분으로, 팔을 쭉 펴서 **수직으로**
- 깊이 약 **5cm**, 1분에 **100~120번**, 누른 가슴은 완전히 올라오게

왜 그럴까요? 뇌에 4분 이상 피가 가지 않으면 뇌가 손상됩니다. 숨이 돌아오면 옆으로 눕혀야 숨길이 막히지 않습니다.

교재 679~681쪽

19 자동심장충격기 (AED)

★★★ 아주 자주 **2026 세 번 연속 출제**

전원 켜기 → 패드 2개 붙이기 → 심장리듬 분석 → 충격 → 바로 가슴 압박
패드 ① 오른쪽 빗장뼈(쇄골) 아래
패드 ② 왼쪽 젖꼭지 아래 옆구리 쪽 (중간 겨드랑선)
"분석 중"일 때와 충격 버튼 누르기 전에는 몸에서 손을 뗀다

외우는 말 **"오른쪽은 쇄골 밑, 왼쪽은 옆구리"**

- 충격이 끝나면 곧바로 가슴 압박을 다시 시작한다
- 2026년 2월 · 3월 · 4월 시험에 패드 위치가 연달아 나왔습니다

교재 681~683쪽

20 목에 음식이 걸렸을 때 (하임리히법)

★★☆ 자주

대상자 등 뒤에 선다
배꼽과 명치 사이에 주먹 쥔 손을 감싼다
뒤쪽 위로 힘차게 밀어 올린다 (빠질 때까지 반복)

외우는 말 **"배꼽과 명치 사이, 뒤쪽 위로"**

- 기침을 할 수 있으면 → 세게 기침하도록 격려만 한다
- 입에 손가락 넣기 · 억지로 토하게 하기 ✕ **안 된다**
- 의식을 잃으면 → 바닥에 눕히고 119, 심폐소생술

왜 그럴까요? 목이 막힌 게 확실할 때만 합니다. 그렇지 않을 때 배를 세게 누르면 갈비뼈가 부러지거나 장기가 다칠 수 있습니다.

교재 673~674쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

오른쪽은 쇄골 밑, 왼쪽은 옆구리

배꼽과 명치 사이, 뒤쪽 위로

오른쪽은 쇄골 밑, 왼쪽은 옆구리

21 경련 · 화상 · 쇼크 · 감전 · 출혈

★★☆ 자주 2026 출제

경련	억지로 잡지 ✕ **않는다** · 입에 물리지 ✕ **않는다** · 고개를 옆으로 · 옷을 느슨하게 · 시작 시각 기록 · 119
화상	**15분 이상** 찬물로 식힌다 · 얼음 ✕ **안 됨** · 간장·된장·기름 ✕ **안 됨** · 반지·팔찌 미리 빼기
쇼크 (갑자기 혈압이 떨어짐)	바로 눕히고 **다리를 30cm** 올린다 (2026 출제)
감전	전기가 끊길 때까지 ✕ **만지지 않는다** · 119 (2026 출제)
출혈	거즈로 **꾹 누른다** (2026 출제) · 피가 배어도 첫 거즈는 떼지 말고 위에 덧댄다

왜 그럴까요? 경련할 때 고개를 옆으로 돌리는 것은 질식을 막기 위해서입니다. 쇼크 때 다리를 올리면 다리의 피가 심장과 뇌로 흘러갑니다.

교재 673~678, 660쪽

22 불이 났을 때

★★☆ 자주 2026 출제

소화기: ① 안전핀 뽑기 → ② 노즐을 불 쪽으로 → ③ 손잡이 움켜쥐기 → ④ 골고루 쏘기
문을 등지고 쏜다
대피는 계단으로 (엘리베이터 ✕ 안 됨), 자세를 낮춰서

외우는 말 **"뽑고 · 겨누고 · 쥐고 · 쏜다"**

- "불이야" 외치고 비상벨 → 끌지 피할지 판단
- 연기로 앞이 안 보이면 한 손으로 벽을 짚으며 이동

왜 그럴까요? 뜨거운 연기는 천장으로 올라가므로 자세를 낮춥니다. 밖으로 피할 때를 대비해 문을 등지고 씁니다.

교재 658~659쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

뽑고 · 겨누고 · 쥐고 · 쏜다

23 손 씻기 · 감염 막기

★★☆ 자주

비누로 30초 이상, 흐르는 물로
손가락 끝을 반대 손바닥에 문질러 손톱 밑까지
장갑 끼기 전에도, 벗은 뒤에도 손 씻기

외우는 말 **"30초, 손톱 밑까지"**

- 피 · 분비물 · 배설물을 만질 때는 반드시 장갑
- 결핵 대상자를 돌볼 때: 마스크 · 장갑, 가래 묻은 휴지는 따로 버린다

왜 그럴까요? 균은 손이 닿는 모든 물건에 있으므로 근무 중 수시로 손을 씻습니다.

교재 148~149, 665~668쪽

24 숫자로 외우는 기준

★★★ 아주 자주 2026 출제

가장 좋은 혈압	120 / 80
고혈압	140 / 90 이상
소금	하루 6g 이하
당뇨 운동	식후 30분~1시간에, 하루 30분 이상, 일주일 5번 이상
저혈당 신호	식은땀 (2026 출제) · 어지럼 · 배고픔 · 두근거림
방 습도	40~60% (2026 출제)
방 온도	여름 22~25℃ · 겨울 18~22℃
환기	하루 3번, 2~3시간 간격, 10~30분
목욕물	35℃ 기준 · 목욕 20~30분
손발 담그기	10~15분
쇼크 때 다리	30cm 올리기
자세 바꾸기	침대 2시간 · 의자 1시간

- 노인 잠의 특징: **자주 깬다** · 잠이 줄어든다 · 잠들기까지 오래 걸린다 · 낮에 졸린다
- 잘 자는 법: 아침에 같은 시간에 일어나기 · 저녁 과식 ✕ **안 됨** · 낮잠 ✕ **안 됨** · 커피는 오후에 ✕ **안 됨**

교재 181~183, 218~219, 256~258, 559~563쪽

25 임종

★★★ 아주 자주 **2026 출제**

마음 5단계: 부정 → 분노 → 타협 → 우울 → 수용
몸의 신호: 소변이 줄어듦 (2026 출제) · 체온이 떨어짐 · 손발이 차가워짐 · 숨이 불규칙
귀는 마지막까지 들린다 → 평소 목소리로 말한다

외우는 말 **"부 · 분 · 타 · 우 · 수"**

- 연명의료를 그만둬도 계속하는 것: **통증 완화 · 영양분 · 물 · 산소** (2026 출제)
- 사전연명의료의향서: 19세 이상 누구나 **본인이**, 등록기관에서 작성 · 언제든 바꾸거나 취소 가능

왜 그럴까요? 화를 내는 것(분노)도 정상적인 마음의 반응입니다. 요양보호사에게 화를 내도 이해해 드립니다.

교재 644~654쪽

4부 법 · 제도 이해하지 말고 그대로 외우세요

26 장기요양 등급과 점수

★☆☆ 가끔 **2026 출제**

1등급	95점 이상
2등급	75점 이상 ~ 95점 미만
3등급	60점 이상 ~ 75점 미만
4등급	51점 이상 ~ 60점 미만
5등급 (치매)	45점 이상 ~ 51점 미만
인지지원등급 (치매)	**45점 미만**

외우는 말 **"95 · 75 · 60 · 51 · 45"**

- 헷갈림 주의: 45점은 5등급. 인지지원등급은 45점 "미만"
- 6개월 이상 혼자 일상생활이 어려운 분이 받는다

교재 51~53쪽

27 등급 유효기간 (2025년 7월 바뀜)

★☆☆ 가끔

1등급	5년
2 · 3 · 4등급	4년
5등급 · 인지지원등급	2년

외우는 말 **“5 · 4 · 2”**

- 다시 받을 때(갱신) 기준입니다 · 유효기간은 **최소 2년** 이상
- 등급판정위원회가 **6개월** 범위에서 늘리거나 줄일 수 있다
- 교재 54쪽의 “1등급 4년, 2~4등급 3년”은 바뀌기 전 내용 → 시험은 **바뀐 법**으로 나옵니다
- 장기요양인정서에는 등급 · **유효기간** · 급여 종류가 적힌다 (2026 출제)

교재 54 (개정)쪽

28 누가 받고 · 누가 맡나

★★★ 아주 자주 2026 출제

받는 분: 65세 이상, 또는 65세 미만이라도 노인성 질병(치매 · 뇌혈관질환 · 파킨슨병)
맡는 곳(보험자): 국민건강보험공단
총책임(관장): 보건복지부장관 (2026 출제)

외우는 말 **“보험자는 공단, 관장은 복지부”**

- 공단이 하는 일: 등급 판정 · 장기요양인정서 발급 · 급여 비용 심사와 지급
- 장기요양기관은 급여 비용을 **공단에 청구**한다 (2026 출제)
- 서비스를 받을 때 필요한 서류: **장기요양인정서** + **개인별장기요양이용계획서**(월 한도액 안에서 짠 이용 계획)

교재 49~60쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

5 · 4 · 2

보험자는 공단, 관장은 복지부

29 돈 (재원 · 본인부담)

★★☆ 자주 **2026 출제**

국가가 내는 몫	보험료 예상 수입의 **20%** (2026 출제)
집에서 받는 서비스 (재가)	본인 **15%**
시설	본인 **20%**
기초생활수급자	**0원** (면제)
형편이 어려운 분	40~60% 깎아 줌
한도를 넘거나 비급여	본인이 전부

외우는 말 **"국가 20 · 집 15 · 시설 20 · 기초 0"**

- 본인부담금을 깎아 달라는 요청은 불법이라고 설명한다

교재 57~58쪽

30 서비스(급여) 종류

★★☆ 자주

재가급여 6가지	방문요양 · 방문목욕 · 방문간호 · 주·야간보호 · 단기보호 · 기타재가급여(복지용구)
시설급여 2가지	노인요양시설(10명 이상) · 노인요양공동생활가정(9명 이하)
특별현금급여 3가지	가족요양비 · 특례요양비 · 요양병원간병비

외우는 말 **"재가 6 · 시설 2 · 현금 3"**

- 주·야간보호 · 단기보호 · 복지용구도 **재가급여**입니다 (헷갈림 주의)
- 특별현금급여는 지금 가족요양비만 시행 중
- 요양보호사는 방문요양 · 방문목욕 · 주야간보호 · 단기보호 기관에서 일한다

교재 55~57쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

국가 20 · 집 15 · 시설 20 · 기초 0

재가 6 · 시설 2 · 현금 3

31 복지용구 (2026년 1월 바뀜)

★★☆ 자주 **2026 세 번 출제**

빌리는 것 (대여) 6가지	수동휠체어 (2026 출제) · 전동침대 · 수동침대 · 이동욕조 (2026 출제) · 목욕리프트 · 배회감지기
사거나 빌리는 것 4가지	욕창예방 매트리스 · 경사로 · 이승보조기기 · 대화형 정서지원기기
사는 것 (구입) 15가지	이동변기 · 기저귀센서 · 목욕의자 · 구강세척기 · 성인용보행기 · 안전손잡이 · 미끄럼방지용품 · 간이변기 · 지팡이 · 욕창예방방석 · 자세변환용구 · 요실금팬티 · 배회감지기(태그형) · 고관절보호대 · 낙상알림시스템

외우는 말 **"구입 15 · 대여 6 · 둘 다 4"**

- 헷갈림 주의: 배회감지기는 **대여**, 배회감지기(태그형)는 **구입**
- 헷갈림 주의: 욕창예방 **매트리스**는 사거나 빌리기, 욕창예방 **방석**은 구입

교재 471 (개정)쪽

32 예방주사

★★☆ 자주 **2026 출제**

독감 (인플루엔자)	**매년 1번**
파상풍 · 디프테리아	**10년마다** (처음 한 번은 백일해 포함) (2026 출제)
폐렴구균	**65세 이상** (건강하면 1번)
대상포진	**60세 이상 1번** (추가 접종 필요 없음)

외우는 말 **"독감 매년, 파상풍 10년"**

- 노인을 돌보는 사람도 독감 예방주사를 맞는다

교재 270~271쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

구입 15 · 대여 6 · 둘 다 4

독감 매년, 파상풍 10년

33 요양보호사의 역할 6가지

★★☆ 자주 | 2026 두 번 출제

숙련된 수발자	지식과 기술로 불편함을 덜어 준다
정보 전달자	대상자 상태를 가족 · 시설장 · 간호사에게 전한다
관찰자	맥박 · 호흡 · 체온 · 혈압, **약을 먹었는지**, 마음의 변화를 살핀다 (2026 출제)
말벗과 상담자	대화로 마음을 편하게 한다
동기 유발자	스스로 할 수 있도록 힘을 북돋운다
옹호자	학대 · 차별받는 대상자 편에 서서 지켜 준다 (예: 성희롱 목격 → 신고) (2026 출제)

외우는 말 **"수 · 정 · 관 · 말 · 동 · 옹"**

교재 80~81쪽

34 노인학대

★★★ 아주 자주 | 2026 출제

신체적 학대	밀치기 · 묶어 두기 · 방에 가두기 · 가스·난방·전기·수도 끊기 (2026 출제)
정서적 학대	"시설로 보낸다" 협박 · 친구·친척과 연락 방해
성적 학대	사람들 앞에서 기저귀를 드러내고 갈기 등
경제적 학대	연금 · 돈 · 재산을 가로채기
방임	틀니 · 보청기 · 지팡이를 안 챙겨 줌, 돌보지 않음 (2026 출제)
자기방임	노인 스스로 치료 · 식사를 거부
유기	시설 · 병원에 맡기고 연락을 끊음, 낯선 곳에 버림

신고: 노인보호전문기관 ☎ 1577-1389 (또는 112)
요양보호사는 신고 의무자 → 신고 안 하면 과태료 500만 원 이하

외우는 말 **"신 · 정 · 성 · 경 · 방 · 자 · 유"**

- 학대받은 노인을 보호하는 곳: **학대피해노인 전용쉼터** (2026 출제)

교재 102~114, 43~44쪽

35 성희롱

★★★ 아주 자주 **2026 출제**

육체적	만지기 · 껴안기 · 엉덩이 · 가슴 만지기
언어적	음란한 농담 · 외모 평가 · 성관계 강요나 회유 · 성적인 질문 (2026 출제)
시각적	음란한 사진·그림 보여주기·보내기 · 성과 관련된 자기 몸을 일부러 드러내거나 만지기 (2026 출제)

대처: 감정적으로 대하지 말고 단호하게 거부 → 기관에 보고 (2026 출제)

외우는 말 **"몸은 육체적, 말은 언어적, 눈은 시각적"**

- 기관장은 성희롱 예방교육을 1년에 1번 이상 해야 한다
- 헷갈림 주의: **치매** 어르신이 옷을 벗거나 성기를 드러내면 → 성희롱으로 대하지 말고, 당황하지 말고 옷을 입혀 드린다 · 옷이 불편한지, 화장실에 가고 싶은지 살핀다

교재 120~121, 601쪽

36 노인을 위한 유엔 원칙 5가지

★☆☆ 가끔

독립 · 참여 · 보호 · 자아실현 · 존엄

외우는 말 **"독 · 참 · 보 · 자 · 존"**

- 스스로 일하고 집에서 지냄 → **독립**
- 사회 활동 · 봉사에 참여 → **참여**

교재 38~39쪽

소리 내어 읽고, 따라 써 보세요

몸은 육체적, 말은 언어적, 눈은 시각적

독 · 참 · 보 · 자 · 존

몸은 육체적, 말은 언어적, 눈은 시각적

2027년 1월 이후에 시험 보실 분만 보세요

2026년에 새 표준교재가 나왔습니다. 새 교재로 시험 보시는 분은 아래만 바꿔서 외우세요. **올해(2026년) 시험 보시는 분은 앞의 내용 그대로** 외우시면 됩니다.

항목	지금 교재 (2026년 시험)	새 교재 (2027년 1월부터)
콧줄 식사 뒤 자세	30분 정도 앉아 있게	침대를 30° 이상 올린 채 1시간 (주입 전에도 30~45° 올림)
지팡이 길이	바닥에서 엉덩이(둔부)까지	바닥에서 대퇴골(넙다리뼈)의 큰 돌기까지
화상 식히기	15분 이상 찬물에 담근다	흐르는 물에 15분 이상 식힌다
대상포진 주사	60세 이상 1번	생백신 60세 이상 1번 + 사백신(2개월 간격 2번) 새로 추가

옛날 기출에만 나오고 지금 교재에는 없는 것 (참고만)

● 심폐소생술의 **인공호흡 순서 · 30:2** — 지금 교재(2024년 · 2026년)에는 없습니다. 지금 교재 순서는 **반응 확인 → 119 → 호흡 확인 → 가슴 압박 30회 → 회복 자세**입니다.

● **보행벨트를 어디에 차는지** — 교재 본문에는 없습니다.

끝까지 보셨습니다. 꼭 합격하실 겁니다!