오픈소스SW의 이해

응용 모의퀴즈

라이선스·고지·공개 의무

CHAPTER 2

75문항 / 15문항 × 5회 / 정답·해설·자가채점

15문제를 먼저 풀고, 다음 3쪽의 정답·해설로 채점하세요.
각 회차는 문제 3쪽 → 정답 3쪽 순서로 반복됩니다.

풀이·채점 규칙

· 모든 문항은 2점입니다. 객관식·복수선택·순서·집합형은 전체 일치 시 2점, 아니면 0점입니다.

· 서술·명령·빈칸형은 정답에 표시한 배점대로 채점합니다. 별도 배점이 없으면 전체 정답 2점입니다.

· 뜻이 같은 표현·동등한 명령은 인정합니다. OX형은 O/X 판정 1점, 근거 또는 수정 1점입니다.

· 근거 페이지는 강의 슬라이드의 인쇄 번호가 아닌 PDF 뷰어의 실제 페이지입니다. 정답에서만 표시합니다.

회차별 이동 · 성적 기록

회차	집중 범위	문제	정답	점수
01	의무를 결정하는 조건	2쪽	5쪽	___ / 30
02	퍼미시브와 고지의 함정	8쪽	11쪽	___ / 30
03	위크 카피레프트의 경계	14쪽	17쪽	___ / 30
04	GPL·AGPL과 제공 의무	20쪽	23쪽	___ / 30
05	혼합 구성·배포 심사 응용	26쪽	29쪽	___ / 30

이름 _____ 시작일 _____ 총점 _____ / 150

첨부 강의를 바탕으로 새로 구성한 연습문제입니다. 실제 출제 문항은 아니며, 후반 회차에는 조건 비교·오류 분석·통합 응용을 배치했습니다.

01회 문제

의무를 결정하는 조건

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 1/3

01 객관식 [2점]

소프트웨어를 수정하지 않고 외부 고객에게 실행파일을 무료 제공한다. 라이선스 검토에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 무료이므로 모두 면제 ② 수정하지 않았으므로 모두 면제 ③ 배포에 따른 의무를 확인해야 함 ④ 실행파일은 저작물이 아님

답

02 OX·수정 [2점]

“라이선스는 저작권을 양도받았다는 증명서이므로 이용자가 원저작자의 권리를 모두 가진다.” O/X와 올바른 의미를 쓰시오.

답

03 분류형 [2점]

MIT, GPL, MPL, BSD, LGPL, Apache를 퍼미시브 / 위크 카피레프트 / 스트롱 카피레프트로 나누시오.

답

04 조건추론 [2점]

GPL 프로그램을 개인 PC에서 수정·실행하고 외부에 전혀 배포하지 않았다. AGPL 상황은 아니다. 이 사실만으로 수정 소스를 전 세계에 공개해야 하는가? 판단과 핵심 조건을 쓰시오.

답

05 복수선택 [2점]

라이선스 판단에 필요한 정보를 모두 고르시오.
① 라이선스 이름과 버전 ② 수정·링크 등 이용 방식 ③ 외부 배포 또는 네트워크 제공 방식 ④ 개발자의 선호 색상

답

01회 문제

의무를 결정하는 조건

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 2/3

06 빈칸 [2점]

저작권자가 누구인지 알리는 것은 (A) 고지, 어떤 조건으로 쓸 수 있는지 알리는 것은 (B) 고지다.

답

07 객관식 [2점]

공개 저장소에 저작권 표시는 있지만 이용허락을 찾을 수 없다. 가장 적절한 조치는?
① 공개된 모든 코드를 자유 재배포 ② 별이 많으면 이용 ③ 권리자·라이선스 확인 후 이용 범위 결정 ④ 저작권 표시 삭제 후 이용

답

08 사례서술 [2점]

프로젝트 최상위 파일에만 저작권 정보를 넣었다. 다른 팀이 일부 모듈만 떼어가니 출처가 사라졌다. 개선 방식 이름과 구체적 조치를 쓰시오.

답

09 OX·수정 [2점]

“수정 코드에 우리 팀 저작권이 생기면 원저작자 표시는 지워야 한다.” O/X와 바른 고지 방식을 쓰시오.

답

10 순서배열 [2점]

A 배포물에 필요한 고지·소스 제공 반영 / B 라이선스·이용 형태 확인 / C 의무와 공개 범위 판정 / D 실제 배포물 검사. 가장 합리적인 순서는?

답

01회 문제

의무를 결정하는 조건

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 3/3

11 객관식 [2점]

소스 공개 범위가 가장 제한적인 분류를 고르라는 질문에서, “퍼미시브는 의무가 전혀 없다”라는 설명을 붙였다. 바로잡을 내용은?
① 고지 등의 조건은 여전히 존재 ② 모든 독점 코드를 공개해야 함 ③ 항상 상업 이용 금지 ④ 저작권이 소멸

답

12 비교서술 [2점]

두 팀이 같은 라이브러리를 사용한다. A는 내부 실행만, B는 수정본 실행파일을 외부 제공한다. 같은 의무라고 단정할 수 없는 이유 두 가지를 쓰시오.

답

13 오류찾기 [2점]

문장 두 개를 각각 고쳐라. A “Copyleft는 저작권이 없다.” B “모든 Copyleft의 공개 범위는 항상 프로젝트 전체다.”

답

14 조건추론 [2점]

오픈소스에 새 기능을 작성했다. “새 기능의 저작권이 우리에게 있으니 배포 조건도 마음대로 정할 수 있다.” 왜 성립하지 않을 수 있는가?

답

15 통합판정 [2점]

사용 기록에 “오픈소스 사용: 예”만 있다. 배포 심사에 필요한 항목 두 묶음을 제안하라.

답

여기까지 15문제입니다. 다음 페이지부터 정답이 나옵니다.

01회 정답·해설

의무를 결정하는 조건

정답·해설 1/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

01 객관식

내 점수 ___ / 2

정답 ③

무상 배포도 배포이다. 수정 여부와 배포 여부를 각각 판단해야 한다.

근거 이론2 p.18-19

02 OX·수정

내 점수 ___ / 2

정답 X (1점). 저작권자가 정한 조건 아래 이용을 허락하는 문서이다 (1점).

이용허락과 저작권의 이전은 다른 개념이다.

근거 이론2 p.14-17

03 분류형

내 점수 ___ / 2

정답 퍼미시브: MIT·BSD·Apache / 위크: MPL·LGPL / 스트롱: GPL

허용 범위와 소스 제공 의무의 범위를 구분하는 기초이다. 전부 맞으면 2점.

근거 이론2 p.21-22, 34, 40, 48

04 조건추론

내 점수 ___ / 2

정답 아니다 (1점). 일반 GPL의 배포 관련 소스 제공 의무는 외부 배포 여부와 연결된다 (1점).

사용·수정 사실만으로 인터넷 전체 공개를 요구한다고 일반화하지 않는다.

근거 이론2 p.19, 49, 55

05 복수선택

내 점수 ___ / 2

정답 ①, ②, ③

이름이 비슷해도 버전과 이용·제공 형태에 따라 확인할 조건이 달라진다.

근거 이론2 p.16-19, 41, 46, 51

01회 정답·해설

의무를 결정하는 조건

정답·해설 2/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

06 빈칸

내 점수 ___ / 2

정답 A: 저작권 (1점). B: 라이선스·이용허락 (1점).

출처의 주체와 이용 조건은 연결되지만 같은 정보는 아니다.

근거 이론2 p.27

07 객관식

내 점수 ___ / 2

정답 ③

공개 열람이 곧 임의 수정·재배포 허용을 뜻하지 않는다.

근거 이론2 p.14-17, 27

08 사례서술

내 점수 ___ / 2

정답 하이브리드 고지 (1점). 종합 고지와 개별 파일 헤더를 함께 관리 (1점).

부분 재사용 때도 출처를 확인할 수 있게 파일 단위 정보를 보완한다.

근거 이론2 p.28

09 OX·수정

내 점수 ___ / 2

정답 X (1점). 원래 표시를 유지하고 우리 팀 수정 부분에 대한 고지를 추가한다 (1점).

기존 기여와 새 기여를 함께 식별하는 방식이다.

근거 이론2 p.29

10 순서배열

내 점수 ___ / 2

정답 B → C → A → D

라이선스 이름만 적은 뒤 검사를 생략하면 적용 누락이 생길 수 있다.

근거 이론2 p.16-19, 27-29, 53-57

01회 정답·해설

의무를 결정하는 조건

정답·해설 3/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

11 객관식

내 점수 ___ / 2

정답 ①

소스 공개를 요구하지 않는 것과 아무 조건도 없는 것은 다르다.

근거 이론2 p.22, 33-38

12 비교서술

내 점수 ___ / 2

정답 배포 범위가 다름 (1점). 수정 및 적용 라이선스에 따라 고지·소스 제공 의무가 달라짐 (1점).

사용 범위와 사용 형태를 함께 분석한다.

근거 이론2 p.18-19

13 오류찾기

내 점수 ___ / 2

정답 A 저작권을 바탕으로 조건을 부여한다 (1점). B 약한·강한 카피레프트와 결합 형태별 범위가 다르다 (1점).

MPL의 파일, LGPL의 라이브러리, GPL 결합 프로그램을 같은 단위로 취급하지 않는다.

근거 이론2 p.15-17, 22, 54-57

14 조건추론

내 점수 ___ / 2

정답 기존 코드와의 수정·결합 방식에 따라 적용 조건이 정해짐 (1점). 카피레프트 조건이 새 부분을 포함하는 배포물에 영향을 줄 수 있음 (1점).

새 기여의 권리와 기존 저작물 이용 조건을 동시에 고려한다.

근거 이론2 p.18, 22, 54-57

15 통합판정

내 점수 ___ / 2

정답 구성요소 이름·버전·라이선스·원저작자 (1점). 수정·결합·배포 방식과 이행할 고지·소스 제공 조치 (1점).

사용 여부 하나로는 의무를 계산할 수 없다. 무엇을 어떻게 쓰는지 기록해야 한다.

근거 이론2 p.16-19, 27-29, 53

1회 합계 ___ / 30 · 다시 볼 문항 _____

02회 문제

퍼미시브와 고지의 함정

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 1/3

16 객관식 [2점]

MIT 코드를 포함한 앱을 유료 판매하며 원저작권 표시와 MIT 전문을 배포본에 포함했다. 다른 위반은 없다고 가정한다. 판정은?
① 유료이므로 불가 ② 가능하며 앱 소스의 의무 공개는 없음 ③ 원저작자를 지워야 가능 ④ GPL로 바꿔야 가능

답

17 오류수정 [2점]

MIT 라이선스 사용 앱에 “MIT 사용”이라는 한 줄만 넣고 원저작권 표시와 라이선스 사본은 뺐다. 누락된 두 항목을 쓰시오.

답

18 OX·수정 [2점]

“BSD 수정본을 배포할 때 소스 공개 의무가 없으니 원래 보증부인 문구도 삭제할 수 있다.” O/X와 이유를 쓰시오.

답

19 객관식 [2점]

Apache-2.0 파일을 수정하고 사본·저작권 고지는 유지했으나 수정 사실을 표시하지 않았다. 가장 직접적인 보완은?
① 앱 전체 GPL 전환 ② 수정 파일에 변경 사실 표시 ③ 원본 표시 삭제 ④ 판매 가격 0원으로 변경

답

20 복수선택 [2점]

Apache-2.0 원본 NOTICE의 해당 귀속 고지를 파생 배포물에 전달할 수 있는 위치를 모두 고르시오.
① NOTICE 텍스트 파일 ② 함께 제공하는 문서 ③ 해당 제3자 고지가 통상 표시되는 화면 ④ 제작자 개인 PC에만 저장한 파일

답

02회 문제

퍼미시브와 고지의 함정

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 2/3

21 조건추론 [2점]

Apache-2.0 원본에 NOTICE가 있다. 팀은 “우리 제품은 Apache 재단 제품이 아니니 기존 귀속 고지를 빼도 된다”고 한다. 판정과 조치를 쓰시오.

답

22 객관식 [2점]

NOTICE에 “원래 Apache-2.0 권리 중 상업 이용만 취소”라고 추가했다. 가장 정확한 설명은?
① NOTICE로 원래 라이선스를 자유 변경 ② NOTICE는 정보 전달이며 라이선스 변경 수단이 아님 ③ 가격이 없으면 자동 유효 ④ 파일 이름만 바꾸면 유효

답

23 사례서술 [2점]

Apache 코드를 사용한 독자 제품을 “Apache 공식 인증 제품”이라고 홍보하려 한다. 코드 이용허락과 별도로 검토할 권리와 수정 방향을 쓰시오.

답

24 빈칸 [2점]

일반적인 MIT·BSD·Apache 계열은 (A) 계열이며, 수정본의 소스 공개가 없더라도 (B) 의무 등을 확인해야 한다.

답

25 비교서술 [2점]

MIT 원본을 그대로 쓴 경우와 Apache-2.0 원본 파일을 수정한 경우를 비교한다. 둘의 공통 고지와 Apache 수정본에서 추가 점검할 사항을 쓰시오.

답

02회 문제

퍼미시브와 고지의 함정

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 3/3

26 조건판정 [2점]

BSD 코드를 포함한 실행파일을 비공개 상용 앱으로 배포한다. 해당 BSD의 모든 고지 조건은 지켰다. 비공개·유료라는 두 사실만으로 위반인가? 이유도 쓰시오.

답

27 오류찾기 [2점]

배포 검사표: A "LICENSE 있음" B "원저작자 이름은 화면 미관상 삭제" C "우리 팀 고지만 유지". 고쳐야 할 원칙과 구체적 조치를 쓰시오.

답

28 객관식 [2점]

퍼미시브 구성요소 3개를 썼다. "가장 짧은 라이선스 1개만 넣자"는 제안에 대한 올바른 대응은?
① 세 구성요소의 해당 고지 조건을 각각 충족 ② 글자 수 최소인 라이선스만 선택 ③ 마지막 설치한 라이선스만 포함 ④ 모든 고지 생략

답

29 설계형 [2점]

모바일 앱의 배포 용량을 줄이면서 Apache-2.0 해당 NOTICE와 라이선스 사본을 전달하려 한다. 실행 가능한 고지 방안과 확인 항목을 쓰시오.

답

30 통합판정 [2점]

Apache-2.0 코드의 수정 앱이다. 라이선스 사본은 있고, 변경 표시는 없으며, 원본 NOTICE의 해당 고지도 없다. 판매를 계속하려면 우선 보완할 두 가지는?

답

여기까지 15문제입니다. 다음 페이지부터 정답이 나옵니다.

02회 정답·해설

퍼미시브와 고지의 함정

정답·해설 1/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

16 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

MIT의 고지 조건과 판매 여부를 구분한다. 유료라는 이유만으로 금지되지 않는다.

근거 이론2 p.35, 53

17 오류수정 내 점수 ___ / 2

정답 원저작권 표시 (1점). MIT 라이선스 사본·전문 (1점).

라이선스의 이름만 언급한 것은 요구되는 고지를 모두 전달한 것과 다르다.

근거 이론2 p.33, 35

18 OX·수정 내 점수 ___ / 2

정답 X (1점). 소스 공개와 별개로 저작권·보증부인 등 해당 BSD 조건을 유지해야 한다 (1점).

허용이 넓다는 것과 고지를 지우는 것은 연결되지 않는다.

근거 이론2 p.36

19 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

Apache-2.0의 수정 표시 요구를 빠뜨린 사례다. 가격 조정은 해결책이 아니다.

근거 이론2 p.37, 53

20 복수선택 내 점수 ___ / 2

정답 ①, ②, ③

수령인이 받을 수 있는 적절한 위치여야 한다. 내부 파일만으로는 배포본 고지를 대신할 수 없다.

근거 이론2 p.38

02회 정답·해설

퍼미시브와 고지의 함정

정답·해설 2/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

21 조건추론

내 점수 ___ / 2

정답 그 사유만으로 생략할 수 없다 (1점). 원본 NOTICE의 해당 고지를 라이선스가 허용하는 방식으로 전달한다 (1점).

핵심은 배포하는 Apache-2.0 저작물의 조건이다. 재단 소속 여부만으로 결정하지 않는다.

근거 이론2 p.38, 53; 보완 A

22 객관식

내 점수 ___ / 2

정답 ②

귀속 정보 추가와 원래 이용허락 조건의 변경을 구분한다.

근거 이론2 p.38

23 사례서술

내 점수 ___ / 2

정답 상표·명칭 및 공식 인증 표시 권한 (1점). 근거 없는 공식성 표현을 삭제하고 실제 사용 사실만 정확히 설명 (1점).

코드 사용 권한이 곧 브랜드나 인증을 주장할 권한은 아니다.

근거 이론2 p.37

24 빈칸

내 점수 ___ / 2

정답 A: 퍼미시브 (1점). B: 저작권·라이선스 고지 (1점).

계열 이름만으로 세부 조건까지 같다고 생각해서는 안 된다.

근거 이론2 p.22, 33-38

25 비교서술

내 점수 ___ / 2

정답 저작권 표시·라이선스 사본 유지 (1점). 변경 표시와 기존 NOTICE의 해당 귀속 고지 전달 여부 점검 (1점).

퍼미시브 안에서도 세부 의무가 다르다.

근거 이론2 p.35, 37-38, 53

02회 정답·해설

퍼미시브와 고지의 함정

정답·해설 3/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

26 조건판정 내 점수 ___ / 2

정답 아니다 (1점). BSD는 해당 조건을 지키면 상용 이용·수정본 비공개 배포가 가능하다 (1점).

다른 위반은 없다는 조건을 읽고 판단한다. 세부 BSD 버전의 조건은 따로 확인한다.

근거 이론2 p.36

27 오류찾기 내 점수 ___ / 2

정답 기존 저작자 표시를 보존해야 함 (1점). 원저작자 고지를 복구하고 새 기여 고지는 별도로 추가 (1점).

라이선스 파일 하나가 다른 필수 고지의 삭제를 정당화하지 않는다.

근거 이론2 p.27-29, 35

28 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ①

동시에 이용한 구성요소의 조건이 자동으로 하나로 합쳐지거나 사라지지 않는다.

근거 이론2 p.27-29, 33-38

29 설계형 내 점수 ___ / 2

정답 배포 문서·라이선스 화면 등에 요구되는 내용을 포함 (1점). 수령인이 사본과 관련 고지를 실제로 확인 가능한지 검사 (1점).

개발자만 보는 주석이나 비공개 링크는 수령인 전달을 보장하지 않는다.

근거 이론2 p.33, 38

30 통합판정 내 점수 ___ / 2

정답 수정 파일의 변경 사실 표시 (1점). 원본 NOTICE의 해당 귀속 고지 전달 (1점).

사본 제공만으로 모든 요구가 끝나지 않는다. 소스 전면 공개나 무료 전환이 이 누락의 해법은 아니다.

근거 이론2 p.37-38, 53

2회 합계 ___ / 30 · 다시 볼 문항 _____

03회 문제

위크 카피레프트의 경계

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 1/3

31 객관식 [2점]

독립적으로 작성한 앱이 수정 없는 LGPL-2.1 라이브러리에 동적 링크된다. 교체·재링크 관련 조건과 고지·라이브러리 소스 제공 등은 모두 지켰다. 앱 소스는?
① 반드시 전부 공개 ② LGPL 때문에 앱 소스까지 무조건 공개되는 것은 아님 ③ 원저작권 삭제 필요 ④ 유료 판매 금지

답

32 조건판정 [2점]

LGPL-2.1 라이브러리를 고쳐 앱에 동적 링크하고 배포했다. 라이브러리 소스는 수정 전 원본만 준다. 핵심 누락과 앱 소스의 범위를 쓰시오.

답

33 빈칸 [2점]

강의의 LGPL-2.1 정적 링크 설명에서, 라이브러리를 교체해 다시 연결할 수 있도록 제공하는 앱의 파일 형태는 (A)이다. 이때 앱의 원래 (B)와 혼동하면 안 된다.

답

34 OX·수정 [2점]

“위크 카피레프트이므로 수정 라이브러리도 항상 비공개로 배포할 수 있다.” O/X와 바른 원칙을 쓰시오.

답

35 연결형 [2점]

강의의 공개 단위를 연결하라. A MPL / B EPL / C 수정된 LGPL 라이브러리.
보기: 수정물을 포함하는 파일, 수정물을 포함하는 모듈, 해당 라이브러리 소스

답

03회 문제

위크 카피레프트의 경계

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 2/3

36 조건추론 [2점]

MPL 대상 파일 a.c를 수정하고 별도로 독립 작성한 b.c와 결합했다. 이 문제에서 b.c는 MPL 코드를 포함하지 않는다. 공개 대상과 판단 기준을 쓰시오.

답

37 객관식 [2점]

MPL 고지를 정리하며 저작권·보증부인의 실체적 내용을 삭제하려 한다. 가장 적절한 대응은?
① 보기 좋으면 삭제 ② 삭제하지 않고 보존 ③ 파일 이름만 바꾸면 삭제 ④ 판매하지 않으면 삭제

답

38 조건판정 [2점]

MPL 고지의 연락처에 명백한 사실 오류가 있다. “고지는 단 한 글자도 수정 불가”라는 주장에 대한 예외 범위와 주의점을 쓰시오.

답

39 비교서술 [2점]

LGPL 라이브러리를 그대로 링크하는 경우와 라이브러리 자체를 번역·수정하는 경우를 구별하라. 각 경우의 대상 개념을 쓰시오.

답

40 오류수정 [2점]

LGPL 수정 파일에 우리 회사 표시만 넣고 원저작자 및 변경 날짜는 뺐다. 두 가지 보완을 쓰시오.

답

03회 문제

위크 카피레프트의 경계

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 3/3

41 객관식 [2점]

LGPL 라이브러리 수정·교체를 위한 역설계까지 앱 약관에서 일괄 금지했다. 우선 검토해야 하는 것은?
① 앱의 색상 ② 라이선스가 보장하는 수정·디버깅 관련 권리와 약관의 충돌 ③ 가격 인상 ④ 파일 압축률

답

42 사례서술 [2점]

LGPL-2.1 정적 링크 앱에 "원본 라이브러리 URL"만 적었다. 이 문제에서 라이브러리 소스 제공은 적법하게 이행했지만 재링크 수단이 없다. 추가할 자료와 목적을 쓰시오.

답

43 조건추론 [2점]

MPL 코드 일부를 독립 파일에 두지 않고 새 파일 x.c 안에 복사·수정해 넣었다. 강의의 파일 단위 원칙으로 볼 때 검토할 공개 범위와 이유를 쓰시오.

답

44 분류형 [2점]

"라이브러리를 수정하지 않으면 앱 비공개 가능"이라는 결론만 듣고 배포 검사를 끝냈다. 여전히 점검할 의무 두 가지를 쓰시오.

답

45 통합설계 [2점]

독립 앱은 비공개로 유지하고 LGPL 라이브러리의 수정은 배포하려 한다. 적합한 설계·제공 방안 두 묶음을 제안하라.

답

여기까지 15문제입니다. 다음 페이지부터 정답이 나옵니다.

03회 정답·해설

위크 카피레프트의 경계

정답·해설 1/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

31 객관식

내 점수 ___ / 2

정답 ②

앱 자체 소스와 LGPL 라이브러리의 소스·교체 권리를 분리한다.

근거 이론2 p.41, 56

32 조건판정

내 점수 ___ / 2

정답 실제 배포한 수정 라이브러리의 대응 소스 제공 필요 (1점). 다른 조건 충족 시 독립 앱 소스까지 무조건 공개할 필요는 없음 (1점).

동적 링크는 수정한 라이브러리의 의무를 없애지 않는다.

근거 이론2 p.41-42, 53, 56

33 빈칸

내 점수 ___ / 2

정답 A: 오브젝트 코드·목적 파일 (1점). B: 소스코드 (1점).

강의의 정적 링크 조건은 재링크를 가능하게 하는 목적 파일 제공을 설명한다.

근거 이론2 p.39, 41

34 OX·수정

내 점수 ___ / 2

정답 X (1점). 약한 카피레프트도 해당 라이브러리·파일·모듈의 공개 조건이 있다 (1점).

약하다는 말은 의무가 없다는 뜻이 아니라 적용 범위가 제한된다는 뜻이다.

근거 이론2 p.22, 39-43, 57

35 연결형

내 점수 ___ / 2

정답 A-파일 / B-모듈 / C-라이브러리 소스

강의에서 비교하는 단위를 정확히 구분한다. 모두 맞으면 2점.

근거 이론2 p.41, 56-57

03회 정답·해설

위크 카피레프트의 경계

정답·해설 2/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

36 조건추론 내 점수 ___ / 2

정답 수정된 MPL 대상 a.c (1점). 강의의 파일 단위 적용이며 b.c까지 자동 확대하지 않음 (1점).

공개 경계를 판단할 때 '프로젝트에 함께 있다'와 '해당 파일에 포함된다'를 구분한다.

근거 이론2 p.43, 57

37 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

자료는 기존 고지의 실체적 내용을 원칙적으로 보존하도록 설명한다.

근거 이론2 p.44

38 조건판정 내 점수 ___ / 2

정답 사실관계의 부정확성을 고치는 데 필요한 한도에서 수정 가능 (1점). 이용허락·책임 조건 등 실체를 임의 변경해서는 안 됨 (1점).

오류 교정 예외를 고지 삭제나 조건 변경의 근거로 확대하지 않는다.

근거 이론2 p.44

39 비교서술 내 점수 ___ / 2

정답 그대로 링크: 라이브러리를 사용하는 저작물 (1점). 번역·수정: 라이브러리에 기반한 저작물 (1점).

같은 '사용'이라는 말 속에 서로 다른 변경 관계가 들어 있다.

근거 이론2 p.56

40 오류수정 내 점수 ___ / 2

정답 원저작자 고지 복구·유지 (1점). 수정 사실과 날짜 표시 (1점).

새 기여를 표시하더라도 원래 기여 및 변경 경위를 함께 남긴다.

근거 이론2 p.42, 56

03회 정답·해설

위크 카피레프트의 경계

정답·해설 3/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

41 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

일반적 제한 약관이 LGPL의 교체·수정 관련 권리를 막지 않는지 확인해야 한다.

근거 이론2 p.39, 41

42 사례서술 내 점수 ___ / 2

정답 앱의 재링크 가능한 오브젝트 코드 등 (1점). 사용자가 변경한 라이브러리와 다시 연결할 수 있게 함 (1점).

원본 라이브러리를 볼 수 있다는 것과 최종 실행파일을 재구성할 수 있다는 것은 다르다.

근거 이론2 p.39, 41

43 조건추론 내 점수 ___ / 2

정답 MPL 코드·수정물이 들어간 x.c 파일 (1점). 파일 단위 적용이므로 복사한 몇 줄만 떼어 판단하지 않음 (1점).

문제는 MPL 대상 코드가 들어간 파일이라고 명시했다. 파일 구조가 공개 범위 판단에 영향을 준다.

근거 이론2 p.43, 57

44 분류형 내 점수 ___ / 2

정답 해당 라이선스·저작권 고지와 라이브러리 소스 제공 (1점). 교체·재링크 가능성과 관련 이용 권리 보장 (1점).

앱 소스 비공개 허용은 다른 LGPL 의무 전체의 면제가 아니다.

근거 이론2 p.39, 41, 56

45 통합설계 내 점수 ___ / 2

정답 분리된 라이브러리와 교체 가능한 링크 구조·관련 권리 보장 (1점). 실제 수정 라이브러리 소스·고지·변경 정보 제공 (1점).

수정 라이브러리와 앱의 경계를 분명히 하고 각각의 의무를 이행한다.

근거 이론2 p.41-42, 53, 56

3회 합계 ___ / 30 · 다시 볼 문항 _____

04회 문제

GPL·AGPL과 제공 의무

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 1/3

46 객관식 [2점]

GPL-3.0 프로그램을 수정한 실행파일을 무료로 배포하며 고지만 지켰다. 가장 정확한 판정은?
① 무료이므로 충분 ② 수정본 대응 소스 제공 조건도 이행해야 함 ③ 이름 변경만 필요 ④ 앱 가격을 받으면 해결

답

47 조건비교 [2점]

A는 GPL 프로그램을 회사 안에서만 실행한다. B는 수정한 GPL 실행파일을 고객에게 보낸다. 소스 제공 판단에서 핵심 차이를 두 문장으로 쓰시오.

답

48 OX·수정 [2점]

“GPL 실행파일에 원저작권 표시만 있으면 소스 제공을 거부할 수 있다.” O/X와 이유를 쓰시오.

답

49 사례서술 [2점]

독자 코드와 GPL 코드를 하나의 파생 프로그램으로 결합해 실행파일을 배포한다고 명시되어 있다. 제공 범위와 해석에서 주의할 경계를 쓰시오.

답

50 조건판정 [2점]

동일 USB에 독립적인 GPL 도구와 독립적인 비공개 사진 파일 편집기를 함께 넣었다. 서로 링크·코드 포함은 없다. 편집기에 자동으로 GPL이 적용되는가? 근거도 쓰시오.

답

04회 문제

GPL·AGPL과 제공 의무

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 2/3

51 객관식 [2점]

"HTTP로 통신한다"는 정보 하나만으로 독립 저작물이라고 무조건 결론내렸다. 가장 신중한 판단은?
① 통신 이름만으로 확정 ② 코드·결합 관계와 통신 내용까지 확인 ③ 같은 컴퓨터면 모두 GPL ④ 다른 포트면 모든 의무 면제

답

52 빈칸 [2점]

GPL 실행물 대신 소스를 나중에 제공하는 적법한 Written Offer 경로를 사용한다. 강의에서 제시한 기본 유효기간은 최소 (A)년이며, 약정서는 (B)과 함께 전달한다.

답

53 오류수정 [2점]

소스 제공 약정서에 "요청해도 회사 사정에 따라 제공하지 않을 수 있음"이라고 적었다. 오류와 필요한 조치를 쓰시오.

답

54 조건추론 [2점]

수정한 AGPL-3.0 웹앱을 서버에서 실행하고 외부 사용자가 네트워크로 상호작용한다. 실행파일을 안 줬으니 소스 제공도 불필요한가? 판단과 구현 방안을 쓰시오.

답

55 객관식 [2점]

GPL-3.0 고지 예시에 나온 'show w', 'show c'를 반드시 그 철자로 구현해야 한다는 주장에 대한 답은?
① 명령 이름까지 고정 ② 메뉴·클릭 등 적합한 방식도 가능 ③ 고지를 모두 빼도 됨 ④ 프로그램을 텍스트 전용으로 바꿔야 함

답

04회 문제

GPL·AGPL과 제공 의무

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 3/3

56 조건판정 [2점]

GCC로 독립 작성한 프로그램을 컴파일했다. 적용되는 GCC 런타임 라이브러리 예외 조건을 충족한다고 가정한다. “GCC를 썼으니 결과물 전체 GPL”인가? 근거도 쓰시오.

답

57 사례서술 [2점]

GPL 수정본 v2 실행파일을 배포하면서 v1 소스만 제공했다. 왜 부족하며 무엇을 맞춰야 하는가?

답

58 객관식 [2점]

LGPL v3 적용 라이브러리가 포함된 User Product를 해당 설치정보 제공 조건이 성립하는 방식으로 배포한다. 추가 점검할 것은?
① 사용자 설치정보 ② 소스 파일 색상 ③ 개발자 출신 학교 ④ 광고 조회수

답

59 오류찾기 [2점]

팀장이 “AGPL 서버 서비스와 GPL 실행파일 배포는 이름만 다르고 항상 같은 조건”이라고 말했다. 두 상황의 핵심 검토 기준을 각각 쓰시오.

답

60 통합대응 [2점]

배포 뒤 GPL 소스 제공 요청을 받았지만 저장소에는 최신 버전만 남아 있다. 요청 대응과 향후 관리책을 각각 쓰시오.

답

여기까지 15문제입니다. 다음 페이지부터 정답이 나옵니다.

04회 정답·해설

GPL·AGPL과 제공 의무

정답·해설 1/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

46 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

고지 의무와 소스 제공 의무는 별도이다. 무료 배포에도 적용된다.

근거 이론2 p.47, 53, 55

47 조건비교 내 점수 ___ / 2

정답 A는 제시된 사실만으로 외부 배포가 없음 (1점). B는 외부 배포이므로 해당 소스 제공 조건을 이행해야 함 (1점).

서버로 쓰는 AGPL 상황 등은 여기서 제외한다. 배포 조건을 먼저 읽는다.

근거 이론2 p.19, 49, 53

48 OX·수정 내 점수 ___ / 2

정답 X (1점). 저작권 고지와 해당 대응 소스 제공은 별도 요구이다 (1점).

고지는 권리·조건을 알리는 것이며 실행물의 대응 소스를 제공하는 행위와 다르다.

근거 이론2 p.47, 49, 53

49 사례서술 내 점수 ___ / 2

정답 해당 결합 프로그램의 대응 소스가 대상 (1점). 회사의 모든 무관한 프로그램까지 자동 대상이 되는 것은 아님 (1점).

'전체'는 문제에 제시된 적용 대상 프로그램을 뜻한다. 조직 전체의 비밀 코드라는 뜻이 아니다.

근거 이론2 p.47, 54-55

50 조건판정 내 점수 ___ / 2

정답 자동 적용된다고 볼 수 없다 (1점). 독립 저작물의 단순 모음과 하나의 파생 프로그램은 구분됨 (1점).

동일 매체라는 사실만으로 결합 프로그램이라고 결론내리지 않는다. GPL 도구 자체 의무는 유지된다.

근거 이론2 p.47, 55

04회 정답·해설

GPL·AGPL과 제공 의무

정답·해설 2/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

51 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

자료의 독립 프로그램 통신 예시를 기계적으로 일반화하지 않는다. 실제 독립성이 전제되어야 한다.

근거 이론2 p.55; 보완 G

52 빈칸 내 점수 ___ / 2

정답 A: 3 (1점). B: 실행물·실행파일 배포본 (1점).

이 문제는 해당 버전·배포 방식에서 약정서 경로가 허용된다고 전제한다.

근거 이론2 p.52

53 오류수정 내 점수 ___ / 2

정답 실제 제공 의무를 선택사항으로 바꿀 수 없음 (1점). 적법한 요청에 대응 소스를 제공할 수 있도록 준비·이행 (1점).

약정서는 말만 적으면 끝나는 면제서가 아니다.

근거 이론2 p.52

54 조건추론 내 점수 ___ / 2

정답 그렇게 단정할 수 없고 해당 수정본 소스 제공 조건을 이행해야 함 (1점). 이용자가 소스를 받을 수 있는 링크 등 제공 (1점).

AGPL은 일반적인 실행물 배포 여부만으로 판단하면 빠뜨리는 네트워크 조건이 있다.

근거 이론2 p.51

55 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ②

강의는 가상 명령어이며 형식이 유연하다고 설명한다.

근거 이론2 p.50

04회 정답·해설

GPL·AGPL과 제공 의무

정답·해설 3/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

56 조건판정 내 점수 ___ / 2

정답 아니다 (1점). 해당 런타임 예외에 따라 독점 프로그램도 GCC 사용 가능 (1점).

도구로 컴파일하는 것과 GPL 소스 자체를 프로그램에 포함하는 것을 구분한다.

근거 이론2 p.55

57 사례서술 내 점수 ___ / 2

정답 실행파일과 제공 소스가 대응하지 않음 (1점). 실제 배포한 수정본 v2의 대응 소스 제공 (1점).

소스가 '어딘가 있다'보다 그 실행물을 설명하는 정확한 버전인지가 중요하다.

근거 이론2 p.49, 53, 55

58 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ①

강의는 LGPL v3의 사용자 제품 배포에서 설치정보 제공을 별도로 강조한다.

근거 이론2 p.46

59 오류찾기 내 점수 ___ / 2

정답 AGPL 수정 웹앱: 네트워크 상호작용 관련 소스 제공 (1점). GPL 실행물: 배포 관련 고지·대응 소스 제공 (1점).

둘 다 강한 카피레프트 계열이어도 의무 발생 상황을 구분해야 한다.

근거 이론2 p.47, 49, 51

60 통합대응 내 점수 ___ / 2

정답 배포 당시 실행물에 대응하는 소스를 확보·제공 (1점). 배포 버전별 소스·빌드 관련 자료와 이력 보관 (1점).

현재 최신 소스가 과거 배포본의 대응 소스라고 보장할 수 없다.

근거 이론2 p.49, 52-53

4회 합계 ___ / 30 · 다시 볼 문항 _____

05회 문제

혼합 구성·배포 심사 응용

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 1/3

61 객관식 [2점]

다른 조건이 모두 충족됐다. '자체 수정 소스 의무 공개가 없는' 상황은?
① GPL 파생 프로그램 배포 ② MPL 대상 파일 수정·배포 ③ BSD 수정본 배포 ④ LGPL 라이브러리 수정·배포

답

62 조건통합 [2점]

앱에 MIT 코드와 수정한 LGPL 라이브러리가 있고, 앱은 독립 코드이며 교체 가능한 동적 링크다. 필요한 조치를 각각 하나씩 쓰시오.

답

63 오류수정 [2점]

배포팀이 모든 소스 파일의 주석을 일괄 삭제하는 압축 절차를 제안했다. 발생 가능한 문제와 방지책을 쓰시오.

답

64 사례서술 [2점]

고지·소스 제공을 모두 웹페이지에만 올렸는데, 배포본에는 해당 정보나 접근 방법이 전혀 없다. 무엇을 검증해야 하는지 두 가지를 쓰시오.

답

65 OX·수정 [2점]

"독립 저작물로 판단되면 함께 배포한 GPL 도구 자체의 라이선스 의무도 사라진다." O/X와 이유를 쓰시오.

답

05회 문제

혼합 구성·배포 심사 응용

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 2/3

66 공개범위 설계 [2점]

배포물에 ① 수정한 MPL 파일 m.c, ② 독립 작성한 n.c, ③ 별도 독립 BSD 도구가 있다. n.c에는 MPL·BSD 코드가 없다. m.c를 공개했으니 나머지 고지는 다 빼겠다는 계획의 공개 범위와 고지 오류를 각각 판단하라.

답

67 조건추론 [2점]

팀은 LGPL 동적 링크를 하면서 사용자가 다른 호환 라이브러리로 교체하면 앱이 무조건 차단되게 만들었다. “동적 링크니까 충분”이라는 판단을 검토하라.

답

68 분류형 [2점]

동일한 Apache-2.0 코드에 대해 A는 사내에서만 수정·실행, B는 수정본을 외부 배포한다. 변경 표시·NOTICE 전달 등 배포 점검을 우선 해야 하는 쪽과 이유를 쓰시오.

답

69 객관식 [2점]

소스 제공 범위를 결정하려고 가장 먼저 묻는 질문으로 부적절한 것은?
① 어떤 라이선스·버전인가 ② 수정·결합 방식은 무엇인가 ③ 누구에게 어떻게 제공하는가 ④ 개발자가 코드를 좋아하는가

답

70 반례제시 [2점]

“퍼미시브 코드를 하나라도 쓰면 전체 프로젝트는 소스를 공개할 필요가 없다.” 이 주장에 대한 반례와 이유를 쓰시오.

답

05회 문제

혼합 구성·배포 심사 응용

15문항 · 각 2점 · 총 30점 | 권장 25~35분 | 문제 3/3

71 설계형 [2점]

공개 범위를 최소화하려고 파일 이름만 core_private.c로 바꾸고 MPL 코드를 그대로 넣었다. 무엇이 잘못됐고 무엇을 기준으로 판단해야 하는가?

답

72 조건판정 [2점]

소스 제공 약정서의 기간은 충족했지만 담당 연락처가 없고 실제 소스를 찾을 수도 없다. 누락된 운영 요소 두 가지를 쓰시오.

답

73 객관식 [2점]

앱의 오픈소스 안내를 검토한다. 법적 문구를 직접 바꾸지 않고 정보의 배열과 UI만 개선하려 한다. 가장 적절한 원칙은?
① 원래 조건·고지의 실체를 유지하고 읽기 쉽게 구성 ② 보증부인 모두 삭제 ③ 권리자 이름을 회사 이름으로 치환 ④ 이용허락 이름만 남김

답

74 통합사례 [2점]

시간표 앱에서 Apache 수정 표시 누락, LGPL 수정본 대신 원본 소스 제공, GPL 파생 실행물 소스 미제공이 발견됐다. 서로 다른 세 보완을 쓰시오.

답

75 최종논증 [2점]

“라이선스 준수는 고지 한 번이면 끝”이라는 계획을 ‘범위 판단’과 ‘배포 검증’ 두 관점에서 반박하라.

답

여기까지 15문제입니다. 다음 페이지부터 정답이 나옵니다.

05회 정답·해설

혼합 구성·배포 심사 응용

정답·해설 1/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

61 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ③

퍼미시브와 각 카피레프트의 공개 경계를 비교한다. BSD의 고지 의무는 남는다.

근거 이론2 p.36, 41, 43, 49

62 조건통합 내 점수 ___ / 2

정답 MIT 저작권·라이선스 고지 유지 (1점). 수정 LGPL 라이브러리의 대응 소스·관련 고지 제공 (1점).

여러 라이선스의 요구를 구성요소별로 누적 관리한다. 다른 LGPL 조건도 충족한다고 전제한다.

근거 이론2 p.35, 41-42, 53

63 오류수정 내 점수 ___ / 2

정답 저작권·라이선스·변경 고지 소실 가능 (1점). 요구 고지를 보존하거나 허용된 배포 위치에 포함하고 결과물 검사 (1점).

개발 저장소에 고지가 있어도 최종 배포본에서 사라질 수 있다.

근거 이론2 p.27-29, 33-38

64 사례서술 내 점수 ___ / 2

정답 적용 라이선스가 그 전달 방식을 허용하는지 (1점). 수령인에게 필요한 고지·소스 접근 방법이 실제 전달되는지 (1점).

단순히 웹에 게시했다는 사실만으로 모든 배포 방식의 조건이 충족되지는 않는다.

근거 이론2 p.38, 49, 51-52

65 OX·수정 내 점수 ___ / 2

정답 X (1점). 적용 범위가 독립 앱으로 확대되지 않을 뿐 GPL 도구 자체 의무는 유지 (1점).

예외는 적용 범위에 관한 것이며 사용한 GPL 부분의 조건을 없애는 것이 아니다.

근거 이론2 p.47, 49, 55

05회 정답·해설

혼합 구성·배포 심사 응용

정답·해설 2/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

66 공개범위 설계 내 점수 ___ / 2

정답 이 조건에서 n.c·BSD 도구 소스까지 자동 공개할 필요는 없음 (1점). BSD 등 사용 구성요소의 해당 고지는 여전히 유지 (1점).

소스 공개 범위와 고지 범위는 같지 않다. 공개한 파일이 있다고 다른 구성요소의 의무가 없어지지 않는다.

근거 이론2 p.36, 43, 57

67 조건추론 내 점수 ___ / 2

정답 링크 방식 이름만으로 충분하지 않음 (1점). 실제 교체·이용 권리와 해당 LGPL 조건을 점검·보완 (1점).

형식적으로 파일을 분리해도 사용자의 권리를 실질적으로 막는지 확인해야 한다.

근거 이론2 p.39, 41, 53

68 분류형 내 점수 ___ / 2

정답 B (1점). 외부 배포로 해당 배포 조건 이행을 확인해야 함 (1점).

이 문제는 배포 시 요구사항을 비교한다. A의 내부 관리 필요성까지 없다는 뜻은 아니다.

근거 이론2 p.19, 37-38

69 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ④

판단에 필요한 것은 이용허락과 실제 행위의 조건이다.

근거 이론2 p.16-19, 54-57

70 반례제시 내 점수 ___ / 2

정답 MIT 코드와 GPL 코드가 하나의 GPL 파생 프로그램에 포함된 배포 사례 (1점). MIT의 허용이 다른 GPL 조건을 없애지 않음 (1점).

개별 라이선스의 완화된 조건을 전체 구성요소에 덮어씌울 수 없다.

근거 이론2 p.22, 35, 47, 55

05회 정답·해설

혼합 구성·배포 심사 응용

정답·해설 3/3 | 판정·핵심 근거를 함께 채점 | 이번 쪽 점수 ___ / 10

71 설계형 내 점수 ___ / 2

정답 파일 이름은 의무를 제거하지 않음 (1점). 실제 포함 코드·수정 내용과 적용 라이선스의 경계를 확인 (1점).

'private'라는 이름이 라이선스 적용을 막아주는 장치는 아니다.

근거 이론2 p.43, 57

72 조건판정 내 점수 ___ / 2

정답 문의·요청 경로 및 필요한 비용 정보 등 명시 (1점). 실제 소스 확보와 요청 이행 체계 마련 (1점).

서류의 기간 숫자만 맞추는 것으로 제공 약속이 완성되지 않는다.

근거 이론2 p.52

73 객관식 내 점수 ___ / 2

정답 ①

가독성 개선과 고지 내용의 삭제·왜곡을 구분한다.

근거 이론2 p.27-29, 38, 44

74 통합사례 내 점수 ___ / 2

정답 Apache 변경 표시 / LGPL 실제 수정 라이브러리 소스 / GPL 배포 실행물 대응 소스 제공

각 누락은 다른 의무다. 모두 맞으면 2점, 두 가지면 1점, 그 이하는 0점.

근거 이론2 p.53

75 최종논증 내 점수 ___ / 2

정답 라이선스·수정·결합·배포에 따라 소스 제공 범위를 별도 판단 (1점). 최종 배포본의 고지·대응 소스·제공 경로를 검사 (1점).

고지와 공개의무를 구분하고 계획이 실제 결과물에 반영됐는지까지 확인한다.

근거 이론2 p.16-19, 27-29, 53-57

5회 합계 ___ / 30 · 다시 볼 문항 _____

근거 안내 · 채점 보완

정답의 약칭은 아래 첨부 자료를 뜻합니다. 페이지는 PDF의 첫 페이지를 1로 센 번호이며, 표지와 목차도 포함합니다.

이론2

20260915[오픈소스SW의_이해]Chapter02.pdf

사례의 전제

별도 예외가 없으면 해당 라이선스 버전을 적용합니다. 내부 실행, 외부 배포, 네트워크 제공, 수정, 링크, 독립 저작물 여부는 각 문제의 명시된 조건으로 판단합니다.

강의의 간략 표현 보완

“전체 소스”는 적용 대상인 결합 프로그램의 범위입니다. 무관한 회사의 모든 코드를 뜻하지 않습니다. 앱 소스를 공개하지 않아도 고지·라이브러리 소스·교체 조건 등은 남을 수 있습니다.

보완 A · Apache-2.0

원본 NOTICE의 해당 고지 전달은 Apache 재단 소속 여부만으로 면제되지 않습니다. 강의 p.53 사례와 공식 라이선스 §4를 함께 확인했습니다.

보완 G · 독립 저작물

HTTP·파이프라는 통신 이름만으로 독립성을 확정하지 않습니다. 구체적인 결합 관계를 확인하거나, 문제에서 독립성을 전제로 제시했습니다.

공식 보완 자료

Apache License 2.0 §4: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
GNU GPL FAQ: https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en.html