오픈소스SW의 이해

응용 모의퀴즈

개념·역사·개발 생태계

CHAPTER 1 + 오리엔테이션·Bad UI

75문항 · 15문항 × 5회 · 문제 15개 후 정답 15개

문제와 정답 페이지의 문항 순서·위치를 맞췄습니다. 정답에는 문제 지문 일부를 함께 실었고, 페이지 위의 이동 버튼으로 해당 문제와 정답을 바로 오갈 수 있습니다.

01회 권리와 역사 연결

문제 2쪽 → 정답 6쪽 점수 _____ / 30

02회 개발 모델과 기술 생태계

문제 10쪽 → 정답 14쪽 점수 _____ / 30

03회 협업·거버넌스·개발 관리

문제 18쪽 → 정답 22쪽 점수 _____ / 30

04회 Bad UI 관찰·설계·검증

문제 26쪽 → 정답 30쪽 점수 _____ / 30

05회 조건을 바꾸는 종합 응용

문제 34쪽 → 정답 38쪽 점수 _____ / 30

자가채점 기준

문항당 2점, 총 150점입니다. 객관식·복수선택·순서·집합형은 전체 일치 시 2점입니다. OX형은 판정 1점 + 근거·수정 1점입니다. 나머지는 정답에 표시된 부분점수로 채점하며, 별도 배점이 없으면 전체 정답 2점입니다. 뜻이 같은 표현과 동등한 명령도 인정합니다.

이름 _____ 총점 _____ / 150

01회 문제

정답 6쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 01~04번

01 객관식 2점

소스는 볼 수 있지만 수정본 배포와 회사의 사용은 금지된 무료 프로그램이다. 가장 정확한 판단은?
① 무료이므로 오픈소스
② 공개 저장소이므로 오픈소스
③ 공개 여부만으로는 오픈소스가 아님
④ 저작권이 없으므로 오픈소스

답

02 OX·수정 2점

“오픈소스를 유료로 판매하면 그 순간 비공개 소프트웨어가 된다.” O/X를 쓰고 판단 기준을 바로잡아라.

답

03 복수선택 2점

오픈소스임을 검토할 때 직접적인 증거가 되는 것을 모두 고르시오.
① 실제 적용 라이선스의 권리·의무
② 다운로드 가격 0원
③ 수정·재배포 허용 조건
④ 저장소 별 개수

답

04 사례서술 2점

코드는 자유롭게 수정·재배포할 수 있다. 단, 고객 설치와 장애 대응은 유료다. “유료 서비스가 있으므로 자유 소프트웨어가 아니다”라는 주장에 두 근거로 반박하라.

답

01회 문제

정답 7쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 05~08번

05 빈칸 2점

GNU의 자유를 상황에 연결하라. A: 원본을 친구에게 전달. B: 코드를 분석해 내 필요에 맞게 변경.
A는 ( )의 자유, B는 ( )의 자유이다.

답

06 객관식 2점

프린터 제어 코드를 고치고 싶었지만 NDA 때문에 제공받지 못했다. 강의 역사에서 이 사건이 가장 직접적으로 보여 주는 것은?
① 하드웨어 성능 부족
② 소스 접근 제한이 사용자의 개선 능력을 막음
③ 모든 비밀유지계약의 무효
④ 프린터에는 저작권이 없음

답

07 연결형 2점

목적과 도구를 연결하라. (가) 소스 컴파일 (나) 오류 추적 (다) 명령 해석 (라) 텍스트 편집.
도구: GCC, GDB, Bash, GNU Emacs

답

08 조건추론 2점

팀이 자유로운 편집기·컴파일러·셸을 확보했지만 커널이 없다. 강의의 GNU/Linux 사례를 이용해 무엇을 더 결합해야 하고, 왜 필요한지 쓰시오.

답

01회 문제

정답 8쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 09~12번

09 순서배열 2점

다음 흐름을 강의의 역사적 인과에 맞게 배열하라.
A 자유로운 운영체제 도구 개발 / B GNU 도구와 Linux의 결합 / C 수정 제한에 대한 문제의식 / D 리눅스 커널 개발

답

10 객관식 2점

개발자는 많지만 사용법 문서가 없어 신규 이용자가 모두 이탈한다. GNU 사례에서 가장 적절한 투자는?
① 문서 작성도 핵심 기여로 지원
② 코드 외 기여 중단
③ 모든 사용자를 개발자로 제한
④ 라이선스 삭제

답

11 OX·수정 2점

“Copyleft는 저작권 자체를 없애는 방식이므로 저작자가 없다.” O/X와 올바른 관계를 쓰시오.

답

12 복수선택 2점

강의가 설명한 Linux 성공 요인에 해당하는 것을 모두 고르시오.
① GPL 채택과 FOSS 진영의 참여
② 소수 기관만 수정 허용
③ 인터넷 기반 커뮤니티 협업
④ 소스는 숨기고 실행파일만 공유

답

01회 문제

정답 9쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 13~15번

13 반례제시 2점

"가격이 0원이면 사용자가 원하는 기능을 직접 고칠 수 있다." 이 명제가 틀리는 가상 사례와, 부족한 권리 한 가지를 쓰시오.

답

14 사례서술 2점

두 AI 프로젝트 중 A는 모델 파일만, B는 모델·학습 코드·데이터 설명을 공개한다. 공개 항목만으로 둘의 전체 라이선스가 같다고 할 수 있는가? 검토할 사항 두 가지를 쓰시오.

답

15 통합논증 2점

제안서에 "코드 공개 → 저작권 소멸 → 수정본을 아무 조건 없이 재판매 가능"이라고 적혔다. 두 화살표의 오류를 각각 고쳐라.

답

01회 정답·해설

문제 2쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 01~04번

01 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 소스는 볼 수 있지만 수정본 배포와 회사의 사용은 금지된 무료 프로그램이다. 가장 정확한 판단은?

정답 ③

해설 가격·열람 가능성과 수정·재배포 권리는 서로 다른 판단 기준이다. 회사 사용 금지는 사용 분야 제한이기도 하다.

근거 이론1 p.4-6, 27-28

02 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 "오픈소스를 유료로 판매하면 그 순간 비공개 소프트웨어가 된다." O/X를 쓰고 판단 기준을 바로잡아라.

정답 X (1점). 판매 가격과 소스 접근·수정·배포 권리는 별개이다 (1점).

해설 상용은 수익 목적, 비공개는 권리와 소스 접근의 제한을 가리킨다. 두 분류 축을 혼동하지 않는다.

근거 이론1 p.5-6

03 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 오픈소스임을 검토할 때 직접적인 증거가 되는 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ③

해설 인기도나 가격은 법적 이용 권한의 근거가 아니다. 라이선스와 실제 제공 조건을 함께 확인한다.

근거 이론1 p.9-10, 49-50

04 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 코드는 자유롭게 수정·재배포할 수 있다. 단, 고객 설치와 장애 대응은 유료다. "유료 서비스가 있으므로 자유 소프트웨어가 아니다"라는 주장에 두 근거로 반박하라.

정답 자유는 가격이 아니라 사용자의 권리를 뜻한다 (1점). 지원·설치 서비스로 수익을 낼 수 있다 (1점).

해설 프로그램에 대한 자유와 별도 서비스의 과금은 양립한다. 지원 계약이 있어야만 오픈소스가 되는 것도 아니다.

근거 이론1 p.14-16, 29

01회 정답·해설

문제 3쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 05~08번

05 빈칸

내 점수 ___ / 2

문제 확인 GNU의 자유를 상황에 연결하라. A: 원본을 친구에게 전달. B: 코드를 분석해 내 필요에 맞게 변경. A는 ( )의 자유, B는 ( )의 자유이다.

정답 A: 재배포 (1점). B: 연구·수정 (1점).

해설 단순 실행, 원본 재배포, 소스 연구·변경, 수정본 배포를 구분한다.

근거 이론1 p.16

06 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 프린터 제어 코드를 고치고 싶었지만 NDA 때문에 제공받지 못했다. 강의 역사에서 이 사건이 가장 직접적으로 보여주는 것은?

정답 ②

해설 핵심은 가격보다 소스를 연구·수정할 자유의 제한이다. 계약 일반의 효력을 결론내리는 사례는 아니다.

근거 이론1 p.13-16

07 연결형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 목적과 도구를 연결하라. (가) 소스 컴파일 (나) 오류 추적 (다) 명령 해석 (라) 텍스트 편집. 도구: GCC, GDB, Bash, GNU Emacs

정답 가-GCC, 나-GDB (각 0.5점). 다-Bash, 라-GNU Emacs (각 0.5점).

해설 GNU는 단일 편집기만이 아니라 운영체제를 구성하는 여러 도구를 발전시켰다.

근거 이론1 p.17

08 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 팀이 자유로운 편집기·컴파일러·셸을 확보했지만 커널이 없다. 강의의 GNU/Linux 사례를 이용해 무엇을 더 결합해야 하고, 왜 필요한지 쓰시오.

정답 리눅스 커널 (1점). GNU 도구와 커널이 결합해 완전한 운영체제를 구성한다 (1점).

해설 GNU 전체와 Linux 커널을 같은 것으로 취급하면 결합의 의미를 설명할 수 없다.

근거 이론1 p.19, 29

01회 정답·해설

문제 4쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 09~12번

09 순서배열

내 점수 ___ / 2

문제 확인 다음 흐름을 강의의 역사적 인과에 맞게 배열하라. A 자유로운 운영체제 도구 개발 / B GNU 도구와 Linux의 결합 / C 수정 제한에 대한 문제의식 / D 리눅스 커널 개발

정답 C → A → D → B

해설 정확한 연도 암기보다 문제의식, 도구, 커널, 결합이라는 관계를 묻는다.

근거 이론1 p.13-19, 29

10 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 개발자는 많지만 사용법 문서가 없어 신규 이용자가 모두 이탈한다. GNU 사례에서 가장 적절한 투자는?

정답 ①

해설 문서화는 사용성과 참여 장벽을 바꾼다. 코드의 양만 늘려서는 진입 문제를 해결하지 못한다.

근거 이론1 p.18

11 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “Copyleft는 저작권 자체를 없애는 방식이므로 저작자가 없다.” O/X와 올바른 관계를 쓰시오.

정답 X (1점). 저작권을 바탕으로 자유를 유지하는 배포 조건을 부여한다 (1점).

해설 저작권이 존재하기 때문에 라이선스 조건을 정할 수 있다. 이름이 반대처럼 보여도 권리 포기를 뜻하지 않는다.

근거 이론1 p.18, 49-50

12 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 강의가 설명한 Linux 성공 요인에 해당하는 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ③

해설 라이선스와 배포·참여 구조가 협업을 촉진했다. 무료라는 특징 하나만으로 성공 전체를 설명할 수 없다.

근거 이론1 p.21-22

01회 정답·해설

문제 5쪽으로 이동

권리와 역사 연결 | 13~15번

13 반례제시

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “가격이 0원이면 사용자가 원하는 기능을 직접 고칠 수 있다.” 이 명제가 틀리는 가상 사례와, 부족한 권리 한 가지를 쓰시오.

정답 실행파일만 무료 제공하고 소스나 수정 권한을 주지 않는 사례 (1점). 소스 접근·수정 권리 부족 (1점).

해설 가격을 내리지 않아도 자유를 보장할 수 있고, 가격을 0원으로 해도 자유를 제한할 수 있다.

근거 이론1 p.5-6, 16

14 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 두 AI 프로젝트 중 A는 모델 파일만, B는 모델·학습 코드·데이터 설명을 공개한다. 공개 항목만으로 둘의 전체 라이선스가 같다고 할 수 있는가? 검토할 사항 두 가지를 쓰시오.

정답 각 구성요소의 실제 공개 범위 확인 (1점). 코드·모델·데이터 각각의 이용 조건 확인 (1점).

해설 한 구성요소가 공개됐다는 사실을 프로젝트 전체의 권리로 확대하면 안 된다. 공개성과 이용 허용 범위를 나누어 본다.

근거 이론1 p.9, 37-38

15 통합논증

내 점수 ___ / 2

문제 확인 제안서에 “코드 공개 → 저작권 소멸 → 수정본을 아무 조건 없이 재판매 가능”이라고 적혔다. 두 화살표의 오류를 각각 고쳐라.

정답 공개해도 저작권은 유지된다 (1점). 수정·재판매는 적용 라이선스 조건을 지켜야 한다 (1점).

해설 공개와 권리 소멸, 이용 허용과 무조건 이용을 연속해서 혼동한 주장이다.

근거 이론1 p.4-5, 49-50

02회 문제

정답 14쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 16~19번

16 객관식 2점

한 프로젝트는 소수 핵심 개발자가 내부에서 완성한 뒤 자유 라이선스로 공개한다. 강의의 분류에 가장 가까운 것은?
① 시장 모델이며 반드시 비공개
② 성당 모델이며 오픈소스일 수 있음
③ 성당 모델이면 반드시 유료
④ 자유 라이선스면 항상 시장 모델

답

17 OX·수정 2점

“시장 모델이면 누구든 검토 없이 공식 코드에 변경을 반영할 수 있어야 한다.” O/X와 근거를 쓰시오.

답

18 분류형 2점

A: 완성 버전만 외부 공개, 긴 릴리스 주기. B: 개발 중 공개, 잦은 배포와 이용자 피드백. 두 모델 이름을 쓰시오.

답

19 조건추론 2점

시장 모델 팀이 하루 20번 배포하지만 오류 신고를 읽지 않고 테스트도 하지 않는다. 개선 효과가 자동 보장되지 않는 이유와 보완책을 쓰시오.

답

02회 문제

정답 15쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 20~23번

20 복수선택 2점

성당·시장 모델의 구분 근거로 적절한 것을 모두 고르시오.
① 개발 과정 공개 시점
② 배포 가격만
③ 참여·의사결정 구조
④ 소스 파일 확장자만

답

21 사례서술 2점

“보안 검토용으로만 코드를 볼 수 있고 수정본 공유는 금지”인 Shared Source 제품을 보았다. Shared Source 전체를 오픈소스라고 부르면 안 되는 이유 두 가지를 쓰시오.

답

22 객관식 2점

“근거는 없지만 이 도구를 쓰면 언젠가 지원이 끊길지도 모른다”는 말로 경쟁 제품의 신뢰를 낮춘다. 강의 개념은?
① 동료검토
② FUD
③ 커널 결합
④ 기술적 중립성

답

23 비교서술 2점

“최근 2년간 보안 패치가 없다는 기록”과 “오픈소스는 원래 위험하다는 광고”를 같은 정보로 취급하면 왜 안 되는가? 구별 기준과 평가 방법을 쓰시오.

답

02회 문제

정답 16쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 24~27번

24 연결형 2점

LAMP에서 A: 게시글 영구 저장, B: 요청에 맞춘 동적 화면 생성, C: HTTP 요청 처리, D: 운영체제. 각 구성 요소를 연결하라.

답

25 객관식 2점

LAMP 기반 게시판에서 화면 요청은 처리되지만 저장된 글 조회가 실패한다. 제시된 역할만으로 가장 먼저 점검할 계층은?

① GNU Emacs
② MySQL 연결·저장 계층
③ 운영체제 이름
④ 문서 라이선스

답

26 OX·수정 2점

“MySQL을 PostgreSQL로 바꾸면 오픈소스 기술을 조합하는 전략 자체를 포기한 것이다.” O/X와 근거를 쓰시오.

답

27 사례서술 2점

무료 배포판을 제공하는 회사가 유료 유지보수 계약을 판다. 고객에게 생기는 가치와 공급자의 수익 원천을 각각 쓰시오.

답

02회 문제

정답 17쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 28~30번

28 빈칸 2점

자유 소프트웨어와 오픈소스를 함께 지칭하는 약어는 (A)이다. GNU의 자유에서 free는 주로 (B)를 뜻한다.

답

29 조건추론 2점

공개 개발팀이 최종 안정판만 일반 사용자에게 자동 설치하고, 개발 버전은 누구나 열람·시험하게 한다. “안정판 배포가 있으니 성당 모델”이라는 판단을 비판하라.

답

30 통합설계 2점

Linux와 같은 분산 협업의 장점을 살리면서 낮은 품질의 수정이 유입되는 것을 줄이려 한다. 서로 다른 두 장치를 제안하라.

답

02회 정답·해설

문제 10쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 16~19번

16 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 한 프로젝트는 소수 핵심 개발자가 내부에서 완성한 뒤 자유 라이선스로 공개한다. 강의의 분류에 가장 가까운 것은?

정답 ②

해설 개발 과정의 개방 방식과 결과물의 라이선스는 구분된다. 강의는 GNU Emacs·GCC를 성당 모델 예로 든다.

근거 이론1 p.24-25

17 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “시장 모델이면 누구든 검토 없이 공식 코드에 변경을 반영할 수 있어야 한다.” O/X와 근거를 쓰시오.

정답 X (1점). 개방적 참여와 최종 반영 권한은 다르며 리뷰·관리 구조를 둘 수 있다 (1점).

해설 참여 기회의 개방은 품질 검증이나 의사결정자의 부재를 뜻하지 않는다.

근거 이론1 p.24-25, 46, 53

18 분류형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A: 완성 버전만 외부 공개, 긴 릴리스 주기. B: 개발 중 공개, 잦은 배포와 이용자 피드백. 두 모델 이름을 쓰시오.

정답 A: 성당 모델 (1점). B: 시장 모델 (1점).

해설 기여자 숫자 하나보다 과정 공개 시점과 배포 방식이 핵심 단서다.

근거 이론1 p.24-25

19 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 시장 모델 팀이 하루 20번 배포하지만 오류 신고를 읽지 않고 테스트도 하지 않는다. 개선 효과가 자동 보장되지 않는 이유와 보완책을 쓰시오.

정답 빈번한 배포만으로 피드백·품질 검증이 이루어지지 않음 (1점). 리뷰·자동 테스트·신고 반영 중 구체적 절차 추가 (1점).

해설 초기·빈번한 배포는 피드백을 얻고 반영하는 과정과 연결돼야 한다.

근거 이론1 p.53

02회 정답·해설

문제 11쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 20~23번

20 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 성당·시장 모델의 구분 근거로 적절한 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ③

해설 가격과 파일 종류로 개발 조직의 구조를 판단할 수 없다.

근거 이론1 p.24-25

21 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “보안 검토용으로만 코드를 볼 수 있고 수정본 공유는 금지”인 Shared Source 제품을 보았다. Shared Source 전체를 오픈소스라고 부르면 안 되는 이유 두 가지를 쓰시오.

정답 열람만으로 수정·배포 자유가 보장되지 않는다 (1점). Shared Source 안에도 승인된 오픈소스와 제한적 라이선스가 섞여 있다 (1점).

해설 프로그램 이름이나 공개 홍보 문구가 아니라 개별 라이선스 내용을 확인해야 한다.

근거 이론1 p.34

22 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “근거는 없지만 이 도구를 쓰면 언젠가 지원이 끊길지도 모른다”는 말로 경쟁 제품의 신뢰를 낮춘다. 강의 개념은?

정답 ②

해설 두려움·불확실성·의심을 유발해 경쟁 제품에 대한 신뢰를 낮추는 전략이다.

근거 이론1 p.32-33

23 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “최근 2년간 보안 패치가 없다는 기록”과 “오픈소스는 원래 위험하다는 광고”를 같은 정보로 취급하면 왜 안 되는가? 구별 기준과 평가 방법을 쓰시오.

정답 검증 가능한 관찰과 근거 없는 일반화를 구분 (1점). 패치 이력·지원 기록 등 프로젝트별 자료를 확인 (1점).

해설 FUD 비판이 모든 보안 우려를 무시하라는 뜻은 아니다. 실제 유지보수 상태는 확인해야 한다.

근거 이론1 p.33, 58

02회 정답·해설

문제 12쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 24~27번

24 연결형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 LAMP에서 A: 게시글 영구 저장, B: 요청에 맞춘 동적 화면 생성, C: HTTP 요청 처리, D: 운영체제. 각 구성요소를 연결하라.

정답 A-MySQL, B-PHP (각 0.5점). C-Apache, D-Linux (각 0.5점).

해설 저장·응용 로직·웹서버·운영체제의 역할을 구분한다.

근거 이론1 p.30

25 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 LAMP 기반 게시판에서 화면 요청은 처리되지만 저장된 글 조회가 실패한다. 제시된 역할만으로 가장 먼저 점검할 계층은?

정답 ②

해설 데이터 조회 실패는 데이터베이스 계층을 우선 점검할 단서다. 이 정보만으로 최종 원인을 확정하는 것은 아니다.

근거 이론1 p.30

26 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “MySQL을 PostgreSQL로 바꾸면 오픈소스 기술을 조합하는 전략 자체를 포기한 것이다.” O/X와 근거를 쓰시오.

정답 X (1점). 필요에 따라 대체 구성요소를 선택하는 유연성의 사례다 (1점).

해설 엄밀한 LAMP 약어와 특정 제품 조합은 바뀔 수 있지만 오픈소스 조합 전략은 유지될 수 있다.

근거 이론1 p.31

27 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 무료 배포판을 제공하는 회사가 유료 유지보수 계약을 판다. 고객에게 생기는 가치와 공급자의 수익 원천을 각각 쓰시오.

정답 고객은 운영·문제 해결 지원을 받음 (1점). 회사는 지원·유지보수 서비스에서 수익 확보 (1점).

해설 프로그램 가격이 0이어도 운영에 필요한 전문 서비스의 가치는 존재한다.

근거 이론1 p.29, 45

02회 정답·해설

문제 13쪽으로 이동

개발 모델과 기술 생태계 | 28~30번

28 빈칸

내 점수 ___ / 2

문제 확인 자유 소프트웨어와 오픈소스를 함께 지칭하는 약어는 (A)이다. GNU의 자유에서 free는 주로 (B)를 뜻한다.

정답 A: FOSS (1점). B: 자유·권리 (1점).

해설 용어를 가격으로만 번역하면 상업적 이용과의 관계를 잘못 판단하게 된다.

근거 이론1 p.14-16, 26

29 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 공개 개발팀이 최종 안정판만 일반 사용자에게 자동 설치하고, 개발 버전은 누구나 열람·시험하게 한다. “안정판 배포가 있으니 성당 모델”이라는 판단을 비판하라.

정답 안정판 존재만으로 분류할 수 없음 (1점). 개발 과정 공개·참여 가능성이 시장 모델의 단서임 (1점).

해설 릴리스 채널의 안정성과 개발 과정의 개방성은 다른 문제다.

근거 이론1 p.24-25

30 통합설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Linux와 같은 분산 협업의 장점을 살리면서 낮은 품질의 수정이 유입되는 것을 줄이려 한다. 서로 다른 두 장치를 제안하라.

정답 동료 리뷰·관리자의 검토 절차 (1점). 자동 테스트·사용자 시험 결과 반영 절차 (1점).

해설 개방적 참여를 유지하면서도 반영 전 검증과 반영 후 피드백을 설계할 수 있다.

근거 이론1 p.46, 53

03회 문제

정답 22쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 31~34번

31 객관식 2점

경쟁 회사들이 한 오픈소스 프로젝트를 공동 지원하려 한다. 특정 회사에 종속되지 않는 협력 공간으로 가장 적합한 것은?
① 개인 비공개 폴더
② 중립적인 재단
③ 이름 없는 실행파일
④ 라이선스 삭제

답

32 연결형 2점

A: 라이선스 검토·승인과 OSD 관리. B: 사용자 자유를 중심으로 자유 소프트웨어를 장려. 기관을 연결하라.

보기: OSI, FSF

답

33 분류형 2점

한 학생은 번역 기여를 하고, 한 회사는 유료 교육을 제공하며, 다른 기업은 지원 계약을 구매한다. 강의의 생산자·공급자·소비자에 순서대로 연결하라.

답

34 OX·수정 2점

“일반 사용자는 소프트웨어를 소비할 뿐이므로 버그 재현 보고를 해도 생태계 개선에 기여하지 않는다.” O/X와 근거를 쓰시오.

답

03회 문제

정답 23쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 35~38번

35 연결형 2점

양파 구조에서 (가) 최종 의사결정 (나) 경험을 바탕으로 멘토링 (다) 처음 기여하는 참여자의 역할명을 쓰시오.

답 _____

36 사례서술 2점

개발 경험이 없는 학생이 참여하려 한다. 기능 코드를 새로 쓰지 않고도 할 수 있는 기여 두 가지를 구체적으로 제안하라.

답 _____

37 순서배열 2점

A 고지·소스 제공 방법을 최종 배포본에 반영, B 사용할 SW의 라이선스·양립성 검토, C 사용 목록·산출물 수집, D 검증 도구로 확인. 개발 관리 순서로 배열하라.

답 _____

38 객관식 2점

소스 전체를 비공개로 판매할 계획인데, 배포 단계에서야 사용 라이선스의 공개 요구를 발견했다. 가장 먼저 누락된 단계는?
① 기획 단계의 이용 조건·공개 범위 검토
② 제품 홍보색 선택
③ 사용자 설문 횟수 결정
④ 배포 파일 압축

답 _____

03회 문제

정답 24쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 39~42번

39 오류수정 2점

"검증 도구가 문제를 표시하지 않았으니 목록 작성도, 고지 반영도 필요 없다." 이 주장에 빠진 관리 활동 두 가지를 쓰시오.

답

40 복수선택 2점

다음 중 강의의 오픈소스 개발 특징과 맞는 것을 모두 고르시오.
① 작은 변경을 점진적으로 반영
② 동료 코드 검토
③ 사용자 의견을 개발 종료 후 영구 차단
④ 자동화 테스트 활용

답

41 조건추론 2점

소스가 공개된 프로젝트에 검토자가 한 명도 없고 보안 신고도 방치된다. 공개됐다는 사실만으로 안전하다고 결론내릴 수 없는 이유와 점검 지표를 쓰시오.

답

42 비교서술 2점

A 도구는 무료이나 설명서가 거의 없다. B는 비용이 들지만 교육·지원이 포함된다. 총비용 관점에서 A가 항상 더 싸다고 할 수 없는 이유 두 가지를 쓰시오.

답

03회 문제

정답 25쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 43~45번

43 객관식 2점

특정 공급자가 지원을 중단해도 다른 업체가 소스를 바탕으로 유지보수할 수 있다. 가장 직접적인 가치는?
① 독립성
② 중앙 서버 의존성
③ 상표 독점
④ 비공개성

답

44 사례서술 2점

외부 기여가 줄어든 프로젝트에 “누구나 참여 가능”이라는 문구만 추가했다. 실질적인 참여 장벽을 낮추는 조치 두 가지를 쓰시오.

답

45 통합판단 2점

A는 문서·업데이트가 풍부하나 필요한 기능이 부족하다. B는 기능은 맞지만 개발 로드맵·지원이 불명확하다. 둘 중 하나를 근거 없이 정하지 말고, 추가 검토 축 두 가지를 제안하라.

답

03회 정답·해설

문제 18쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 31~34번

31 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 경쟁 회사들이 한 오픈소스 프로젝트를 공동 지원하려 한다. 특정 회사에 종속되지 않는 협력 공간으로 가장 적합한 것은?

정답 ②

해설 재단은 경쟁 기업 사이의 중립적인 협력과 프로젝트 운영을 지원한다.

근거 이론1 p.47-48

32 연결형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A: 라이선스 검토·승인과 OSD 관리. B: 사용자 자유를 중심으로 자유 소프트웨어를 장려. 기관을 연결하라. 보기: OSI, FSF

정답 A-OSI (1점). B-FSF (1점).

해설 두 기관 모두 생태계에 기여하지만 강조점과 대표 기능이 다르다.

근거 이론1 p.47

33 분류형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 한 학생은 번역 기여를 하고, 한 회사는 유료 교육을 제공하며, 다른 기업은 지원 계약을 구매한다. 강의의 생산자·공급자·소비자에 순서대로 연결하라.

정답 생산자(기여자), 공급자, 소비자

해설 코드 작성 여부만으로 생산자를 정하지 않는다. 교육·컨설팅은 공급자 역할, 지원 구매는 소비자 역할이다.

근거 이론1 p.9, 45

34 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “일반 사용자는 소프트웨어를 소비할 뿐이므로 버그 재현 보고를 해도 생태계 개선에 기여하지 않는다.” O/X와 근거를 쓰시오.

정답 X (1점). 사용자도 피드백과 커뮤니티 활동으로 개선에 기여한다 (1점).

해설 생산·공급·소비 역할은 활동 관점의 구분이며 한 사람이 여러 방식으로 참여할 수 있다.

근거 이론1 p.45, 53

03회 정답·해설

문제 19쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 35~38번

35 연결형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 양파 구조에서 (가) 최종 의사결정 (나) 경험을 바탕으로 멘토링 (다) 처음 기여하는 참여자의 역할명을 쓰시오.

정답 가-프로젝트 리더, 나-핵심 기여자, 다-신입 기여자

해설 권한과 경험에 따른 층위를 묻는다. 일반 사용자나 신입의 존재가 불필요하다는 뜻은 아니다.

근거 이론1 p.46

36 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 개발 경험이 없는 학생이 참여하려 한다. 기능 코드를 새로 쓰지 않고도 할 수 있는 기여 두 가지를 구체적으로 제안하라.

정답 설치 문서의 오류 수정·번역 (1점). 버그 재현 절차·사용성 관찰·디자인 개선 중 구체적 활동 (1점).

해설 코드 외 문서·번역·디자인과 사용자 피드백도 생태계에 도움이 된다.

근거 이론1 p.9, 18, 53

37 순서배열

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A 고지·소스 제공 방법을 최종 배포본에 반영, B 사용할 SW의 라이선스·양립성 검토, C 사용 목록·산출물 수집, D 검증 도구로 확인. 개발 관리 순서로 배열하라.

정답 B → C → D → A

해설 기획, 구현, 검증, 제품화의 흐름이다. 출시 직전 한 번만 확인하는 방식은 누락 위험이 크다.

근거 이론1 p.51-52

38 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 소스 전체를 비공개로 판매할 계획인데, 배포 단계에서야 사용 라이선스의 공개 요구를 발견했다. 가장 먼저 누락된 단계는?

정답 ①

해설 구현 전에 공개 정책과 이용 조건의 충돌을 검토했어야 한다.

근거 이론1 p.51-52

03회 정답·해설

문제 20쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 39~42번

39 오류수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “검증 도구가 문제를 표시하지 않았으니 목록 작성도, 고지 반영도 필요 없다.” 이 주장에 빠진 관리 활동 두 가지를 쓰시오.

정답 실제 사용 SW와 라이선스 목록 관리 (1점). 제품화 단계에서 해당 고지·공개 조건 반영 (1점).

해설 도구 검사 한 번은 전체 관리 절차를 대체하지 못한다.

근거 이론1 p.51-52

40 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 다음 중 강의의 오픈소스 개발 특징과 맞는 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ④

해설 개선은 여러 사람의 검토와 반복적 피드백을 통해 이루어진다.

근거 이론1 p.53

41 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 소스가 공개된 프로젝트에 검토자가 한 명도 없고 보안 신고도 방치된다. 공개됐다는 사실만으로 안전하다고 결론 내릴 수 없는 이유와 점검 지표를 쓰시오.

정답 공개는 검토 가능성을 제공할 뿐 실제 검토를 보장하지 않음 (1점). 보안 수정·리뷰·대응 이력 중 하나 확인 (1점).

해설 장점은 작동 조건이 충족될 때 실현된다. 잠재적 검토 가능성과 실제 품질을 구분한다.

근거 이론1 p.53-54, 58

42 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A 도구는 무료이나 설명서가 거의 없다. B는 비용이 들지만 교육·지원이 포함된다. 총비용 관점에서 A가 항상 더 싸다고 할 수 없는 이유 두 가지를 쓰시오.

정답 학습·문제 해결에 드는 인력 시간 고려 (1점). 운영·통합·지원 확보 비용 고려 (1점).

해설 구매 가격만이 개발·운영 비용의 전부는 아니다.

근거 이론1 p.56, 58

03회 정답·해설

문제 21쪽으로 이동

협업·거버넌스·개발 관리 | 43~45번

43 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 특정 공급자가 지원을 중단해도 다른 업체가 소스를 바탕으로 유지보수할 수 있다. 가장 직접적인 가치는?

정답 ①

해설 특정 벤더에 대한 종속을 줄일 수 있다는 의미다. 실제 대체 지원의 존재는 따로 확인해야 한다.

근거 이론1 p.54

44 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 외부 기여가 줄어든 프로젝트에 “누구나 참여 가능”이라는 문구만 추가했다. 실질적인 참여 장벽을 낮추는 조치 두 가지를 쓰시오.

정답 쉬운 설치·기여 문서 제공 (1점). 신입 멘토링·작은 과제·피드백 창구 등 구체적 지원 (1점).

해설 형식적 개방과 실제 접근 가능성은 다르다. 포용성과 문서·멘토링을 연결한다.

근거 이론1 p.18, 46, 54

45 통합판단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A는 문서·업데이트가 풍부하나 필요한 기능이 부족하다. B는 기능은 맞지만 개발 로드맵·지원이 불명확하다. 둘 중 하나를 근거 없이 정하지 말고, 추가 검토 축 두 가지를 제안하라.

정답 A의 기능 확장·통합에 필요한 비용과 가능성 (1점). B의 유지보수·지원 지속성 및 대응 계획 (1점).

해설 선택 기준은 기능 적합성과 지속가능성을 함께 포함해야 한다.

근거 이론1 p.44, 56, 58

04회 문제

정답 30쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 46~49번

46 객관식 2점

Bad UI 작품 후보 중 대회 취지에 가장 맞는 것은?
① 클릭하면 항상 오류 종료
② 어려운 조작을 거쳐도 정상 완료되고 불편이 재현됨
③ 아무 조작도 되지 않는 화면
④ 실제 결제가 발생해야만 완료

답

47 조건판정 2점

자판기 UI에서 상품 선택 버튼이 계속 도망가지만, 키보드 조작으로는 누구나 끝까지 선택 가능하다. 정상 기능 유지 여부와 추가로 필요한 관찰 한 가지를 쓰시오.

답

48 복수선택 2점

기능 통과 기준에 포함되는 것을 모두 고르시오.
① Preview 실행
② 완료 상태 확인
③ 의도한 불편의 반복 재현
④ 실제 개인정보 외부 전송

답

49 순서배열 2점

A Preview 기능 시험 / B 정상 기능 1개 확정 / C 방해 아이디어 발산·선택 / D CodePen 구현 / E 저장·URL 확인. 적절한 작업 순서는?

답

04회 문제

정답 31쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 50~53번

50 객관식 2점

브레인스토밍 시작 30초 후 팀장이 모든 아이디어를 "별로"라며 폐기했다. 강의 방식과 충돌하는 점은?
① 초기에는 평가를 유예하고 아이디어 양을 확보해야 함
② 처음부터 구현을 완성해야 함
③ 정상 기능을 없애야 함
④ 주제 단어를 금지해야 함

답

51 오류수정 2점

보고서에 정상 기능·스크린샷·AI 로그를 넣었지만 CodePen URL은 제출하지 않았다. 제출 판정과 최소 보완을 쓰시오.

답

52 계산형 2점

기능 통과 기준은 충족했다. 기능 24/30, 주제 16/20, 의도·난이도 18/20, 스크린샷·설명 12/15, 로그 9/15다. 총점과 로그 만점 보완 시 증가 점수를 쓰시오.

답

53 조건추론 2점

작품이 한 번 성공했지만 새로고침 후에는 원래 기능을 완료할 수 없다. "시연 영상이 있으니 통과"라는 주장에 대한 판정과 조치를 쓰시오.

답

04회 문제

정답 32쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 54~57번

54 관찰설계 2점

선택지가 과도하게 많은 메뉴가 왜 불편한지 분석하려 한다. 단순 만족도 말고 강의에 제시된 행동 지표 두 가지를 쓰시오.

답

55 OX·수정 2점

"불편함을 크게 만들려면 성공 버튼을 영구 비활성화해도 된다." O/X와 이유를 쓰시오.

답

56 사례서술 2점

'달력+알람'이 주제인데 작품은 색만 바뀌는 일반 계산기다. 주제 관련성을 높이는 기능 한 가지와 불편 요소 한 가지를 제안하라.

답

57 복수선택 2점

Bad UI 보고서 필수 내용에 맞는 것을 모두 고르시오.
① 정상 기능 설명
② 선택한 두 단어와의 관련성
③ 불편 요소 설명
④ AI 대화 로그 생략 선언

답

04회 문제

정답 33쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 58~60번

58 설계형 2점

"화면·동작·시험·보고서"로 역할을 나눴다. 시험 담당에게 전달할 인수 조건 두 가지를 구체적으로 쓰시오.

답

59 비교서술 2점

강의는 필기 중간고사와 응용 프로그램 기말 프로젝트를 구분한다. 각각에 맞는 준비 활동을 한 가지씩 제안하라.

답

60 통합설계 2점

Bad UI를 고친 뒤 "좋은 UI의 조건" 두 가지를 도출하라. 각각 관찰한 문제와 개선을 연결해 쓰시오.

답

04회 정답·해설

문제 26쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 46~49번

46 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Bad UI 작품 후보 중 대회 취지에 가장 맞는 것은?

정답 ②

해설 정상 기능을 의도적으로 불편하게 만드는 과제다. 고장이나 완수 불가능은 목표가 아니다.

근거 BadUI p.2-3, 13-14

47 조건판정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 자판기 UI에서 상품 선택 버튼이 계속 도망가지만, 키보드 조작으로는 누구나 끝까지 선택 가능하다. 정상 기능 유지 여부와 추가로 필요한 관찰 한 가지를 쓰시오.

정답 완료 경로가 있으므로 기능 유지 가능 (1점). 실제 사용자 완료·포기 지점 또는 불편 재현 여부를 시험 (1점).

해설 가능한 경로의 존재와 관찰된 사용성은 구분한다. 대회 전체 통과 여부는 다른 기준도 확인해야 한다.

근거 BadUI p.4, 13-14

48 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 기능 통과 기준에 포함되는 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ③

해설 실제 개인정보·결제정보와 외부 전송은 금지된다. 구현이 재미있어도 통과 기준을 먼저 충족해야 한다.

근거 BadUI p.13-14

49 순서배열

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A Preview 기능 시험 / B 정상 기능 1개 확정 / C 방해 아이디어 발산·선택 / D CodePen 구현 / E 저장·URL 확인. 적절한 작업 순서는?

정답 B → C → D → A → E

해설 원래 기능이 먼저 있어야 무엇을 불편하게 만드는지 판단할 수 있다.

근거 BadUI p.9, 11

04회 정답·해설

문제 27쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 50~53번

50 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 브레인스토밍 시작 30초 후 팀장이 모든 아이디어를 "별로"라며 폐기했다. 강의 방식과 충돌하는 점은?

정답 ①

해설 강의는 제한된 시간 동안 평가하지 않고 아이디어를 모은 뒤 구현 가능한 안을 선택하도록 한다.

근거 BadUI p.9

51 오류수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 보고서에 정상 기능·스크린샷·AI 로그를 넣었지만 CodePen URL은 제출하지 않았다. 제출 판정과 최소 보완을 쓰시오.

정답 제출 미완료 (1점). 접근 가능한 CodePen URL을 함께 제출 (1점).

해설 PDF 보고서와 CodePen URL 둘 다 필요하다. 잘 쓴 보고서가 실행 결과물을 대체하지 않는다.

근거 BadUI p.12, 19

52 계산형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 기능 통과 기준은 충족했다. 기능 24/30, 주제 16/20, 의도·난이도 18/20, 스크린샷·설명 12/15, 로그 9/15다. 총점과 로그 만점 보완 시 증가 점수를 쓰시오.

정답 총점 79점 (1점). 증가 6점, 보완 후 85점 (1점).

해설 24+16+18+12+9=79. 로그에서 부족한 15-9=6점을 보완한다.

근거 BadUI p.18

53 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 작품이 한 번 성공했지만 새로고침 후에는 원래 기능을 완료할 수 없다. "시연 영상이 있으니 통과"라는 주장에 대한 판정과 조치를 쓰시오.

정답 현재 상태로 통과로 볼 수 없음 (1점). 반복 재현·끝까지 완료되도록 수정 후 재검 (1점).

해설 한 번의 성공 증거는 반복적으로 작동하는 구현을 보장하지 않는다.

근거 BadUI p.14

04회 정답·해설

문제 28쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 54~57번

54 관찰설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 선택지가 과도하게 많은 메뉴가 왜 불편한지 분석하려 한다. 단순 만족도 말고 강의에 제시된 행동 지표 두 가지를 쓰시오.

정답 첫 클릭·반복 클릭·포기 지점 중 서로 다른 두 가지 (각 1점).

해설 사용자가 어디서 망설이고 반복하고 중단하는지 관찰하면 불편을 설명할 근거가 생긴다.

근거 BadUI p.4

55 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 "불편함을 크게 만들려면 성공 버튼을 영구 비활성화해도 된다." O/X와 이유를 쓰시오.

정답 X (1점). 원래 기능은 끝까지 작동해야 하며 불가능하게 만들어서는 안 됨 (1점).

해설 난이도와 불가능성은 다르다. 성공 경로를 유지해야 한다.

근거 BadUI p.2, 13-14

56 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 '달력+알람'이 주제인데 작품은 색만 바뀌는 일반 계산기다. 주제 관련성을 높이는 기능 한 가지와 불편 요소 한 가지를 제안하라.

정답 달력 날짜에 알람을 설정하는 정상 기능 (1점). 날짜 선택 순서를 꼬는 등 완료 가능한 불편 설계 (1점).

해설 두 단어가 제목에만 등장해서는 직접적인 관련성을 설명하기 어렵다. 제안은 예시이며 동등한 설계도 인정한다.

근거 BadUI p.7-9, 13

57 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Bad UI 보고서 필수 내용에 맞는 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ③

해설 HAI GPT 로그는 별도 부록으로 포함하는 구성이다.

근거 BadUI p.15, 17

04회 정답·해설

문제 29쪽으로 이동

Bad UI 관찰·설계·검증 | 58~60번

58 설계형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “화면·동작·시험·보고서”로 역할을 나눴다. 시험 담당에게 전달할 인수 조건 두 가지를 구체적으로 쓰시오.

정답 사용자 미션 완료와 화면상 완료 확인 (1점). 불편 반복 재현 또는 외부 전송·실제 정보 부재 확인 (1점).

해설 직함만 나누지 말고 역할 사이에 검증할 조건을 전달해야 협업이 가능하다.

근거 BadUI p.6, 14

59 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 강의는 필기 중간고사와 응용 프로그램 기말 프로젝트를 구분한다. 각각에 맞는 준비 활동을 한 가지씩 제안하라.

정답 필기: 개념·Git 원리·라이선스 사례 판단 연습 (1점). 프로젝트: Git 협업·라이선스 적용을 포함한 구현·발표 준비 (1점).

해설 평가 방식에 따라 지식 설명과 실무 수행을 나누어 준비한다.

근거 OT p.7-8

60 통합설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Bad UI를 고친 뒤 “좋은 UI의 조건” 두 가지를 도출하라. 각각 관찰한 문제와 개선을 연결해 쓰시오.

정답 예: 반복 클릭 → 상태·피드백 명확화 (1점). 예: 선택 실패·포기 → 선택 경로 단순화·완료 가능성 확보 (1점).

해설 단순히 ‘예쁘게’보다 관찰된 행동 문제를 해결하는 설계 원칙을 도출한다. 타당한 다른 연결도 인정한다.

근거 BadUI p.3-4, 14

05회 문제

정답 38쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 61~64번

61 객관식 2점

오픈소스 라이선스 초안에 “교육자는 사용 가능, 특정 단체 회원은 사용 금지”가 있다. 직접 충돌하는 OSD 원칙은?
① 기술적 중립성
② 개인·단체 차별 금지
③ 문서화
④ 빈번한 배포

답

62 조건판정 2점

원본 코드를 보존하되 패치 파일과 함께 수정 버전을 배포하는 것은 허용한다. “원본 파일 보존 요구가 있으니 무조건 OSD 위반”이라는 주장에 대해 판단 근거를 쓰시오.

답

63 객관식 2점

“이 코드는 오직 우리 제품 묶음 안에서만 같은 권리를 가지며, 떼어내면 이용 권한이 사라진다.” 가장 직접적인 충돌은?
① 특정 제품에 종속되지 않아야 한다는 원칙
② 커널 개발 원칙
③ 자동 테스트 원칙
④ 무료 지원 의무

답

64 복수선택 2점

다음 라이선스 조항 중 OSD와 충돌하는 것을 모두 고르시오.
① 상업 분야 사용 금지
② 특정 국적만 이용 허용
③ 수정본 배포 허용
④ 수령인마다 원저작자 별도 승인이 필요

답

05회 문제

정답 39쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 65~68번

65 OX·수정 2점

“소스가 공개돼 있으니 개발 로드맵과 공식 기술지원도 반드시 보장된다.” O/X와 이유를 쓰시오.

답

66 조건추론 2점

한 재단이 기업 공동 개발을 지원한다. “기업이 참여하므로 커뮤니티 프로젝트일 수 없다”는 주장에 반박하라.

답

67 비교서술 2점

A는 라이선스가 명확하지만 기여 절차가 없다. B는 기여자가 많지만 코드의 사용 조건이 불명확하다. 각 프로젝트에서 우선 해결할 문제를 쓰시오.

답

68 오류찾기 2점

제안서: “
① Linux는 GNU 편집기의 이름이다.
② GitHub는 버전관리 도구 Git과 동일하다.
③ 공개 개발도 최종 판단자를 둘 수 있다.” 잘못된 두 문장을 바로잡아라.

답

05회 문제

정답 40쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 69~72번

69 판단보류 2점

저장소 소개에 “혁신적인 오픈소스”라고만 쓰여 있고 라이선스 파일을 찾지 못했다. 재배포 결정을 내리기 전 할 일 두 가지를 쓰시오.

답

70 사례서술 2점

프로젝트가 대규모 기능을 1년간 숨겨 개발한 뒤 한 번에 공개했고 통합 오류가 폭증했다. 강의 개발 특징을 이용한 개선 두 가지를 쓰시오.

답

71 객관식 2점

수정 가능한 소스는 있지만 특정 GUI의 승인 버튼을 눌러야만 이용 권리를 부여한다. 다른 인터페이스 이용자는 제외한다. 직접 검토할 OSD 원칙은?
① 기술적 중립성
② 서버 중앙화
③ 라이선스 통계
④ 개발자 나이 제한

답

72 반례제시 2점

“참여 인원이 많으면 문서화는 필요 없다”를 반박하는 상황과 개선책을 쓰시오.

답

05회 문제

정답 41쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 73~75번

73 조건비교 2점

A: 코드와 변경 과정 모두 공개. B: 코드는 공개하되 회의·결정 이유는 남기지 않음. 투명성 관점에서 B에 추가할 기록과 그 효과를 쓰시오.

답

74 복합조건 판단 2점

오픈소스 플랫폼의 제안서:
① 누구나 코드 열람
② 비영리 연구만 이용 가능
③ 개발 과정은 비공개, 완성판만 공개. 오픈소스 인정에서 직접 문제가 되는 조건과, 개발 모델을 보여 주는 조건을 각각 골라 설명하라.

답

75 최종논증 2점

“오픈소스의 성공은 무료이기 때문이고, 사용자는 수동적인 소비자일 뿐이다.” 두 주장에 각각 반론을 제시하라.

답

05회 정답·해설

문제 34쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 61~64번

61 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 오픈소스 라이선스 초안에 “교육자는 사용 가능, 특정 단체 회원은 사용 금지”가 있다. 직접 충돌하는 OSD 원칙은?

정답 ②

해설 허용 대상의 신분을 기준으로 이용을 차별한다. 좋은 목적을 내세워도 이 조건과 충돌한다.

근거 이론1 p.27

62 조건판정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 원본 코드를 보존하되 패치 파일과 함께 수정 버전을 배포하는 것은 허용한다. “원본 파일 보존 요구가 있으니 무조건 OSD 위반”이라는 주장에 대해 판단 근거를 쓰시오.

정답 무조건 위반이라 단정할 수 없음 (1점). 원본 무결성 조건이 있어도 수정 버전 배포가 허용되는지 확인 (1점).

해설 OSD는 저작자의 소스 무결성과 수정본 배포의 자유를 함께 고려한다.

근거 이론1 p.27

63 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “이 코드는 오직 우리 제품 묶음 안에서만 같은 권리를 가지며, 떼어내면 이용 권한이 사라진다.” 가장 직접적인 충돌은?

정답 ①

해설 부품을 다른 배포물에서 사용해도 권리의 효력이 유지되어야 한다는 기준과 충돌한다.

근거 이론1 p.28

64 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 다음 라이선스 조항 중 OSD와 충돌하는 것을 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ④

해설 분야 차별, 사람·단체 차별, 권리 이전 시 별도 승인 요구를 각각 구분한다.

근거 이론1 p.27-28

05회 정답·해설

문제 35쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 65~68번

65 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 "소스가 공개돼 있으니 개발 로드맵과 공식 기술지원도 반드시 보장된다." O/X와 이유를 쓰시오.

정답 X (1점). 소스 접근과 로드맵·지원 보장은 별개이며 프로젝트별로 부족할 수 있다 (1점).

해설 강의의 장점은 모든 프로젝트에 동일하게 보장되는 계약 조건이 아니다.

근거 이론1 p.58

66 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 한 재단이 기업 공동 개발을 지원한다. "기업이 참여하므로 커뮤니티 프로젝트일 수 없다"는 주장에 반박하라.

정답 기업과 커뮤니티는 함께 참여할 수 있음 (1점). 재단은 기업 간 중립적 공동 작업을 지원함 (1점).

해설 개발 참여 주체가 기업이라는 사실과 협업·공개 구조는 양립한다.

근거 이론1 p.45, 47-48

67 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A는 라이선스가 명확하지만 기여 절차가 없다. B는 기여자가 많지만 코드의 사용 조건이 불명확하다. 각 프로젝트에서 우선 해결할 문제를 쓰시오.

정답 A: 기여·검토 절차와 참여 안내 마련 (1점). B: 권리자·적용 라이선스·이용 범위 확인 (1점).

해설 협업 운영 문제와 이용 권한 문제를 분리해야 올바른 조치가 나온다.

근거 이론1 p.9-10, 46, 49

68 오류찾기

내 점수 ___ / 2

문제 확인 제안서: "

정답 ① Linux는 커널이다 (1점). ② Git은 버전관리 도구, GitHub는 저장소·협업 호스팅 서비스다 (1점).

해설 ③은 개방적인 참여와 프로젝트 운영 권한을 구분하므로 타당하다.

근거 이론1 p.4, 19, 46

05회 정답·해설

문제 36쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 69~72번

69 판단보류

내 점수 ___ / 2

문제 확인 저장소 소개에 “혁신적인 오픈소스”라고만 쓰여 있고 라이선스 파일을 찾지 못했다. 재배포 결정을 내리기 전 할 일 두 가지를 쓰시오.

정답 권리자와 공식 이용 조건 확인 (1점). 수정·재배포 허용 및 의무의 근거 확보 (1점).

해설 소개 문구만으로 재배포 권한을 단정하지 않는다. 이 문제는 실제 라이선스 존재 여부를 조사하는 절차를 묻는다.

근거 이론1 p.6, 9-10, 49

70 사례서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 프로젝트가 대규모 기능을 1년간 숨겨 개발한 뒤 한 번에 공개했고 통합 오류가 폭증했다. 강의 개발 특징을 이용한 개선 두 가지를 쓰시오.

정답 작은 변경을 점진적으로 공개·반영 (1점). 동료 리뷰와 자동 테스트·사용자 피드백을 반복 (1점).

해설 배포 횟수만 늘리는 것보다 변경 크기와 검증 구조를 함께 바꾼다.

근거 이론1 p.53

71 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 수정 가능한 소스는 있지만 특정 GUI의 승인 버튼을 눌러야만 이용 권리를 부여한다. 다른 인터페이스 이용자는 제외한다. 직접 검토할 OSD 원칙은?

정답 ①

해설 권리 부여 조건을 특정 기술·인터페이스에만 묶는지 살펴본다.

근거 이론1 p.28

72 반례제시

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “참여 인원이 많으면 문서화는 필요 없다”를 반박하는 상황과 개선책을 쓰시오.

정답 같은 설치 질문이 반복되거나 신규 기여자가 이탈하는 상황 (1점). 공통 설치·기여 문서를 정리·유지 (1점).

해설 참여자 수와 지식 전달의 품질은 다르다. 문서는 반복 비용을 줄이고 참여를 지속시킨다.

근거 이론1 p.18, 58

05회 정답·해설

문제 37쪽으로 이동

조건을 바꾸는 종합 응용 | 73~75번

73 조건비교

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A: 코드와 변경 과정 모두 공개. B: 코드는 공개하되 회의·결정 이유는 남기지 않음. 투명성 관점에서 B에 추가할 기록과 그 효과를 쓰시오.

정답 결정 이유·변경 이력·리뷰 기록 중 하나 공개 (1점). 사용자가 판단 근거를 검토하고 기여자가 맥락을 이해 (1점).

해설 소스 한 시점의 열람과 개발 과정의 설명 가능성은 같은 수준의 투명성이 아니다.

근거 이론1 p.53-54

74 복합조건 판단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 오픈소스 플랫폼의 제안서:

정답 ②: 사용 분야를 제한하므로 OSD와 충돌 (1점). ③: 성당 모델의 단서이며 그것만으로 오픈소스가 부정되지는 않음 (1점).

해설 열람 여부, 허용 권리, 개발 과정 공개 시점을 분리해야 한다. 조건이 여러 개일 때 결정적인 근거를 선택한다.

근거 이론1 p.24-25, 27-28

75 최종논증

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “오픈소스의 성공은 무료이기 때문이고, 사용자는 수동적인 소비자일 뿐이다.” 두 주장에 각각 반론을 제시하라.

정답 수정·배포 권리, 라이선스·협업 구조도 성공 요인 (1점). 사용자도 시험·피드백·문서 등으로 개선에 참여 (1점).

해설 가격만으로 생태계를 설명하지 말고 권리와 사람의 상호작용을 함께 본다.

근거 이론1 p.22, 45, 53

근거 안내 · 채점 보완

정답의 약칭은 아래 첨부 자료를 뜻합니다. 페이지는 PDF의 첫 페이지를 1로 센 번호이며, 표지와 목차도 포함합니다.

이론1

20260908[오픈소스SW의_이해]Chapter01_학생용.pdf

OT

20260901[오픈소스SW의_이해]오리엔테이션.pdf

BadUI

20260903[오픈소스SW의_이해]Bad_UI_Dev_Challenge.pdf

출제 범위

이론1의 정의·역사·생태계·개발 관리에 OT와 Bad UI를 합쳤습니다. 설치 화면의 위치나 교수자 개인정보처럼 개념 응용에 기여하지 않는 항목은 제외했습니다.

정답 인정

설계·반례 문제의 답은 예시입니다. 주어진 조건을 지키고 요구한 두 핵심을 설명하면 다른 타당한 답도 인정합니다. 단순 결론만 쓰면 근거 점수는 주지 않습니다.

사실과 해석 구분

개발 모델은 강의의 성당·시장 비교 틀로 답합니다. 개방적인 참여가 무검토 반영을 뜻하지는 않습니다. 연도 표기 등 자료에서 혼동될 수 있는 항목은 암기 정답으로 출제하지 않았습니다.

오답 정리법

틀린 결론보다 놓친 조건을 적어 보세요. 예: “무료와 권리를 혼동”, “개발 과정과 라이선스를 혼동”, “완료 가능성과 재현성을 확인하지 않음”.