



Prefeitura Municipal de São Fidélis
Secretaria Municipal de Saúde
Gestão 2021 – 2024
VACINAÇÃO COVID-19



DATA: 20/05/2021

LOCAL DA VACINAÇÃO: ERNESTO MACHADO

VACINA: OXFORD-ASTRAZENECA

LOTE: 214VCD065W

(x)D1 ()D2

LABORATÓRIO :

NOME	CPF	PÚBLICO ALVO (IDADE)	COMORBIDADE
MARIA JOSE DIAS DE ARAÚJO	018.xxx.xxx-84	58 ANOS	DM + HAS
MARCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	029.xxx.xxx-11	51 ANOS	HAS
MARTA CARVALHO DOS SANTOS	026.xxx.xxx-94	50 ANOS	DOENÇA RESP CRÔNICA + HAS
MALUINA DA SILVA MORAES NUNES	094.xxx.xxx-48	52 ANOS	HAS
GORETH FÁTIMA ROCHA DA COSTA	018.xxx.xxx-90	51 ANOS	HAS
ROSEMAR PEREIRA NUNES	081.xxx.xxx-09	55 ANOS	
ADIMAR NUNES SANTOS	001.xxx.xxx-88	54 ANOS	HAS
DULCINEIA SILVA RODRIGUES	094.xxx.xxx-86	51 ANOS	ICC + HAS
JOSILENE DE SOUZA SANTOS	060.xxx.xxx-52	50 ANOS	HAS
JOÃO BATISTA RODRIGUES	728.xxx.xxx-97	75 ANOS (IDOSO)	IDOSO
ELIANA AZEVEDO E AZEVEDO	079.xxx.xxx-70	61 ANOS (IDOSO)	IDOSO
JOILSON COELHO SILVA	017.xxx.xxx-18	52 ANOS	HAS
MARIA DE FATIMA VEIGA DIAS ARAÚJO	056.xxx.xxx-54	52 ANOS	HAS



Prefeitura Municipal de São Fidélis
Secretaria Municipal de Saúde
Gestão 2021 – 2024
VACINAÇÃO COVID-19



SILDNEY GUIMARÃES SANTOS	991.xxx.xxx-00	56 ANOS	DM + HAS
DINAMAR SALLES COSTA	109.xxx.xxx-62	59 ANOS	HAS
SANDRA MARCIA BARCELLOS P MAIA	090.xxx.xxx-74	525 ANOS	DM
MARIA HELENA RISON LOPES	903.xxx.xxx-49	54 ANOS	HAS
ROSENILDA DE SOUZA PERES CARVALHO	033.xxx.xxx-89	58 ANOS	DM + HAS
NEIVA BRAGA DA SILVA ALMEIDA	030.xxx.xxx-63	58 ANOS	HAS
ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA	903.xxx.xxx-34	54 ANOS	HAS
ARGENIRA DE ALMEIDA SILVA	096.xxx.xxx-.08	58 ANOS	HAS
SILVANA DOS SANTOS SILVA	103.xxx.xxx-.59	51 ANOS	CID K76 + CID N20
REGINA GONÇÁLVES SANTANA	098.xxx.xxx-.20	52 ANOS	DM + HAS
PAULO RODRIGUES DA SILVA	797.xxx.xxx-.53	58 ANOS	HAS
JOSENILDA VERDAN RODRIGUES	007.xxx.xxx-.79	51 ANOS	ICC + HAS
FIDELIS SARAIVA DOMINGUES	017.xxx.xxx-.20	57 ANOS	DM + HAS
IZABEL PEREIRA DA SILVA FERRAZ	886.xxx.xxx-.72	54 ANOS	TSH
JOÃO ANTÔNIO FERREIRA NETO	027.xxx.xxx-.18	57 ANOS	DM + HAS
RIVELINO AGUIAR MAIA	017.xxx.xxx-.23	50 ANOS	DM