

list.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <%@ page import="ch15.BoardBean"%>
4 <%@ page import="java.util.Vector"%>
5 <jsp:useBean id="bMgr" class="ch15.BoardMgr"/>
6 <%
7   request.setCharacterEncoding("utf-8");
8
9   int totalRecord = 0; //전체 레코드 수
10  int numPerPage = 10; //페이지당 레코드 수(상수)
11  int pagePerBlock = 15; //블럭 당 페이지 수(상수)
12
13  int totalPage = 0; //전체 페이지 수
14  int totalBlock = 0; //전체 블럭 수
15
16  int nowPage = 1; //현재페이지
17  int nowBlock = 1; //현재 블럭
18
19  int start = 0; //db의 select 시작번호
20  int end = 10; //시작번호로부터 가져올 select 갯수
21
22  int listSize = 0; //현재 읽어온 게시물의 수
23
24  String keyWord = "", keyField = "";
25  Vector<BoardBean> vlist = null;
26
27  if(request.getParameter("keyWord") != null){
28      keyWord = request.getParameter("keyWord");
29      keyField = request.getParameter("keyField");
30  }
31
32  if(request.getParameter("reload")!=null){
33      if(request.getParameter("reload").equals("true")){
34          keyWord = "";
35          keyField = "";
36      }
37  }
38
39  if(request.getParameter("nowPage") != null){
40      nowPage = Integer.parseInt(request.getParameter("nowPage"));
41  }
42
43  start = (nowPage * numPerPage) - numPerPage;
44  end = numPerPage;
45
46  totalRecord = bMgr.getTotalCount(keyField, keyWord);
47  totalPage = (int)Math.ceil((double)totalRecord / numPerPage); //전체 페이지 수
48  nowBlock = (int)Math.ceil((double)nowPage/pagePerBlock); //현재 블럭 계산
49
50  totalBlock = (int)Math.ceil((double)totalPage/pagePerBlock); //전체 블럭 계산
51
52 %>
53 <!DOCTYPE html>
54 <html>
55 <head>
56 <meta charset="UTF-8">
57 <title>서지우 게시판</title>
58 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
59 <script type="text/javascript">
60     function list(){
61         document.listFrm.action = "list.jsp";

```

list.jsp

```

62     document.listFrm.submit();
63 }
64
65 function pageing(page){
66     document.readFrm.nowPage.value = page;
67     document.readFrm.submit();
68 }
69
70 function block(value){
71     document.readFrm.nowPage.value = <%=pagePerBlock%>*(value-1)+1;
72     document.readFrm.submit();
73 }
74
75 function read(num){
76     document.readFrm.num.value=num;
77     document.readFrm.action="read.jsp";
78     document.readFrm.submit();
79 }
80
81 function check(){
82     if (document.searchFrm.keyWord.value==""){
83         alert("검색어를 입력하세요.");
84         document.searchFrm.keyWord.focus();
85         return;
86     }
87     document.searchFrm.submit();
88 }
89 </script>
90 </head>
91 <body bgcolor="#FFFFCC">
92     <div align="center">
93         <br/>
94         <h2>서지우 게시판</h2>
95         <br/>
96         <table align="center" width="700">
97             <tr>
98                 <td>
99                     Total : <%=totalRecord%>Articles(
100                     <font color="red"><%=nowPage%>/<%=totalPage%>Pages</font> )
101                 </td>
102             </tr>
103         </table>
104         <table align="center" width="700" cellpadding="3">
105             <tr>
106                 <td align="center" colspan="2">
107 <%
108 vlist = bMgr.getBoardList(keyField, keyWord, start, end);
109 listSize = vlist.size();
110 if(vlist.isEmpty()){
111     out.println("등록된 게시물이 없습니다.");
112 } else {
113 %>
114                 <table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0">
115                     <tr align="center" bgcolor="#D0D0D0" height="120%">
116                         <td>번 호</td>
117                         <td>제 목</td>
118                         <td>이 름</td>
119                         <td>날 짜</td>
120                         <td>조회수</td>
121                     </tr>
122 <%

```

list.jsp

```

123     for(int i = 0; i<numPerPage; i++){
124         if (i==listSize) break;
125         BoardBean bean = vlist.get(i);
126         int num = bean.getNum();
127         String name = bean.getName();
128         String subject = bean.getSubject();
129         String regdate = bean.getRegdate();
130         int depth = bean.getDepth();
131         int count = bean.getCount();
132 %>
133         <tr>
134             <td align = "center">
135                 <%=totalRecord-((nowPage-1)*numPerPage)-i%>
136             </td>
137             <td>
138 <%
139                 if (depth>0){
140                     for(int j=0;j<depth;j++){
141                         out.println("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
142                     }
143                 }
144 %>
145                 <a href="javascript:read('<%=num%>')"><%=subject%></a>
146             </td>
147             <td align="center"><%=name%></td>
148             <td align="center"><%=regdate%></td>
149             <td align="center"><%=count%></td>
150         </tr>
151 <%
152     }
153 %>
154     </table>
155 <%
156 }
157 %>
158     </td>
159 </tr>
160 <tr>
161     <td colspan="2"><br/><br/></td>
162 </tr>
163 <tr>
164     <td>
165 <%
166     int pageStart = (nowBlock-1)*pagePerBlock + 1; //하단 페이지 시작번호
167     int pageEnd = ((pageStart + pagePerBlock)<=totalPage) ? (pageStart + pagePerBlock) :
totalPage + 1;
168
169     if(totalPage!=0){
170         if (nowBlock>1){
171 %>
172             <a href="javascript:block('<%=nowBlock-1%>')">prev...</a>
173 <%
174         }
175 %>
176         &nbsp;&nbsp;&nbsp;
177 <%
178         for(;pageStart<pageEnd;pageStart++){
179 %>
180             <a href="javascript:pageing('<%=pageStart %>')">
181 <%
182             if(pageStart==nowPage){

```

list.jsp

```

183 %>
184         <font color="blue">[<%=pageStart%>]</font>
185 <%
186     } else {
187 %>
188         [<%=pageStart%>]
189 <%
190     }
191 %>
192     </a>
193 <%
194 }
195 %>
196     &nbsp;
197 <%
198 if(totalBlock>nowBlock){
199 %>
200         <a href="javascript:block('<%=nowBlock+1%>')">.....next</a>
201 <%
202 }
203 %>
204 <%
205 }
206 %>
207     </td>
208     <td align="right">
209         <a href="post.jsp">[글쓰기]</a>
210         <a href="javascript:List()">[처음으로]</a>
211     </td>
212 </tr>
213 </table>
214 <hr width="700"/>
215 <form name="searchFrm" method="get" action="List.jsp">
216     <table width="600" cellpadding="4" cellspacing="0">
217         <tr>
218             <td align="center" valign="bottom">
219                 <select name="keyField" size="1">
220                     <option value="name">이름</option>
221                     <option value="subject">제목</option>
222                     <option value="content">내용</option>
223                 </select>
224                 <input size="16" name="keyWord">
225                 <input type="button" value="찾기" onClick="javascript:check()">
226                 <input type="hidden" name = "nowPage" value="1">
227             </td>
228         </tr>
229     </table>
230 </form>
231 <form name="ListFrm" method="post">
232     <input type="hidden" name="reload" value="true">
233     <input type="hidden" name = "nowPage" value="1">
234 </form>
235 <form name="readFrm" method="get">
236     <input type="hidden" name="num">
237     <input type="hidden" name="nowPage" value="<%=nowPage%>">
238     <input type="hidden" name="keyField" value="<%=keyField%>">
239     <input type="hidden" name="keyWord" value="<%=keyWord%>">
240 </form>
241 </div>
242 </body>
243 </html>

```

list.jsp

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267