

1.

✓ Pokazano wiersze 0 - 7 (8 ogółem, Wykonanie zapytania trwało 0,0013 sekund(y).)

```
SELECT h.Druzyna, COUNT(h.Id_harcerza) as ilosc_harcerzy FROM `harcerze` h GROUP BY h.Druzyna
```

☐ Profilowanie [Edytuj w linii] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

☐ Pokaż wszystko

 | Liczba wierszy:

25 ▾

 Filtrowanie wierszy:

Przeszukaj tę tabelę

+ Opcje

Druzyna	ilosc_harcerzy
Bukowina	26
Grot	12
Jaworzyna	49
Plomien	16
Watra	14
Wierchy	42
Zawisza	11
Zywioly	17

2a.

✓ Pokazano wiersze 0 - 0 (1 ogółem, Wykonanie zapytania trwało 0,0418 sekund(y).)

```
SELECT s.nazwa_sprawnosci, SUM(d.L_punktow) as suma_punktow FROM `dzialania` d JOIN `sprawnosc` s ON (s.Id_sprawnosci=d.Id_sprawnosci) JOIN `harcerze` h ON (h.Id_harcerza=d.Id_harcerza) GROUP BY s.nazwa_sprawnosci ORDER BY suma_punktow DESC LIMIT 1
```

☐ Profilowanie [Edytuj w linii] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

+ Opcje

nazwa_sprawnosci	suma_punktow
tropiciel	45035

2b.

✓ Pokazano wiersze 0 - 0 (1 ogółem, Wykonanie zapytania trwało 0,0425 sekund(y).)

```
SELECT s.nazwa_sprawnosci, SUM(d.L_punktow) as suma_punktow FROM `dzialania` d JOIN `sprawnosc` s ON (s.Id_sprawnosci=d.Id_sprawnosci) JOIN `harcerze` h ON (h.Id_harcerza=d.Id_harcerza) GROUP BY s.nazwa_sprawnosci ORDER BY suma_punktow ASC LIMIT 1
```

☐ Profilowanie [Edytuj w linii] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

+ Opcje

nazwa_sprawnosci	suma_punktow
ratownik	4263

3.

```
SELECT h.imie, h.nazwisko, COUNT(DISTINCT(d.Id_sprawnosci)) as ilosc FROM `dzialania`
d JOIN `sprawnosci` s ON (s.Id_sprawnosci=d.Id_sprawnosci) JOIN `harcerze` h ON
(h.Id_harcerza=d.Id_harcerza) GROUP BY h.Id_harcerza ORDER BY `ilosc` DESC
```

☐ Profilowanie [Edytuj w linii] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

1 > >> | ☐ Pokaż wszystko | Liczba wierszy: 25 Filtrowanie wierszy: Przeszukaj tę tabelę

+ Opcje

imie	nazwisko	ilosc
Marian	Majchrowicz	5
Mateusz	Buczek	5
Janina	Koszevska	4
Krzysztof	Bartodziej	4
Jolanta	Filipowicz	4
Iza	Pankiewicz	4

4a.

✓ Pokazano wiersze 0 - 6 (7 ogółem, Wykonanie zapytania trwało 0,0097 sekund(y).)

```
SELECT h.Druzyna, s.Nazwa_sprawnosci FROM `dzialania` d JOIN `sprawnosci` s ON
(s.Id_sprawnosci=d.Id_sprawnosci) JOIN `harcerze` h ON (h.Id_harcerza=d.Id_harcerza)
WHERE s.Nazwa_sprawnosci = "ratownik" GROUP BY h.Druzyna
```

☐ Profilowanie [Edytuj w linii] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

☐ Pokaż wszystko | Liczba wierszy: 25 Filtrowanie wierszy: Przeszukaj tę tabelę

+ Opcje

Druzyna	Nazwa_sprawnosci
Bukowina	ratownik
Grot	ratownik
Jaworzyna	ratownik
Plomien	ratownik
Watra	ratownik
Wierchy	ratownik
Zawisza	ratownik

4b.

```
SELECT Druzyna FROM `harcerze` GROUP BY Druzyna
```

☐ Profilowanie [Edytuj w linii] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

☐ Pokaż wszystko | Liczba wierszy: 25 Filtrowanie wierszy:

+ Opcje

Druzyna

Bukowina

Grot

Jaworzyna

Plomien

Watra

Wierchy

Zawisza

Zywioly

Kolejno porównujemy czego brakuje