
72. ábra: *A központi belterület eltérő jellemzőkkel rendelkező városrészei és alkörzetei*




Forrás: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztály 2020.

I. BELVÁROS

Lehatárolás:

Nagykörút által határolt terület (Bethlen körút - Kuruc körút - Erzsébet körút - Kossuth körút - Árpád körút - Mária körút - Széchenyi körút).

73. ábra: *Belváros lehatárolása*





A Belváros eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészei:

VÁROSKÖZPONT

Lehatárolás:
Dobó István körút – Horváth Döme körút - Batthyány utca - Csányi János körút - Koháry István körút - Hornyik János körút - Gáspár András körút.

Lehatárolás indoklása:
A korabeli tizedrendszer nem különített el a városközpontot. A város központját tulajdonképpen a piactér és a körülötte álló épületek jelentették. Nem alkotott körülhatárolható területi egységet, de nem is volt igény a megkülönböztetésére.

A 20. század második felében azonban alapvetően megváltozott a helyzet. A város beépített területe, lakossága többszörösére nőtt, és számtalan új központi funkció (pl. igazgatás, kultúra, kiskereskedelem) követelt magának helyet a város centrumában. Mindez együtt járt az ide irányuló forgalom gyors növekedésével és egy belső körútrendszer (kiskörút) kiépítésével.

A forgalmas kiskörút markáns határt képez a városmag és környezete között. Hiába van adott esetben szoros funkcionális kapcsolat a körút két oldala között, a forgalom fizikálisan és egyúttal érzetileg is elválasztja egymástól a területeket.

Általános jellemzők:
A kiskörút által övezett városközpont egymásba fonódó terek láncolata (Kossuth tér, Szabadság tér, Széchenyi tér, Kálvin tér, Lestár tér, Katona József tér, Deák Ferenc tér). Az utcák szerepe alárendelt. Az épületek, illetve épülettömbök szinte „úsznak” ebben a laza városszövetben. A városmag – a város méretéhez képest – meglehetősen kis területre korlátozódik. Ennek ellenére számtalan központi funkciót és jelentős számú munkahelyet tömörít. A városközponthoz képest a belváros többi része funkciószegény. Néhány intézményen (oktatási, igazgatási, kulturális) kívül, a kiskereskedelmi, a szolgáltatási és a lakófunkció a meghatározó.

A belvárosra, de egyúttal az egész városra jellemző monocentrikus térszerkezet részben történelmi adottság, a mezővárosi élet szerveződésének logikus következménye. A központi tércsoport szinte minden hagyományos mezővárosi funkciót egy helyen összpontosított. Egyszerre volt piactér, igazgatási és egyházi centrum. Nem jöttek létre azok a másodlagos településközpontok, amelyek – a történelmi városokban megszokott módon – az egymástól távolabb elhelyezkedő egyházi vagy világi középületek körül szerveződtek. Nem alakult ki valódi főutca, amely kiterjeszthette volna a városközpontot. A Rákóczi út (és a tervezett indoház) ez utóbbira kiváló példa lehetett volna, azonban erőn felüli vállalkozásnak bizonyult. Kiépítése elhúzódott és nem az eredeti elgondolások szerint fejeződött be.

Az egyközpontú városszerkezet a 20. század második felében is megmaradt, a modern nagyvárossá válást szolgáló közigazgatási, közművelődési, kereskedelmi épületek többsége



ÁRPÁDVÁROS

Lehatárolás:

Dobó István krt., Batthyány utcai társasházak mögötti parkoló utca, Magyar utca, Tizedes utca, Árpád krt., Petőfi Sándor utca.

Általános jellemzők:

A korábbi történeti városszövet utca- és telekszerkezetét az 1970-es, 1980-as években sokemeletes lakóházak geometrikus elrendezése váltotta fel. A beépítés gerincét a Petőfi Sándor utcát, a Batthyány utcát és a Dobó István körutat kísérő 8-9 emeletes épületek alkotják. Az épületek alatt összefüggő üzletsor húzódik az utcák teljes hosszában. A városrész átmenő forgalomtól mentes, belső területén az alapellátást biztosító közintézmények kaptak helyet (bölcsőde, óvoda és általános iskola). Nyugat felől érkezve az Árpádváros magas beépítése révén uralja a városképet.

24. táblázat: *Árpádváros kedvező adottságai, problémái, valamint fejlesztendő területei az ott lakók véleményei alapján (a sorrend egyben prioritást is jelent)*

ÁRPÁDVÁROS	*KEDVEZŐ ADOTTSÁGOK*
	• Városközponttal szomszédos elhelyezkedés
	• Üzletek és szolgáltatások nagy száma
	• Összefüggő, nagy kiterjedésű zöldterületek
	FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
	• Előnytelen településképi megjelenés
	• Parkolási problémák
	• A panelépületek technológiájából adódóan jelentkező jelentős energetikai (esetleg szerkezeti) felújítási feladatok
ÁRPÁDVÁROS	*LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK*
	• Köztisztaság, hulladéktárolás és -gyűjtés
	• Közterületek, zöldfelületek fejlesztése
	• Közbiztonság fejlesztése
	• Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás
	• Parkolási lehetőségek fejlesztése



HOMOKI-DOMB

Lehatárolás:
Széchenyi körút - Jókai utca - Hornyik János körút – Petőfi Sándor utca.

Általános jellemzők:
A városrész közepén északnyugat-délkelet irányban áthúzódó homokhát a város legrégebben lakott része. A környező laposabb területbe mélyen benyúló dombhát déli végén alakult ki a történelmi településközpont (Barátok temploma). A városrész tengelye a Kápolna utca, amely egykor tölcsérszerű teresedéssé szélesedve érte el a városközpontot. A kedvező topográfiai adottságoknak köszönhetően a Homoki-domb a város magas státuszú településrésze volt. Erről tanúskodik az utcákban álló számos módos gazda- illetve polgárház. A városrész a 20. század második felében szerencsésen elkerülte a durva városszerkezeti, illetve városképi beavatkozásokat. A terület sajátos karakterét – a 4-5 méteres térszínemelkedés mellett – az utcák beépítésének humánus jellege és a gazdag népi-polgári építészeti öröksége adja. A jellegzetes, nyugodt ritmusú utcaképei ma is őrzik a 19. és 20. század fordulójára jellemző mezővárosi környezetet. Városképileg a Homoki-domb a belváros meghatározó, jellegadó területe.

A városrészhez tartozik a belvárosi lakóterület legnagyobb tere a Gyenes tér. A keskeny, hosszú tér az egykori Dellő-tó lecsapolásával jött létre az 1830-as években. A város első közparkjaként egészen a 20. század közepéig kedvelt helye volt a kikapcsolódni vágyó városi polgárságnak. Napjainkban 3-4 emeletes társasházak övezett zöld sziget a belvárosban. A városrész kevés közintézménnyel rendelkezik. Közülük kiemelkedik a Nemzetközi Kerámis Stúdió, amely példaszerűen integrálódott a hagyományos településszövethez, valamint a Piarista Általános Iskola és Gimnázium, amely helyzeténél fogva már inkább a városközpont területéhez kötődik.

25. táblázat: *A Homoki-domb kedvező adottságai, problémái, valamint fejlesztendő területei az ott lakók véleményei alapján (a sorrend egyben prioritást is jelent)*

HOMOKI-DOMB	
	KEDVEZŐ ADOTTSÁGOK
	• Városközponthoz közeli elhelyezkedés
	• Értékes népi-polgári építészeti örökség
	• Harmónikus utcakép, barátságos lakókörnyezet
	• A terület magas társadalmi státusza
	FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
	• Kevés közösségi funkció
	• A város életében kis társadalmi és gazdasági szereppel bír
	• A közterületek minősége elmarad a kívánalmaktól



	LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK
	• Köztisztaság, hulladéktárolás és -gyűjtés
	• Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás
	• Környezeti állapot javítása
	• Közterületek, zöldfelületek fejlesztése
	• Közbiztonság fejlesztése
	• Parkolási lehetőségek fejlesztése

BETHLENVÁROS

Lehatárolás:
Bethlen körút - Rákóczi út - Koháry István körút - Jókai utca

Általános jellemzők:
Bethlenváros a történeti várostest északkeleti részét magában foglaló III. tized területének felel meg. Utcahálózatának jellegzetessége az északnyugat-délkelet irányú, rostos szerkezet. Keresztirányban csupán néhány utca teremt kapcsolatot (Kaszap utca, Kada Elek utca). A városrész déli harmada (Rákóczi út, Nagykőrösi utca, piac térsége) funkcionálisan erősen kapcsolódik a városközponthoz, az utcákat kísérő beépítés zártsorú, a beépítés karaktere nagyvárosias. A terület nagyobbik felén viszont hézagosan zárt sorú, kisvárosias karakterű utcák a jellegadók, melyek kellemes kertes lakókörnyezetet kínálnak.

A városrészben található a belváros két meghatározó egyházi műemléke: a Piarista templom és rendház, illetve az egykori Zsinagóga. Legfontosabb közintézménye a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara. Kereskedelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű a városi piaccsarnok és szabadtéri piac, valamint a régi Centrum Áruház.

A városrész a különböző funkciók (kiskereskedelmi, oktatási, szolgáltatási) sűrűsödéséből adódóan, a közlekedési és parkolási adottságai egyre kevésbé tudják kielégíteni a változó társadalmi mobilitási igényeknek. A Bethlen körút vonalvezetése és északi részének beszűkülő keresztmetszete jelentős torlódásokat idéz elő. Hasonló megállapítások tehetők a kiskörúti és Jókai utcai közúti szakaszok tekintetében. A Bethlen város átépüléséből és az intézményei elhelyezkedéséből adódóan több körzetben is (pl. Piac és környezete, volt Centrum áruház és környéke, Nagykőrösi utca, Bocskai utca) jelentős parkolási gondokkal küszködik, melynek koncepciózus rendezése szükséges.



26. táblázat: *Bethlenváros kedvező adottságai, problémái, valamint fejlesztendő területei az ott lakók véleményei alapján (a sorrend egyben prioritást is jelent)*

BETHLENVÁROS	
	KEDVEZŐ ADOTTSÁGOK
	• Városközponttal szomszédos elhelyezkedés
	• Nagyvárosi korzóként működő Rákóczi út
	• Megújuló utcatömbök
	• Kedvező megítélésű lakóterület
	FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
	• Centrum áruház előnytelen városképi megjelenése
	• A piac környékét a városközponttol elválasztó kiskörút nagy gépjármű forgalma
	• Bethlen körút egyenkeresztmetszetének (2x2 sáv) hiánya, kedvezőtlen vonalvezetése és rendezetlen csomópontjai
	• Az intézményhálózat környékén a parkolási helyzet megoldatlansága
	• Nagykőrösi utca tisztázatlan városszerkezeti, közlekedési szerepe
	LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK
	• Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás
	• Közbiztonság fejlesztése
	• Közterületek, zöldfelületek fejlesztése
	• Környezeti állapot javítása
	• Köztisztaság, hulladéktárolás és -gyűjtés
	• Játszóterek fejlesztése

RÁKÓCZIVÁROS

Lehatárolás:

Rákóczi út - Kuruc körút - Csongrádi utca - Csányi János körút

Szerkezeti, városképi és funkcionális jellemzők:

Rákócziváros a régi IV. tized elnevezésével született meg. Igazi nagyvárosias karakter csak a Rákóczi út környékét jellemzi. A városrész döntő részén földszintes beépítés az uralkodó, amely az elmúlt évtized átépítéseinek köszönhetően változóban van. Városképileg kevésbé tekinthető egységesnek. Helyenként kistársasházak és többemeletes épületek is megjelennek az utcaképben. A városrész természetes térszerkezeti központja a Piszekút tér, azonban



ERZSÉBETVÁROS

Lehatárolás:

Erzsébet körút - Mezei utca - Bajcsy Zsilinszky Endre utca - Csányi János körút - Csongrádi utca

Általános jellemzők:

A belvároson belül az egyetlen olyan városrész, amelynek központja is van. A Czollner tér a környék utcahálózatának természetes csomópontja. A tíz becsatlakozó utcának köszönhetően a városrész minden pontjáról pár perc alatt elérhető. A tér fókuszpontját kijelölő templom mellett két oktatási intézmény működik (Piarista Gimnázium Általános Iskola Felső tagozat, Leánykollégium, valamint a Tóth László Általános Iskola). A városrész északi részének kistársasházakkal és családi házakkal beépített utcái az utóbbi időben felértékelődtek a városközpont közelében, csendes, rendezett lakókörnyezetű otthont keresők körében. Ezzel szemben a városrész déli részén, szegregálódó utcatömbök kialakulása figyelhető meg, mely érintett területe lehet a jövőbeli szociális városrehabilitációs beavatkozásoknak.

28. táblázat: *Erzsébetváros kedvező adottságai, problémái, valamint fejlesztendő területei az ott lakók véleményei alapján (a sorrend egyben prioritást is jelent)*

ERZSÉBETVÁROS	
	KEDVEZŐ ADOTTSÁGOK
	• Városközponthoz közeli elhelyezkedés
	• Csongrádi utca egységes mezővárosi utcaképe
	• Czollner tér köré szerveződő utcahálózat és városképi megjelenés
	FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
	• Czollner tér kevés funkcióval rendelkezik a valódi alközponti szerep betöltéséhez
	• Erzsébet körút és Csóka utca közötti terület jelentősen romló épületállománya
	• Szegregáció által veszélyeztetett területek megjelenése a Csóka utca és a hajagos utca térségében
	LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK
	• Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése
	• Közterületek, zöldfelületek fejlesztése
	• Környezeti állapot javítása
	• Kereskedelmi kínálat fejlesztése
	• Szociális szolgáltatások fejlesztése
	• Sportinfrastruktúra fejlesztése



KOSSUTHVÁROS

Lehatárolás:

Kossuth körút - Tizedes utca - Magyar utca - Batthyány utca – Horváth Döme körút - Mezei utca

Általános jellemzők:

A városrész több elkülönülő részre tagolódik. A Horváth Döme körúttól északra elhelyezkedő terület – funkcionálisan és városképileg egyaránt – a városközponttal áll szoros kapcsolatban. Itt található a város egyik kiemelkedő kulturális intézménye, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint Kecskemét patinás oktatási intézménye, a Zrínyi Ilona Általános Iskola. A Horváth Döme körút az 1980-as években, a belvárosi közlekedésfejlesztés egyik elemeként valósult meg. Az útszakasz kialakításával párhuzamosan nagyszabású bontásokra került sor a környéken. A felszámolt városszövet helyén változó színvonalú, többemeletes beépítés valósult meg. A városrész nyugati kapujában áll a megjelenésében is tekintélyt parancsoló a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épülete. Mögötte egy zárt, keretes beépítést formál a Forrás lakópark. A városrész déli fele megőrizte hagyományos szerkezetét: keskeny utcák, apró telkek, sűrű földszintes beépítés jellemzi. Megfigyelhető a terület fokozatos átépülése. A régi szegényes porták helyén új családi házak és kistársasházak tűnnek fel, a beépítés egyre inkább zártsorúvá válik. A terület szerkezete kialakult, fejlesztési lehetőségei korlátozottak.

29. táblázat: *Kossuthváros kedvező adottságai, problémái, valamint fejlesztendő területei az ott lakók véleményei alapján (a sorrend egyben prioritást is jelent)*

KOSSUTHVÁROS	
	KEDVEZŐ ADOTTSÁGOK
	• Városközponhoz közeli elhelyezkedés
	FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
	• Térszerkezeti szabdaltság
	• Jellegében és színvonalában vegyes beépítés
	LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK
	• Közút-, kerékpárút- és járdaépítés, felújítás
	• Közbiztonság fejlesztése
	• Közterületek, zöldfelületek fejlesztése
	• Köztisztaság, hulladéktárolás és -gyűjtés
	• Parkolási lehetőségek fejlesztése
	• Környezeti állapot javítása