## ΜΑΣ029 - Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Χειμερινό εξάμηνο 2020

## Ασκήσεις 4ου Κεφαλαίου

- 1. Υπολογίστε τις ορίζουσες χρησιμοποιώντας ανάπτυγμα ως προς μία γραμμή ή στήλη.

  - $3. \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 & 8 \end{vmatrix}$
- 2. Υπολογίστε τις ορίζουσες χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις μετασχηματισμούς γραμμών.
  - 1.  $\begin{vmatrix} 1 & 5 & -6 \\ -1 & -4 & 4 \\ 2 & 7 & 0 \end{vmatrix}$

  - $3. \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 8 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$
- 3. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη άσκηση, προσδιορίστε αν οι πιο κάτω πίνακες είναι αντιστρέψιμοι.
  - 1.  $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -6 \\ -1 & -4 & 4 \\ -2 & -7 & 9 \end{bmatrix}$
  - $2. \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$
  - $3. \left[ \begin{array}{rrrr} 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 8 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 3 \end{array} \right]$

- **4.** Αν A είναι τετραγωνικός πίνακας και ισχύει  $det A^4 = 0$ , να δείξετε ότι ο A είναι αντιστρέψιμος.
- 5. Χρησιμοποιώντας ορίζουσες, προσδιορίστε αν τα παρακάτω διανύσματα είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

$$\left\{ \begin{bmatrix} 7\\-4\\-6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8\\5\\7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7\\0\\-5 \end{bmatrix} \right\}$$

- **6.** Αν A και B είναι τεγραγωνικοί πίνακες, να δείξετε ότι det(AB) = det(BA).
- 7. Αν δίνεται ότι

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -6$$

να υπολογίσετε τις παρακάτω ορίζουσες.

i) 
$$\begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

i) 
$$\begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix}$$
 ii)  $\begin{vmatrix} g & h & i \\ d & e & f \\ a & b & c \end{vmatrix}$ 

iii) 
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2a & 2b & 2c \end{vmatrix}$$

iv) 
$$\begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ -d & -e & -f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{v}) \begin{vmatrix} a+g & b+h & c+i \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$ii) \begin{vmatrix} g & h & i \\ d & e & f \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$iii) \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2a & 2b & 2c \end{vmatrix}$$

$$iv) \begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ -d & -e & -f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$v) \begin{vmatrix} a+g & b+h & c+i \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$vi) \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ g+3a & h+3b & i+3c \end{vmatrix}$$

8. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Cramer, αν εφαρμόζεται, βρείτε τη λύση του συστήματος.

$$2x_1 + x_2 = 7$$
$$-3x_1 + x_3 = -8$$
$$x_2 + 2x_3 = -3$$

- **9.** Βρείτε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου με κορυφές (-1,0), (0,5), (1,-4), (2,1).
- **10.** Βρείτε τον όγκο του παραλληλεπιπέδου με μία κορυφή στο (0,0,0) και προσκείμενες κορυφές (1,0,-2), (1,2,4) και (7,1,0).
- **11.** Έστω S το παραλληλόγραμμο ορισμένο από τα διανύσματα  $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$  και  $\begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$  και T ο γραμμικός μετασχηματισμός με κανονικό πίνακα  $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ . Βρείτε το εμβαδόν της εικόνας του S.