



1	2	Modul					Side 4			
2	1	Modul top					Side 10			
3	1	Modul bund								
4	3	Hegnspæl				Side 29				
5	4 Hegnspæl omvendt						Side 29			
6	6 1 Hegnspæl, platform						Side 30			
7	7 1 Træhåndfang				Wood	d (Birch)				
9	9 48 ISO 7089 - 12									
10	24	ISO 4032 - I	Ч12							
11	24	ISO 4017 - I	M12 x 30)						
Designe	ed by	Checked by	Approved by		Date		Date			
Kristo	ffer Ek						26-09-20	19		
				Bepla	ntet bær	edygtig trap	ope	Edition 1.9.8	Sheet 3 / 38	
				$\overline{}$						




			9	STYK	LISTE						
#	Antal	Beteg	gnelse		Ma	teriale		Noter			
1	1	vange			S355	MC	Side 13				
2	1	baluster-fod			S355	MC	Side 22				
3	2	2 skot			S355	MC	Side 23				
4	2 skot opad				S355	MC	Side 23				
5	5 1 laske				S355	MC	Side 24				
6	6 1 laske spejlet				S355	MC	Side 24				
7	4	trappestift			S355.	J2	Side 28				
8	4	trappestift sl	krå		S355.	J2	Side 28				
9	1	stilladssøjle									
10	1	håndfang					Side 12				
Designe	ed by	Checked by	Approved by		Date		Date				
Kristo	Kristoffer Ek						26-09-20	19			
	Madul										
I^I	Modul			Beplantet bæredygtig trappe Edition 1.9.8					Sheet 4 / 38		





Svejsninger i topmoduler udføres som i midtermoduler




Placering af lasker sker ved at montere lasker med skruer på nabomodul adskildt af 2 mm spalte mellem moduler

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date		
Kristoffer Ek				26-09-2	019	
Cualaniaa	a£ la al.a					
Svejsning	er af lasker		Beplantet bær	redygtig trappe	Edition 1.9.8	Sheet 6 / 38





Svejsninger i top- og bundmoduler udføres som i midtermoduler




Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date		
Kristoffer Ek					26-09-20	19	
6	C 1:C						
Svejsning a	af stifter		Beplantet bæ	redygtig trappe		Edition 1.9.8	Sheet 7 / 38


小








			9	STYK	LISTE						
#	Antal	Beteg	gnelse		Ma	teriale		Noter			
1	1 1 vange top				S355	MC					
2	2 1 baluster-fod				S355	MC	Side 22				
3	3 1 skot				S355	MC	Side 23				
4	4 1 skot opad				S355	MC	Side 23				
5	5 1 laske				S355	MC	Side 24				
6	6 1 laske spejlet				S355	MC	Side 24				
7	7 1 top vange-endeplad			9	S235.	JR	Side 27				
8	4	trappestift			S355.	J2	Side 28				
9	4	trappestift s	krå		S355.	J2	Side 28				
10	1	stilladssøjle									
11	1	håndfang					Side 12				
Designe	•	Checked by	Approved by		Date		Date				
Kristo	ristoffer Ek						26-09-2	019			
Mo	Modul top				ntet bæı	redygtig tra	ppe	Edition 1.9.8	Sheet 10 / 38		




				STYK	LISTE					
#	Antal	Beteg	gnelse		Ma	teriale		Noter		
1	1	vange bund			S355	MC	Side 19			
2	1	baluster-fod		S355	MC	Side 22				
3	1	skot		S355	MC	Side 23				
3	1	de	S235.	JR	Side 26					
4	1		S355	MC	Side 23					
4	1	stilladssøjle								
5	1	håndfang bu	ınd				Side 12			
6	4	trappestift			S355.	J2	Side 28			
7	4	trappestift s	krå		S355.	J2	Side 28			
Designe	ed by	Checked by	Approved by		Date		Date			
Kristo	ffer Ek						26-09-20	19		
	l - l l-									
Y 	odul b	Bepla	ntet bæi	redygtig tra	рре	Edition 1.9.8	Sheet 11 / 38			



1139,0

	STYKLISTE										
#	# Antal Betegnelse Materiale Noter										
1	2	håndfang	S235JR	25x5							
2	1	afstandsstykke	S235JR	10x4							
3	4	afstandsstykke kort	S235JR	10x4							





					LISIE				
#	Antal	Bet	Betegnelse			teriale	Noter		
1	2	håndfang			S235JR		25x5		
2	4	afstandsst	fstandsstykke kort			JR	10x4		
Designe	ed by	Checked by	Approved by		Date		Date		
Kristo	ffer Ek						26-09-2019		
1								-	


Håndfang


Beplantet bæredygtig trappe


| Edition | Sheet | 1.9.8 | 12 / 38 |






































Bet	tegnelse		Materiale		Noter				
laske spejlet	laske spejlet				5	5 mm plade			
Designed by	Checked by	Appro	oved by	Date	е		Date		
Kristoffer Ek							26-09-20	19	
Lackon									
Lasker buk				Beplantet ba	ere	edygtig trappe		Edition 1.9.8	Sheet 25 / 38
			Z	7					






Bet	egnelse		Ma	ateriale			Note	er	
bund vange-endeplade S23!				5JR	8 mm plade				
Designed by	·				е		Date		
Kristoffer Ek	Kristoffer Ek						26-09-20	19	
Bund-vange	:4)		-			Edition	Sheet		
bana varige endeplace (1.17)				Beplantet ba	eredyg	itig trappe		1 Q Q	26 / 38

小






Trappestift (1:2)







Betegnelse	Materiale	Noter
trappestift	S355J2	

Trappestift skrå (1:2)







Bete	gnelse		Ma	Materiale		Noter			
				Ø25 stangstål					
			roved by Date		e		Date		
Kristoffer Ek							26-09-20	19	
	•								
	Beplantet ba	er	redygtig trappe		Edition 1.9.8	Sheet 28 / 38			



	STYKLISTE									
#	Antal	Betegnelse	Materiale	Noter						
1	900,000 mm	DIN 1024 - T30-900	Steel, Mild							
2	2	hage	Steel	25x5						
3	1	gevindmuffe	Steel	M6 15x10						
4	1	ISO 4762 - M6 x 16	A4							








STYKLISTE									
#	Antal	Betegnelse	Materiale	Noter					
1	900,000 mm	DIN 1024 - T30-900	Steel, Mild						
2	2	hage	Steel	25x5					
3	1	gevindmuffe	Steel	M6 15x10					
4	1	ISO 4762 - M6 x 16	A4						
Designed by	Checked by	Approved by Date	Date						
Kristoffer Ek	,		26-0	19-2019					


Beplantet bæredygtig trappe


Edition Sheet 1.9.8 29 / 38

















Betegnelse Ma				Materiale		Noter			
svejselære 3 Gen				eric	(' '	3 mm plade			
Designed by	Checked by	Appro	Approved by		e		Date		
Kristoffer Ek							26-09-2019		
Svejselære 3 (1:6)									
				Deployed beautiful transport		Edition 1.9.8	Sheet 36 / 38		

本

