



兄弟连教育

www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人：李明（<http://weibo.com/limingmessage>）
沈超（<http://weibo.com/lampsc>）

交流论坛：<http://bbs.lampbrother.net>

无兄弟 不编程！

课程大纲

4.1 文件处理命令

4.2 权限管理命令

4.3 文件搜索命令

4.4 帮助命令

4.5 用户管理命令

4.6 压缩解压命令

4.7 网络命令

4.8 关机重启命令

1、shutdown命令

[root@localhost ~]# shutdown [选项] 时间

选项:

- c: 取消前一个关机命令
- h: 关机
- r: 重启

2、其他关机命令

- ◆ `[root@localhost ~]# halt`
- ◆ `[root@localhost ~]# poweroff`
- ◆ `[root@localhost ~]# init 0`

3、其他重启命令

◆ [root@localhost ~]# reboot

◆ [root@localhost ~]# init 6

4、系统运行级别

- 0 关机
- 1 单用户
- 2 不完全多用户，不含NFS服务
- 3 完全多用户
- 4 未分配
- 5 图形界面
- 6 重启

```
[root@localhost ~]# cat /etc/inittab
```

#修改系统默认运行级别

```
id:3:initdefault:
```

```
[root@localhost ~]# runlevel
```

#查询系统运行级别

5、退出登录命令

```
[root@localhost ~]# logout
```



扫描上面的二维码
关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址：www.lampbrother.net