2026-02-16

8 spotkań 17:30 - 19:45 + 1 z lekarzem

- 16.02
- 17.02
- 18.02
- 20.02
- 23.02
- 24.02 — lekarz
- 25.02
- 26.02
- 27.02

80% obecności na wykładach (7 spotkań)

Egzamin z teorii

- Jest taki sam jak w WORD
- 32 pytania: 20 przepisy + 12 wiedza specjalistyczna — 25 min czasu (zaliczenie $\geq \frac{68}{74}$ pkt)

Egzamin praktyczny

- Trwa około 45 min
- Musimy wiedzieć na czym polega
- Maksymalnie 5 minut na obsługę (sprawdzenie) samochodu
- Polecenia od egzaminatora będą zgodne z przepisami ruchu drogowego

---

Definicja 1: Pojazd silnikowy

Napędzany mechanicznie pojazd, który porusza się dzięki własnemu napędowi a nie jest motorowerem ani pojazdem szynowym

Definicja 2: Pojazd samochodowy

Pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego

Kategoria B

Definicja 3: DMC

Dopuszczalna masa całkowita (masa własna + maksymalny ładunek)

Definicja 4: RMC

Rzeczywista masa całkowita (masa własna + rzeczywisty ładunek)

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC do 3.5 t

Opcjonalnie plus:

- Przyczepa o DMC do 750 kg **lub**
- Przyczepa dowolna ale łączna DMC zespołu ≤ 3.5 t

RMC przyczepy nie może być większa od RMC pojazdu

Skrzyżowania

Są 3 podstawowe typy skrzyżowań:

- Równorzędne
- Z pierwszeństwem
- O ruchu okrężnym (ronda)

Definicja 5: Wymuszenie pierwszeństwa

Zmuszenie innego uczestnika ruchu do istotnej zmiany kierunku lub prędkości poruszania się

Jeśli znaki drogowe nie określają inaczej, możemy jechać:

- Prosto — z dowolnego pasa ruchu
- W lewo — tylko z lewego pasa ruchu
- W prawo — tylko z prawego pasa ruchu

Wskazówka 1

Jeśli na całej jezdni możliwy jest tylko skręt w jednym kierunku na skrzyżowaniu, możemy skręcać tam z dowolnego pasa

Równorzędne

Rysunek 1: A-5: Skrzyżowanie równorzędne

Kolejność przejazdu:

1. Pojazdy uprzywilejowane:

Definicja 6: Pojazd uprzywilejowany

Mający **łącznie**:

- Sygnał świetlny niebieski
- Sygnał dźwiękowy
- Światła mijania (krótkie) lub drogowe (długie)

Zaliczamy również kolumnę (na początku i na końcu uprzywilejowane mające dodatkowo sygnał świetlny czerwony)

Wskazówka 2

- Możemy wyprzedzić poza obszarem zabudowanym (nie zbliżając się bliżej niż na 100 metrów)
- Kolumny nie możemy wyprzedzić, zachowujemy 100m dystansu

2. Pojazd szynowy (tramwaj)
3. Pojazd z prawej strony

Definicja 7

- Omijanie — objeżdżanie przeszkody
- Mijanie — rozjazd z samochodem poruszającym się z przeciwnym kierunku
- Wyprzedzanie — rozjazd z samochodem poruszającym się z tym samym kierunku

Wskazówka 3: Wyprzedzanie

Wyprzedzając pojazd jednośladowy lub kolumnę pieszych musimy zachować odstęp 1 metr

Z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu

Działamy zgodnie ze znakami D-1, A-7, B-20

Rysunek 2: D-1: Droga z pierwszeństwem



Rysunek 3: A-7: Ustąp pierwszeństwa

Rysunek 4: B-20: Stop

O ruchu okrężnym

Rysunek 5: C-12: Ruch okrężny

Standardowo wjeżdżający ma pierwszeństwo, jednak zwykle mamy znak A-7: wjeżdżający ustępuje pierwszeństwo.

UWAGA 1

Tramwaj zjeżdżający z ronda **zawsze** ma pierwszeństwo, a tramwaj wjeżdżający stosuje się do znaków jak inne pojazdy

Wskazówka 4

Na rondzie musimy włączyć kierunkowskaz na wysokości osi środkowej drogi poprzedzającej drogę na którą zjeżdżamy

Jeśli ruch jest **kierowany** i chcemy skręcić w lewo, musimy włączyć **lewy kierunkowskaz** przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Nie ma takiego obowiązku jeśli ruch nie jest kierowany.

Pojazdy szynowe

Pojazdy szynowe:

- muszą się stosować do znaków pierwszeństwa jeśli one są
- jeśli jest sytuacja równorzędna, mają ma pierwszeństwo
- jeśli dwa tramwaje są równorzędne, stosuje się regułę prawej ręki

Włączenie się do ruchu

Definicja 8: Włączający się do ruchu

Pojazd który rozpoczyna jazdę po zatrzymaniu które nie było spowodowane przepisami ruchu drogowego

Szczególne przypadki włączania się do ruchu:

- Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, strefy ruchu, drogi wewnętrznej
- Zjeżdżając z pasu ruchu dla pojazdów powolnych jesteśmy włączającym się do ruchu
- Pojazd szynowy wyjeżdżający z zajezdni lub z pętli

Wskazówka 5

Nie włączamy kierunkowskazu jeśli po zatrzymaniu kontynuujemy jazdę w tym samym kierunku

UWAGA 2: Autobusy szkolne (gimbusy)

Włączając się do ruchu mają pierwszeństwo **w każdym przypadku**.
Jeśli dodatkowo z przodu i tyłu ma znak STOP, musimy **zatrzymać się i czekać usunięcia znaku**
.

Obszar zabudowany



Rysunek 6: D-42: Obszar zabudowany

Podstawowe obowiązki w obszarze zabudowanym:

- Prędkość do 50 km/h
- Zmieniamy światła drogowe na światła mijania
- Przepuszczamy transport publiczny wyjeżdżający z przystanku

2026-02-17

Światła

Definicja 9: Pozycyjne

Widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z 300m

Definicja 10: Mijania

Oświetlają drogę na min 40m i są asymetryczne

Definicja 11: Drogowe

Oświetlają drogę na min 100m

Definicja 12: Przeciwmgłowe tylne

Włączamy gdy widoczność ≤ 50m

Definicja 13: Awaryjne i kierunkowskazy

Częstotliwość mrugania 90 cykli na minutę, ± 30

Wskazówka 6: Pytanie testowe

Przyczyna zwiększonej częstotliwości mrugania świateł awaryjnych
Odpowiedź: przepalona żarówka

Płyny

Olej

Przebieg sprawdzenia poziomu oleju

- Na równej nawierzchni
- Przy chłodnym silniku
- Wyciągnąć, przetrzeć, włożyć z powrotem
- Wyciągnąć jeszcze raz i sprawdzić: poziom powinien się znajdować między minimum a maksimum

Płyn chłodzący i hamulcowy

Wskazać min i max, stwierdzić że jest między min a max

Wskazówka 7: Dostosowanie lusterek

Widzieć w dolnym kącie klamkę tylnych drzwi (w lewym lustrze w prawym kącie i na odwrót)

Parkowanie

Kryteria:

- Równolegle do innych samochodów
- Zajmuje jedno stanowisko
- Można swobodnie otworzyć drwi i wyjść

Rodzaje:

- Skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
- Prostopadłe (przodem lub tyłem) — **najczęściej się trafia**
- Równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)

Wskazówka 8: Zmiana biegów

Zmieniamy biegi jeśli częstotliwość obrotów silnika jest około 2000 ob/min

Droga

Definicja 14: Jezdnia

Część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

Definicja 15: Pas ruchu

Część jezdni przeznaczona do ruchu pojazdów wyznaczona **lub niewyznaczona** przez znaki drogowe

Definicja 16: Strefa ruchu

Droga wewnętrzna na której obowiązują przepisy jak na drogach publicznych

Rysunek 7: D-52: Strefa ruchu

Wskazówka 9: Pobocze

Jeśli pobocze jest oddzielone linią przerywaną, możemy zatrzymać się na poboczu, jeśli nie, to nie

Autostrada

Rysunek 8: D-9: Autostrada

Może wjechać tylko pojazd samochodowy (bez czterokołowca), który może rozwijać prędkość od 40 km/h

Prędkość maksymalna: 140 km/h

UWAGA 3

Nie ma minimalnej prędkości
Nie wolno holować

Droga ekspresowa

Rysunek 9: D-7: Droga ekspresowa

Może wjechać tylko pojazd samochodowy (bez czterokołowca)

Mogą występować skrzyżowania i miejsca do zawrócenia

Prędkości maksymalne:

- 1 jezdniowa — 100 km/h
- 2 jezdniowa — 120 km/h

Tunel



Rysunek 10: D-37: Tunel

Jeśli jest poza obszarem zabudowanym oraz długość tunelu jest przynajmniej 500m, to musimy zachować odległość 50m. Jeśli jest zatrzymanie (wypadek etc) — minimum 5m

---

2026-02-18

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze są instalowane na odległości od obiektu:

- Prędkość maksymalna do 60 km/h: do 100 m (A-7: do 25m)
- Prędkość maksymalna od 60 km/h: 150 – 300m (A-7: do 50m)

UWAGA 4: Niebezpieczne zakręty

Znaki Dwa niebezpieczne zakręty **kierunku drugiego zakrętu nie określają**:

Rysunek 11: A-3: Niebezpieczne zakręty – **pierwszy** w prawo

Rysunek 12: A-4: Niebezpieczne zakręty – **pierwszy** w lewo

Wyprzedzanie

Nie wolno wyprzedzać:

- po znaku zakaz wyprzedzania
- na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów (oprócz tych gdzie ruch jest kierowany)
- na niebezpiecznych zakrętach (oprócz drogi jednokierunkowej lub jeśli nie wjeżdżamy na przeciwny pas ruchu: po 2 pasy ruchu)
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (takie same wyjątki jak powyżej)
- na przejazdach kolejowych
- na skrzyżowaniach (oprócz jeśli ruch jest kierowany lub jest o ruchu okrężnym)

- jeśli najeżdżamy na linię ciągłą pojedynczą lub podwójną

Możemy wyprzedzić z prawej strony jeśli:

- pojazd przed nami zjechał do pasa po lewej by skręcić w lewo
- w obszarze zabudowanym: mamy ≥ 2 **wyznaczone** pasy
- poza: mamy ≥ 3 **wyznaczone** pasy (nie dotyczy jednokierunkowej, na niej od 2)

UWAGA 5

Na autostradach możemy wyprzedzić z prawej strony, bo jest to jezdnia jednokierunkowa z ≥ 2 pasami ruchu

Trójkąt awaryjny

Ustawiamy na odległości od pojazdu:

- Na obszarze zabudowanym — tuż za pojazdem lub na pojeździe na wysokości do 1 metra
- Poza obszarem zabudowanym — 30 metrów
- Na drodze szybkiego ruchu — 100 metrów

Przystanki

Nie można się zatrzymywać w obrębie:

- znaku poziomego (“zygzaków”)
- zatoki
- 15m od znaku jeśli nie ma linii i zatoki

Przejazdy kolejowe

Oznaczane są tak zwanymi Krzyżami świętego Andrzeja:



Rysunek 13: G-3: Jednotorowy przejazd kolejowy



Rysunek 14: G-4: Wielotorowy przejazd kolejowy

Krzyż świętego Andrzeja instalowany jest w 5-8 metrach od pierwszej szyny. Jak nie widzimy linii zatrzymania, zatrzymujemy się przed krzyżem

Wskazówka 10

Wjeżdżamy na przejazd na małym biegu, nie zmieniamy biegów na przejeździe

Znaki poprzedzające

Rysunek 15: A-9: Przejazd kolejowy z zaporami

Rysunek 16: A-10: Przejazd kolejowy bez zapór

Dodatkowo są umieszczane G-1* według następujących reguł:

- Znak A-9 lub A-10 wraz ze znakiem z trzema paskami jest odległy tak samo jak inne znaki ostrzegawcze (patrz Znaki Ostrzegawcze)

- Z dwoma paskami jest odległy o $\frac{2}{3}$ odległości znaku z trzema paskami od przejazdu
- Z jednym paskiem — $\frac{1}{3}$ odległości (bliżej niego nie)

Rysunek 17: G-1a: Słupek z trzema paskami

UWAGA 6: Zatrzymanie obok przejazdu

- Nie wolno się zatrzymać w odległości 10 m od przejazdu
- Nie wolno postać na odległości bliżej znaku z jednym paskiem

Zatrzymania i postoje

Definicja 17: Zatrzymanie

Unieruchomienie pojazdu do 1 min nie wynikające z warunków lub przepisów **lub** o dowolnej długości wynikające z przepisów lub warunków

UWAGA 7

Na mostach nie wolno się zatrzymać lub cofnąć

Definicja 18: Postój

Unieruchomienie pojazdu które nie jest zatrzymaniem

2026-02-20

Wskazówka 11: Wzniesienie

Zjeżdżamy ze stromego wzniesienia na tym samym biegu co na nie wjeżdżaliśmy

Holowanie

- Po lewej stronie z tyłu pojazdu holowanego ma być umieszczony trójkąt ostrzegawczy
- Prędkość:
  - na obszarze zabudowanym — 30 km/h
  - poza — 60 km/h
- Długość linki: 4-6 m

Zawracanie

Rysunek 18: S-3: Tylko **skręcić** w lewo

Rysunek 19: S-3: Tylko **zawrócić**

Rysunek 20: S-3: **Skręcić** lub **zawrócić**



Rysunek 21: S-2: **Możemy** zawrócić

UWAGA 8

S-2: jeśli jest czerwony i świeci się strzałka musimy się zatrzymać przed linią bezwarunkowego zatrzymania

Nie możemy zawrócić przy znaku:

- Zakaz skrętu w lewo **tylko na najbliższym skrzyżowaniu**
- Zakaz zawracania **na całym odcinku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu**
- Nakaz jazdy w lewo

Koniec zakazów



Rysunek 22: B-42: Koniec zakazów

Znak “Koniec zakazów” odwołuje znaki zakazu:

- zawracania
- wyprzedzania (oba)
- używania sygnału dźwiękowego
- ograniczenie prędkości

2026-02-23

Prędkości

Prędkości poza obszarem zabudowanym:

- Jednojezdniowa: 90 km/h
- Dwujezdniowa: 100 km/h

Z przyczepą:

- Jednojezdniowa: 70 km/h
- Dwujezdniowa (w tym drogi szybkiego ruchu): 80 km/h

Znaki zakazu

Jeśli mamy 100% pewność że wymienimy się, możemy nie stosować się do znaku B-31



Rysunek 23: B-31: Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Znak ograniczenie prędkości jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie

Zakaz postoju w dni parzyste/nieparzyste nie obowiązują w godzinach 21-24

Systemy wspomagania sterowania

ABS

Pomaga w hamowaniu na śliskiej nawierzchni jako alternatywa hamowaniu przerywanemu

ESP

Pomaga w sterowaniu i trzymaniu sprzężenia z drogą na zakrętach przyhamowując do odpowiedniej prędkości

ASR

Pomaga ruszyć na śliskiej nawierzchni, na przykład jeśli niektóre koła są na suchej, a niektóre na śliskiej nawierzchni

Hill hold

Pomaga ruszać na wzniesieniu. Działa przez 2 sekundy blokując koła po odpuszczeniu hamulca roboczego.

Wymijanie i wyprzedzanie

Wymijanie

Zaleca się zmienić światła drogowe na mijania przy wymijaniu, by nie oślepić kierowcę jadącego z naprzeciwka.

UWAGA 9

Zmiana światła kierowcy jadącego z naprzeciwka jest **nakazem** nam do zmiany swoich świateł (jest takim znakiem, że nasze światła są oślepiające)

Wyprzedzanie

Musimy zmienić światła drogowe na mijania jak jesteśmy w 150 metrach (jak widzimy odblaski od jego świateł odblaskowych). Jak jesteśmy na tym samym poziomie, on musi zmienić, a my wracamy do drogowych.

Pojazdy szynowe wyprzedzamy z prawej strony, chyba że:

- położenie torowiska nie pozwala na to (na przykład jest z prawej strony jezdni)
- jest do droga jednokierunkowa

wtedy możemy wyprzedzić z lewej.

Obowiązki gdy jesteśmy wyprzedzani:

- nie zwiększać prędkości
- w razie potrzeby zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni

Cofanie

Nie wolno wykonywać cofania:

- w tunelach
- na mostach i wiaduktach
- na drogach szybkiego ruchu
- na zakrętach, wierzchołkach wzniesień
- na drogach o dużym stężeniu ruchu