2026-02-16

8 spotkań 17:30 - 19:45 + 1 z lekarzem

- 16.02
- 17.02
- 18.02
- 20.02
- 23.02
- 24.02 — lekarz
- 25.02
- 26.02
- 27.02

80% obecności na wykładach (7 spotkań)

Egzamin z teorii

- Jest taki sam jak w WORD
- 32 pytania: 20 przepisy + 12 wiedza specjalistyczna — 25 min czasu (zaliczenie $\geq \frac{68}{74}$ pkt)

Egzamin praktyczny

- Trwa około 45 min
- Musimy wiedzieć na czym polega
- Maksymalnie 5 minut na obsługę (sprawdzenie) samochodu
- Polecenia od egzaminatora będą zgodne z przepisami ruchu drogowego

---

1 Wstęp

Definicja 1: Pojazd silnikowy

Napędzany mechanicznie pojazd, który porusza się dzięki własnemu napędowi a nie jest motorowerem ani pojazdem szynowym

Definicja 2: Pojazd samochodowy

Pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego

Kategoria B

Definicja 3: DMC

Dopuszczalna masa całkowita (masa własna + maksymalny ładunek)

Definicja 4: RMC

Rzeczywista masa całkowita (masa własna + rzeczywisty ładunek)

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC do 3.5 t

Opcjonalnie plus:

- Przyczepa o DMC do 750 kg **lub**
- Przyczepa dowolna ale łączna DMC zespołu ≤ 3.5 t

RMC przyczepy nie może być większa od RMC pojazdu

2 Podstawowe zasady

Skrzyżowania

Są 3 podstawowe typy skrzyżowań:

- Równorzędne
- Z pierwszeństwem
- O ruchu okrężnym (ronda)

Definicja 5: Wymuszenie pierwszeństwa

Zmuszenie innego uczestnika ruchu do istotnej zmiany kierunku lub prędkości poruszania się

Jeśli znaki drogowe nie określają inaczej, możemy jechać:

- Prosto — z dowolnego pasa ruchu

- W lewo — tylko z lewego pasa ruchu
- W prawo — tylko z prawego pasa ruchu

Wskazówka 1

Jeśli na całej jezdni możliwy jest tylko skręt w jednym kierunku na skrzyżowaniu, możemy skręcać tam z dowolnego pasa

Wskazówka 2: Pieszy na skrzyżowaniu

Skręcając na drogę poprzeczną na skrzyżowaniu pieszy ma pierwszeństwo. Jeśli przejeżdżamy na wprost na skrzyżowaniu — my mamy pierwszeństwo przed pieszym

UWAGA 1: Pierwszeństwo tramwaju

Jeśli jest sygnalizacja lub znaki pierwszeństwa — traktujemy pojazd szynowy jako zwykły samochód.
Jeśli nie ma i jest sytuacja równorzędna samochód–tramway: tramwaj ma pierwszeństwo.

UWAGA 2

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym **z ruchem kierowanym** przy zjeżdżaniu **nie** włączamy prawego kierunkowskazu. Jednak przy wjeździe i chęci skręcenia w lewo **musimy** włączyć lewy

Równorzędne

Rysunek 1: A-5: Skrzyżowanie równorzędne

Kolejność przejazdu:

1. Pojazdy uprzywilejowane:

Definicja 6: Pojazd uprzywilejowany

Mający **łącznie**:

- Sygnał świetlny niebieski
- Sygnał dźwiękowy
- Światła mijania (krótkie) lub drogowe (długie)

Zaliczamy również kolumnę (na początku i na końcu uprzywilejowane mające dodatkowo sygnał świetlny czerwony)

Wskazówka 3

- Możemy wyprzedzić poza obszarem zabudowanym (nie zbliżając się bliżej niż na 100 metrów)
- Kolumny nie możemy wyprzedzić, zachowujemy 100m dystansu

Umożliwiając mu ruch, zjeżdżamy do krawędzi **pasa** ruchu

2. Pojazd szynowy (tramwaj)
3. Pojazd z prawej strony

Definicja 7

- Omijanie — objeżdżanie przeszkody
- Mijanie — rozjazd z samochodem poruszającym się z przeciwnym kierunku
- Wyprzedzanie — rozjazd z samochodem poruszającym się z tym samym kierunku

Wskazówka 4: Wyprzedzanie

Wyprzedzając pojazd jednośladowy lub kolumnę pieszych musimy zachować odstęp 1 metr

Z drogą posiadającą pierwszeństwo przejazdu

Działamy zgodnie ze znakami D-1, A-7, B-20

Rysunek 2: D-1: Droga z pierwszeństwem



Rysunek 3: A-7: Ustąp pierwszeństwa

Rysunek 4: B-20: Stop

Wskazówka 5: Sygnalizacja wielofazowa

Skręcając w lewo jeśli mamy na wysepce lub za wysepką sygnalizator, musimy się dostosować do jego wskazania

O ruchu okrężnym

Rysunek 5: C-12: Ruch okrężny

Standardowo wjeżdżający ma pierwszeństwo, jednak zwykle mamy znak A-7: wjeżdżający ustępuje pierwszeństwo.

Wskazówka 6

Na rondzie musimy włączyć kierunkowskaz na wysokości osi środkowej drogi poprzedzającej drogę na którą zjeżdżamy

Jeśli ruch jest **kierowany** i chcemy skręcić w lewo, musimy włączyć **lewy kierunkowskaz** przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Nie ma takiego obowiązku jeśli ruch nie jest kierowany.

Pojazdy szynowe

Pojazdy szynowe:

- muszą się stosować do znaków pierwszeństwa jeśli one są
- jeśli jest sytuacja równorzędna, mają ma pierwszeństwo
- jeśli dwa tramwaje są równorzędne, stosuje się regułę prawej ręki

Włączenie się do ruchu

Definicja 8: Włączający się do ruchu

Pojazd który rozpoczyna jazdę po zatrzymaniu które nie było spowodowane przepisami ruchu drogowego

Szczególne przypadki włączania się do ruchu:

- Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, strefy ruchu, drogi wewnętrznej

- Zjeżdżając z pasu ruchu dla pojazdów powolnych jesteśmy włączającym się do ruchu
- Pojazd szynowy wyjeżdżający z zajezdni lub z pętli

Wskazówka 7

Nie włączamy kierunkowskazu jeśli po zatrzymaniu kontynuujemy jazdę w tym samym kierunku

UWAGA 3: Autobusy szkolne (gimbusy)

Włączając się do ruchu mają pierwszeństwo **w każdym przypadku**.
Jeśli dodatkowo z przodu i tyłu ma znak STOP, musimy **zatrzymać się i czekać usunięcia znaku**
.

Obszar zabudowany



Rysunek 6: D-42: Obszar zabudowany

Podstawowe obowiązki w obszarze zabudowanym:

- Prędkość do 50 km/h
- Zmieniamy światła drogowe na światła mijania
- Przepuszczamy transport publiczny wyjeżdżający z przystanku

---

2026-02-17

3 Obsługa samochodu

Światła

Definicja 9: Pozycyjne

Widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z 300m

Definicja 10: Mijania

Oświetlają drogę na min 40m i są asymetryczne

Wskazówka 8

Jeśli postój trwa więcej niż 1 min i jest spowodowany przepisami ruchu drogowego — można wyłączyć światła zewnętrzne, a jeśli jest ciemno — zostawić tylko pozycyjne

Definicja 11: Drogowe

Oświetlają drogę na min 100m

Definicja 12: Przeciwmgłowe tylne

Włączamy gdy widoczność ≤ 50m

Wskazówka 9

Na drodze krętej można używać światła przeciwmgłowe od zmierzchu do świtu również przy normalnej przejrzystości powietrza

Definicja 13: Awaryjne i kierunkowskazy

Częstotliwość mrugania 90 cykli na minutę, ± 30

Wskazówka 10: Pytanie testowe

Przyczyna zwiększonej częstotliwości mrugania świateł awaryjnych
Odpowiedź: przepalona żarówka

Definicja 14: Oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

Oświetlona tablica rejestracyjna ma być widoczna z odległości 20 m

Płyny

Olej

Przebieg sprawdzenia poziomu oleju

- Na równej nawierzchni
- Przy chłodnym silniku
- Wyciągnąć, przetrzeć, włożyć z powrotem
- Wyciągnąć jeszcze raz i sprawdzić: poziom powinien się znajdować między minimum a maksimum

Płyn chłodzący i hamulcowy

Wskazać min i max, stwierdzić że jest między min a max

Wskazówka 11: Dostosowanie lusterek

Widzieć w dolnym kącie klamkę tylnych drzwi (w lewym lustrze w prawym kącie i na odwrót)

4 Część główna

Parkowanie

Kryteria:

- Równolegle do innych samochodów
- Zajmuje jedno stanowisko
- Można swobodnie otworzyć drwi i wyjść

Rodzaje:

- Skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
- Prostopadłe (przodem lub tyłem) — **najczęściej się trafia**
- Równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)

Wskazówka 12: Zmiana biegów

Zmieniamy biegi jeśli częstotliwość obrotów silnika jest około 2000 ob/min

Droga

Definicja 15: Jezdnia

Część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

Definicja 16: Pas ruchu

Część jezdni przeznaczona do ruchu pojazdów wyznaczona **lub niewyznaczona** przez znaki drogowe

Definicja 17: Strefa ruchu

Droga wewnętrzna na której obowiązują przepisy jak na drogach publicznych

Rysunek 7: D-52: Strefa ruchu

Wskazówka 13: Pobocze

Jeśli pobocze jest oddzielone linią przerywaną, możemy zatrzymać się na poboczu, jeśli nie, to nie

Autostrada

Rysunek 8: D-9: Autostrada

Może wjechać tylko pojazd samochodowy (bez czterokołowca), który może rozwijać prędkość od 40 km/h

Prędkość maksymalna: 140 km/h

UWAGA 4

Nie ma minimalnej prędkości
Nie wolno holować

Droga ekspresowa

Rysunek 9: D-7: Droga ekspresowa

Może wjechać tylko pojazd samochodowy (bez czterokołowca)

Mogą występować skrzyżowania i miejsca do zawrócenia

Prędkości maksymalne:

- 1 jezdniowa — 100 km/h
- 2 jezdniowa — 120 km/h

Tunel



Rysunek 10: D-37: Tunel

Jeśli jest poza obszarem zabudowanym oraz długość tunelu jest przynajmniej 500m, to musimy zachować odległość 50m. Jeśli jest zatrzymanie (wypadek etc), **niezależnie** od długości i położenia — minimum 5m

---

2026-02-18

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze są instalowane na odległości od obiektu:

- Prędkość maksymalna do 60 km/h: do 100 m (A-7: do 25m)
- Prędkość maksymalna od 60 km/h: 150 – 300m (A-7: do 50m)

UWAGA 5: Niebezpieczne zakręty

Znaki Dwa niebezpieczne zakręty **kierunku drugiego zakrętu nie określają**:

Rysunek 11: A-3: Niebezpieczne zakręty – **pierwszy** w prawo

Rysunek 12: A-4: Niebezpieczne zakręty – **pierwszy** w lewo

Wyprzedzanie

Nie wolno wyprzedzać:

- po znaku zakaz wyprzedzania
- na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów (oprócz tych gdzie ruch jest kierowany)
- na niebezpiecznych zakrętach (oprócz drogi jednokierunkowej lub jeśli nie wjeżdżamy na przeciwny pas ruchu: po 2 pasy ruchu)
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (takie same wyjątki jak powyżej)
- na przejazdach kolejowych
- na skrzyżowaniach (oprócz jeśli ruch jest kierowany lub jest o ruchu okrężnym)
- jeśli najeżdżamy na linię ciągłą pojedynczą lub podwójną

Możemy wyprzedzić z prawej strony jeśli:

- pojazd przed nami zjechał do pasa po lewej by skręcić w lewo
- w obszarze zabudowanym: mamy ≥ 2 **wyznaczone** pasy
- poza: mamy ≥ 3 **wyznaczone** pasy (nie dotyczy jednokierunkowej, na niej od 2)

UWAGA 6

Na autostradach możemy wyprzedzić z prawej strony, bo jest to jezdnia jednokierunkowa z ≥ 2 pasami ruchu

Trójkąt awaryjny

Ustawiamy na odległości od pojazdu:

- Na obszarze zabudowanym — tuż za pojazdem lub na pojeździe na wysokości do 1 metra
- Poza obszarem zabudowanym — 30-50 metrów
- Na drodze szybkiego ruchu — 100 metrów

Przystanki

Nie można się zatrzymywać w obrębie:

- znaku poziomego (“zygzaków”)
- zatoki
- 15m od znaku jeśli nie ma linii i zatoki

Przejazdy kolejowe

Oznaczane są tak zwanymi Krzyżami świętego Andrzeja:



Rysunek 13: G-3: Jednotorowy przejazd kolejowy



Rysunek 14: G-4: Wielotorowy przejazd kolejowy

Krzyż świętego Andrzeja instalowany jest w 5-8 metrach od pierwszej szyny. Jak nie widzimy linii zatrzymania, zatrzymujemy się przed krzyżem

Wskazówka 14

Wjeżdżamy na przejazd na małym biegu, nie zmieniamy biegów na przejeździe

Jeśli jest znak rogatka uszkodzona, nie możemy wjechać aż osoba kierująca ruchem nie zezwoli na to

Jeśli pojazd stanie na przejeździe — usuń jego z torów, jeśli to niemożliwe – poinformuj kierującego pociągu

Znaki poprzedzające

Rysunek 15: A-9: Przejazd kolejowy z zaporami

Rysunek 16: A-10: Przejazd kolejowy bez zapór

Dodatkowo są umieszczane G-1* według następujących reguł:

- Znak A-9 lub A-10 wraz ze znakiem z trzema paskami jest odległy tak samo jak inne znaki ostrzegawcze (patrz Znaki Ostrzegawcze)
- Z dwoma paskami jest odległy o $\frac{2}{3}$ odległości znaku z trzema paskami od przejazdu
- Z jednym paskiem — $\frac{1}{3}$ odległości (bliżej niego nie)

Rysunek 17: G-1a: Słupek z trzema paskami

UWAGA 7: Zatrzymanie obok przejazdu

- Nie wolno się zatrzymać w odległości 10 m od przejazdu
- Nie wolno postać na odległości bliżej znaku z jednym paskiem

Zatrzymania i postoje

Definicja 18: Zatrzymanie

Unieruchomienie pojazdu do 1 min nie wynikające z warunków lub przepisów **lub** o dowolnej długości wynikające z przepisów lub warunków

UWAGA 8

Na mostach nie wolno się zatrzymać lub cofnąć

Definicja 19: Postój

Unieruchomienie pojazdu które nie jest zatrzymaniem

Nie wolno **zatrzymać** pojazd:

- tak, by zmusić innych w celu omijania na przekraczanie linii ciągłej
- w odległości bliżej niż 10 m **przed** przejściem lub przejazdu oraz **za, jeśli** jest 1 pas ruchu w każdym kierunku
- w odległości bliżej 10 m od znaku **jeśli** pojazd by zasłonił ten znak

Postój jest zabroniony:

- na wyjazdach
- przed zaparkowanymi pojazdami
- na jezdni poza obszarem zabudowanym
- na chodniku (wyjątki poniżej)

Postój na chodniku

Jeśli nie ma zakazu, możemy urządzać postój na chodniku jeśli spełnione są **jednocześnie** warunki:

- DMC samochodu nie przekracza 2.5 t
- parkujemy równolegle do krawężnika i blisko do niego lub jeśli chodnik jest szeroki — prostopadle tyłem do drogi
- zostawimy 1.5 m przejścia
- nie utrudnia to ruchu pieszym

2026-02-20

Wskazówka 15: Wzniesienie

Zjeżdżamy ze stromego wzniesienia na tym samym biegu co na nie wjeżdżaliśmy

Zawracanie

Rysunek 18: S-3: Tylko **skręcić** w lewo

Rysunek 19: S-3: Tylko **zawrócić**

Rysunek 20: S-3: **Skręcić** lub **zawrócić**



Rysunek 21: S-2: **Możemy** zawrócić

UWAGA 9

S-2: jeśli jest czerwony i świeci się strzałka musimy się zatrzymać przed linią bezwarunkowego zatrzymania

Nie możemy zawrócić przy znaku:

- Zakaz skrętu w lewo **tylko na najbliższym skrzyżowaniu**
- Zakaz zawracania **na całym odcinku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu**
- Nakaz jazdy w lewo

Koniec zakazów



Rysunek 22: B-42: Koniec zakazów

Znak “Koniec zakazów” odwołuje znaki zakazu:

- zawracania
- wyprzedzania (oba)
- używania sygnału dźwiękowego
- ograniczenie prędkości

2026-02-23

Prędkości

Prędkości poza obszarem zabudowanym:

- Jednojezdniowa: 90 km/h
- Dwujezdniowa: 100 km/h

Z przyczepą:

- Jednojezdniowa: 70 km/h
- Dwujezdniowa (w tym drogi szybkiego ruchu): 80 km/h

Znaki zakazu

Jeśli mamy 100% pewność że wymienimy się, możemy nie stosować się do znaku B-31



Rysunek 23: B-31: Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Znak ograniczenie prędkości jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie

Zakaz postoju w dni parzyste/nieparzyste nie obowiązują w godzinach 21-24

Zakazy wjazdu

Rysunek 24: B-5: Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Ciężarówek Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych zabrania wjazdu:

- pojazd wolnobieżny (taki, którego cechy konstrukcyjne ograniczają prędkość do 25 km/h — przeciwieństwo samochodowego)
- wszelkie ciągniki
- specjalnych których masa jest więcej niż 3.5 t

Rysunek 25: B-6: Zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

Ciągników Zakaz wjazdu ciągników rolniczych też zabrania wjazdu pojazdów wolnobieżnych

Rysunek 26: B-7: Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Przyczepy B-7 nie dotyczy jednoosiowej przyczepy i naczepy

Systemy wspomagania sterowania

ABS

Pomaga w hamowaniu na śliskiej nawierzchni jako alternatywa hamowaniu przerywanemu

ESP

Pomaga w sterowaniu i trzymaniu sprzężenia z drogą na zakrętach przyhamowując do odpowiedniej prędkości

ASR

Pomaga ruszyć na śliskiej nawierzchni, na przykład jeśli niektóre koła są na suchej, a niektóre na śliskiej nawierzchni

Hill hold

Pomaga ruszać na wzniesieniu. Działa przez 2 sekundy blokując koła po odpuszczeniu hamulca roboczego.

Wymijanie i wyprzedzanie

Wymijanie

Zaleca się zmienić światła drogowe na mijania przy wymijaniu, by nie oślepić kierowcę jadącego z naprzeciwka.

UWAGA 10

Zmiana światła kierowcy jadącego z naprzeciwka jest **nakazem** nam do zmiany swoich świateł (jest takim znakiem, że nasze światła są oślepiające)

Wyprzedzanie

Musimy zmienić światła drogowe na mijania jak jesteśmy w 150 metrach (jak widzimy odblaski od jego świateł odblaskowych). Jak jesteśmy na tym samym poziomie, on musi zmienić, a my wracamy do drogowych.

Pojazdy szynowe wyprzedzamy z prawej strony, chyba że:

- położenie torowiska nie pozwala na to (na przykład jest z prawej strony jezdni)
- jest do droga jednokierunkowa

wtedy możemy wyprzedzić z lewej.

Obowiązki gdy jesteśmy wyprzedzani:

- nie zwiększać prędkości
- w razie potrzeby zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni

Cofanie

Nie wolno wykonywać cofania:

- w tunelach
- na mostach i wiaduktach
- na drogach szybkiego ruchu
- na zakrętach, wierzchołkach wzniesień
- na drogach o dużym stężeniu ruchu

2026-02-24

5 Medycyna

Reanimacja

Mamy obowiązek udzielić pomocy, chyba że nam coś zagraża.

Kolejność działań:

1. Ocena sytuacji
2. Liczba poszkodowanych (brać pod uwagę, że np motocykle mogą mieć pasażerów lub ktoś nie zapiął pasa i wyleciał z auta)
3. Stan poszkodowań ofiar (rozpoczynamy pomoc od najbardziej poszkodowanej)
4. Dzwonimy 112
5. Sprawdzić czy osoba jest przytomna:
    a. kontakt słowny (zadać pytania)
    b. kontakt fizyczny (**tylko** potrząsanie za ramię, **nie** bijemy po pysku)
6. Sprawdzanie parametrów życiowych:
    a. oddech — pochylenie nad nosem: klatka piersiowa (jeśli nie widzimy, zdejmujemy odzież i kładziemy rękę) + słyszymy oddech + odczuwamy oddychane powietrze (10-12 sekund, 2-3 cykle oddechowe)
    b. tętno — z boku szyi lub uda (nie jest obowiązkowe, bo wynik może być obciążony i wystarczy warunku braku oddechu)
7. Układamy na płaskiej twardej powierzchni w bezpiecznym miejscu. **Nie** kładziemy nic pod głowę, nawet odchylamy ją trochę do tyłu i otwieramy usta na 2 cm
8. Sprawdzamy czy nie ma przeszkód w drogach oddechowych, jak są – wyjmujemy
9. Powtarzamy:
    a. 30 uciśnięć nadgarstkiem (nie dłonią) z wyprostowanym łokciem na 4-5 cm 100-110 razy/min wisząc prostopadle
    b. 2 oddechy zaciskając nos obserwując klatkę piersiową. Jeśli nie wiemy jak robić lub podejrzewamy o choroby zakaźne, nie robimy
10. Robimy aż:
    a. pacjent przywróci do życia
    b. nie mamy już sił
    c. przybędzie karetka

Wskazówka 16

Nie wolno nam samodzielnie zakończyć reanimacji bez spełnienia chociażby jednego warunku powyżej, a tym bardziej stwierdzić śmierci rannego

11. Przewracamy na bok i zabezpieczamy ciepło

Wskazówka 17: Test

Mózg umiera bez tlenu po 4.5 min

Reanimacja dziecka

1. Kładziemy na ręku głową w dół i bijemy
2. Reanimację małym dzieciom robimy dwoma palcami, większym — jednym nadgarstkiem

Złamanie

1. Unieruchomić dwa sąsiednie stawy
2. **Nie** nastawiamy kości z powrotem

Kręgosłup

By sprawdzić czy jest uszkodzony:

- Poprosić o poruszanie kończynami
- Szczypnąć w kończynę i zapytać **czy** czuje i czy czuje **tak samo** na obu kończynach

Jeśli nie ma potrzeby, nie wyciągamy z auta, jednak jeśli potrzebuje reanimacji lub zagraża mu coś, wyciągamy.

Przy wyciąganiu stabilizujemy głowę, np można poprosić kogoś o przytrzymanie

Apteczka

Zalecany skład apteczki:

- rękawiczki lateksowe kilka par
- maseczka do sztucznego oddychania
- gaziki

- bandage elastyczne
- siatka opatrunkowa Codofix
- trójkąt
- plastry
- folia egzotermiczna
- nożyczki

Ekstra:

- kamizelka odblaskowa
- latarka
- młotek do wybijania szyb
- przecinacz do pasów bezpieczeństwa
- miś

2026-02-25

6 Ciąg dalszy

Przewóz ładunków

Ładunek nie może wystawać za granice pojazdu nie więcej niż na:

- z przodu — 1.5 m
- z tyłu — 2 m

Oznakujemy czerwoną chorągiewką jeśli wystaje o więcej niż 0.5 m. Możemy zamiast tego zawiesić bryłę pomalowana białymi i czerwonymi pasami o łącznej powierzchni ≥ 1000 cm^2

Wskazówka 18: Ładunki niebezpieczne

Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne są oznaczone pomarańczowym prostokątem

Droga zatrzymania

Definicja 20: Droga zatrzymania

Droga zatrzymania składa się z:

- Czas reakcji psychicznej kierującego: około 0.5 sec
- Droga przebyta podczas opóźnienia działania hamulca (od momentu naciśnięcia na hamulec do momentu jak zacznie działać)
- Droga hamowania (nie jest więc ona tym samym co droga zatrzymania)

2026-02-26

Holowanie

- Po lewej stronie z tyłu pojazdu holowanego ma być umieszczony trójkąt ostrzegawczy
- Prędkość:
  - na obszarze zabudowanym — 30 km/h
  - poza — 60 km/h

Musi mieć sprawne przynajmniej układów hamulcowych na połączeniu:

- giętkim — co najmniej 2
- sztywnym — co najmniej 1

Wskazówka 19: Układy hamulcowe

W każdym samochodzie są 3 układy hamulcowe:

- ręczny (tylko koła jednej osi, zwykle tylnej):
  - awaryjny (skuteczność jest uzależniona od wysokości dźwigni)
  - postojowy (zwykle używamy)
- zasadniczy (roboczy, działa na wszystkie osie)

Odległość między pojazdami na holu:

- na holu sztywnym: nie więcej niż 3 m
- giętkim: 4-6 m