



Sistema Declaração de Conteúdo eletrônica

Nota Técnica **2024.001**

Alteração de Leiaute e Correções

Versão 1.30 - Agosto 2026

Sumário

Controle de Versões	3
Histórico de Alterações / Cronograma	4
1. Resumo	5
2. Histórico de Alterações	6
2.1 Versão 1.0	6
2.2 Versão 1.10	6
3. Considerações Iniciais	7
3.1 Chave de Acesso	7
4. Web Service – DCERecepcaoEvento – Parte Geral	7
4.1 Leiaute Mensagem de Entrada (Parte Geral)	7
4.2 Leiaute Mensagem de Retorno (Parte Geral)	7
5. Web Service – DCERecepcaoEvento – Cancelamento	9
5.1 Regras de Validação	9
6. Web Service – DCEConsultaProtocolo	9
6.1 Regras de Validação	9
7. Serviço: Autorização de Uso da DC-e	9
7.1 Leiaute da DC-e	9
7.2 Alteração na Validação da área de dados da DC-e	12
7.3 Alteração em Regras de Validação – RV	12
C. Identificação do Usuário Emitente da DCE	12
D. Identificação do Fisco, Marketplace ou Transportadora emitente da DC-e	13
I. Itens da DCE	14
W. Total da DCE	14
ZX. Informações Suplementares da DCE	14
8. Serviço: Evento de Cancelamento	15
8.1 Alteração em Regras de Validação	15
9. DACE	15

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	Setembro/2024	Publicação da NT para alteração de leiaute e correções relacionadas ao MODC
1.10	Março/2026	Publicação da NT com correções e outras adequações da documentação com o schema
1.20	Maior/2026	Publicação da NT com criação da regra de validação B02-20
1.21	Junho/2026	Correção de código de rejeição da regra F02-10 e a alteração da data de entrada em produção da regra B02-20
1.30	Agosto/2026	Alteração da regra I06-10

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Alteração de Leiaute e Correções	30/10/2024	-
1.10	Correção da documentação para adequação com schema	Imediato	Imediato
1.20	Criação da regra de validação B02-20	01/06/2026	08/06/2026
1.20	Ativação da Regra B02-20	01/06/2026	22/06/2026
1.30	Alteração da regra I06-10	Imediato	Imediato

1. Resumo

Esta Nota Técnica tem como objetivo divulgar as alterações de leiaute da DC-e e correções relacionadas ao Manual da DC-e.

2. Histórico de Alterações

2.1 Versão 1.0

- Corrigidos campos das tags do WebService de eventos, para ficarem de acordo com o schema;
- Corrigido o Id de alguns campos da tabela 2-1 do manual, que fala sobre a chave de acesso da DC-e.
- Corrigido o nome do schema da parte geral dos eventos e retorno dos eventos;
- Incluídas tags para uso exclusivo dos correios;
- Incluídas e corrigidas algumas regras de validações;
- Excluído campos do leiaute de mensagem de retorno dos eventos que não existem no schema;
- Removidas regras de validações que estavam em duplicidade no manual;
- Incluído tpEmit=4 para uso dos correios;
- Incluído campos no grupo de informações adicionais (Z) para uso dos correios e corrigido o nome do grupo de uso livre do fisco;
- Alteradas regras de validação do grupo C para inclusão da emissão pelos correios;

2.2 Versão 1.10

- Correção do tpEmis quando for contingência offline, sendo alterado para “2” conforme está no SCHEMA;
- DACE e mascaramento do CPF;
- Alteração na descrição do campo obsMarketplace para informar que transportadoras também podem utilizá-lo;
- Alteração do limite do valor do item e total da DC-e para R\$ 10.000.000,00 e R\$ 100.000.000,00 respectivamente.
- Corrigido o campo nSeqEvento para comportar até 3 dígitos
- Outras melhorias de documentação

2.3 Versão 1.20

- Criação da regra de validação B02-20.

2.4 Versão 1.21

- Ativação da regra de validação B02-20 em produção para 22/06/2026.
- Alteração do código de rejeição da regra F02-10 para 499.

2.5 Versão 1.30

- Alteração do limite do valor do item da DC-e para R\$ 100.000.000,00.

3. Considerações Iniciais

3.1 Chave de Acesso

Posição	Informação	Caracteres	Campo	Id
1	Código da UF do emitente da DCe	02	cUF	B02
2	Ano e Mês de emissão da DCe	04	AAMM	Extraídos de B07
3	CNPJ da SEFAZ, Marketplace, Transportadora, Usuário emitente ou ECT	14	CNPJ	C02, D02, D09, D13ou D19
4	Modelo da Declaração (99)	02	mod	B04
5	Série da Declaração	03	serie	B05
6	Número da Declaração	09	nDC	B06
7	Forma de emissão da DCe	01	tpEmis	B08
8	Tipo do emitente da DCe (0-App Fisco/1-Marketplace/2-Emissor próprio/3-Transportadora/4-ECT)	01	tpEmit	B08a
9	Site do Autorizador que recepcionou a DCe	01	nSiteAutoriz	B08b
10	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	06	cDC	B03
11	Dígito Verificador da Chave de Acesso	01	cDV	B09

4. Web Service – DCeRecepcaoEvento – Parte Geral

4.1 Leiaute Mensagem de Entrada (Parte Geral)

Schema XML: eventoDCe_v1.00.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Descrição/Observação
P01	eventoDCe	G	-	xml	1	-	
...	...						

4.2 Leiaute Mensagem de Retorno (Parte Geral)

Schema XML: retEventoDCe_v1.00.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam	Descrição/Observação
R01	retEventoDCe	Raiz		-	0-1	-	Grupo do resultado do processamento do Evento
R02	versao	A	R01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam	Descrição/Observação
R03	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	Idem a mensagem de entrada.
R04	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que processou o evento.
R05	cOrgao	E	R01	N	1-1	2	Órgão de recepção do Evento, idem a mensagem de entrada.
R06	cStat	E	R01	N	1-1	3	Código do status da resposta
R07	xMotivo	E	R01	C	1-1	1-255	Descrição do status da resposta
R08	infEvento	G	R01		1-1	-	Grupo de informações do registro do Evento
R09	Id	ID	R08	C	0-1	18	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. No caso de assinatura, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID"
R10	tpAmb	E	R08	N	1-1	1	Idem a mensagem de entrada.
R11	verAplic	E	R08	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.
R12	cOrgao	E	R08	N	1-1	2	Idem a mensagem de entrada.
R13	cStat	E	R08	N	1-1	3	Código do status da resposta.
R14	xMotivo	E	R08	C	1-1	1-255	Descrição do status da resposta.
R15	chDCe	E	R08	N	0-1	44	Idem a mensagem de entrada.
R16	tpEvento	E	R08	N	0-1	6	Código do evento
R17	xEvento	E	R08	C	0-1	5-60	Descrição do resultado do processamento do evento
R18	nSeqEvento	E	R08	N	0-1	1-3	Idem a mensagem de entrada.
R19	eOrgaoAutor	E	R08	N	0-1	2	Idem a mensagem de entrada, para os casos de eventos em que é informado na mensagem de entrada.
R20	CNPJDest	CE	R08	N	0-1	14	Informar o CNPJ do destinatário da DCe. Específico para evento 110111 – Cancelamento
R21	CPFDest	CE	R08	N	0-1	11	Informar o CPF do destinatário da DCe. Específico para evento 110111 – Cancelamento
R22	emailDest	E	R08	C	0-1	1-60	E-mail do destinatário informado na DCe. Específico para eventos 110111 – Cancelamento
R23	dhRegEvento	E	R08	D	1-1	-	Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD (formato UTC). Se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento.
R24	nProt	E	R08	N	0-1	16	Número do Protocolo do Evento,
R91	Signature	G	R01	XML	0-1	-	Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento. A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF.

5. Web Service – DCERecepcaoEvento – Cancelamento

5.1 Regras de Validação

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
P13-10	Data do evento maior que a data de processamento (aceitar tolerância de até 5 minutos) (*1)	Obrig.	578	Rej.	Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento
1P10-10	Verificar se Emissor não autorizado a emitir DC-e	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de DC-e

6. Web Service – DCEConsultaProtocolo

6.1 Regras de Validação

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
J02b	UF da Chave de Acesso não é atendida pelo WebService	Obrig.	XXX	Rej.	Rejeição: UF informada na chave de acesso não é atendida pelo WebService

7. Serviço: Autorização de Uso da DC-e

7.1 Leiaute da DC-e

Grupo B. Identificação da Declaração de Conteúdo eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
5	B01	ide	Informações de identificação da DCE	G	A01		1-1		
6	B02	cUF	Código da UF do usuário emissor da DCE	E	B01	N	1-1	2	Código da UF do emissor da declaração. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
7	B03	cDC	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	E	B01	N	1-1	6	Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pela SEFAZ emitente para cada DCE para evitar acessos indevidos.
8	B04	mod	Código do Modelo da Declaração	E	B01	N	1-1	2	99=Declaração de Conteúdo eletrônica.
9	B05	serie	Série da Declaração	E	B01	N	1-1	1 - 3	Séris da declaração
10	B06	nDC	Número da Declaração	E	B01	N	1-1	1 - 9	Número do Declaração.
11	B07	dhEmi	Data e hora de emissão da declaração	E	B01	D	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
12	B08	tpEmis	Tipo de Emissão da DCE	E	B01	N	1-1	1	1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência off-line da DCE;
12a	B08a	tpEmit	Tipo do Emitente da DCE	E	B01	N	1-1	1	0=Fisco 1=Marketplace 2=Emissor próprio 3=Transportadora 4=ECT
12b	B08b	nSiteAutoriz	Site do Autorizador que recebeu a DCE	E	B01	N	1-1	1	Se o autorizador da DCE possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a DCE (1 a 9). Observação: O ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de nSiteAutoriz o contribuinte pode usar
13	B09	cDV	Dígito Verificador da Chave de Acesso da DCE	E	B01	N	1-1	1	Informar o DV da Chave de Acesso da DCE, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso
14	B10	tpAmb	Identificação do Ambiente	E	B01	N	1-1	1	1=Produção; 2=Homologação
15	B11	verProc	Versão do Processo de emissão da DCE	E	B01	C	1-1	1- 20	Informar a versão do aplicativo emissor de DCE.

D. Identificação dos Correios, Fisco, Marketplace ou Transportadora emitente da DC-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
32	D01	Fisco		CG	A01		0-1		Informações do fisco (uso exclusivo do fisco)
33	D02	CNPJ	CNPJ do órgão	E	D01	N	1-1	14	Informar os zeros não significativos.
34	D03	xOrgao	Nome do órgão	E	D01	C	1-1	1 - 60	
35	D07	UF	Sigla da UF	E	D01	C	1-1	2	
32	D08	Marketplace		CG	A01		0-1		Informações do Marketplace (uso exclusivo do Marketplace)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
33	D09	CNPJ	CNPJ do Marketplace	E	D08	N	1-1	14	Informar os zeros não significativos.
34	D10	xNome	Razão Social ou Nome do Marketplace	E	D08	C	1-1	1 - 60	
35	D11	Site	Endereço do Site do Marketplace	E	D08	C	1-1	1-120	
32a	D12	Transportadora		CG	A01		0-1		Informações da Transportadora (uso exclusivo da Transportadora)
32b	D13	CNPJ	CNPJ da transportadora	E	D12	N	1-1	14	Informar os zeros não significativos.
32c	D14	xNome	Razão Social ou Nome da Transportadora	E	D12	C	1-1	1 - 60	
33	D15	EmpEmisProp		CG	A01		0-1		Informações da empresa com emissão própria
34	D16	CNPJ	CNPJ da empresa nos casos de emissão própria	E	D15	D	1-1	14	Informar os zeros não significativos.
35	D17	xNome	Razão Social ou Nome da Empresa	E	D12	C	1-1	1 - 60	
33	D18	ECT		CG	A01		0-1		Informações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (uso exclusivo da ECT)
34	D19	CNPJ	CNPJ dos Correios	E	D18	N	1-1	14	Informar os zeros não significativos.
35	D20	xNome	Razão Social ou Nome da ECT	E	D18	C	1-1	1 - 60	

Z. Informações Adicionais da DCE

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
399	Z01	infAdic	Grupo de Informações Adicionais	G	A01		0-1		
400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	E	Z01	C	0-1	1 - 5000	
401	Z03	infCpl	Informações Complementares de interesse do usuário emitente	E	Z01	C	0-1	1 - 5000	
402	Z04	infAdMarketplace	Informações Adicionais do Marketplace	E	Z01	C	0-1	1 - 5000	
402a	Z04a	infAdTransp	Informações Adicionais da Transportadora	E	Z01	C	0-1	1 - 5000	
402b	Z04b	infAdECT	Informações Adicionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	E	Z01	C	0-1	1 - 5000	
403	Z05	obsFisco	Grupo Campo de uso livre do Fisco	G	Z01		0-10		Campo de uso livre do Fisco, Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto
404	Z06	xCampo	Identificação do campo	A	Z05	C	1-1	1 - 20	Identificação do campo
405	Z06	xTexto	Conteúdo do campo	E	Z05	C	1-1	1 - 60	Conteúdo do campo
406	Z07	obsMarketplace	Grupo Campo de uso livre do Marketplace ou Transportadora	G	Z01		0-10		Campo de uso livre do Marketplace ou Transportadora. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto
407	Z08	xCampo	Identificação do campo	A	Z07	C	1-1	1 - 20	Identificação do campo

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
408	Z09	xTexto	Conteúdo do campo	E	Z07	C	1-1	1 - 60	Conteúdo do campo
409	Z10	obsEmit	Grupo Campo de uso livre do Emitente	G	Z01		0-10		Campo de uso livre do Emitente. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto
410	Z11	xCampo	Identificação do campo	A	Z10	C	1-1	1 - 20	Identificação do campo
411	Z12	xTexto	Conteúdo do campo	E	Z10	C	1-1	1 - 60	Conteúdo do campo
412	Z13	obsECT	Grupo Campo de uso livre da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	G	Z01		0-10		Campo de uso livre da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto
413	Z14	xCampo	Identificação do campo	A	Z13	C	1-1	1 - 20	Identificação do campo
414	Z15	xTexto	Conteúdo do campo	E	Z13	C	1-1	1 - 60	Conteúdo do campo

7.2 Alteração na Validação da área de dados da DC-e

#	Regra de Validação	Aplic	Msg	Efeito	Descrição Erro
D05	Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem	Facul.	568	Rej.	Rejeição: Falha no schema XML — inexistente atributo versao na tag raiz do lote de DCe

7.3 Alteração em Regras de Validação – RV

B. Identificação da DCe

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
B02-20	Código da UF (tag: ide/cUF) da DCe diferente da UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF)	Obrig.	220	Rej.	Rejeição: Código da UF da DCe diferente da UF do emitente

C. Identificação do Usuário Emitente da DCe

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
C02a-20	Se informado CPF do Usuário Emitente (id: C02a) ou idOutros (id: C02b): - Obrigatório informar CNPJ do Fisco (id: D02), CNPJ do Marketplace (id: D09), Transportadora (id: D13) ou Correios (id: D19)	Obrig.	407	Rej.	Rejeição: Emissão por pessoa física sem informação do CNPJ do Fisco, Marketplace, Transportadora ou Correios

C02-40	Se informado CNPJ do Usuário Emitente e não informado CNPJ do Fisco (campo D02) e não informado CNPJ do Marketplace (campo D09) e não informado CNPJ da Transportadora (campo D13) e não informado CNPJ da ECT (campo D19): - Campo TpEmit difere de 2 (Emissor próprio)	Obrig.	503	Rej.	Rejeição: Emissão própria com Tipo do Emitente incompatível
--------	---	--------	-----	------	---

D. Identificação do Fisco, Marketplace ou Transportadora emitente da DC-e

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
D01-10	Se informado grupo de identificação do Fisco (campo D01) - Campo TpEmit difere de 0 (Fisco)	Obrig.	277	Rej.	Rejeição: Emissão pelo fisco com Tipo do Emitente incompatível
D02-10	Se informado CNPJ do órgão (Fisco) (campo D02) - CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido	Obrig.	278	Rej.	Rejeição: CNPJ do órgão inválido
D07-10	Sigla da UF do Fisco (campo D07) inexistente	Obrig.	279	Rej.	Rejeição: Sigla da UF do Fisco inexistente
D08-10	Se informado grupo de identificação do Marketplace (campo D08) - Campo TpEmit difere de 1 (Marketplace)	Obrig.	271	Rej.	Rejeição: Emissão pelo marketplace com Tipo do Emitente incompatível
D09-10	Se informado CNPJ do marketplace (campo D09): - CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido	Obrig.	270	Rej.	Rejeição: CNPJ do marketplace inválido
D09-20	Se informado CNPJ do marketplace (campo D09): - Verificar se o Marketplace está bloqueado para emissão.	Obrig.	269	Rej.	Rejeição: Marketplace bloqueado para emissão de DCE
D12-10	Se informado grupo de identificação da Transportadora (campo D12) - Campo TpEmit difere de 3 (Transportadora)	Obrig.	268	Rej.	Rejeição: Emissão pela Transportadora com Tipo do Emitente incompatível
D13-10	Se informado CNPJ da transportadora (campo D13): - CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido	Obrig.	267	Rej.	Rejeição: CNPJ da transportadora inválido
D13-20	Se informado CNPJ da transportadora (campo D13): - Verificar se a transportadora está bloqueada para emissão.	Obrig.	269	Rej.	Rejeição: Transportadora bloqueada para emissão de DCE
D13-30	Se informado CNPJ da transportadora, campo D13: - Verificar se a transportadora está habilitada no CCC e possui autorização para emissão de CTe	Obrig.	266	Rej.	Rejeição: Transportadora não está habilitada no CCC
D16-10	Se informado grupo de identificação de Emissão própria (campo D15): - Campo TpEmit difere de 2 (Emissão própria)	Obrig.	230	Rej.	Rejeição: Emissão própria com Tipo do Emitente incompatível
D16-20	Se informado grupo de identificação de Emissão própria (campo D15): - Campo CNPJ (D16) deve ser igual ao CNPJ do usuário emitente (campo C02)	Obrig.	231	Rej.	Rejeição: CNPJ do Emissor Próprio difere do CNPJ do Usuário emitente
D18-10	Informado o grupo exclusivo dos correios e assinatura diferente dos correios	Obrig.	700	Rej.	Rejeição: Emissão pelos correios, e assinatura diferente dos correios
D19-10	Se informado grupo de identificação da ECT (campo D18): - Campo TpEmit difere de 4 (ECT)	Obrig.	230	Rej.	Rejeição: Emissão pela ECT com Tipo do Emitente incompatível
D19-20	Se informado grupo de identificação da ECT (campo D18): - Campo CNPJ (D19) deve ser igual ao CNPJ do usuário emitente (campo C02)	Obrig.	231	Rej.	Rejeição: CNPJ da ECT difere do CNPJ do Usuário emitente

F. Autorização para obter o XML

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
F02-10	Se informada autorização download XML com CNPJ: – CNPJ com zeros ou dígito inválido	Obrig.	499	Rej.	Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido

I. Itens da DCE

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
I03-10	Se informado NCM completo 8 posições e valor difere de "00000000": - NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC Observação: Em caso de não ser possível a classificação segundo a tabela do MDIC, deve ser informado o código "00000000"	Obrig.	778	Rej.	Rejeição: Informado NCM inexistente [nltem: nnn]
I06-10	Valor total bruto do produto (campo I06) acima do permitido. Observação: O valor limite é R\$ 100.000.000,00	Obrig.	777	Rej.	Rejeição: Valor total bruto do produto acima do permitido [nltem: nnn]
I06-20	Verificar se vProd (id:I06) difere de vUnCom (id:I05) * qCom (id: I04) (*4)	Obrig.	629	Rej.	Rejeição: Valor do produto difere do resultado do valor unitário de comercialização multiplicado pela quantidade comercial [nltem: nnn]

W. Total da DCE

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
W16-10	Valor total da DCE (id: W16) acima do permitido. Observação: O valor limite é R\$ 100.000.000,00	Obrig.	776	Rej.	Rejeição: Valor total da DCE acima do permitido [nltem: nnn]
W16-20	Total do vDC (id: W16) difere do somatório dos vProd (id: I06) (*4)				Rejeição: Total da DCE difere do somatório dos valores que compõem o valor total da DCE.

ZX. Informações Suplementares da DCE

Campo-Seq	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
-----------	--------------------	--------	-----	--------	----------------

ZX02-20	Endereço do site da UF para a Consulta via QR Code difere do previsto. Nota: O uso diferenciado de maiúsculas ou minúsculas não deve ser considerado na validação. Observação: Para consultar as URLs por UF utilizadas no QR Code, acesse: https://www.fazenda.pr.gov.br/dce/qrcode	Obrig.	814	Rej.	Rejeição: Endereço do site para consulta do QR Code difere do previsto.
---------	--	--------	-----	------	---

(*4) O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

8. Serviço: Evento de Cancelamento

8.1 Alteração em Regras de Validação

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
P12-44	CNPJ/CPF do Autor diverge do CNPJ/CPF da Chave de Acesso Nota: Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série={0-909}, CPF: Série<={0-909}	Obrig.	574	Rej.	Rejeição: Autor do evento diverge do emissor da DCE

9. DACE

- O mascaramento do CPF na DACE é uma prática recomendada para garantir a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visando a proteção de dados pessoais do consumidor.
 - Padrão de mascaramento: NNN.***.***-NN