



Provedor de Assinatura e Autorização - PAA

Manual de Orientações do PAA

Versão 1.02 – setembro de 2026

Controle de Versões

Versão	Data	Base Legislativa
1.00	08/2022 – Sefaz/RS - PROCERGS	Ajuste SINIEF 9/22
1.01	04/2026 – Atualização das Definições	
1.02	09/2026 – Inclusão da tag série na resposta do distPAA	

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Considerações Iniciais	3
3.	Descrição Simplificada do Modelo Operacional	4
4.	Padrão de Certificado Digital para Assinatura Avançada	4
	Chave Privada RSA (PrivateKey)	5
	Chave Pública RSA (PublicKey)	5
	Assinatura RSA e Geração do DFe pelo PAA	5
5.	Credenciamento de contribuintes	6
6.	Série de emissão dos documentos	6
7.	Estrutura das informações do PAA no XML dos DFe	7
8.	Fluxo simplificado de funcionamento do PAA	8
9.	Serviços de Integração do PAA	9
	Definições Iniciais sobre o Serviço	9
	Padrões Técnicos	9
	Declaração <i>namespace</i>	9
	Validação de <i>Schema</i>	9
	Controle de Versão do <i>Schema</i>	10
	Padrão de compactação	10
	Web Services	10
4.	Serviço de Distribuição do Cadastro PAA	11
	Informações Gerais	11
	Leiaute Mensagem de Entrada	11
	Leiaute Mensagem de Retorno	11
	Regras de validação do Serviço	12
	Validação das Regras de Negócio do Web Service	13
	Processamento da Requisição	13
5.	Serviço de Manutenção do Vínculo do Cadastro PAA	15
	Informações Gerais	15
	Leiaute Mensagem de Entrada	15
	Leiaute Mensagem de Retorno	15
	Regras de validação do Serviço	16
	Validação das Regras de Negócio do Web Service	17
	Processamento da Requisição	17

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as diretrizes técnicas relacionadas ao uso de um Provedor de Assinatura e Autorização de Documentos Fiscais Eletrônicos - PAA, em conformidade com as disposições do Ajuste SINIEF 9/22, que instituiu este modelo em âmbito nacional.

2. Considerações Iniciais

O Ajuste SINIEF 9/22, celebrado pelo CONFAZ e pela Receita Federal do Brasil, estabelece o arcabouço legal e regulatório para a atuação do PAA, permitindo que a assinatura digital e a solicitação de autorização de documentos fiscais eletrônicos sejam realizadas por meio de um serviço intermediário devidamente habilitado, em nome do emissor do documento. Este documento detalha a implementação técnica do modelo, em consonância com as normas e os prazos definidos pelo Ajuste e suas posteriores alterações (como os Ajustes SINIEF 45/22, 55/22, 47/23 e 46/25).

A proposta desse modelo é simplificar os processos envolvidos na emissão de documentos fiscais eletrônicos, reduzindo a complexidade técnica para contribuintes e sistemas emissores, ao mesmo tempo em que mantém os requisitos de segurança, integridade e validade jurídica das informações transmitidas. A utilização de provedores especializados, nos termos do Ajuste SINIEF 9/22, possibilita maior padronização, confiabilidade e eficiência na comunicação com os ambientes de autorização fiscal, especialmente para públicos como o Microempreendedor Individual (MEI), o produtor rural e os optantes pelo Simples Nacional.

De forma geral, o PAA atua como uma camada de apoio ao emissor, realizando as etapas de assinatura eletrônica e encaminhamento dos documentos para autorização, conforme as regras previamente estabelecidas no Ajuste SINIEF 9/22 e nos manuais técnicos. Esse modelo contribui para a modernização dos processos fiscais eletrônicos, favorecendo a automação, a escalabilidade das soluções e a melhoria da experiência dos usuários envolvidos.

É importante salientar que o uso do Provedor de Assinatura e Autorização de Documentos Fiscais Eletrônicos não altera a responsabilidade legal e tributária do emitente em relação às informações constantes no documento fiscal eletrônico emitido, conforme preconiza o inciso III da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 9/22. O PAA atua exclusivamente como intermediário técnico, prestando serviços de apoio à assinatura digital e ao encaminhamento do documento para autorização, não assumindo a autoria fiscal nem a responsabilidade pelo conteúdo, veracidade ou adequação tributária das informações declaradas pelo contribuinte.

3. Descrição Simplificada do Modelo Operacional

O contribuinte emitente de Documento Fiscal Eletrônico, que pertence a um dos perfis relacionados no Ajuste SINIEF, poderá utilizar os serviços de um Provedor de Assinatura e Autorização de Documentos Fiscais Eletrônicos - PAA com a finalidade de realizar comunicações com os sistemas de autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos providos pelas administrações tributárias, em nome do contribuinte.

O ambiente de autorização das Administrações Tributárias através do Portal Nacional dos Documentos Fiscais Eletrônicos irá permitir a vinculação entre contribuintes que se enquadrarem nesse perfil (devidamente identificados na plataforma gov.br do governo federal) com Provedores de Assinatura e Autorização previamente homologados pela Coordenação do ENCAT.

O contribuinte deverá utilizar ferramenta de emissão de documento fiscal fornecida pelo PAA, preferencialmente na internet e com identificação do usuário.

O PAA receberá o pedido de emissão no formato que seu software estiver construído e providenciará a geração do XML do documento fiscal eletrônico preenchendo o grupo “*infPAA*”. Neste grupo será alimentada a tag “*SignatureValue*” assinando o atributo “*Id*” do DFe com a chave criptográfica no padrão RSA fornecida pela administração tributária. O DFe também deverá receber a assinatura digital qualificada com certificado ICP-Brasil do PAA.

O PAA deverá transmitir o XML do DFe para o ambiente de autorização da SEFAZ Virtual RS onde será submetido a todas as regras de validação estabelecidas no MOC. O documento poderá ser autorizado ou rejeitado, devendo o PAA guardar o protocolo de autorização e atuar nos casos em que houver rejeição.

4. Padrão de Certificado Digital para Assinatura Avançada

O certificado digital utilizado para assinatura avançada das mensagens seguirá padrão RSA (com par de chaves) gerados pela Plataforma de Emissão Simplificada - PES para o usuário contribuinte que efetuar seu credenciamento e vinculação com o Provedor de Assinatura e Autorização no portal da SEFAZ Virtual RS identificando-se através de usuário e senha da plataforma gov.br.

O PAA poderá obter o par de chaves (pública e privada) dos usuários vinculados acessando o webservice descrito mais a frente neste manual.

Os certificados seguirão a especificação OpenSSL e serão gerados de forma única para a relação de cada PAA com o contribuinte vinculado no portal. A especificação produz um par de chaves (pública e privada) no formato PEM RSA 1024 bits.

As chaves são transformadas na estrutura RSA para assinatura digital XML com a seguinte definição:

Chave Privada RSA (PrivateKey)

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Descrição / Observação
Priv01	RSAKeyValue	G	Raiz	-	1-1	Chave Privada RSA
Priv02	Modulus	E	Priv01	Base64	1-1	
Priv03	Exponent	E	Priv01	C	1-1	Informar "AQAB"
Priv04	P	E	Priv01	Base64	1-1	
Priv05	Q	E	Priv01	Base64	1-1	
Priv06	DP	E	Priv01	Base64	1-1	
Priv07	DQ	E	Priv01	Base64	1-1	
Priv08	InverseQ	E	Priv01	Base64	1-1	
Priv09	D	E	Priv01	Base64	1-1	

Chave Pública RSA (PublicKey)

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Descrição / Observação
Pub01	RSAKeyValue	G	Raiz	-	1-1	Chave Pública RSA
Pub02	Modulus	E	Pub01	Base64	1-1	
Pub03	Exponent	E	Pub01	C	1-1	Informar "AQAB"

Assinatura RSA e Geração do DFe pelo PAA

A empresa usuária do serviço de Provedor de Assinatura e Autorização deverá solicitar o vínculo a um Provedor homologado no portal da SEFAZ Virtual RS, o resultado dessa solicitação entregará um par de chaves RSA (chave pública e chave privada) para o emitente.

Com a chave privada, a aplicação do PAA deverá assinar o conteúdo do atributo "Id" do DFe / Evento (convertido para array de bytes) com padrão de assinatura assimétrica RSA SHA1 originando um "SignatureValue" no formato base64.

A chave pública deverá ser informada no grupo “*RSAKeyValue*” no padrão XML Signature para chaves RSA.

Passos a executar:

1. Solicitar o vínculo com o Provedor de Assinatura e Autorização no portal DFe da SVRS com CPF do responsável pela empresa autenticado na plataforma gov.br
2. Obter no portal o par de chaves RSA (chave privada e chave pública).
3. No software do PAA: utilizar a chave privada para assinar o conteúdo da tag “*Id*” do DFe (RSA SHA1 base64).
4. Informar a chave pública no padrão XML Signature no grupo “*RSAKeyValue*”.
5. O PAA deverá assinar o DFe com certificado X509 padrão ICP-Brasil
6. PAA deverá transmitir o DFe para o serviço de autorização da SVRS

A qualquer tempo o Emitente poderá solicitar o término do vínculo e utilização do PAA acessando o portal da SVRS. A administração tributária e o PAA também poderão comandar o encerramento do vínculo. A perda do vínculo tem efeito imediato a partir do momento da solicitação por qualquer interveniente.

5. Credenciamento de contribuintes

Para o credenciamento, o PAA irá consultar o cadastro de emissores de DFe para validar se existe alguma restrição ou se o contribuinte já está credenciado.

Se o contribuinte não estiver credenciado, o portal do PAA irá direcionar o contribuinte para que este faça o credenciamento na sua UF de origem. Se houver alguma restrição, o contribuinte será informado que há restrição de emissão na sua UF de origem.

Após o credenciamento para emissão de DFe, estará disponível a utilização de PAA para este contribuinte.

Até o final de 2026, ou assim que operacional e tempestivamente disponíveis, serão utilizadas na solução do PAA, as informações cadastrais disponibilizadas pelo ambiente nacional de dados previsto no Art. 59 da LC 214/2025.

6. Série de emissão dos documentos.


Visando viabilizar a utilização de software emissor próprio e a emissão via PAA ou até mais de um PAA pelo contribuinte, é necessário fazer o controle da utilização da série do documento a fim de evitar duplicidade de documentos com mesma série e número.

Desta maneira, ao estabelecer o vínculo do PAA, o portal da SVRS irá atribuir àquele vínculo uma série específica que será utilizada pelo PAA para emitir os documentos daquele contribuinte.


A faixa de séries destinadas ao uso da emissão pelo PAA está designada entre 970 e 979, lembrando que cada série permitirá a emissão de até 999.999.999 documentos fiscais eletrônicos.

7. Estrutura das informações do PAA no XML dos DFe

Esquema gráfico do leiaute contemplando o PAA.



Esquema gráfico do leiaute do evento contemplando o PAA.




8. Fluxo simplificado de funcionamento do PAA


Fluxo de Funcionamento do PAA: Simplificando a Emissão de DF-e

O PAA (Provedor de Assinatura e Autorização) atua como um intermediário técnico que realiza a assinatura digital e solicita a autorização de documentos fiscais em nome do emissor. Este modelo reduz a complexidade técnica para o contribuinte, mantendo a validade jurídica através de chaves criptográficas RSA e certificados ICP-Brasil.

Preparação e Vinculação



Ciclo de Emissão e Autorização



9. Serviços de Integração do PAA

Este capítulo tem como objetivo o detalhamento das especificações e padrões de comunicação e integração entre o PAA e as Administrações Tributárias autorizadas de DFe, além das especificações dos serviços que permitem a manutenção automatizada do vínculo PAA x Contribuinte.

Definições Iniciais sobre o Serviço

Os serviços de Distribuição e Manutenção do Vínculo PAA serão disponibilizados de forma centralizada pela SEFAZ Virtual Rio Grande do Sul (SVRS) através de conexão segura com o certificado digital padrão ICP-Brasil do requisitante, devendo este CNPJ estar habilitado para consumir o serviço.

Padrões Técnicos

Serão adotados os padrões técnicos padrão do ecossistema dos documentos fiscais eletrônicos:

- Mensagens no formato XML;
- Comunicação via Web Service;
- Uso de Certificados Digitais no padrão ICP-Brasil (X.509);
- Protocolo de comunicação TLS 1.2, com autenticação mútua;
- Padrão de troca de mensagens via protocolo SOAP, versão 1.2;
- Validação inicial das mensagens via Schema XML, previamente definido;
- Padrão de compactação via Gzip (GNU zip).

Declaração *namespace*

O documento XML deverá ter uma única declaração de *namespace* no elemento raiz do documento com o seguinte padrão:

```
<distPAA xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/paa">
```

É vedado o uso de declaração *namespace* diferente do padrão estabelecido.

Também não é permitida a utilização de prefixos de *namespace*. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML. Assim, ao invés da declaração `<distPAA xmlns:paa=http://www.portalfiscal.inf.br/paa>` (exemplo para o XML de Distribuição com prefixo dfe), deverá ser adotada a declaração: `<distPAA xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/paa">`.

Validação de *Schema*

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, as mensagens XML a serem enviadas deverão ser validadas pelo *Schema* do XML (XSD – XML *Schema Definition*), disponibilizado pela SVRS antes de seu envio. Da mesma forma, o ambiente da SEFAZ deverá efetuar a mesma validação de *Schema*, evitando o ingresso de informações incompatíveis com o *Schema* combinado.

Controle de Versão do *Schema*

O schema do XML permite versionamento para que possa haver evolução da solução e futuras modificações no leiaute desta integração. Em caso futuro de versionamento, este documento será igualmente versionado e por um tempo pré-definido o sistema operará com duas versões em paralelo.

Padrão de compactação

O padrão de compactação adotado para o Sistema é o Gzip (GNU zip) que é implementado nas plataformas Java e .NET framework (classe `System.IO.Compression.GzipStream`).

Web Services

Os *Web Services* disponibilizam os serviços que serão utilizados pela aplicação cliente. O mecanismo de utilização dos *Web Services* segue as seguintes premissas:

- É disponibilizado um *Web Service* para cada tipo de serviço, podendo existir mais de um método para cada serviço;
- O envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão, através de um único método (síncrono);
- A URL dos *Web Services* está documentada neste documento. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (*Web Services Description Language*) de cada *Web Service*;
- O fluxo de comunicação sempre é iniciado pela aplicação cliente através do envio de uma mensagem ao *Web Service* da aplicação servidora com a solicitação do serviço desejado;
- A ocorrência do primeiro erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro;
- Não serão usados parâmetros no SOAP Header.

4. Serviço de Distribuição do Cadastro PAA

Informações Gerais

O objetivo deste serviço é o compartilhamento de dados pela SVRS para o órgão solicitante.

O Web Service de compartilhamento é acionado pelo cliente (SEFAZ ou PAA) que deve enviar uma requisição de compartilhamento que atenda os padrões estabelecidos. O ambiente da SVRS deverá efetuar as validações necessárias, retornando as informações previstas neste serviço.

Outras informações:

Nome do Web Service	DFeDistPAA
Nome do Método	distPAA
WSDL	Padrão SOAP
Parâmetros no SOAP Header	Não usar.

URL Produção: <https://svd.svrs.rs.gov.br/PRPAASVD/dfeDistPAA/dfeDistPAA.asmx>

Leiaute Mensagem de Entrada

Schema XML: distPAA_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
P01	distPAA	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz da mensagem de pedido
P02	versao	A	P01	C	1-1	2v2	Versão do leiaute
P03	verAplic	E	P01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que solicitou o compartilhamento
#	CHOICE XML						Apenas uma das tags abaixo deve ser informada: CNPJPA ou cOrgao. A autorização da utilização destes parâmetros será verificada com base no certificado digital de conexão
P04	CNPJPA	CE	P01	N	1-1	14	CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização Deve ser informado quando o próprio PAA busca seus vínculos
P05	cOrgao	CE	P01	N	1-1	2	Código do órgão/UF solicitante Deve ser informado quando uma UF ou órgão autorizado deseja buscar todos os vínculos independente do PAA
P06	ultNSU	E	P01	N	1-1	15	Último NSU recebido, caso seja informado com zero, o Ambiente do PAA tentará localizar o primeiro registro existente.
P07	NSUFin	E	P01	N	0-1	15	NSU Final que poderá ser retornado nesta requisição. Campo opcional, se não for informado o serviço de distribuição irá retornar os próximos 50 NSU de busca disponíveis a partir do ultNSU informado

Leiaute Mensagem de Retorno

Schema XML: retDistPAA_v9.99.xsd

#	/	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
R01	retDistPAA	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz da mensagem de retorno
R02	versao	A	R01	C	1-1	2v2	Versão do leiaute
R03	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que solicitou o compartilhamento
R04	cStat	E	R01	N	1-1	1	Código do status de resultado da pesquisa
R05	xMotivo	E	R01	C	1-1	255	Descrição do resultado da pesquisa
R06	ultNSU	E	R01	N	0-1	15	Último NSU retornado de acordo com o filtro
R07	ultNSUSVD	E	R01	N	0-1	15	Maior NSU existente no SVD para o filtro utilizado
R08	lotePAA	G	R01	-	0-1		Conjunto de vínculos correspondentes aos NSU solicitados
R09	Sequência XML	-	R08	-	1-50		Lista de registros retornados pela distribuição
R10	infPAA	E	R09	-	1-1		Grupo de Informações do vínculo PAA
R11	NSUPAA	A	R10	N	1-1	15	Número sequencial único da movimentação do registro do vínculo
R12	CNPJPA	E	R10	C	1-1	14	CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização
R13	CNPJEmit	CE	R10	N	1-1	14	CNPJ do Emitente vinculado ao PAA
R14	CPFemit	CE	R10	N	1-1	11	CPF do Emitente vinculado ao PAA
R15	dSit	E	R10	D	1-1		Data do registro correspondente ao NSUPAA

#	/	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
R16	codSit	E	R10	N	1-1	1	Situação do vínculo correspondente a posição atual do cadastro entre PAA e Contribuinte 0 - Desvinculado por comando do Contribuinte 1 - Vínculo Ativo 2 - Desvinculado por comando do PAA 3 - Desvinculado por comando da Administração Tributária
R16a	Serie	E	R10	N	1-1	1-3	Número da série autorizada para emissões realizadas pelo vínculo PAA e Usuário emite
R17	gChavesPAA	G	R10	-	0-1	-	Grupo de informações das chaves criptográficas geradas pela Plataforma de Emissão para o PAA
R18	gChavePrivada	G	R17	-	0-1	-	Grupo de informações da chave privada
R19	RSAPublicValue	G	R18	-	1-1	-	Chave Privada RSA
R20	Modulus	E	R19	Base64	1-1	-	
R21	Exponent	E	R19	C	1-1	4	Informar "AQAB"
R22	P	E	R19	Base64	1-1	-	
R23	Q	E	R19	Base64	1-1	-	
R24	DP	E	R19	Base64	1-1	-	
R25	DQ	E	R19	Base64	1-1	-	
R26	InverseQ	E	R19	Base64	1-1	-	
R27	D	E	R19	Base64	1-1	-	
R28	gChavePublica	G	R17	-	0-1	-	Grupo de Informações da chave pública
R29	RSAPublicValue	G	R28	-	1-1	-	Chave Pública RSA para assinatura avançada do contribuinte
R30	Modulus	E	R29	Base64	1-1	-	Contém o valor do módulo para o algoritmo da chave pública fornecida pela SEFAZ
R31	Exponent	E	R29	C	1-1	-	Informar "AQAB"

Regras de validação do Serviço

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo TLS)

#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rejeição: Certificado Transmissor inválido	Rej.
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil	Rej.
A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ	Rej.
A08	Verificar se o CNPJ de transmissão está autorizado ao serviço de distribuição Observação: validar nas bases de órgãos autorizados e de PAA credenciados na SVRS	Obrig.	495	Rejeição: Solicitante não autorizado ao serviço	Rej.

Validação Inicial da Mensagem no Web Service

#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 10 KB	Obrig.	214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido	Rej.
B02	XML de Dados Mal-formatado	Obrig.	243	Rejeição: XML Mal-formatado	Rej.

B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)	Rej.
B04	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Serviço Paralisado sem Previsão	Rej.
Validação da área de dados da mensagem					
#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
C01	Verificar se a tag raiz da mensagem foi informada no XML	Obrig.	401	Rejeição: Falha Schema XML, inexistência da tag raiz esperada para a mensagem	Rej.
C02	Verificar a existência do atributo versão na tag raiz do XML	Obrig.	403	Rejeição: Falha Schema XML, inexistência atributo versão na tag raiz da mensagem	Rej.
C03	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rejeição: Falha no schema XML	Rej.
C04	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada	Rej.
C05	Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão do serviço (http://www.portalfiscal.inf.br/paa)	Facult.	598	Rejeição: Usar somente o namespace padrão do serviço	Rej.
C06	Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags	Facult.	599	Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim do msg ou entre as tags	Rej.
C07	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido	Rej.
C08	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8	Rej.

Validação das Regras de Negócio do Web Service

Validação da área de dados da mensagem					
#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
D01	Se informado cOrgao verificar se o CNPJ de transmissão corresponde a UF ou órgão solicitante	Obrig.	405	Rejeição: CNPJ de conexão não pertence ao órgão solicitante	Rej.
D02	Se informado CNPJPA, verificar se o CNPJ é válido	Obrig.	406	Rejeição: CNPJ PAA inválido	Rej.
D03	Se informado CNPJPA verificar se o CNPJ informado é do mesmo CNPJ Raiz do certificado de conexão	Obrig.	407	Rejeição: CNPJ PAA informado não corresponde ao certificado de conexão	Rej.
D04	Se informado NSUFin: - NSU Final deve ser superior ao ultNSU	Obrig.	995	Rejeição: NSU Final deve ser maior que último NSU	Rej.
D05	Se informado NSUFin: - NSU Final não pode estabelecer uma diferença superior a 50 DFe em relação ao ultNSU	Obrig.	996	Rejeição: NSU Final não pode estabelecer um número superior a 50 DFe em relação ao último NSU	Rej.
D06	NSU informado corresponde a registro modificado há mais de seis meses	Obrig.	992	Rejeição: NSU solicitado muito antigo	Rej.

Processamento da Requisição

O Ambiente do SVD deve gerar lotes com até 50 registros que tenham o número sequencial único – **NSU** superior ao **NSU** informado pelo solicitante.

A criação do lote de vínculos deve observar as seguintes regras:

- Ordem crescente de número de protocolos;
- Quantidade máxima de registros do lote: 50 registros;
- Tamanho máximo do lote: 1 MB;

A resposta do WS pode ser:

- **Rejeição** - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado no **cStat**.
- **Nenhum vínculo localizado** – não existe registro para o solicitante – **cStat** = 117. O WS deve informar o último NSU (**ultNSU**) pesquisado na resposta e o maior NSU existente na base de dados (**ultNSUSVD**).
- **Vínculo localizado** – com a devolução do lote de registros encontrados – **cStat** = 118.

O WS deve informar o maior NSU do lote retornado (**ultNSU**) e o maior NSU existente (**ultNSUSVD**).

Observação: Existem situações em que podem ocorrer saltos de NSU. São decorrentes de manutenções nos índices de banco de dados da aplicação da SVD, os saltos podem ser considerados como NSU faltantes e não representam falha no processo.

A aplicação quando receber cStat=117 deverá proceder da seguinte forma:

Ao receber o cStat = 117 o cliente deverá proceder da seguinte forma:

- Se o ultNSUSVD possuir uma diferença superior a 50 números do ultNSU (pesquisado), a aplicação cliente poderá incrementar o NSU em 50 posições e fazer uma nova requisição procedendo desta forma até voltar a receber 118.
- Se o ultNSUSVD devolvido for igual ao pesquisado ou de diferença inferior a 50, a aplicação deverá esperar 3 minutos e refazer a chamada com o mesmo NSU pesquisado anteriormente.

5. Serviço de Manutenção do Vínculo do Cadastro PAA

Informações Gerais

O objetivo deste serviço é permitir que Secretarias de Fazenda ou Provedores de Assinatura e Autorização possam atualizar o status do vínculo PAA x Contribuinte.

O Web Service de manutenção é acionado pelo cliente que deve enviar uma requisição que atenda os padrões estabelecidos. O ambiente da SVRS deverá efetuar as validações necessárias, retornando as informações previstas neste serviço.

Este serviço não permite criar vínculos entre PAA x Contribuintes, somente manipular a situação do vínculo já estabelecido.

Outras informações:

Nome do Web Service	DFeManSitPAA
Nome do Método	manSitPAA
WSDL	Padrão SOAP
Parâmetros no SOAP Header	Não usar.

URL Produção: <https://svd.svrs.rs.gov.br/PRPAASVD/dfeManSitPAA/dfeManSitPAA.asmx>

Leiaute Mensagem de Entrada

Schema XML: ManSitPAA_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
P01	ManSitPAA	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz da mensagem de pedido
P02	versao	A	P01	C	1-1	2v2	Versão do leiaute
P03	verAplic	E	P01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que solicitou o compartilhamento
P04	CNPJPAA	E	P01	N	1-1	14	CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização
	CHOICE XML	-	-				Apenas um dos campos pode ser informado: CNPJEmit ou CPFemit
P05	CNPJEmit	CE	P01	N	1-1	14	CNPJ do Emitente vinculado ao PAA
P06	CPFemit	CE	P01	N	1-1	11	CPF do Emitente vinculado ao PAA
P07	tpMan	E	P01	N	1-1	1	Informa o tipo de manutenção: 1 - Desvincular 2 - Reativar vínculo
P08	dReg	E	P01	D	1-1		Data da informação cadastral
P09	xJust	E	P01	C	1-1	255	Justificativa da alteração

Leiaute Mensagem de Retorno

Schema XML: retManSitPAA_v9.99.xsd

#	/	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
R01	retManSitPAA	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz da mensagem de retorno
R02	versao	A	R01	C	1-1	2v2	Versão do leiaute
R03	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1=Produção /2=Homologação
R04	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que solicitou o compartilhamento
R05	cStat	E	R01	N	1-1	1	Código do status de resultado da requisição
R06	xMotivo	E	R01	C	1-1	255	Descrição do resultado da requisição
R07	dhResp	E	R01	D	1-1		Data e Hora de resposta da requisição
R08	NSUPAA	E	R01	N	0-1	15	Número Sequencial Único da operação

Regras de validação do Serviço

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo TLS)					
#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rejeição: Certificado Transmissor inválido	Rej.
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil	Rej.
A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ	Rej.
A08	CNPJ do Transmissor não é atendido pelo Serviço (conforme tabela de CNPJ de UF, PAAs e Órgãos Conveniados Autorizados)	Obrig.	495	Rejeição: Solicitando não autorizado ao serviço	Rej.

Validação Inicial da Mensagem no Web Service					
#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 10 KB	Obrig.	214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido	Rej.
B02	XML de Dados Mal-formatado	Obrig.	243	Rejeição: XML Mal Formado	Rej.
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)	Rej.
B04	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Serviço Paralisado sem Previsão	Rej.

Validação da área de dados da mensagem					
#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
C01	Verificar se a tag raiz da mensagem foi informada no XML	Obrig.	401	Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem	Rej.
C02	Verificar a existência do atributo versão na tag raiz do XML	Obrig.	403	Rejeição: Falha Schema XML, inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem	Rej.
C03	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rejeição: Falha no schema XML	Rej.
C04	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada	Rej.
C05	Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão do serviço (http://www.portalfiscal.inf.br/paa)	Facult.	598	Rejeição: Usar somente o namespace padrão do serviço	Rej.
C06	Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags	Facult.	599	Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim do msg ou entre as tags	Rej.
C07	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido	Rej.
C08	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8	Rej.

Validação das Regras de Negócio do Web Service

Validação da área de dados da mensagem					
#	Regra de Validação	Crítica	cStat	Mensagem	Efeito
D01	CNPJ do PAA deve ser válido (dígito de controle, zeros ou nulo)	Obrig.	310	Rejeição: CNPJ do PAA inválido	Rej.
D02	O CNPJ do Transmissor deve ser o mesmo CNPJ base do PAA Exceção: Se o CNPJ Transmissor pertencer a uma Unidade Federada, essa regra não será aplicada	Obrig.	311	Rejeição: CNPJ do Transmissor não pertence ao PAA informado	Rej.
D03	Se informado CNPJ do Emitente, ele deve ser válido (dígito de controle, zeros ou nulo)	Obrig.	312	Rejeição: CNPJ do Emitente inválido	Rej.
D04	Se informado CPF do Emitente, ele deve ser válido (dígito de controle, zeros ou nulo)	Obrig.	313	Rejeição: CPF do Emitente inválido	Rej.
D05	Se o CNPJ do PAA informado não possuir vínculo com o Contribuinte (CNPJ/CPF do emitente)	Obrig.	314	Rejeição: Não existe vínculo entre o PAA e o Contribuinte informado	Rej.
D06	Se tipo de manutenção for igual a Desvincular e o CNPJ/CPF já estiver desvinculado	Obrig.	315	Rejeição: Contribuinte já está desvinculado do PAA	Rej.
D07	Se tipo de manutenção for igual a Reativar vínculo e o CNPJ/CPF já estiver com vínculo ativo	Obrig.	316	Rejeição: Contribuinte já está vinculado ao PAA	Rej.

Processamento da Requisição

A resposta deste Web Service pode ser:

- **Rejeição:** Mensagem de retorno com a indicação do motivo da rejeição (tag cStat e xMotivo);
- **Alteração de vínculo do PAA homologada (cStat=100):** O registro será alterado na base de dados do cadastro de PAA e receberá um novo NSUPAA que será retornado na mensagem.