



대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 (약칭: 대기관리권역법 시행규칙)

[시행 2025. 12. 26.] [기후에너지환경부령 제13호, 2025. 12. 26., 타법개정]

기후에너지환경부 (총괄-대기관리과) 044-201-6918, 6902

기후에너지환경부 (자동차 배출가스 검사 - 교통환경과) 044-201-6928

기후에너지환경부 (가정용 보일러-대기관리과) 044-201-6910

기후에너지환경부 (기본계획, 위원회- 대기관리과) 044-201-6918, 6902

기후에너지환경부 (사업장 오염물질 총량관리-대기관리과) 044-201-6918, 6902

기후에너지환경부 (특정건설기계- 교통환경과) 044-201-6933, 6944

기후에너지환경부 (항만, 선박, 공항 - 교통환경과) 044-201-6927

부칙 <제13호,2025. 12. 26.>(이의신청 제도 활성화를 위한 14개 법령의 일부개정에 관한 기후에너지환경부령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

대기오염물질별 최적방지시설의 기준 및 종류(제2조 관련)

1. 질소산화물(NO₂로서)

배출시설	최적방지시설		종류
	기준농도(ppm)		
	초기 연도	최종 연도	
가. 공통시설			측매 반응을 이용 하는 시설 등
1) 발전시설			
가) 고체연료 사용시설			
(1) 화력[기력(汽力)]발전시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	15(6) 이하	10(6) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(6) 이하	8(6) 이하	
(2) 그 밖의 발전시설			
(가) 1996년 6월 30일 이전에 설치한 시설	30(6) 이하	30(6) 이하	
(나) 1996년 7월 1일 이후부터 2014년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	30(6) 이하	25(6) 이하	
(다) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(6) 이하	10(6) 이하	
나) 액체연료 사용시설			
(1) 발전용 내연기관	10(15) 이하	10(15) 이하	
(2) 열병합발전시설 중 흑액 사용시설	45(4) 이하	30(4) 이하	
(3) 그 밖의 발전시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	45(4) 이하	45(4) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(4) 이하	10(4) 이하	
다) 기체연료 사용시설			
(1) 발전용 내연기관			
(가) 설비용량이 10메가와트 이상인 시설			
① 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	8(15) 이하	8(15) 이하	
② 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	5(15) 이하	5(15) 이하	
(나) 설비용량이 10메가와트 미만인 시설			
① 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	10(15) 이하	10(15) 이하	
② 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(15) 이하	5(15) 이하	
(2) 열병합발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	90(6) 이하	90(6) 이하	

배출시설	최적방지시설		종류
	기준농도(ppm)		
	초기 연도	최종 연도	
(나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	50(6) 이하	50(6) 이하	
(3) 바이오가스 사용시설	40(4) 이하	40(4) 이하	
(4) 바이오가스와 매립가스를 사용하는 린번 엔진 발전용 내연기관	40(15) 이하	40(15) 이하	
(5) 그 밖의 발전시설			
(가) 설비용량이 10메가와트 이상인 시설			
① 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	10(4) 이하	8(4) 이하	
② 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	5(4) 이하	5(4) 이하	
(나) 설비용량이 10메가와트 미만인 시설			
① 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	15(4) 이하	15(4) 이하	
② 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	5(4) 이하	5(4) 이하	
2) 일반보일러			
가) 고체연료 사용시설	50(6) 이하	30(6) 이하	
나) 액체연료 사용시설			
(1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 이상인 시설	50(4) 이하	30(4) 이하	
(2) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 미만인 시설	70(4) 이하	50(4) 이하	
다) 기체연료 사용시설			
(1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 이상인 온수 보일러 외의 시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	25(4) 이하	15(4) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후부터 2024년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	20(4) 이하	15(4) 이하	
(다) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	15(4) 이하	15(4) 이하	
(2) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 이상인 온수 보일러	30(4) 이하	30(4) 이하	
(3) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 미만인 시설 (흡수식 냉·온수기는 제외한다)			
(가) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	40(4) 이하	20(4) 이하	
(나) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	20(4) 이하	20(4) 이하	

배출시설	최적방지시설		
	기준농도(ppm)		종류
	초기 연도	최종 연도	
3) 폐수·폐기물 소각시설(소각보일러를 포함한다)			
가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리 시설은 0.2톤) 이상인 시설			
(1) 2007년 6월 30일 이전에 설치한 시설	20(12) 이하	20(12) 이하	
(2) 2007년 7월 1일 이후부터 2024년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	12(12) 이하	12(12) 이하	
(3) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(12) 이하	10(12) 이하	
나) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리 시설은 0.2톤) 미만인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	24(12) 이하	24(12) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	20(12) 이하	20(12) 이하	
4) 고형연료제품 사용시설			
가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	12(12) 이하	12(12) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(12) 이하	10(12) 이하	
나) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 미만인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	24(12) 이하	24(12) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(12) 이하	10(12) 이하	
나. 공정연소시설			
1) 시멘트 및 그 제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다)			
가) 2007년 1월 31일 이전에 설치한 시설	135(13) 이하	115(13) 이하	
나) 2007년 2월 1일 이후부터 2014년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	100(13) 이하	100(13) 이하	
다) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	40(13) 이하	40(13) 이하	
2) 석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설(고체연료 사용시설만 해당한다)			
가) 2007년 1월 31일 이전에 설치한 시설	100(13) 이하	100(13) 이하	
나) 2007년 2월 1일 이후부터 2014년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	80(13) 이하	80(13) 이하	
다) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	40(13) 이하	40(13) 이하	

배출시설	최적방지시설		종류
	기준농도(ppm)		
	초기 연도	최종 연도	
3) 유리제품 제조시설 중 유리 용해시설			
가) 순(純)산소 사용시설	70 이하	60 이하	
나) 그 밖의 시설	80(13) 이하	80(13) 이하	
4) 석유 정제품 제조시설			
가) 가열시설			
(1) 증발량이 시간당 50톤 이상이거나 시간당 열량이 3,095만 킬로칼로리 이상인 시설			
(가) 2001년 6월 30일 이전에 설치한 시설	65(4) 이하	40(4) 이하	
(나) 2001년 7월 1일 이후에 설치한 시설	30(4) 이하	20(4) 이하	
(2) 증발량이 시간당 50톤 미만이거나 시간당 열량이 3,095만 킬로칼로리 미만인 시설	65(4) 이하	40(4) 이하	
나) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러	65(12) 이하	50(12) 이하	
5) 기초유기화합물 제조시설 중 가열시설			
가) 증발량이 시간당 50톤 이상이거나 시간당 열량이 3,095만 킬로칼로리 이상인 시설			
(1) 2001년 6월 30일 이전에 설치한 시설			
(가) 나프타 크래킹 관련 시설	105(4) 이하	70(4) 이하	
(나) 그 밖의 시설	80(4) 이하	50(4) 이하	
(2) 2001년 7월 1일 이후에 설치한 시설			
(가) 나프타 크래킹 관련 시설	60(4) 이하	50(4) 이하	
(나) 그 밖의 시설	30(4) 이하	25(4) 이하	
나) 증발량이 시간당 50톤 미만이거나 시간당 열량이 3,095만 킬로칼로리 미만인 시설	65(4) 이하	40(4) 이하	
6) 1차 금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설 중 용융·용해시설 또는 열처리시설			
가) 소결로	40(15) 이하	35(15) 이하	
나) 열풍로	55(11) 이하	40(11) 이하	
다) 가열로, 열처리로, 소둔로, 건조로			
(1) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	55(11) 이하	55(11) 이하	
(2) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	40(11) 이하	30(11) 이하	
라) 배소로, 환형로, 용선로의 연소가스시설	30 이하	20 이하	
7) 코크스 제조시설 및 관련 제품 저장시설 중 연소시설			

배출시설	최적방지시설		
	기준농도(ppm)		종류
	초기 연도	최종 연도	
가) 2006년 12월 31일 이전에 설치한 시설	90(7) 이하	90(7) 이하	
나) 2007년 1월 1일 이후에 설치한 시설	60(7) 이하	50(7) 이하	
8) 펄프제품 제조시설 중 석회로시설	75 이하	60 이하	

2. 황산화물(SO₂로서)

배출시설	최적방지시설		
	기준농도(ppm)		종류
	초기 연도	최종 연도	
가. 공통시설			흡수에 의한 시설 등
1) 발전시설			
가) 고체연료(목재는 제외한다) 사용시설			
(1) 화력(기력)발전시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	17(6) 이하	10(6) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	15(6) 이하	5(6) 이하	
(2) 국내 생산 코크스 사용시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	55(6) 이하	30(6) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	20(6) 이하	20(6) 이하	
(3) 그 밖의 발전시설			
(가) 1996년 6월 30일 이전에 설치한 시설	23(6) 이하	20(6) 이하	
(나) 1996년 7월 1일 이후부터 2014년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	23(6) 이하	10(6) 이하	
(다) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	20(6) 이하	10(6) 이하	
나) 액체연료 사용시설			
(1) 발전용 내연기관			
(가) 2020년 12월 31일 이전에 설치한 시설	20(15) 이하	10(15) 이하	
(나) 2021년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(15) 이하	5(15) 이하	
(2) 그 밖의 발전시설			
(가) 2020년 12월 31일 이전에 설치한 시설	30(4) 이하	20(4) 이하	
(나) 2021년 1월 1일 이후에 설치한 시설	10(4) 이하	5(4) 이하	
다) 기체연료 사용시설			
(1) 열병합발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	50(6) 이하	50(6) 이하	

배출시설	최적방지시설		종류
	기준농도(ppm)		
	초기 연도	최종 연도	
(나) 2015년 1월 1일 이후부터 2019년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	30(6) 이하	30(6) 이하	
(다) 2020년 1월 1일 이후에 설치한 시설	15(6) 이하	15(6) 이하	
(2) 바이오가스 사용시설(설비용량이 10메가와트 이상인 시설만 해당한다)	30(4) 이하	20(4) 이하	
2) 일반보일러			
가) 고체연료(목재는 제외한다) 사용시설			
(1) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	25(6) 이하	25(6) 이하	
(2) 2015년 1월 1일 이후부터 2019년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	23(6) 이하	20(6) 이하	
(3) 2020년 1월 1일 이후에 설치한 시설	20(6) 이하	15(6) 이하	
나) 액체연료 사용시설			
(1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 이상인 시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	55(4) 이하	20(4) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후부터 2019년 12월 31일 이전까지 설치한 시설	50(4) 이하	20(4) 이하	
(다) 2020년 1월 1일 이후에 설치한 시설	50(4) 이하	15(4) 이하	
(2) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 2,476만 킬로칼로리 미만인 시설			
(가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	55(4) 이하	20(4) 이하	
(나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	50(4) 이하	15(4) 이하	
나. 공정연소시설			
1) 석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 소성 시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설	10(13) 이하	5(13) 이하	
2) 유리제품 제조시설 중 유리 용해시설			
가) 순산소 사용시설(액체연료를 사용하는 시설만 해당한다)	50 이하	50 이하	
나) 그 밖의 시설	50(13) 이하	50(13) 이하	
3) 석유 정제품 제조시설			
가) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러	5(12) 이하	3(12) 이하	
나) 가열시설(액체연료를 사용하는 시설만 해당한다)	50(4) 이하	20(4) 이하	

배출시설	최적방지시설		
	기준농도(ppm)		종류
	초기 연도	최종 연도	
다) 황 회수장치의 폐가스 소각시설(석탄 가스화시설의 황 회수시설을 포함한다)	50(4) 이하	40(4) 이하	
4) 기초유기화합물 제조시설 중 가열시설(액체 연료만 사용하는 시설만 해당한다)	50(4) 이하	30(4) 이하	
5) 1차 금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설 중 용융·용해시설 또는 열처리시설			
가) 소결로의 연소시설	35(15) 이하	35(15) 이하	
나) 배소로, 용광로 및 용선로의 연소가스시설	35 이하	25 이하	
6) 기초무기화합물 제조시설 중 황산제조시설	50(8) 이하	50(8) 이하	
7) 요업제품 제조시설 중 소성시설	35 이하	35 이하	
8) 그 밖의 고체연료 사용시설(시멘트 제품 제조 시설은 제외한다)	10 이하	10 이하	

3. 먼지

배출시설	최적방지시설		
	기준농도(mg/Sm ³)		종류
	초기 연도	최종 연도	
가. 발전시설			여과집진시설, 전기집진시설 등
1) 고체연료 사용시설			
가) 2014년 12월 31일 이전에 설치한 시설	3(6) 이하	3(6) 이하	
나) 2015년 1월 1일 이후에 설치한 시설	2(6) 이하	2(6) 이하	
2) 액체연료 사용시설			
가) 발전용 내연기관			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	7(15) 이하	5(15) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	2(15) 이하	2(15) 이하	
나) 그 밖의 발전시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	7(4) 이하	5(4) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(4) 이하	3(4) 이하	
3) 기체연료 사용시설(열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설)			
가) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	7(6) 이하	5(6) 이하	
나) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(6) 이하	3(6) 이하	
나. 일반보일러			

배출시설	최적방지시설		
	기준농도(mg/Sm ³)		종류
	초기 연도	최종 연도	
1) 고체연료 사용시설			
가) 증발량이 시간당 20톤 이상이거나 시간당 열량이 1,238만 킬로칼로리 이상인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	9(6) 이하	3(6) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(6) 이하	3(6) 이하	
나) 증발량이 시간당 20톤 미만이거나 시간당 열량이 1,238만 킬로칼로리 미만인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	9(6) 이하	5(6) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(6) 이하	3(6) 이하	
2) 액체연료 사용시설			
가) 증발량이 시간당 150톤 이상이거나 시간당 열량이 9,285만 킬로칼로리 이상인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	5(4) 이하	4(4) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(4) 이하	3(4) 이하	
나) 증발량이 시간당 20톤 이상 150톤 미만이거나 시간당 열량이 1,238만 킬로칼로리 이상 9,285만 킬로칼로리 미만인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	5(4) 이하	5(4) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(4) 이하	3(4) 이하	
다) 증발량이 시간당 20톤 미만이거나 시간당 열량이 1,238만 킬로칼로리 미만인 시설			
(1) 2024년 12월 31일 이전에 설치한 시설	14(4) 이하	5(4) 이하	
(2) 2025년 1월 1일 이후에 설치한 시설	3(4) 이하	3(4) 이하	
다. 폐수·폐기물 소각시설(소각보일러를 포함한다)			
1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤) 이상인 시설	2(12) 이하	2(12) 이하	
2) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 0.2톤) 미만인 시설	4(12) 이하	3(12) 이하	
라. 고형연료제품 사용시설			
1) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	2(12) 이하	2(12) 이하	
2) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 미만인 시설	4(12) 이하	3(12) 이하	

비고

1. 최적방지시설이란 각 호의 표에서 정한 기준농도 이하로 오염물질이 배출되도록

하는 시설을 말한다.

2. 각 호의 표에서 초기 연도 및 최종 연도란 각각 기본계획이 적용되는 기간(5년)의 1차 연도 및 5차 연도를 말한다.
3. 각 호의 표에서 정한 기준농도에도 불구하고 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제2호가목 비고 4 및 비고 5에 따라 예외인정 허용기준이 적용되는 배출시설(같은 목 비고 4의 다목·타목 및 같은 목 비고 5의 하목·거목은 제외한다)의 기준농도는 다음과 같이 적용한다. 다만, 적용하는 기준농도가 각 호의 표에서 정한 기준농도보다 낮은 경우에는 각 호의 표에서 정한 기준농도를 적용한다.
 - 가. 초기 연도 기준농도: 예외인정 허용기준의 50%
 - 나. 최종 연도 기준농도: 예외인정 허용기준의 50%
4. 기준농도란의 괄호 안에 기재된 숫자는 표준산소농도(O_2 의 백분율)를 말한다.
5. 제2호나목8)에 따른 배출시설의 표준산소농도는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 해당 배출시설의 표준산소농도를 적용한다.

연도별 배출허용총량의 할당량 및 추가할당량 산정방법(제12조 관련)

1. 연도별 배출허용총량

$$\text{연도별 배출허용총량} = \text{총량관리대상 오염물질별 총량할당계수} \times \text{할당계수 단위량}$$

2. 총량관리대상 오염물질별 총량할당계수

가. 별표 1에 따른 최적방지시설 기준농도가 있는 배출시설

- 1) 초기 할당계수(초기 연도의 할당량 산정 시 적용되는 할당계수를 말한다)는 다음과 같이 산정한다.

$$\text{초기 할당계수} = \text{최근 연도 단위배출량} \times (\text{별표 1에 따른 초기 연도 최적방지시설 기준농도} / \text{최근 연도 평균배출농도})$$

- 2) 최종 할당계수(최종 연도의 할당량 산정 시 적용되는 할당계수를 말한다)는 다음과 같이 산정한다.

$$\text{최종 할당계수} = \text{최근 연도 단위배출량} \times (\text{별표 1에 따른 최종 연도 최적방지시설 기준농도} / \text{최근 연도 평균배출농도})$$

- 3) 중간 연도 할당계수는 초기 및 최종 할당계수에 선형비례 방법을 적용하여 연도별로 산정한다.

비고

- 굴뚝자동측정기기 또는 자가측정에 따라 배출농도를 측정하지 않는 배출시설은 나목의 방법으로 초기 및 최종 할당계수를 산정한다.
- 「전기사업법」 제25조에 따른 전력수급기본계획에 따라 할당기간 중 폐쇄가 예정된 배출시설의 초기 및 최종 할당계수는 최근 연도 단위배출량으로 한다.
- 법 제15조제1항 및 제4항에 따라 허가받은 사업자에 대하여 최초로 연도별 배출허용총량을 할당하는 배출시설의 초기 할당계수는 최근 연도 단위배출량으로 하되, 이에 따라 산정한 초기 할당계수가 최종 할당계수보다 작은 때에는 초기 할당계수를 최종 할당계수로 한다. 이 경우 초기 할당계수를 최종 할당계수로 적용할 때에는 최근 5년간의 연평균 단위배출량과 최근 연도의

단위배출량 중 높은 값을 초기 할당계수로 한다.

4. 질소산화물의 경우 별표 1 제1호에 따라 최적방지시설의 기준농도가 규정되어 있지 않은 배출시설 중 액화천연가스(LNG) 연료를 사용하는 배출시설의 초기 및 최종 할당계수는 3.7000(kg/천m³)를 적용하여 산정한다.
5. 최근 연도 평균배출농도가 1ppm 미만인 경우에는 초기 및 최종 할당계수 산정 시 최근 연도 평균배출농도를 1ppm으로 적용하여 산정한다.

나. 가목 외의 배출시설

$$\text{최근 연도 단위배출량} = \text{초기 할당계수} = \text{최종 할당계수}$$

3. 할당계수 단위량

할당계수 단위량은 총량관리사업자의 최근 5년간의 연도별 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량의 평균으로 한다.

비고

1. 시설 개선, 연료 변경 등으로 가동이 중지되는 등 최근 5년간의 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량을 평균하여 적용하는 것이 적절하지 않은 때에는 다음 계산식에 따라 가동중지기간을 제외하고 할당계수 단위량을 산정할 수 있다. 이 경우 가동중지기간이 연속하여 15일 이상 30일 미만인 때에는 가동중지기간을 1개월로 본다.

$$\text{할당계수 단위량} = \frac{\text{최근 5년간의 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량}}{5 - (\text{가동중지기간 개월수} \div 12)}$$

2. 시설 증설 등으로 최근 5년간의 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량을 평균하여 적용하는 것이 적절하지 않은 경우에는 총량관리사업자가 제출한 향후 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량 및 총량관리대상 오염물질 저감계획 등을 고려하여 할당계수 단위량을 산정할 수 있다.
3. 가동기간이 1년 미만인 배출시설의 경우에는 총량관리사업자가 제출한 연간 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량을 적용하되, 가동개시일이 속한 연도의 다음 연도 1년간의 실제 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량을 기준으로 재산정한다.
4. 「집단에너지사업법」 제2조제5호에 따른 집단에너지시설 중 공급시설, 「전기사업법」 제43조제1항에 따른 한국전력거래소의 급전(給電) 지시에 따라 운전하는 중앙급전발전기(「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물

질배출시설 중 기체연료를 사용하는 발전용 내연기관만 해당한다) 및 「폐기물관리법」 제4조 및 제5조에 따라 설치·운영하는 폐기물처리시설 중 소각시설로서 배출허용총량의 할당기간 중 연료 또는 원료 사용량의 증가(시설의 신설 또는 증설로 인한 증가는 제외한다)가 예상되는 경우에는 증가 예상량 등을 고려한 할당계수 단위량을 산정할 수 있다.

4. 배출허용총량 산정의 특례

가. 최근 5년간 법정관리를 받은 적이 있는 사업장에 대한 배출허용총량은 최근 연도의 동종 업종 가동률의 평균을 기준으로 산출한 연간 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량을 고려하여 산정한다.

나. 제11조제2항에 따라 다음 5년간의 연도별 배출허용총량을 할당하려는 경우 동일한 시·도에 속한 총량관리사업자에게 할당(추가 할당을 포함한다)된 각 연도별 배출허용총량의 합산량은 해당 연도의 시·도의 지역배출허용총량(총량관리사업자에 대한 지역배출허용총량을 말한다)의 총합을 초과할 수 없다.

다. 제16조에 따른 측정기기 미부착 배출시설에 굴뚝 자동측정기기를 부착하여 배출량 산정방법이 변경된 경우, 해당 배출구의 배출허용총량을 재산정할 수 있다.

비고

1. "단위배출량"이란 해당 연도의 오염물질별 배출량을 해당 연도의 연간 연료 사용량, 원료 사용량 또는 제품 생산량으로 나눈 양을 말한다.
2. "최근 연도"란 연도별 배출허용총량을 산정하는 해의 전년도(전년도에 시설 미가동 등의 사유가 있는 경우에는 정상가동된 이전 연도를 말한다)를 말한다.
3. 배출허용총량의 산정 및 할당 단위는 킬로그램으로 한다.

이전할 수 있는 배출허용총량(제21조제1항 관련)

1. 총량관리사업자가 연간 이전할 수 있는 배출허용총량은 당초 할당받았거나 다른 총량관리사업자로부터 이전받은 배출허용총량 전체를 말한다.
2. 총량관리사업자가 법 제15조제1항에 따른 사업장설치허가를 받고 2년이 지난 후에도 특별한 사유 없이 해당 사업장을 설치하지 않는 경우에는 3차 연도 이후에 이전할 수 있는 배출허용총량을 0으로 한다.
3. 총량관리사업자가 해당 사업장을 폐쇄하는 경우 폐쇄 연도에 이전할 수 있는 배출허용총량은 다음의 식과 같이 산정하고, 폐쇄 연도의 다음 연도부터 이전할 수 있는 배출허용총량을 0으로 한다.

$\text{폐쇄 연도의 이전가능 배출허용총량} = \text{해당 연도의 배출허용총량} \times \frac{\text{해당 연도의 가동월수}}{12}$

4. 이전할 수 있는 배출허용총량은 시·도가 할당받은 법 제9조제2항제6호에 따른 지역배출허용총량 중 총량관리사업장 부문 지역배출허용총량을 초과해서는 안 된다.

특정경유자동차의 배출허용기준(제26조 관련)

1. 부하검사방법(광투과식)

가. 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법

제작일자 \ 검사항목	매연
1992년 12월 31일 이전	35% 이하
1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지	30% 이하
1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지	25% 이하
2001년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지	20% 이하
2008년 1월 1일 이후	15% 이하

나. 엔진회전수 제어방식(Lug Down 3모드) 검사방법

구분	제작일자	매연
차량 총 중량 3.5톤 미만 자동차	2000년 12월 31일 이전	35% 이하
	2001년 1월 1일 이후	30% 이하
차량 총 중량 3.5톤 이상 자동차	2000년 12월 31일 이전	25% 이하
	2001년 1월 1일 이후	20% 이하

2. 무부하검사방법(광투과식)

구분	제작일자	매연
차량 총 중량 3.5톤 미만 자동차	2000년 12월 31일 이전	30% 이하
	2001년 1월 1일 이후	25% 이하
차량 총 중량 3.5톤 이상 자동차	2000년 12월 31일 이전	20% 이하
	2001년 1월 1일 이후	15% 이하

비고

- 경유 사용 자동차에 대한 부하검사방법은 제1호가목에 따른 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용한다. 다만, 특수한 구조 등으로 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용할 수 없는 자동차인 경우에는 제1호나목에 따른 엔진회전수 제어방식(Lug Down 3모드) 검사방법을 적용하고, 「자동차관리법」 제69조

제1항에 따른 자동차검사 전산정보처리조직에 전자적 방법에 따라 그 사유를 기록해야 한다.

2. 영 별표 1에 따른 대기관리권역 중 다음 표에 해당하는 지역에 등록된 특정경유 자동차에 대해서는 2020년 7월 2일까지 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 21 제 2호에 따른 운행차 배출가스 수시점검 및 정기검사의 배출허용기준을 적용한다.

대기관리 권역	지역 구분	해당 지역
중부권	세종특별자치시	전 지역
	충청북도	충주시, 제천시, 진천군, 음성군, 단양군
	충청남도	공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계룡시, 당진시, 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군
	전라북도	군산시, 익산시
남부권	전라남도	목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 영암군
동남권	부산광역시	기장군
	대구광역시	달성군
	경상북도	경주시, 구미시, 영천시, 경산시, 칠곡군
	경상남도	진주시, 양산시, 고성군, 하동군

가정용 보일러의 인증기준(제31조제1항 관련)

1. 인증대상

법 제35조제1항에 따라 인증을 받아야 하는 가정용 보일러는 기체연료 또는 액체연료를 사용하는 보일러로서 시간당 증발량이 0.1톤 미만이거나 시간당 열량이 61,900킬로칼로리 미만의 보일러를 말한다. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 수출할 목적으로 생산한 가정용 보일러

나. 대기관리권역이 아닌 지역에서의 판매를 목적으로 제조·공급되는 보일러로서 대기관리권역에서의 판매를 금지하는 표지를 부착한 보일러

2. 인증기준

가. 1종

항 목		인증기준
배출가스	질소산화물(NO _x)	20(0) ppm 이하
	일산화탄소(CO)	100(0) ppm 이하
열효율(난방)		92% 이상

나. 2종

항 목		인증기준	
		기체연료	액체연료
배출가스	질소산화물(NO _x)	40(0) ppm 이하	80(0) ppm 이하
	일산화탄소(CO)	200(0) ppm 이하	150(0) ppm 이하
열효율(난방)		81% 이상	84% 이상

비고

1. 기체연료는 「도시가스사업법」 제2조제1호에 따른 도시가스(이하 "도시가스"라 한다) 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제2조제1호에 따른 액화석유가스(이하 "액화석유가스"라 한다)를 말하며, 액체연료는 등유를 말한다.
2. 제1호나목에 따른 표지는 "본 제품은 대기관리권역에서 판매할 수 없음"이란 문구를 포함하여 가로 10cm, 세로 5cm 이상의 크기로 보일러 전면부에 부착해야 한다. 이 경우 스티커, 라벨, 인쇄, 각인 등의 방법을 사용할 수 있다.
3. 제2호나목에 따른 2종 인증기준은 도시가스가 공급되지 않거나 응축수의 배출구가 없는 등의 사유로 1종 인증을 받은 보일러를 설치하기 어려운 경우에만 적용한다.
4. 제2호의 인증기준란의 ()는 표준산소농도(O₂의 백분율)를 말한다.

5. 2020년 4월 2일 이전에 출시된 모델에 해당하는 가정용 보일러를 계속 제조·공급 또는 판매하는 경우에 대해서는 액화천연가스를 연료로 사용하고 응축수가 발생하는 보일러의 제조를 제외하고는 2020년 9월 30일까지 제2호에 따른 인증기준을 적용하지 않는다.

위임사무 보고사항(제36조 관련)

사무 내용	보고횟수	보고기일	보고자
1. 법 제15조제1항·제3항에 따른 사업장설치의 허가·변경허가 또는 같은 조 제4항 후단에 따른 신고의 수리에 대한 사무처리 현황	수시	허가·변경허가 또는 신고 수리 후 7일 이내	시·도지사
2. 법 제15조제2항에 따른 변경신고의 수리에 대한 사무처리 현황	수시	변경신고 수리 후 30일 이내	시·도지사
3. 법 제17조제1항에 따른 배출허용총량의 할당 현황	연 1회	다음 연도 1월 31일까지	시·도지사
4. 법 제17조제6항에 따른 배출량 산정 결과의 접수 현황	매월	다음 달 말일까지	유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장
5. 법 제17조의2제1항에 따른 배출허용총량의 추가 할당 현황	수시	추가 할당 후 7일 이내	시·도지사
6. 법 제17조의3제1항부터 제3항까지에 따른 배출허용총량의 할당 취소, 보고 접수 및 통보 현황	수시	할당 취소 통보 후 7일 이내	시·도지사
7. 법 제20조제2항에 따른 배출허용총량 이전에 관한 증명서류의 접수 현황	연 1회	다음 연도 2월 말일까지	유역환경청장 (한강유역환경청장은 제외한다) 또는 수도권대기환경청장
8. 법 제20조제4항에 따른 승인 현황	연 1회	다음 연도 4월 30일까지	유역환경청장 (한강유역환경청장은 제외한다) 또는 수도권대기환경청장
9. 법 제20조의2제1항 및 제2항에 따른 배출허용총량의 이월 및 차입의 승인 현황	연 1회	다음 연도 5월 31일까지	유역환경청장 (한강유역환경청장은 제외한다) 또는 수도권대기환경청장
10. 법 제20조의3제1항에 따른 외부감측량 인정 신청 및 같은 조 제2항에 따른 외부감측량 산정 결과 통보 현황	연 1회	다음 연도 3월 31일까지	유역환경청장 (한강유역환경청장은 제외한다) 또는 수도권대기환경청장
11. 법 제21조제1항에 따른 배출허용총량의 조정 현황	수시	조정 후 15일 이내	시·도지사

12. 법 제21조제2항에 따른 다음 연도의 배출허용총량 감량 현황	연 1회	다음 연도 3월 31일까지	시·도지사
13. 법 제22조제1항에 따른 총량초과과징금 및 같은 조 제3항에 따른 가산금의 부과·징수 현황	연 1회	다음 연도 3월 31일까지	시·도지사
14. 법 제24조제1항에 따른 사업장설치의 허가·변경허가의 취소 및 같은 조 제2항에 따른 사업장의 폐쇄명령 현황	수시	허가·변경허가의 취소 및 사업장의 폐쇄명령 후 7일 이내	시·도지사
15. 법 제25조에 따른 자발적 협약의 체결 현황	수시	자발적 협약 체결 후 15일 이내	유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장
16. 법 제30조제2호에 따른 연료품질등급의 산정, 품질항목별 평가 결과	연 2회	매 반기 종료 후 30일 이내	유역환경청장 (한강유역환경청장은 제외한다), 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장
17. 법 제49조제1항, 제3항, 제4항제1호에 따른 과태료 부과·징수 현황	연 1회	다음 연도 1월 31일까지	시·도지사
18. 법 제49조제2항에 따른 과태료 부과·징수 현황	연 1회	다음 연도 1월 31일까지	시·도지사, 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장

대기오염물질 총량관리사업장 설치허가 신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	30일				
신청인	상호(사업장 명칭)		사업자등록번호					
	대표자 성명		휴대전화번호					
	사업장 소재지		전화번호					
신청 내용	업종		주생산품명					
	설치예정일		가동개시에정일					
	대기오염물질 배출시설			방지시설				
	생산공정	배출시설명	휘발성유기화합물 배출시설 중복 여부	설비용량	수량	방지시설명	설비용량	수량
	일일조업 시간(연간 가동일)		대기오염물질 종류	연료 사용량	원료 사용량	배출계수	대기오염물질 발생량	대기오염물질 배출량

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제15조제1항 및 같은 법 시행규칙 제8조제1항부터 제3항
까지의 규정에 따라 대기오염물질 총량관리사업장의 설치허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)


기후에너지환경부장관 또는
특별시장·광역시장·특별자치
시장·도지사 또는
특별자치도지사 귀하

첨부서류	1. 연료 및 원료의 예상 최대 사용량과 제품명 및 제품의 예상 생산량이 포함된 향후 5년간의 연도 별 연료 사용량, 원료 사용량 및 제품 생산량을 예측한 명세서(「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙」 제8조제2항에 따라 신청하는 사업자의 경우에는 직전 5년간의 연료 사용량, 원료 사용량 및 제품 생산량 명세서) 2. 향후 5년간의 총량관리대상 오염물질의 연도별 배출량을 예측한 명세서(「대기관리권역의 대기 환경개선에 관한 특별법 시행규칙」 제8조제2항에 따라 신청하는 사업자의 경우에는 직전 5년간 의 총량관리대상 오염물질의 연도별 배출량 명세서) 3. 향후 5년간의 연도별 총량관리대상 오염물질의 저감계획서 4. 사업장의 배치도, 배출시설 및 방지시설 공정의 흐름도가 포함된 배출시설 및 방지시설의 설치명세서 5. 방지시설의 종류, 외형적 크기, 처리용량 및 설비용량이 포함된 방지시설의 개요를 나타내는 도면 6. 방지시설의 연간 유지관리계획서 7. 사용연료의 성분 분석서, 황산화물의 배출농도 및 배출량을 예측한 명세서(「대기환경보전법」 제41조제3항 단서에 따른 배출시설의 경우만 해당합니다) 8. 「대기환경보전법 시행규칙」 제28조 각 호에 따른 방지시설의 설치 면제 관련 서류(방지시설의 설치를 면제 받으려는 경우만 해당합니다) 9. 「대기환경보전법 시행규칙」 제31조제1항 각 호에 따른 자가방지시설의 설계·시공 관련 서류 (방지시설을 스스로 설계·시공하려는 경우만 해당합니다) 10. 「대기환경보전법 시행규칙」 제32조제1항 각 호에 따른 공동 방지시설의 설치·운영 관련 서류 (공동 방지시설을 설치·운영하려는 경우만 해당합니다) 11. 「대기환경보전법 시행규칙」 제56조제1항 각 호에 따른 고체연료 사용승인 신청 관련 서류 (고체연료 사용승인을 받으려는 경우만 해당합니다) ※ 신청 대상 사업장이 「환경오염시설의 통합환경관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합 관리사업장에 해당하는 경우에는 위 제4호부터 제11호까지의 서류를 갈음하여 「환경오염시 설의 통합환경관리에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 통합환경관리계획서를 첨부할 수 있습 니다.	수수료 100,000원
------	--	-----------------

작성방법

1. 대표자란은 법인의 경우 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
2. 설치예정일란은 대기오염 배출시설 및 방지시설의 설치예정일을 적습니다.
3. 가동개시예정일란은 대기오염 배출시설 및 방지시설 설치 후 가동개시예정일을 적습니다.
4. 대기오염물질 배출시설의 생산공정란은 생산공정이 복합적으로 이루어져 있는 경우 별지에 작성할 수 있습니다.
5. 휘발성유기화합물 배출시설 중복 여부란은 휘발성유기화합물 배출시설과 중복된 대기배출시설에 해당하는 경우 "○"으로 표시합니다.
6. 일일조업시간은 시간 단위로 적고, 연간가동일은 일 단위로 적습니다.
7. 대기오염물질 종류란은 총량관리대상 오염물질인 질소산화물, 황산화물, 먼지 중 해당하는 사항을 적습니다.
8. 연료사용량란 및 원료 사용량란은 총량관리대상 오염물질이 발생하는 배출시설에서 사용하는 연료 및 원료의 사용량을 각각 적습니다.
9. 배출계수란은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙」 제16조제1항에 따른 배출계수를 적습니다.
10. 대기오염물질 발생량란은 방지시설을 통과하기 전의 오염물질의 양을 적습니다.
11. 대기오염물질 배출량란은 방지시설을 통과한 후 배출구로 배출되는 오염물질의 양을 적습니다.

처리절차



처리기관: 기후에너지환경부, 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도

허가번호 제 호

대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증

상 호 (사업장 명칭)					종 별	종		
대 표 자 성 명					사업자등록번호			
사업장 소재지					전 화 번 호			
업 종					일 일 조 업 시 간			
허 가 사 항	대기오염물질 배출시설					방지시설		
	생산공정	배출시설명	연료 및 원료사용량	설비 용량	수량	방지시설명	설비 용량	수량
	대기오염물질 발생량 및 배출량							
	대기오염물질 종류				배출계수	발생량 (톤/년)	배출량 (톤/년)	
	총량관리대상 오염물질 연도별 배출허용총량(kg/년)							
	대기오염물질 종류	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도		
	허가조건							

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제15조제1항·제4항 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항·제10조제4항에 따라 대기오염물질 총량관리사업장의 설치를 허가합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관 또는
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지
사 또는 특별자치도지사

직인

< 변경 사항 >

일 자	내 용	확 인 (서명 또는 인)

< 처분 사항 >

일 자	내 용	확 인 (서명 또는 인)

< 참고 사항 >

일 자	내 용	확 인 (서명 또는 인)

☐ 대기오염물질 총량관리사업장 ☐ 설치 변경허가 신청서
☐ ☐ 설치 변경신고서
☐ ☐ 배출허용총량 추가 할당 신청서

(앞쪽)

접수번호		접수일시	처리일	처리기간	변경허가 변경신고	20일 7일
신청인 (신고인)	상호(사업장 명칭)			사업자등록번호		
	대표자 성명			휴대전화번호		
	사업장 소재지			전화번호		

설치예정일						가동개시예정일					
변경 내용	대기오염 물질 배출시설	기존 사항				변경 사항					
		배출시설명	연료 및 원료 사용량	설비용량	수량	배출시설명	연료 및 원료 사용량	설비용량	수량		
	방지시설	방지시설명		설비용량	수량	방지시설명		설비용량	수량		
	대기 오염물질	대기오염 물질 종류	배출계수	발생량	배출량	대기오염 물질 종류	배출계수	발생량	배출량		
	그 밖의 변경사항										
변경신고 사항											
추가 할당 신청 내용	연도별 배출허용총량(kg/년)										
	대기오염물질	1차년도		2차년도		3차년도		4차년도		5차년도	
	추가 할당 신청량(kg/년)										
	대기오염물질	1차년도		2차년도		3차년도		4차년도		5차년도	

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제15조제1항 후단, 같은 조 제2항 및 같은 법 제17조의2제1항과 같은 법 시행규칙 제9조제1항, 제17조의2제1항에 따라 대기오염물질 총량관리사업장 설치의 변경허가[], 변경신고[] 또는 배출허용총량 추가 할당[]을 신청합니다.

이
의
의


신청인 또는 신고인 설명

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 또는
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 귀하
또는 특별자치도지사

첨부서류	변경 허가	1. 다음 각 목의 서류(변경사항이 있는 경우만 해당합니다) 가. 연료 및 원료의 예상 최대 사용량과 제품명 및 제품의 예상 생산량이 포함된 향후 5년간의 연도별 연료 사용량, 원료 사용량 및 제품 생산량을 예측한 명세서 나. 향후 5년간의 총량관리대상 오염물질의 연도별 배출량을 예측한 명세서 다. 향후 5년간의 연도별 총량관리대상 오염물질의 저감계획서 라. 사업장의 배치도, 배출시설 및 방지시설 공정의 흐름도가 포함된 배출시설 및 방지시설의 설치명세서 마. 방지시설의 종류, 외형적 크기, 처리용량 및 설비용량이 포함된 방지시설의 개요를 나타내는 도면 바. 방지시설의 연간 유지관리계획서 사. 사용연료의 성분 분석서, 황산화물의 배출농도 및 배출량을 예측한 명세서(「대기환경보전법」 제41조제3항 단서에 따른 배출시설의 경우만 해당합니다) 아. 「대기환경보전법 시행규칙」 제28조 각 호에 따른 방지시설의 설치 면제 관련 서류(방지시설의 설치를 면제 받으려는 경우만 해당합니다) 자. 「대기환경보전법 시행규칙」 제31조제1항 각 호에 따른 자가방지시설의 설계·시공 관련 서류(방지시설을 스스로 설계·시공하려는 경우만 해당합니다) 차. 「대기환경보전법 시행규칙」 제32조제1항 각 호에 따른 공동 방지시설의 설치·운영 관련 서류(공동 방지시설을 설치·운영하려는 경우만 해당합니다) 카. 「대기환경보전법 시행규칙」 제56조제1항 각 호에 따른 고체연료 사용승인 신청 관련 서류(고체연료 사용승인을 받으려는 경우만 해당합니다) ※ 신청 대상 사업장이 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장에 해당하는 경우에는 위 라목부터 카목까지의 서류를 갈음하여 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 통합환경관리계획서를 첨부할 수 있습니다. 2. 변경하려는 내용을 증명하는 서류 3. 대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증 원본	변경허가: 100,000원 (총량관리대상 오염물질이 추가되거나 배출허용총량이 증가하는 경우만 해당합니다) 변경신고: 수수료 없음 추가 할당 신청: 수수료 없음
	변경 신고	1. 변경하려는 내용을 증명하려는 서류 2. 대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증 원본	
	추가 할당 신청	1. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률 시행령」 제22조의3제1항제1호에 따른 추가 할당 신청: 변경허가 신청에 따른 첨부서류로 갈음합니다. 2. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률 시행령」 제22조의3제1항제2호에 따른 추가 할당 신청: 다음 각 목의 서류 가. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률 시행령」 제22조의3제1항제2호에 해당하게 된 사실을 증빙할 수 있는 서류 나. 대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증 원본 다. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률」 제17조제5항 본문에 따른 총량관리대상 오염물질 배출량을 자동으로 측정할 수 있는 기기로 측정한 총량관리대상 대기오염물질 배출량(kg/년) 명세서 3. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률 시행령」 제22조의3제1항제3호에 따른 추가 할당 신청: 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 서류	

처리절차

신청인 또는
신고인

처리기관

처리기관

처리기관

신청인 또는
신고인

처리기관: 기후에너지환경부, 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도

대기오염물질 총량관리사업장 신고서

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	30일				
신고인	상호(사업장 명칭)		사업자등록번호					
	대표자 성명		휴대전화번호					
	사업장 소재지		전화번호					
신고내용	업종		주생산품명					
	설치예정일		가동개시예정일					
	대기오염물질 배출시설				방지시설			
	생산공정	배출시설명	휘발성유기화합물 배출시설 중복 여부	설비용량	수량	방지시설명	설비용량	수량
	일일조업 시간(연간 가동일)		대기오염물질 종류	연료 사용량	원료 사용량	배출계수	대기오염물질 발생량	대기오염물질 배출량

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제15조제4항 후단 및 같은 법 시행규칙 제10조제3항에 따라 대기오염물질 총량관리사업장의 신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 또는
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 귀하
또는 특별자치도지사

첨부서류	1. 신고 직전 5년(배출시설의 설치·운영 기간이 5년 미만인 경우에는 해당 기간)간의 연도별 연료 사용량, 원료 사용량 및 제품 생산량 명세서 2. 신고 직전 5년(배출시설의 설치·운영기간이 5년 미만인 경우에는 해당 기간)간의 총량관리대상오염물질의 연도별 배출량 명세서 3. 향후 5년간의 연도별 총량관리대상 오염물질의 저감계획서 4. 사업장의 배치도, 배출시설 및 방지시설 공정의 흐름도가 포함된 배출시설 및 방지시설의 설치명세서(배출시설 및 방지시설의 시설별 명칭·용량·수량 등을 적고, 원료와 원료의 투입점과 오염물질 배출점을 표시해야 합니다) 5. 방지시설의 종류, 외형적 크기, 처리용량 및 설비용량이 포함된 방지시설의 개요를 나타내는 도면(공정별로 작성하되, 방지시설업자가 작성한 경우에는 방지시설업체명을 적어야 합니다) 6. 방지시설의 연간 유지관리 계획서(공정별로 구분하여 명확하게 작성해야 합니다) 7. 사용연료의 성분 분석서, 황산화물의 배출농도 및 배출량을 예측한 명세서(「대기환경보전법」 제41조 제3항 단서에 따른 배출시설의 경우만 해당합니다) 8. 「대기환경보전법 시행규칙」 제25조에 따른 대기오염물질배출시설 설치허가증 또는 설치신고증명서 ※ 신고 대상 사업장이 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리 사업장에 해당하는 경우에는 위 제4호부터 제7호까지의 서류를 갈음하여 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 통합환경관리계획서를 첨부할 수 있습니다.	수수료 50,000원
------	--	----------------

처리절차

신고서 작성	→	접수	→	검토	→	결재	→	설치허가증 발급
신고인		처리기관: 기후에너지환경부, 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도						신고인

배출허용총량 할당 취소사유 발생 사실 보고서

제출인	상호 (사업장 명칭)					
	성명(대표자)				사업자등록번호	
	주소	(전화번호:)				
사업장 소재지		(전화번호:)				
보고 내용	업종	주생산품명				
	할당 취소 사유	사유 발생일				
	연도별 배출허용총량(kg/년)					
	대기오염물질	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
	할당 취소 신청량(kg/년)					
	대기오염물질	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제17조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조의3제1항에 따라 배출허용총량 할당 취소사유 발생 사실을 보고합니다.

년 월 일

제출인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 또는
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 귀하
또는 특별자치도지사

첨부서류	1. 사업장 폐쇄를 증빙할 수 있는 서류 (「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률」 제17조의3제1항제2호에 따라 할당 취소를 신청하는 경우만 해당합니다.) 2. 최근 2년간 총량관리대상 대기오염물질의 배출량을 증빙할 수 있는 자료 (「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률」 제17조의3제1항제3호에 따라 할당 취소를 신청하는 경우만 해당합니다.) 3. 「대기환경보전법 시행령」 제13조 및 같은 영 별표 1의3에 따른 사업장 분류기준에 따른 사업장의 종류 변경을 증빙할 수 있는 자료 (「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률」 제17조의3제1항제3호에 따라 할당 취소를 신청하는 경우로서, 사업장 분류기준에 따른 사업장의 종류가 변경된 경우만 해당합니다.) 4. 대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증 원본
------	--

작성방법

1. 대표자란은 법인의 경우 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
 2. 할당 취소 사유란은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제17조의3제1항제2호 및 제3호에 해당하는 사유를 적습니다.
 3. 사유 발생일란은 할당 취소 사유가 발생한 기준일을 적습니다.
 4. 연도별 배출허용총량은 현재 총량관리사업자가 할당받은 전체 대기오염물질의 할당량을 적습니다.
 5. 할당 취소 신청량은 할당 취소 신청 대상인 대상오염물질 및 할당 취소 신청량을 적습니다.
-

등록번호:

배출허용총량 할당 취소 통보서

수신인	상호 (사업장 명칭)	사업자등록번호			
	성명(대표자)				
	주소	(전화번호:)			
사업장 소재지		(전화번호:)			
할당 취소 사유					
대기오염물질	연도별 할당 취소량(kg/년)				
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
질소산화물					
황산화물					
먼지					
대기오염물질	취 소 후 연도별 배출허용총량(kg/년)				
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
질소산화물					
황산화물					
먼지					
「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제17조의3제3항 및 같은 법 시행규칙 제17조의3제2항에 따라 배출허용총량의 할당 취소를 통보합니다.					
년 월 일					
기후에너지환경부장관					
특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사					
또는 특별자치도지사					

직인

이의신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호		접수일시		처리일	처리기간	7일
신청인	상호(사업장 명칭)					
	성명(대표자)			사업자등록번호		
	사업장 소재지		(전화번호:)			
신청 취지 및 이유						
신청 내용						

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제18조제1항 및 같은 법 시행규칙 제18조제1항에 따라 이의신청서를 제출합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관
지방환경관서의 장
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는
특별자치도지사 귀하

첨부서류	이의신청 내용을 증빙할 수 있는 서류		수수료 없음					
처리절차								
신청서 작성 신청인	→	접수	→	검토 및 결재	→	통보	→	확인 신청인
기후에너지환경부장관, 지방환경관서의 장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사								

배출허용총량 이전확인 신청서

접수번호	접수일시	처리일	처리기간	3일
------	------	-----	------	----

배출허용총량 판매 사업장명

배출허용총량 구매 사업장명

이전 대상	오염물질 종류	이전량 (kg)	이전 단가 (원/kg)	이전 가격 (원)
이전 계약 내용	이전 계약 일시			
	판매 사업장 대표자 (서명 또는 인)		구매 사업장 대표자 (서명 또는 인)	
	주소		주소	
	전화번호		전화번호	

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제20조제2항 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항에 따라 배출허용총량 이전확인 신청서를 제출합니다.

년 월 일

유역환경청장 · 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	없음	수수료	없음
처리절차			
신청서 작성	➔	접수	➔
검토	➔	결재	➔
확인			
신청인	처리기관: 유역환경청 · 수도권대기환경청		신청인

배출허용총량의 이월 승인 신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간
신청인	상호(사업장 명칭)		
	성명(대표자)	사업자등록번호	
	사업장 소재지	(전화번호:)	
신청 내용	해당연도	이월하려는 연도(다음 연도)	
	대기오염물질	이월 승인 신청량(kg)	
	질소산화물		
	황산화물		
	먼지		

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제20조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제21조의2제1항에 따라 배출허용총량의 이월 승인을 신청합니다.

년 월 일

유역환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증 사본 2. 해당 연도에 실제로 배출한 대기오염물질의 배출량을 증빙할 수 있는 서류 3. 배출허용총량의 이전확인을 받은 사실을 증빙할 수 있는 서류(「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률」 제20조제1항에 따라 배출허용총량을 이전하거나 이전받은 경우만 해당합니다)	수수료 없음		
처리절차				
신청서 작성	→ 접수	→ 검토 및 결재	→ 통보	→ 확인
신청인	유역환경청장 또는 수도권대기환경청장			신청인

배출허용총량의 차입 승인 신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호		접수일시		처리일		처리기간	
신청인	상호(사업장 명칭)						
	성명(대표자)				사업자등록번호		
	사업장 소재지		(전화번호:)				
신청 내용	해당연도		20 년				
	대기오염물질		차입 신청량(kg)				
			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
	질소산화물						
	황산화물						
	먼지						
	대기오염물질		차입 후 연도별 배출허용총량(kg)				
			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
	질소산화물						
	황산화물						
먼지							

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제20조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제21조의2제3항에 따라 배출허용총량의 차입 승인을 신청합니다.

년 월 일

유역환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 대기오염물질 총량관리사업장 설치허가증 사본 2. 해당 연도(배출허용총량의 차입을 받으려는 연도를 말합니다)에 실제로 배출한 대기오염물질의 배출량을 증빙할 수 있는 서류 3. 배출허용총량의 이전확인을 받은 사실을 증빙할 수 있는 서류(「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 법률」 제20조제1항에 따라 배출허용총량을 이전하거나 이전받은 경우만 해당합니다)	수수료 없음						
처리절차								
신청서 작성	→	접수	→	검토 및 결재	→	통보	→	확인
신청인	유역환경청장 또는 수도권대기환경청장						신청인	

외부 감축활동 사업계획서

※ 뒤쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 색상의 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	처리기간					
신청인	상호(사업장 명칭)							
	성명(대표자)		사업자등록번호					
	사업장 소재지	(전화번호:)						
신청 내용	외부 감축활동의 명칭		투자비(원)					
	적용방법론							
	사업 시작일		외부감축량 인정 기간(10년 이내) 개월					
	사업 세부내용							
	사업 규모		연도별 예상 감축량(kg/년)					
	구분	용량	설치규모	전체규모	오염물질	질소산화물	황산화물	먼지
	1				예상 감축량 (kg)			
	2							
	3							
	4							
합계								

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 제24조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제21조의3 제1항에 따라 외부 감축활동 사업계획서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)


기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 외부 감축활동 대상 사업장의 최근 5년간 연료 사용량, 원료 사용량 및 제품 생산량 명세서 2. 외부 감축활동 대상 사업장의 최근 5년간 총량관리대상 오염물질의 연도별 배출량 명세서 3. 외부 감축활동 대상 사업장의 배치도 및 배출시설·방지시설의 공정 흐름도가 포함된 배출 시설·방지시설의 설치명세서 4. 외부 감축활동 사업계획의 구체적인 내용 및 관련 증빙 서류 5. 대기오염물질 감축량의 산정 내역 및 관련 증빙 서류 6. 대기오염물질 모니터링 계획 및 관련 증빙 서류	수수료 없음
------	--	-----------

작성방법

- 1. 대표자란은 법인의 경우 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
- 2. 외부 감축활동의 명칭은 해당 활동의 장소(사업장), 적용기술 등을 포함하여 적습니다.
- 3. 적용방법론은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 외부감축량의 산정방법을 적습니다.
- 4. 사업시작일은 사업계획을 증빙할 수 있는 관련 서류에 명시된 일자를 적습니다.
- 5. 외부감축량 인정 기간은 외부 감축활동을 위한 시설을 설치 완료한 이후 감축량의 예상 발생일부터 월단위로 10년 이내 기간을 적습니다.
- 6. 사업규모는 외부 감축활동을 위하여 설치한 시설의 규모를 적습니다.
- 7. 예상 감축량은 적용방법론에 따라 산정된 대기오염물질별 예상 감축량을 적습니다.

처리절차



등록번호:		
외부 감축활동 해당 여부 검토 결과 통보서		
신청인	상호(명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	
	사업장 소재지	(전화번호:)
외부 감축활동의 명칭		
사업계획서 접수 번호		
사업 시작일		
외부감축량 인정 기간		
「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 제24조의2제3항 및 같은 법 시행규칙 제21조의3 제2항에 따라 외부 감축활동 사업계획을 검토한 결과 해당 사업이 외부 감축활동에 해당함을 통보합니다. 년 월 일 기후에너지환경부장관 직인		

외부 감축활동 사업 완료 보고서

※ 색상의 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	처리일	처리기간					
제출인	상호(명칭)		사업자등록번호					
	대표자							
	사업장소재지 (전화번호:)							
완료 내용	외부 감축활동명		투자비(원)					
	적용방법론							
	사업계획서 접수 번호		사업완료일					
	사업 세부내용							
	사업 규모		연도별 예상 감축량(kg/년)					
	구분	용량	설치규모	전체규모	오염물질	질소산화물	황산화물	먼지
	1				예상 감축량 (kg)			
	2							
3								
4								
합계								

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 제24조의2제4항 및 같은 법 시행규칙 제21조의3 제3항에 따라 외부 감축활동 사업 완료 사실을 보고합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	사업 완료를 증빙할 수 있는 자료	수수료 없음
처리절차		
보고서 작성 신청인	→	접수 처리기관

외부감측량 인정 신청서

※ 뒤쪽의 첨부서류 및 작성 방법을 참고하시기 바라며, 색상의 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	처리기간					
신청인	상호(사업장 명칭)							
	성명(대표자)		사업자등록번호					
	사업장 소재지	(전화번호:)						
신청 내용	외부 감측활동의 명칭		투자비(원)					
	적용방법론							
	사업시작일		외부감측량 인정 기간(10년 이내) 개월					
	사업 세부내용							
	사업 규모		연도별 외부감측량 인정 신청량					
	구분	용량	설치규모	전체규모	오염물질	질소산화물	황산화물	먼지
	1				신청량 (kg/년)			
	2							
	3							
	4							
합계								

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 제24조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제21조의4 제1항에 따라 외부감측량 인정 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

유역환경청장 또는
수도권대기환경청장

귀하


첨부서류

1. 외부 감측활동 이후 총량관리대상 오염물질의 연간 배출량 명세서
2. 외부 감측활동을 통한 대기오염물질 감측량의 산정 내역 및 관련 증빙 서류
3. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 외부 감측활동 적용방법론별 증빙 서류

작성방법

1. 대표자란은 법인의 경우 성명 대신 직함을 적어도 됩니다.
2. 외부 감측활동의 명칭은 해당 활동의 장소(사업장) 적용기술 등을 포함하여 적습니다.
3. 적용방법론은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 외부감측량의 산정방법을 적습니다.
4. 사업시작일은 사업계획을 증빙할 수 있는 관련 서류에 명시된 일자를 적습니다.
5. 외부감측량 인정 기간은 외부 감측활동을 위한 시설을 설치 완료한 이후 감측량의 예상 발생일부터 월단위로 10년 이내 기간을 적습니다.
6. 사업규모는 외부 감측활동을 위하여 설치한 시설의 규모를 적습니다.
7. 외부감측량 인정 신청량은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령」 제24조의3제1항 단서에 따라 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 산정방식에 따라 산정한 대기오염물질별 감측량을 적습니다.

처리절차



등록번호:		
외부감측량 산정 결과 통보서		
신청인	상호(명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	
	사업장 소재지	(전화번호:)
외부 감측활동의 명칭		
사업계획서 접수 번호		
외부감측량 인정 기간		
연도별 외부감측량 산정 결과		
「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제20조의3제2항 전단, 같은 법 시행령 제24조의3제3항 및 같은 법 시행규칙 제21조의4제2항에 따라 외부감측량 산정 결과를 통보합니다. 년 월 일 유역환경청장 또는 수도권대기환경청장 직인		

총량초과과징금 납부통지서

(제1쪽)

발행번호 회계연도	납부통지서원부(세입징수관용)					납기일자 통지일자			
납입자	성명·상호 납입자번호 주 소	세입징수관명: 국고계좌:							
회계		소관		관		항		목	
과목				년 월					
납기 내 금액				과징금 산출 근거					
가 산 금									
납기 후 금액 (납 기)									

세입징수관

직인

발행번호 회계연도		납부통지서 겸 영수증서(납입자)				납기일자 통지일자				
납입자	성명·상호 사업등록번호 주소					세입징수관명: 국고계좌:				
회계		소관		관		항		목		
과목					년 월					
납기 내 금액					과징금 산출 근거					
가 산 금										
납기 후 금액 (납 기)										

위 금액을 정히 영수합니다.
년 월 일

위 금액을 납입기한까지 한국은행, 국고수납대리점 또는 우체국에 납입하시기 바랍니다.
이 통지서에 이의가 있는 경우 「행정기본법」 제36조에 따라 처분서를 받은 날부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청을 한 경우에도 이의신청과 관계없이 통지서를 받은 날부터 90일 이내에 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구하거나 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있습니다.

()은행()점
()우체국
()출납공무원

영수인

세입징수관:

직인

170mm×105mm(전산용지)

(제3쪽)

발행번호 회계연도		영수필통지서(세입징수관용)				납기일자 통지일자			
납입자	성명·상호 사업등록번호 주소					세입징수관명: 국고계좌:			
회계		소관		관		항		목	
과목					년 월				
납기 내 금액					세입징수관 귀하 위 금액을 영수하였음을 통지합니다. 년 월 일				
가 산 금									
납기 후 금액 (납 기)									

()은행()점
()우체국
()출납공무원

영수인

170mm×105mm(전산용지)

(제4쪽)

발행번호 회계연도		납부서(한국은행용)				납기일자 통지일자			
납입자	성명·상호 사업등록번호 주소					세입징수관명: 국고계좌:			
회계		소관		관		항		목	
과목					년 월				
납기 내 금액					한국은행장 귀하 위 금액을 수납·납부합니다. 년 월 일				
가 산 금									
납기 후 금액 (납 기)									

()은행()점
()우체국
()출납공무원

영수인

170mm×105mm(전산용지)

[] 배출가스저감장치 부착
[] 저공해엔진 []개조 []교체 증명서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

차량 소유자	성 명	생년월일
	차량명	연식
	주 소	전화번호

배출가스 검사결과		
검사일	검사기관명	검사결과

배출가스저감장치 부착 또는 저공해엔진 개조·교체 실적		
부착 또는 개조·교체 일자	금액(만원)	저감장치 또는 저공해엔진의 종류
부착 또는 개조·교체 업체명	업체 소재지(전화번호)	

위 내용이 사실임을 확인합니다.

년 월 일

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제26조제3항 및 같은 법 시행규칙 제27조제3항에 따라
배출가스저감장치 부착증명서 또는 저공해엔진 개조·교체증명서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·
특별자치도지사 또는 시장·군수 귀하

성능확인검사 결과표

제 호

자동차	등록번호		차대번호	
	최초등록일		연식	
	차종(장치인증번호)			

자동차 소유자	성명		생년월일	전화번호	
	주소				

확인 사항	확인일자(연월일)			확인자 성명	
	확인결과			주행온도분포 (℃, %)	종합판정
	구 분	구조변경 시	확인검사 시		
	매연(%)				
	출력/회전수 (ps/rpm)				

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제26조제4항 및 같은 법 시행규칙 제28조제3항에 따른 성능확인검사를 시행하였음을 확인합니다.

년 월 일

한국교통안전공단
(검사기관장)

직인

가정용 보일러 인증신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 적지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호		접수일시		처리기간	30일
신청인	상호			사업자등록번호	
	대표자 성명			생년월일	
	주소	본사			
		(전화: , 팩스:)			
		제조공장·사업장			
(전화: , 팩스:)					
신청내용	인증 종류	[] 1종 [] 2종			
	사용 연료	기체연료([] 액화천연가스 [] 액화석유가스) 액체연료([] 등유)			
	상표명(모델명)		연간 생산량(판매 예정량)		

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제35조제1항 및 같은 법 시행규칙 제32조제1항에 따라 위와 같이 가정용 보일러의 인증을 신청합니다.

년 월 일

신청인


(서명 또는 인)

한국환경산업기술원장 귀하

첨부서류	1. 가정용 보일러의 구조·성능·내구성 등에 관한 설명서 2. 가정용 보일러의 배출가스 및 열효율에 관한 시험성적서 3. 가정용 보일러의 판매 및 사후관리체계에 관한 설명서 4. 제품보증에 관한 서류	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



가정용 보일러 변경인증신청서

(앞쪽)

접수번호		접수일시		처리기간	30일
인증번호	제 호				
신청인	상 호			사업자등록번호	
	대표자 성명			생년월일	
	주소	본사			
		(전화: , 팩스:)			
	제 조 공장 · 사업장				
	(전화: , 팩스:)				

변경사항			
항목			
변경 전			
변경 후			
변경사유			

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제35조제1항 및 같은 법 시행규칙 제32조제2항에 따라 위와 같이 가정용 보일러의 변경인증을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)


한국환경산업기술원장 귀하

※ 작성할 내용이 많은 경우에는 세부 내용을 붙임으로 첨부할 수 있습니다.

첨부서류	1. 배출가스 및 열효율에 영향을 줄 수 있는 구조·부품 등에 대하여 변경하려는 경우: 변경하려는 인증내용에 관한 설명서(배출가스 및 열효율 변화에 대한 검토 결과를 포함합니다) 2. 상호, 대표자, 주소를 변경하려는 경우: 변경내용을 증명할 수 있는 관련 서류	수수료 없음
------	---	-----------

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



제 호

가정용 보일러 인증서

- 상호:
- 사업자등록번호:
- 주소: (본사)
(제조공장·사업장)
- 대표자 성명:
- 상표명(모델명):
- 인증 종류:
- 사용 연료:

「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제35조제1항 및 같은 법 시행규칙 제33조제3항에 따라 가정용 보일러의 인증기준에 적합함을 인증합니다.

년 월 일

한국환경산업기술원장 직인

※ 한국환경산업기술원은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제44조제2항 및 같은 법 시행령 제35조제4항에 따라 기후에너지환경부장관으로부터 가정용 보일러 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

인 증 이 력

연월일	변경사유	변 경 내 용