ttsx 听说读写不流畅-英语听力口语阅读作文不流畅	
损伤	表现
听觉语言中枢（**颞上回**后部）	**感觉失语症**（**听不懂**别人说话。不是聋子） 你上回说的话感觉听不懂
说话语言中枢 **Broca 区**（**额下回**后部/**中央前回底部前方**）	**运动失语症**（**不会说话**失去词语组织能力。不是哑巴） 我下回 BBB（嘴巴在动）
视觉语言中枢（**角回**）	**失读症**（**看不懂**） 独角兽
书写语言中枢（**额中回**后部）	**失写症**（不会书写） e 手中握着笔
语言理解中枢（韦尼克 **Wernicke 区** 在颞上回后端）	**流畅失语症**（别人说的话和写的东西理解能力受限、说话过度、言不达意） W 这个字母看起来很流畅
弓状束听说联系纤维（连接 Wernicke 语言理解中枢与 Broca 说话语言中枢）	**传导性失语症**（复述障碍，对部分词不能很好的组织或想不起来，如患者可理解“请重复汽车在公路上行驶”，但可能错误复述为“火车在铁路上跑”）
右侧**顶**叶	**穿衣失用症**（穿衣困难）穿衣服时把右手举高高
额顶部	失算症（计算能力缺陷）面对计算 e ding 脑袋痛
右侧颞中叶 有孽种	视觉失认症（不能分辨他人面貌甚至不认识镜子里自己的面容）

理顺知识点：

①.感觉失语症:位于颞上回后部的听觉语言中枢损伤造成的,患者能讲话及书写,能看懂文字(即说话、书写、视觉语言中枢都功能正常),能听到别人的发音,但听不懂别人谈话的含义,因此不能回答别人的问题。

②.运动失语症:位于额下回后部/中央前回底部前方的说话语言中枢Broca区损伤造成的,患者能听懂别人讲话,能看懂文字(即听觉、视觉语言中枢功能正常),但不会讲话,失去词语的组织搭配能力,即不能用词语进行口头表达,但能发音,即与发音有关的肌肉并不麻痹。

③.流畅失语症:损伤左侧颞叶后端或Wernicke区(语言理解中枢)引起,患者说话正常,有时说话过度,但言不达意,言语中充满杂乱词和自创词,对别人说的话和文字的理解能力也有明显缺陷。


④.传导性失语症:是指连接语言理解中枢和说话语言中枢的弓状束听说联系纤维损伤所致,表现为患者对语言的输出和理解都正常,仅是对部分词不能很好地组织或想不起来。

专题串联 • 下丘脑

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

下丘脑**视上核、室旁核**等大细胞神经元	合成**垂体后叶素（神经激素）**：**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/AVP、催产素/缩宫素 OT** 串：下丘脑合成 ADH 经轴突/垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存（轴浆运输），受刺激时再经血液循环到达肾集合管（**神经内分泌**神经激素入血啦）
下丘脑小细胞神经元	合成**下丘脑调节肽（神经激素）**：促甲状腺激素释放激素 TRHrelease、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素、生长抑素、催乳素释放因子、催乳素抑制因子 双重激素调控
视前区-下丘脑前部 PO/AH	**体温调节中枢、温度敏感神经元（热敏神经元较多）**
下丘脑弓状核+脑干网状结构	冷敏神经元较多老公冷
下丘脑**腹内**侧核	**饱食**中枢（拒食）（内）（注意题干问刺激还是破坏）
下丘脑**外**侧区	**摄食**中枢、**摄水**中枢（**渴觉**中枢）（外面摄入）
下丘脑**视交叉上核**+松果体	调节**生物节律**交叉。如体温清晨低、午后高，波动不超过 1 度；血压存在昼夜波动的日节律（双峰双谷）

下丘脑、中脑、杏仁核、伏隔核、边缘叶、前额叶皮层 （请中秋前割杏叶）	调节情绪 例如若在间脑水平以上切除大脑→假怒
下丘脑**前部室周器**	①**穹隆下器**：对 **AngII**最敏感 ②**终板血管器**（渗透压感受器）：对 **NaCl 形成的晶体渗透压升高**最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱，甘露醇和蔗糖也能刺激渗透压感受器



真题解析 • 脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N125-126 B

A.α 波
B.β 波
C.θ 波
D.δ 波

正常成人深度睡眠时，多出现的脑电波是（sleep）

正常人幼年时，主要可见的脑电波是（~~幼年~~ 少年）（婴儿 δ）（儿童 θ）

2.2015N125-126 B
A.促进生长和体力恢复
B.促进生长和精力恢复
C.促进学习记忆和精力恢复
D.促进学习与体力
慢波睡眠的生理意义是
异相睡眠的生理意义是

慢波睡眠长个子
快波睡眠长脑子

3. 2020N118-119 B
A.顶下小叶角回
B.Broca 区
C.Wernicke 区 靠近角回,所以受损除了听不懂,还有看不懂(流畅失语症)
D.颞上回后部
患者除听不懂别人说话外，其他语言认知功能均正常，听力无障碍，其皮层损伤部位是
患者除自己不会说话外，其他语言认知功能均正常，发声无障碍，其皮层损伤部位是

你上回说的话感觉听不懂
我下回BBB(嘴巴在动)

4. 2021N141 X 非快眼动睡眠的生理意义有
A.促进儿童生长发育
B.促进脑合成蛋白质
C.有助于体力恢复
D.有助于突触建立联系

5. 2022N141 X 非联合型学习包括
A.习惯化
B.敏感化
C.条件反射
D.长时程增强 各种形式学习记忆的基础

6. 2024N13 A 在动物下丘脑埋藏电极，通电刺激后能引起动物多食的部位是
A.前核
B.弓状核
C.外侧区 外面摄入
D.腹内侧核

思维导图·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

