外科学腹部和肠道疾病

考频（6–9题，★★★）：A_1 1–4　A_2 2–7　B 0–2　　X　1–3

①胃十二指肠疾病：~~消化性溃疡的并发症和外科治疗~~、胃肿瘤

②腹外疝：斜疝、直疝、股疝

③腹部损伤：实质脏器损伤、空腔脏器损伤

④腹腔感染：腹膜炎、腹盆腔脓肿

⑤肠梗阻

⑥阑尾炎

⑦大肠与肛管疾病：大肠癌、痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿

⑧~~消化道出血~~

注意：先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习外科学

核心精讲


胃肿瘤

性感认识：治疗胃癌的D_2淋巴结清扫的根治性手术

一、胃癌

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
00:30:29--01:01:20

（一）病理



1.好发于胃窦小弯侧，主要为腺癌

「串联」

- 食管癌→鳞癌
- Barrette食管→腺癌
- 肝癌→肝细胞癌
- 阑尾癌→类癌
- 胃癌、大肠癌、胰腺癌、胆囊癌、胆管癌→腺癌

2.早期胃癌

①不侵犯肌层，无论有无局部淋巴结转移

②早期胃癌的特殊类型：微小癌(≤5mm威武）、小胃癌（6-10mm小时）、一点癌

③<2cm、无溃疡的分化型黏膜内癌、无淋巴结转移→内镜下胃黏膜剥离术（首选）或切除术+定期胃镜随访（小二分手内心无愧）

「串联」

- 未突破基底膜→原位癌
- 未突破粘膜肌层→粘膜内癌
- 未侵犯肌层→粘膜下癌

3.Borrmann分型（一肿二三溃四弥漫）

Ⅰ息肉/肿块型（边界清楚）

Ⅱ溃疡局限型（边界清楚）

Ⅲ溃疡浸润型（最常见）

Ⅳ弥漫浸润型（可致革囊胃/皮革胃预后最差）



4.扩散

①直接蔓延

②淋巴转移最早最常见，恶性程度高者跳跃式或晚期易至左锁骨上淋巴结的Virchow

③晚期血道转移最常至肝→牛眼征

④种植性转移：尤其印戒细胞癌转移至双侧卵巢（Krukenberg瘤）




图 11-13　胃癌常见转移途径和部位示意图

「理顺知识点」

- 食管癌、胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结（解剖位置偏左）
- 肺癌晚期容易转移至右锁骨上淋巴结

（二）中老年、腹痛、体重减轻

①内镜：首选、金标准

②大便隐血试验筛查：可持续阳性

③CEA：判断预后、监测复发、辅助诊断



④钡餐：胃壁僵硬、黏膜中断、不规则充盈缺损、壁内龛影、环堤征　Vs. 良性胃溃疡：壁外龛影

「理顺知识点」

- 肿瘤标志物通常可以反映预后、监测复发，但对诊断的价值不大
- 有诊断价值的肿瘤标志物：甲胎蛋白/AFP诊断HCC，前列腺特异抗原/PSA诊断前列腺癌

（三）治疗

1.D2淋巴结清扫的根治性手术

①全胃切除术、远端/近端胃大部分切除术

②胃切断线距肿瘤边缘＞5cm，位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3−4cm（无端生事）


③胃窦癌的远端胃大部分切除术（保留贲门+消化道重建选毕Ⅰ或毕Ⅱ式）不清扫第2、10组淋巴结——贲门左2、脾门10为胃窦癌的第三站


④无论是全胃切除术、还是远端胃大部分切除术均不清扫第13−16组淋巴结——胰头后、肠系膜上血管旁、结肠中血管旁、腹主动脉旁（医生你牛——以后场上不请介种辅助）

咏胃周淋巴结：贲门右左小大弯、幽门上下胃左肝、腹腔动脉脾门动、肝蒂胰后肠系膜、结肠中、腹主旁等

「理顺知识点」

- 1：贲门右淋巴结；2：贲门左淋巴结；3：胃小弯淋巴结；4：胃大弯淋巴结；5：幽门上淋巴结；6：幽门下淋巴结；7：胃左动脉周围淋巴结；8：肝总动脉周围淋巴结；9：腹腔干周围淋巴结；10：脾门淋巴结；11：脾动脉淋巴结；12：肝十二指肠韧带淋巴结；13：胰头后淋巴结；14：肠系膜根部淋巴结；15：结肠中动脉旁淋巴结；16：腹主动脉旁淋巴





D_2 式远端胃根治术

清 D_1 3456

扫 D_2 1789



图 38-6　根治性远端胃切除术，Billroth Ⅱ式胃空肠吻合




图 38-7　根治性全胃切除术，食管空肠 Roux-en-Y 吻合

2.其它治疗

①扩大根治术与联合脏器切除术：累及肝、脾、胰、横结肠等

②姑息性手术：原发灶无法切除而针对胃癌并发症（出血、穿孔、梗阻）

③化疗：氟尿嘧啶类S-1单药或联合顺铂（喂伯伯喝尿）

二、胃淋巴瘤

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:01:20--01:04:29

①钡餐：肿块虽大但仍可见蠕动通过病变处（区别于胃癌）

②内镜超声：判断浸润深度和淋巴结转移，较深取材活检（卵石样改变）

③化疗（CHOP）、抗Hp等

与Hp有关的疾病：慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤

「理顺知识点」

- 胃淋巴瘤和胃癌都可形成肿块
  - 胃癌：肿瘤细胞浸润黏膜层，导致胃壁僵硬、黏膜中断，因此肿块处蠕动消失
  - 胃淋巴瘤虽形成较大肿块，但因肿瘤细胞主要在黏膜下层浸润，较少破坏黏膜结构，因此仍能保留相对正常的蠕动功能
- 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤本质上是非霍奇金淋巴瘤，治疗上选择CHOP方案；与HP有关，需要抗HP治疗

「串联」

- 卵石样改变:结节病、肺泡蛋白沉着症（影像学描述）、克罗恩病、胃淋巴瘤

三、胃间质瘤

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:04:29--01:09:35

①起源于未定向分化的间质细胞

②有恶变倾向：部位、大小、浸润深度、核分裂象（有丝分裂指数）、有无转移等

③CD117/KIT「HelloKitty做胃镜」

④手术配合伊马替尼，不需常规清扫淋巴结

小结常考的靶向药：

	肺腺癌	CML	胃肠间质瘤	淋巴瘤	乳腺癌	大肠癌	肝癌
靶标	EGFR/HER1	ABL	CD117/KIT	CD20	HER2	EGFR	多种激酶
药物	厄洛替尼 吉非替尼	酪氨酸激酶抑制剂TKI 如伊马替尼		利妥昔单抗/ 美罗华	曲妥珠单抗 /赫赛汀	西妥昔单抗	索拉菲尼
记忆	E-厄、吉他-HE	小不点HelloKitty做胃镜		二美丽	去喝	肠息肉	肝索

真题解析·胃肿瘤

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:09:35--01:14:29

1.2014N147-148B

A.癌组织侵入黏膜下层并有淋巴结转移

B.癌组织直径2cm侵入胃壁肌层

C.癌灶侵出浆膜并有淋巴结转移

D.皮革胃

以上选项中，属于早期胃癌的是

以上选项中，预后最差的是

2.2015N80A确定早期胃癌最主要的指标是

A.侵犯深度

B.肿瘤直径

C.生长方式

D.是否淋巴转移

3.2017N162X以下关于胃肠间质瘤的叙述中，正确的有

A.来源于胃肠道平滑肌组织

B.核分裂数与肿瘤预后相关

C.肿瘤长径与肿瘤预后相关

D.肿瘤组织免疫组化检测CD117(+)

　答案：1-3 AD A BCD

4.2018N161X胃窦癌第二站淋巴结有

A.脾门淋巴结

B.贲门右侧淋巴结

C.胃左动脉旁淋巴结

D.腹腔动脉周围淋巴结

无论是全胃切除术、还是远端胃大部分切除术均不清扫第13-16组淋巴结——胰头后、肠系膜上血管旁、结肠中血管旁、腹主动脉旁「医生你牛——以后场上不请介种辅助」

5.2021N162X“早期胃癌”这一概念所包含的内容有

A.病变局限于胃黏膜层内或黏膜下层，有淋巴结转移

B.病变局限于胃黏膜层内或黏膜下层，无淋巴结转移

C.病变浸润达浆膜层，无淋巴结转移

D.微小胃癌和小胃癌是早期胃癌的特殊类型

6.2024N160X胃癌的手术方式有

A.胃部分切除术

B.胃远端/近端大部切除或全胃切除术

C.胃癌扩大根治术

D.联合脏器切除

　答案：4-6 无答案 ABD ABCD

专题串联

胃癌的TNM分期

（1）电子内镜（带超声探头）

Tis原位癌

T_1没有侵犯肌层/固有肌层（早期胃癌），其中T1a侵犯黏膜固有层或黏膜肌层、T1b侵犯黏膜下层

T_2侵犯肌层/固有肌层

T_3穿透浆膜下结缔组织、但没有侵犯浆膜层/脏层腹膜

T_{4a}侵犯（突破）浆膜层/脏层腹膜（长到了胃外面）

T_{4b}侵犯邻近结构

（2）CT/MRI

N_0无

$N_1$1-2个区域淋巴结转移（大概率是答案）

$N_2$3-6个区域淋巴结转移

N_3≥7个区域淋巴结转移

