

## 专题串联·肌紧张/肌张力


跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| 肌紧张/肌张力↓ | 肌紧张/肌张力↑ |
| --- | --- |
| **脊休克期间** 懵了<br>①脊髓**突然**失去高位中枢的控制<br>②牵张反射↓、尿粪**潴留**等 | **脊休克恢复**（部分脊髓**反射**）<br>牵张反射↑、尿粪**失禁**、**屈**肌反射↑、**伸**肌反射↓ 去抢圣剑<br>失去了大脑皮层对脊髓的抑制,由于大脑皮层抑制深反射,所以失去大脑皮层的抑制作用会表现牵张反射↑ |
| 肌紧张、腱反射<br>  <br> | **去大脑僵直**<br>①中脑上、下丘之间切断**脑干（预后不良）**<br>②脑干易化区明显占优势不平衡<br>③主要是 γ 运动神经元放电**过强的牵张反射**<br>④**四肢伸直**呈角弓反张 |
| | **去皮层僵直**<br>蝶鞍上囊肿，下肢伸直、上肢半屈 |
| **亨廷顿舞蹈病**<br>①**新纹状体 GABA** 能神经元病变→**易化**大脑皮层发动运动、对多巴胺能神经元的抑制减弱<br>②治疗：**氟哌啶醇和氯丙嗪、丁苯那嗪和利血平** 我抚琴,你尬舞 | **帕金森病（震颤麻痹）**<br>①**中脑黑质多巴胺**能神经元病变→**抑制**大脑皮层发动运动、对胆碱能神经元的抑制减弱<br>②**静止性震颤**（丘脑外侧腹核异常）<br>③治疗：**左旋多巴、东莨菪碱或苯海索、5-羟色氨酸、高频电刺激丘脑底核** |
| **脊髓小脑病变**<br>肌张力及肌力↓、共济失调、**意向性震颤** 脊肌济意 |  <br> |
| **下运动神经元病变（软瘫）**<br>牵张反射↓、明显肌萎缩 | **上运动神经元病变（硬瘫）**<br>牵张反射↑、**Babinski 等病理征（异常的伸肌反射）** |


## 真题解析·神经系统调控躯体运动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N19 A 腱器官传入冲动增加所引起的效应是
   A.对同一肌肉的 γ 运动神经元起抑制作用
   B.对同一肌肉的 α 运动神经元起抑制作用
   C.使梭外肌收缩增强
   D.使梭内肌收缩增强




2. 2013N155 X 小脑功能异常可能出现的现象有
   A.肌张力增高 只说小脑,要当成易化肌紧张的
   B.意向性震颤
   C.位置性眼震颤
   D.站立不稳




答案:1-2 B BCD

静静怕黑,爱情少了,外面有色狼,不敢直接发动

3. 2014N20 A 用左旋多巴治疗不能明显缓解的帕金森病临床表现是

A.动作缓慢
B.肌紧张增高
C.静止性震颤
D.面部表情呆板




4. 2015N20 A 查体巴宾斯基征(+)提示皮层脊髓侧束损伤的条件是

A.成人在清醒状态下
B.成人在熟睡状态下
C.成人在麻醉状态下
D.婴儿在清醒状态下 婴儿本身的皮质脊髓束就发育不完善

5. 2016N156 X 以下选项中，明显改善帕金森病症状的药物有

A.利血平 耗竭多巴胺,禁用于帕金森
B.普萘洛尔
C.东莨菪碱 中东的海
D.左旋多巴

6. 2017N14 A 以下关于肌牵张反射的说法中，不正确的是

A.脊髓横断后，肌牵张反射永久消失 感觉、随意运动
B.反射的基本中枢位于脊髓
C.肌梭是肌牵张反射的感受器
D.是维持姿势的基本反射

7. 2018N118-119 B


A.育亨宾
B.哌唑嗪
C.利血平
D.左旋多巴
能改善帕金森病运动减少症状的是
能改善舞蹈病运动增多症状的是

我抚琴,你尬舞

8. 2018N141 X 易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核
B.纹状体
C.小脑半球中间部
D.大脑皮层运动区

肌紧张抑制区:肚皮纹一只蚯蚓




9. 2019N141 X 具有易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核 排除肚皮纹一只蚯蚓
B.小脑前叶蚓部
C.小脑后叶中间部
D.大脑皮层运动区

答案:3-9 C A CD A DC AC AC


10. 2020N141 X 以下情况中，可使骨骼肌肌梭Ia 类纤维传入冲动增多的有

A.骨骼肌被动拉长时 →肌梭拉长→Ia↑

B.骨骼肌收缩缩短时 →肌梭缩短→Ia↓

C.支配该肌梭的 α 运动神经元兴奋时 →梭外肌收缩

D.支配该肌梭的 γ 运动神经元兴奋时 →梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部位→Ia↑




11. 2021N13 A 使用左旋多巴治疗帕金森病时，不能缓解的症状是

A.肌张力增高

B.动作缓慢

C.静止性震颤

D.随意运动减少

12. 2022N12 A 在人类属于单突触反射的是

A.腱反射　简单

B.逃避反射

C.吸吮反射

D.翻正反射

13. 2024N12 A 下列关于骨骼肌牵张反射的叙述，错误的是

A.肌肉静息时，肌梭有一定的传入冲动 γ神经元持续放电

B.α 传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加 梭外肌收缩→肌梭变短

C.γ 传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加

D.肌肉受牵拉而伸长时，肌梭传入冲动增加

14. 2025N118-119 B

A.脊髓前角

B.纹状体

C.黑质

D.脊髓小脑

帕金森病的中枢病变部位是

意向性震颤的中枢病变部位是

**思维导图·神经系统调控躯体运动**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案:10-14 AD C A B CD