






Phylum Composition of Dung Pellet











# Class Composition of Dung Pellets

Relative Abundance (Class > 2%)


1.00  
0.75  
0.50  
0.25  
0.00

## Class

- Spirochaetes
- Sphingobacteriia
- Negativicutes
- Mollicutes
- Methanobacteria
- Gammaproteobacteria
- Flavobacteriia
- Fibrobacteria
- Cytophagia
- Clostridia
- Betaproteobacteria
- Bacteroidia
- Bacilli
- Alphaproteobacteria
- Actinobacteria


A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Age (days) of Pellet



# Class Composition of Dung Pellets

Relative Abundance (Class > 2%)



# Class Composition of Dung Pellets

Relative Abundance (Class > 2%)

1.00  
0.75  
0.50  
0.25  
0.00

## Class

- Spirochaetes
- Sphingobacteriia
- Negativicutes
- Mollicutes
- Methanobacteria
- Gammaproteobacteria
- Flavobacteriia
- Fibrobacteria
- Cytophagia
- Clostridia
- Betaproteobacteria
- Bacteroidia
- Bacilli
- Alphaproteobacteria
- Actinobacteria

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Sample

