1P-Y SR eksamen H2025

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lineær vekst, formler, tallregning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, diagram, tolke grafer	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, lineær vekst, algebra	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Stina sitt sykkeldiagram	statistikk, diagram, økonomi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Fortjenestemargin og salgspris	formler, økonomi, prosentregning	×

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Aina sin reiseledertjeneste	excel, anbud, økonomi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Dina og Edvin på hotell	statistikk, økonomi, prosentregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sparing, excel	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, likninger	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, tallregning, samlet mengde	×

Del 1

Oppgave 1-1

Jens løper på en tredemølle med en fart på 12 km/h.

a) Hvor langt løper Jens på 15 minutter?

En maraton er 42 195 m lang. I 2023 løp Kelvin Kiptum fra Kenya en maraton på tiden 2:00:35 (2 timer og 35 sekunder).

b) Omtrent hvor mange minutter brukte han på hver kilometer han løp?

Løsningsforslag

a) Jens løper 12 km/h i 15 min $= \frac{15}{60}$ t $= 0{,}25$ t:

$$s = 12 \cdot 0{,}25 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\text{ km}]]$$

b) 2 timer er 120 minutter. Hvis vi runder av så kan vi si at et maraton er omtrent 40 km. Da er farten

$$\frac{120}{40} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\text{ min/km}]]$$

Oppgave 1-2

Nora har tatt opp et lån med en fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 5 år, med én termin i året. Figuren nedenfor viser nedbetalingsplanen.



Figur 1: Nedbetalingsplan for Noras lån

a) Er lånet et annuitetslån, eller er det et serielån? Husk å begrunne svaret.

b) Hvor stort lån har Nora tatt opp?

Løsningsforslag

a) Fra figuren ser vi at avdraget (blå del) er like stort i alle 5 terminer. Det betyr at det er et `underline`[`underline`[serielån]].

> **Serielån vs. annuitetslån**
>
> I et serielån er avdraget likt i alle terminer. I et annuitetslån er det terminbeløpet (avdrag + renter) som er likt.

b) Avdraget er 10 000 kr per termin, og lånet betales over 5 terminer:

$$\text{Lån} = 10\,000 \cdot 5 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[50\,000\text{ kr}]]$$

Oppgave 1-3

Ida har sett på tall som viser hvor mange timer søvn barn fra 3 til 15 år trenger per døgn.

Hun har funnet ut at formelen

$$t = 14 - \frac{a}{3}$$

gir omtrentlig antall timer søvn som er anbefalt for et barn som er a år gammelt.

- t er antall timer søvn.
- a er alderen til barnet.

Ida stiller to spørsmål:

Hvor mange timer søvn trenger et 6 år gammelt barn ifølge formelen?

Hvor mange år er et barn som ifølge formelen trenger 10 timer søvn?

Svar på spørsmålene Ida stiller. Husk å begrunne svarene.

Løsningsforslag

Vi bruker formelen $t = 14 - \frac{a}{3}$.

Spørsmål 1: 6 år gammelt barn:

$$t = 14 - \frac{6}{3} = 14 - 2 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[12 \text{ timer}]]$$

Spørsmål 2: Barnet trenger 10 timer søvn, vi løser for a:

$$10 = 14 - \frac{a}{3} \Longrightarrow \frac{a}{3} = 4 \Longrightarrow a = \texttt{underline}[\texttt{underline}[12 \text{ år}]]$$

Oppgave 1-4

Stina jobber som selger i en sykkelbutikk.

En uke noterer hun hvor mange sykler hun selger per dag, og lager diagrammet nedenfor.



Figur 2: Stina sitt salg av sykler denne uka

a) Hva er medianen for antall sykler Stina solgte per dag denne uka?

Hver sykkel koster i gjennomsnitt 10 000 kroner.

b) Hvor mange kroner solgte Stina sykler for denne uka?

Fasit

Oppgave 1-5

Vi kan regne ut fortjenestemarginen for salg av en vare med formelen

$$\text{fortjenestemargin} = \frac{\text{salgspris} - \text{kostpris}}{\text{salgspris}} \cdot 100\,\%$$

Tobias er lærling i en butikk. Han stiller to spørsmål om en vare med kostpris 2000 kroner:

Tobias
Hva blir fortjenestemarginen for varen når salgsprisen er 4000 kroner?

Tobias
Er det mulig å øke salgsprisen på varen slik at fortjenestemarginen blir 100 %?

Svar på spørsmålene Tobias stiller. Husk å begrunne svarene.

Fasit

Del 2

Oppgave 2-1

Aina jobber som reiseleder og turguide via sitt eget enkeltpersonforetak.

Regnearket nedenfor viser inntektene, kostnadene og arbeidstimene hennes for tre måneder.

	A	B	C	D
1		August	September	Oktober
2	Inntekter	kr 58 650	kr 79 130	kr 84 590
3	Kostnader	kr 20 530	kr 24 648	kr 26 405
4	Driftsresultat (overskudd)			
5				
6	Arbeidstimer	112	144	152
7	Driftsresultat per arbeidstime			

Figur 3: Regneark

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige. Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

b) Lag en oversiktlig grafisk framstilling som viser det følgende for månedene august, september og oktober:

- inntekter
- kostnader
- driftsresultat

Aina skal lage et anbud for et oppdrag til en gruppe som ønsker en guidet tur:

- innkjøp av varer: 1200 kr (uten mva.), selges til kunden med 30 % fortjeneste
- diverse kostnader: 650 kr (uten mva.)
- arbeidstid: 6 timer
- timelønn: 740 kr (uten mva.)

c) Lag et anbud som viser prisen for oppdraget uten mva. og prisen med 25 % mva.

Fasit

Oppgave 2-2

Dina og Edvin jobber med et skoleprosjekt om hoteller.

De besøker et hotell, får data for de siste fem dagene og lager tabellen nedenfor.

Romtype	Pris per natt (med mva.)	Man-dag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Standard	kr 1 799	25	32	40	35	29
Superior	kr 2 149	12	15	20	18	14

Dina
Hva er gjennomsnittet for antall overnattinger per dag på romtypen standard?

Edvin
Hva blir den totale inntekten fra alle overnattingene disse fem dagene?

Dina
Det kommer an på om du mener med eller uten merverdiavgift. Prisen per natt i tabellen vår er med 12 % mva.

Edvin
La oss finne total inntekt med mva. først. Etterpå regner vi ut total inntekt uten mva. Hvordan gjør vi det?

Dina
Hotellet har 40 rom av typen standard og 20 rom av typen superior. Hvor mange prosent av rommene var uten gjester på mandag?

Gjør beregninger og vurderinger, og svar på spørsmålene Dina og Edvin stiller.

Fasit

Oppgave 2-3

Ella sparer til bolig på en BSU-konto.

- Den 31. desember 2024 hadde hun 165 520 kroner på kontoen.
- Hun setter inn 27 500 kroner på kontoen i starten av hvert år.
- Renten er 6,25 % per år.

a) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente**	6,25 %		
2	**Årleg sparebeløp**	kr 27 500,00		
3				
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00		
7	2026			
8	2027			

Figur 4: Regneark som viser Ellas sparing

Ella er gift med Sverre. Paret ønsker å kjøpe en leilighet som koster 5 600 000 kroner.

- De har totalt 620 000 kroner i sparepenger og må låne resten av pengene.
- De kan maksimalt låne 5 ganger parets samlede årslønn.
- Sverre har 512 000 kroner i årslønn.

b) Hvor mye må Ella minst ha i årslønn for at paret skal ha råd til å kjøpe leiligheten?

Løsningsforslag

^fba43a

a) Se regnearket.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rente	6,25 %							
2	Årlig sparebeløp	kr 27 500,00							
3									
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**		**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00		2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00	kr 12 063,75	kr 205 083,75		2025	=D5+sparebeløp	=B6*rente	=C6+B6
7	2026	kr 232 583,75	kr 14 536,48	kr 247 120,23		2026	=D6+sparebeløp	=B7*rente	=C7+B7
8	2027	kr 274 620,23	kr 17 163,76	kr 291 784,00		2027	=D7+sparebeløp	=B8*rente	=C8+B8

Figur 5: Ellas sparing i BSU

b) Vi kan sette opp

- Lånebehov: $5\,600\,000 - 620\,000 = 4\,980\,000$
- Minimum årslønn: $\frac{4\,980\,000}{5} = 996\,000$
- Ellas minste årslønn: $996\,000 - 512\,000 = 484\,000$

Ella må minst ha 484 000 kr i årslønn.

Oppgave 2-4

Oscar og Maja er i en svømmehall. De hopper fra stupeplattformer og måler tiden det tar å falle ned til vannflaten.

For å regne ut farten Oscar og Maja treffer vannflaten med, kan vi bruke disse to formlene:

Farten etter t sekunder i lufta blir

$$v = 9{,}8 \cdot t \tag{1}$$

Farten til en som hopper fra høyden h meter, blir

$$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot h} \tag{2}$$

- v er farten i meter per sekund (m/s).
- t er tiden i sekunder (s).
- h er høyden i meter (m).

Oscar og Maja stiller tre spørsmål:

Oscar
Det tok 1,2 sekunder fra jeg hoppet, til jeg traff vannflaten. Hva var farten da jeg traff vannflaten?

Maja
Hvis jeg hopper fra høyden 10 meter, treffer jeg da vannflaten med dobbelt så stor fart som om jeg hopper fra høyden 5 meter?

Maja
Jeg hopper fra høyden 10 meter. Hvor mange sekunder tar det før jeg treffer vannflaten?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene Oscar og Maja stiller.

Løsningsforslag

Oscar: $t = 1{,}2$ s, Formel 1:

$$v = 9{,}8 \cdot 1{,}2 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[11{,}76\ \mathrm{m/s}]]$$

Maja – dobbel fart? Vi bruker Formel 2 for begge høyder:

$$v_{10} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 10} = \sqrt{196} = 14\ \mathrm{m/s}$$

$$v_5 = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \sqrt{98} \approx 9{,}90\ \mathrm{m/s}$$

$$\frac{v_{10}}{v_5} = \frac{14}{9{,}90} \approx 1{,}41 = \sqrt{2}$$

Farten er ikke dobbel – den er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ganger så stor, fordi farten øker med kvadratroten av høyden.

Maja – tid fra 10 m:

$$v_{10} = 14\ \mathrm{m/s} \Longrightarrow t = \frac{v}{9{,}8} = \frac{14}{9{,}8} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[1{,}43\ \mathrm{s}]]$$

Oppgave 2-5

Det største bassenget i Pirbadet i Trondheim har vært tømt for vann i forbindelse med vedlikehold.

Hvis de ansatte bruker to brannslanger, tar det 48 timer å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann.

a) Hvor mange liter vann fyller hver brannslange i bassenget per sekund?

To brannslanger fyller vann i bassenget.

Trond er teknisk leder og har ansvar for å fylle bassenget.

Tenk deg at

- Trond bruker en vannkanne til å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann
- vannkannen rommer 5 liter
- Trond arbeider 7 timer hver dag
- når vannkannen er tom, går Trond og fyller den med vann, og han bruker 3 minutter på hver runde

b) Gjør beregninger og vurder hvor mange arbeidsdager Trond ville brukt på å fylle bassenget på denne måten.

Løsningsforslag

a) To brannslanger, 3 000 000 liter på 48 t = 172 800 s:

$$\frac{3\,000\,000}{172\,800 \cdot 2} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[8{,}68\ \mathrm{L/s}]] \text{ per brannslange}$$

b) Antall runder med vannkanne:

$$\frac{3\,000\,000}{5} = 600\,000 \text{ runder}$$

Total tid: $600\,000 \cdot 3$ min $= 1\,800\,000$ min

Trond arbeider 7 t = 420 min per dag:

$$\frac{1\,800\,000}{420} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[4\,286 \text{ arbeidsdager}]]$$

Det tilsvarer nesten 17 år – ikke gjennomførbart i praksis!