# 赚邦 App-任务发布模块-v1.01

# 需求文档

产品名称:	赚邦 App-任务发布模块-v1.01	产品经理:	冯宇
撰写人	冯宇	文档版本:	V1.01
撰写日期:	2018/11/14	版本发布日期:	
审批人:		审批日期:	

#### 修改记录

日期	姓名	版本号	修改内容
2018/10/25	冯	V1.0	初次输出产品需求
2018/11/14	冯	V1.01	产品迭代 ( 优化任务发布流程及页面 )

# 1、功能需求

### 1.1、主界面首页新增任务筛选功能



(首页)





序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
1	任务筛选	1.用户在当前页面点	无	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		击任务类型,展示浮动		数据刷新失败	秒,返回信息: "服务器开小差了"
		层,浮动层上面列出所			
		有的任务类型			
		2.任务类型从后台添			
		加			
2	任务排序	1.用户可以通过点击	1. 最热任务=从后台	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		选择最热任务、薪酬最	筛选 10 条用户点击	数据刷新失败	秒,返回信息:"服务器开小差了"
		多任务、最新发布的任	数量最多的任务		
		务等			
			2. 最新任务=从后台		
			筛选 10 条任务发布		
			时间最新的任务。		
			3. 薪酬最多=从后台		
			筛选 10 条任务发布		
			的薪酬最高的任务。		

### 1.2、任务管理页面



#### (原型)

#### 功能描述

任务展示:B 端用户进入任务管理后的页面,可以在当前页面查看各种不同类型及不同状态的任务信息;

<mark>迭代优化:将任务状态重新调整</mark>

#### 任务状态功能逻辑关系如下:

**	2	·	-	-	
任务状态	事件	新状态	用户操作	系统反馈	反馈后状态
侍审核	创建待审核任务成功(后台)	N/A	NI/A	N/A	
	创建待审核任务失败(后台)	N/A	N/A	N/A	N/A
	运营审核通过	已上架	N/A	任务上架	N/A
	运营审核失败	已驳回	N/A	自动退款	已退款
寺支付	创建待支付订单成功 (后台)	N/A	The NAME AND ASSOCIATION	W/A	冷祖士
	创建待支付订单失败(后台)	N/A	取消发布	N/A	编辑中
	用户支付成功	待审核	N/A	提示用户支付成功,等待审核通过	N/A
	用户支付失败	待支付	去支付	跳转收银台页面	N/A
性行中	用户审核交单信息	N/A	交单审核	跳转到交单审核页面	已审核/未审核/已驳回
	运营强制下架	已下架	N/A	提示用户,任务已下架及下架原因	N/A
己结束	用户希望重新发布任务		重新发布	跳转到任务发布预览页	编辑中
	用户审核交单信息		交单审核	跳转到交单审核页面	已审核/未审核/已驳回
	报名已截止 (完成任务人数满足条件)		N/A	N/A	N/A
	任务已截止 (完成任务人数未满足条件)	N/A	申请退款	提示用户,申请退款成功,请查看零钱 提示用户,申请退款被驳回	退款中/已退款 已驳回
					_ *
已驳回	申请退款被驳回	已驳回	我要申诉	1期不考虑	申诉中/已成功/已驳回
	发布任务被驳回	已驳回	重新发布	跳转到任务发布预览页	编辑中
<b>扁</b> 辑中	用户继续填写任务	N/A	修改任务	跳转到任务发布预览页	N/A
	用户删除当前任务	IV/ A	删除任务	提示用户任务已删除	己删除
· / · / / / / / / / · / / / /					
I/A(代表无变化)	我要申诉换成QQ/邮箱				

### 1.2.1 点击任务发布弹出浮动层



(浮动层)

#### 功能描述

用户点击后任务发布按钮,弹出浮动层

用户再次点击后任务发布按钮,关闭浮动层

#### 1.2.2 任务 List



#### (任务列表页)

序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
A	取消发布	当前任务状态为已结束	任务取消后,用户都可以在已结束任务	无	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息:"服务器开小差了"
В	去支付	立即读取当前任务的 数据,并跳转到收银台 页面	任务处于待支付状 态时,订单暂时冻 结,必须支付成功以 后,才能提交运营审 核。	无	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息:"服务器开小差了"
С	重新发布/修改任务	页面跳转到任务发布页 第一步	已驳回/待支付的状态下,按钮为修改任 务,其余状态为重新 发布	无	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息:"服务器开小差了"
D	交单审核	页面跳转到交单审核	超过交单审核时间, 经运营审核后,自动放款	无	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"
E	申请退款	当前任务状态为退款中,弹框提示用户退款中,请耐心等待	运营人工审核退款 申请,有通过/驳回 两种状态。申请退款 通过后,款项退到用 户的领钱。	无	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"
F	删除任务	当前任务状态为已删 除状态(前台不显示)	无	无	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"

(任务列表页用户可操作功能逻辑示意)

# 1.3、选择任务类型



(选择任务类型)

序	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
号					
Α	任务类型选择	1.用户选择想发布任	单屏最多显示 21 个	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		务的任务类型,后台根	任务类型,超出部分	数据刷新失败	秒,返回信息:"服务器开小差了"
		据用户的选择,给当前	分页显示。		
		任务标记,便于运营分			
		类管理。			
		2.任务类型从后台添			
		加			

### 1.4、添加步骤



(填写任务需求页面)





序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
1	发布步骤	根据用户当前步骤,展示进	发布步骤:最小值1,	无网络时,提	if 请求后台返回数据的时间>8
		度条。	最大值 4	示数据刷新失	秒,返回信息: "服务器开小差
				败	了"
2	添加任务截	B端用户可选择任务悬赏的	截止日期与用户当前	无网络时,提	if 请求后台返回数据的时间>8
	止日期	截止日期。C 端必须在截止	时间的跨度不能超过	示数据刷新失	秒,返回信息: "服务器开小差
		时间之内领取并完成。否则,	5天,截止时间最少需	败	了"
		添加的任务标记为已过期	要 0.5 天		
		(失效)			
3	添加任务做	B端用户可选择任务做单	超时日期与用户当前	无网络时,提	if 请求后台返回数据的时间>8
	单日期	(提交)日期。C端用户领	时间的跨度不能超过	示数据刷新失	秒,返回信息: "服务器开小差
		取任务以后,必须在做单日	7天,截止时间最少需	败	了"
		期之内提交,否则,领取的	要 0.5 天		
		任务标记为已超时。提交按			
		钮置灰			
4	添加任务交	B端用户可选择任务交单审	交单审核日期与用户	无网络时,提	if 请求后台返回数据的时间>8
	单审核日期	核日期。C端用户提交任务	当前时间的跨度不能	示数据刷新失	秒,返回信息: "服务器开小差
		以后,B端必须在审核日期	超过5天,截止时间最	败	了"
		之内审核, 否则, 运营人工	少需要 0.5 天		
		审核, 然后自动放款。			
5	添加步骤	用户可选择添加文字/图片	1. 操作/交单最多	无网络时,提	if 请求后台返回数据的时间>8
		步骤	添加 10 步,	示数据刷新失	秒,返回信息: "服务器开小差了"
			2. 操作最少需要1	败	
			步。		
	m.17人 (上 7取	田方司咖叭之之/圆山上商	т:	工品物叶 #	1. 法老后人写同数据的时间。
6	删除步骤	用户可删除文字/图片步骤	无	无网络时,提	if 请求后台返回数据的时间>8
				示数据刷新失	秒,返回信息:"服务器开小差了"
				败	

#### (步骤详情-输入文字前页面)



(步骤详情-输入文字后页面)

序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
Α	步骤状态	根据用户当前的页面判断状	无	无	无

		态。页面填写正确并跳转后,			
		状态图标应有相应的提示变			
		化。			
	1997年1月18日		与人担从比顶/文丛	<del></del>	<b>デ</b>
В	增加步骤	用户点击出现选择器,提示	每个操作步骤/交单	无	无
		用户选择文字步骤或图片步	步骤必须包含一个		
		骤。	文字步骤或图片步		
		1.当前步骤未输入数据时,	骤,最小值1,最大		
		增加步骤按钮不可点击。2.	值 15. (最多可以添		
		该按钮在屏幕相对显示。3.	加15个步骤)		
		具体见逻辑表			
С	步骤类型选	根据用户选择,生成文本款	用户选择文字步骤,	无	无
	择	控件或图片上传控件	没有添加图示按钮。		
D		初次上传时请求访问用户相	用户每个图片步骤		
	上传图片	册权限,取得权限后,跳转	可上传照片的最小		
		用户相册页面,用户选择照	值 1,最大值 3,总	无网络时,提示	
		片可预览	共可上传照片<=20	上传图片失败	if 请求后台返回数据的时间>8
			张图片。		秒,返回信息:"服务器开小差了"
E	下一步	保存用户在操作步骤输入的	跳转之前,检查操作	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		文本数据和图片信息, 然后	步骤的必填项是否	添加步骤失败	秒,返回信息:"服务器开小差了"
		跳转到交单信息页面	完整		
F	删除步骤	点击删除步骤可删除用户添	当用户添加的步	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		加的文本步骤或图片步骤。	骤>1 时,显示删除	添加步骤失败	秒,返回信息: "服务器开小差了"
		删除属于破坏性操作,操作	步骤按钮		
		之前弹窗提示用户确认			
G	完成	保存用户在操作步骤输入的	跳转之前,检查操作	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		文本数据和图片信息, 然后	步骤的必填项是否	添加步骤失败	秒,返回信息:"服务器开小差了"
		返回到填写任务需求页面	完整		
Н	添加文字描	用户在当前页面,点击即可	最少4个字,最多	无	无
	述/图片信息	随时编辑文字/图片描述,当	700 个字.		
	描述	用户点击提交下一步按钮			
		时,自动保存到后台数据			

### 增加步骤逻辑表

When	文字步骤=1	
文字描述	必填	
图片描述		
图片文件		
When	图片步骤=1	
文字描述		
图片描述	必填	
图片文件	必须上传1张	
When	文字步骤=1	图片步骤=1
文字描述	必填	
图片描述		选填
图片文件		必须上传1张

### 1.4.1 上传图片



( Upload pic )

序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
A	调用系统相机	1.用户初次调用系统相机,请求权限。 2.获得权限后调用系统原生拍照功能。	请求权限如被用 户拒绝,将无法 调用系统相机功 能	无	电量不足
В	选择手机图片	用户选择图片后,可预览相 片。	用户最多可同时 选择 3 张图片上 传。	无	无
С	完成	1. 用户未选择图片时,完成按 钮不可点击,用户选择图片点 击完成立即上传后台,并在客 户端显示。 2. 用户上传的图片默认以缩 略图方式展示,每个带有图片 的步骤最多展示 3 张缩略图。	用户上传图片最 小值 1,最大值 3.	无网络时,提示 上传图片失败	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"

### 1.4.2 添加操作步骤



(填写任务需求页面-添加操作步骤前)





### 1.4.3.填写任务人数与悬赏金额



(填写任务悬赏金页面-输入数据前)

#### 订单提交异常

1、须根据订单提交异常的具体情况提示用户 2、提示用户以后,提供入口,就地解决。





序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
A	报名人数	每个悬赏任务必须有报名人	输入必须为正整数		输入的数值不正确时,提示用户
	10.17.00	数字段,当任务的报名人数	最小值 30,最大值	无	而人口致压力。近70017
		超过 B 端用户的设定范围,	2000		
		任务提交结束。			
В	任务悬赏金	每个C端用户提交交单信息	输入必须为正整数	无	输入的数值不正确时,提示用户
		后, 并且经 B 端用户审核通	最小值 1,最大值		
		过以后,可以按审核通过的	100		
		用户数量平均分配任务悬赏			
		金			
С	任务悬赏金预估	根据用户输入的报名人数和	无	无	无
		任务悬赏金进行计算, 可以			
		让用户在支付之前预先估算			
		任务成本。			

### 1.4.4 支付任务订单




(提交支付订单页面)

序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
Α	订单金额	等同于任务悬赏金预估值,可从任 务悬赏预估值中直接取值。	精确到小数点后 2	无	无
В	零钱支付	1、赚邦零钱如果余额充足,默认选	零钱余额至少需	无	if 请求后台返回数据的时间>8
		择零钱支付,(一期暂不考虑需要	要1元,方可抵扣。		秒,返回信息:"服务器开小差了"
		用户输入支付密码)			
		2、一期暂不考虑组合支付。如果零			
		钱余额不足以支付整个订单, 该选			
		项不可选			
С	支付按钮	前端请求后台调用第三方支付接	无	无网络时,提示	if 请求后台返回数据的时间>8
		口,提示用户进行支付。		"支付订单失	秒,返回信息:"服务器开小差了"
				败,请你检查网	
				络设置"	

# 1.5 审核任务







序号	元素名称	逻辑	限制	无网络	其他异常
А	Tab 导航	根据用户后台数据,显示任务的不同状态。可切换已完成、已结算两种任务显示状态	每屏显示数据 表的前 10 条 记录。	无网络时,提示数据刷 新失败。	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"
В	Tab 导航	根据用户后台数据,切 换已完成任务的父类 下的三种子类状态。可 显示已完成任务的未 审核、已审核、已驳回 三种子类状态	每屏显示数据 表的前 10 条 记录。	无网络时,提示数据刷 新失败	无
С	搜索用户	根据用户的名称、性 别、等级、完成任务的 数量和其他判断条件 搜索符合关键字特征 的用户。	一期不考虑	一期不考虑	一期不考虑
D	全选用户	点击即将当前页面读 取的用户全部选定;再 次点击取消选择;	无	无	无
E	用户数据	请求后台返回后台的 数据字段: 1.姓名 2.提交任务的时间	每屏显示数据 表的前 10 条 记录。	无网络时,消息事件 为:"当前网络故障, 请你检查设置"	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"
F	任务标签	显示用户提交任务的标签,如投票、关注、App注册、信用卡注册	只显示任务标 签的前 4 个 字,超出部分 用代替	无	无
G	审核/批量审核	B端用户可以在审核时间内对提交交单信息的C端用户进行任务审核。用户选择全选checkbox时,按钮名称变成批量审核,否则显示审核;	一期不考虑批量审核	无网络时,消息事件 为: "当前网络故障, 请你检查设置"	if 请求后台返回数据的时间>8 秒,返回信息: "服务器开小差了"
Н	显示用户领取/ 提交任务的时间	显示用户领取/提交任 务的时间	无	无	无
I	用户交单信息	显示用户上传的交单 信息,包含文字与图片 信息。P.S.图片信息默 认显示缩略图,点击可 预览	每屏最多显示 三张图片缩略 图。单屏无法 显示时,滑动 显示剩余数 据。	无	无

J	驳回	选择驳回后,显示	无	无网络时,消息事件	if 请求后台返回数据的时
		toast 轻提示;同时将		为:"当前网络故障,	间>8 秒,返回信息: "服务
		驳回的用户数据发送		请你检查设置"	器开小差了"
		给后台标记。			
K	审核通过	审核通过后,显示	无	无网络时,消息事件	if 请求后台返回数据的时
		toast 轻提示;同时将		为:"当前网络故障,	间>8 秒,返回信息: "服务
		审核通过的用户数据		请你检查设置"	器开小差了"
		发送给后台标记。前端			
		刷新已审核用户列表。			
L	结算/批量结算	结算属于安全性操作,	结算用户数量	无网络时,消息事件	if 请求后台返回数据的时
		对用户弹窗提示。用户	值,最小值=1,	为:"当前网络故障,	间>8 秒,返回信息: "服务
		再度确认后,同时将结	最大值等于	请你检查设置	器开小差了"
		算成功的用户数据发	999.		
		送给后台标记。			
М	通知用户	给已驳回的C端用户	一期不考虑	一期不考虑	一期不考虑
		发送反馈信息			
N	提示信息	己审核/己驳回用户名		无	无
		称右边会有相应的提	前端从后台请		
		示信息。使 B 端用户更	求返回数据。		
		明晰;			
0	交单图片信息	用户上传的交单图片	后台维护图片	无	if 请求后台返回数据的时
		信息,展示翻页点,左	及链接,最小		间>8 秒,返回信息: "服务
		右滑动切换。	值 1,最大值 20		器开小差了"
		如果没有图片信息,则			
		展示提示图片;或隐藏			
		该区域;			

### 1.6. 意见与问题



(我的-意见与问题)

#### 功能描述

返回:点击返回回到上一页;

分类:显示当前内容分类,当前版本为静态内容,后期迭代需要后台设置;

反馈内容录入: 200字, 达到 200字不能再输入, 支持 emoji 与标点符号;

提交:点击完成内容的提交,需系统判断是否已录入反馈内容,没有显示 toast "请输入反馈内容",提交后页面自动

返回至我的首页;

## 1.7、其他

### 1.7.1 网络错误



(其他通用-网络错误)

#### 功能描述

网络错误: 当前页面适配于 APP 内所有页面, 当网络不稳定、无网络时即显示当前页面;

刷新:点击刷新当前页面;

返回:返回至上一页;

### 1.7.2 轻提示

#### 纯文案的报错最多15个字

(轻提示)

#### 功能描述

显示:当前轻提示适用于 APP 内所有 toast,根据功能规则展示,3s 后隐藏;

### 1.7.3 加载

### 1.9.3.1 下拉刷新/上拉加载



(下拉刷新、上拉加载)

#### 功能描述

下拉刷新:用户在内容头部进行下拉操作,系统显示上次更新时间,并对内容进行刷新;

上拉加载:用户在内容底部进行上拉操作,系统对后面的内容进行加载;

适用: 当前功能适用于 APP 内所有需要功能的页面;



(页面加载)

#### 功能描述

加载:加载当前页面上的数据;

适用:当前功能适用于 APP 内所有需要功能的页面;


### 1.7.4 弹窗提示



(弾窗)

功能描述		
适用:当前功能适用于 APP 内所有需要功能的页面;		
弹窗标题:无标题的弹窗不显示标题;		
说明:显示说明文案;		
确定:点击确定完成操作并关闭弹窗;		
取消:点击取消不进行操作并关闭弹窗;		

### 1.7.5 数据为空



(空数据)

#### 功能描述

适用: 当前页面适用于 APP 内所有可能产生空数据的页面,如消息、审核用户、任务列表等;

# 2、交互需求

### 2.1、性能、交互需求

该版本产品需在满足功能需求的前提下尽可能的提高交互体验,交互体验主要体现在以下几点:

- 1、APP、H5 产品框架效果需与 UI 效果图保持一致;
- 2、点击按钮的区域不能出现多次点击但无反应的情况,涉及到提交数据的按钮用户发生点击操作后就需要 弹出 loading 图标,用户不能做重复提交的操作;
- 3、所有没有数据的页面都需要显示缺省页面;
- 4、APP内所有需要显示系统提示的功能部分都需按照需求显示对应提示,toast类型的提示显示 3 秒后需

#### 自动消失;

- 5、页面切换需快速流畅;
- 6、产品运行时需稳定流畅;
- 7、并发需求:
  - 系统需支持同时做不同操作的用户数量为:总用户数量×5%~20%

系统响应的平均时间为 5s 内

● 系统需支持同时做一样操作的用户数量为:300人

系统响应的平均时间为 5s 内

# 3、安全要求

在赚邦——任务发布模块——APPv1.0 版本中,对安全要求的内容为:

- 1、涉及到用户的账户、密码、支付密码的相关内容都需加密传输存储;
- 2、涉及到支付流程、订单相关的内容在传输时需加密传输;

# 4、硬件环境

安卓系统: 要求软件在安卓系统 4.4 版本以上,包含 4.4 版本的安卓手机上运行流畅,无卡顿闪退情况。 IOS 系统: 要求软件在 IOS 系统 8.0 版本以上,包含 8.0 版本的苹果手机上运行流畅,无卡顿闪退情况。