



BMKG

**BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON
MALUKU**

BULETIN

METEOROLOGI MARITIM

EDISI JUNI 2026

Analisis kondisi perairan Bulan Mei 2026
Analisis Cuaca Bulan Mei 2026
Analisis Global Dinamika Atmosfer
Gambaran Umum kondisi perairan Bulan Juni 2026
Prakiraan Pasang Surut Bulan Juni 2026



Stasiun Meteorologi Maritim



@infoBMKGMaluku



081296265822



<https://stamar-ambon.bmkg.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buletin Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Edisi Juni 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buletin ini menyajikan profil cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Ambon pada bulan Mei 2026, Analisis Kondisi Perairan Maluku pada Bulan Mei 2026 dan gambaran umum kondisi cuaca Maritim pada bulan Juni 2026 di 18 (Delapan belas) wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab BMKG Maritim Ambon, yaitu **Laut Seram bagian Barat, Laut Seram bagian Timur, Perairan Buru, Perairan P. Ambon – P.P. Lease, Perairan Selatan Seram, Laut Banda Utara bagian Barat, Laut Banda Utara bagian Timur, Laut Banda Selatan Bagian Barat, Laut Banda Selatan bagian Timur, Perairan Kep. Sermata – Kep. Leti, Perairan Kep. Babar, Perairan Kep. Tanimbar, Laut Arafuru bagian Barat, Perairan Kep. Kai, Perairan Kep. Aru, dan Laut Arafuru bagian Tengah**. Informasi tambahan yang berupa gambaran umum kondisi Pasang Surut Air Laut pada bulan Juni 2026 di beberapa kota / kabupaten di Maluku.

Penyusunan buletin bertujuan agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung, meningkatkan dan menentukan kebijakan perencanaan pembangunan oleh instansi terkait, terutama pada sektor transportasi, kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini. Segala kritik serta saran untuk perbaikan publikasi ini kami terima dengan terbuka guna memperbaiki kinerja kami.

Ambon, Juni 2026
KEPALA STASIUN METEOROLOGI
MARITIM AMBON

Kepala,



TIM REDAKSI

Pengarah dan Penanggung Jawab :

Mujahidin, S.Si

Pemimpin Redaksi :

Johannis Steven H. Kakiaailatu

Tim Redaksi :

Suaif Iriyanto

Yasinta Marla Lawery

Reinaldy Y Amahorsea

Muhammad Arya D

Aneras Wulan Saptani

Ndaru Pratomo

Priscellia T Bernard

Hendrik D D P Soedradjat

M. Ihtisamul Hasan

Andri Matius Hutahean

Alamat Redaksi :


Jl. Amanlite, Waimahu Latuhalat Nusaniwe –

Ambon Telp. 0911 – 3434398


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
TIM REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
WILAYAH PELAYANAN	1
KALEIDOSKOP	2
I. ARTIKEL: GELOMBANG LAUT SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK.....	3
II. PROFIL CUACA MARITIM BULAN MEI 2026	5
II.1 Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata.....	5
II.2 Gelombang Signifikan Rata-rata dan Tertinggi Absolut.....	7
II.3 Profil Cuaca StaMar Ambon Bulan Mei 2026	11
II.4 Dinamika Atmosfer Bulan Mei-Juni 2026.....	14
III. GAMBARAN UMUM CUACA MARITIM BULAN MEI 2026	18
III.1 Gambaran Umum Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata.....	18
III.2 Gambaran Umum Gelombang Signifikan Tertinggi Absolut.....	19
III.3 Prakiraan Pasang Surut Bulan Juni 2026	20
IV. KRITIK DAN SARAN	24
V. DAFTAR PUSTAKA.....	25

WILAYAH PELAYANAN
STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON



KALEIDOSKOP



I. Artikel : GELOMBANG LAUT SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK

Selama beberapa dekade bumi telah mengingatkan manusia untuk menemukan cara yang lebih baik untuk menghasilkan energi daripada membakar bahan bakar fosil yang akan mengakibatkan emisi gas berbahaya ke lingkungan. Konsumsi energi dunia diperkirakan akan meningkat dalam dekade berikutnya, dan jika kelalaian yang sama terhadap lingkungan terus berlanjut, akan tiba saatnya udara bersih tidak akan tersedia. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk menghasilkan energi, memiliki ancaman serius yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menghasilkan listrik yang mandiri dan bersih. Energi gelombang dapat dijadikan sebagai sumber energi bersih yang potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Energi gelombang dapat menjadi solusi potensial untuk krisis energi yang sedang berlangsung dan dapat memberikan kontribusi besar di masa depan. Emisi karbon dapat dikurangi secara signifikan dengan menggunakan sumber daya terbarukan seperti energi gelombang. Keuntungan menggunakan energi gelombang sebagai sumber energi adalah memiliki kepadatan energi yang tinggi, lebih konsisten, dapat diprediksi, lebih bersih, dan hemat biaya dibandingkan dengan sumber daya terbarukan lainnya. Namun, semua hal baik tidak datang tanpa tantangan, beberapa di antaranya dihadapi selama instalasi dan beberapa tantangan selama pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang. Energi yang dihasilkan akan berbeda berdasarkan lokasi, kondisi operasi, dan sebagainya.

Berbagai teori telah diusulkan dan dipatenkan oleh para peneliti dan organisasi terkait untuk mengubah energi gelombang menjadi listrik. Studi yang dilakukan mencatat bahwa terdapat dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatifnya adalah terganggunya populasi mamalia laut dan ikan, serta terganggunya ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, dapat terjadi tumpahan minyak di laut yang berbahaya bagi biota laut. Dampak positifnya adalah tidak melepaskan gas berbahaya ke atmosfer, dapat meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut, dan merupakan energi terbarukan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masa depan teknologi ini secara keseluruhan terlihat sangat cerah dan jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat dapat menghasilkan hasil yang akan dinikmati umat manusia selama bertahun-tahun mendatang.

(Sumber: Global Transitions Proceedings, Volume 3, Issue 2, 2022)

II. PROFIL CUACA MARITIM BULAN MEI 2026

Profil Cuaca maritim merupakan informasi analisis cuaca di wilayah perairan. Informasi yang disajikan berupa informasi : Tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin.


Peta Monthly average wind speed and direction merupakan gambar yang menunjukkan rata rata arah dan kecepatan angin yang bertiup berdasarkan pada analisis pemodelan yang dikeluarkan BMKG dengan satuan kecepatan Knot.

Peta Monthly absolute significant wave height merupakan hasil pemodelan untuk menggambarkan kondisi tinggi gelombang maksimum bulanan pada suatu daerah pada bulan yang ditentukan. Kondisi gelombang laut terbagi menjadi empat kondisi yang memiliki tingkat Kategori yaitu :

- **SLIGHT** Kondisi Aman dengan Tinggi Gelombang 0.5 – 1.25 m
- **MODERATE** Kondisi Waspada dengan Tinggi Gelombang 1.25 – 2.5 m
- **ROUGH** Kondisi Bahaya dengan Tinggi Gelombang 2.5 – 4 m
- **VERY ROUGH** Kondisi Ekstrem dengan Tinggi Gelombang > 4 m

II.1 Arah dan Kecepatan Angin

Profil Arah dan Kecepatan Angin rata-rata di wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon pada bulan April 2026 berdasarkan data pemodelan yang dikeluarkan BMKG didapatkan keadaan umum angin permukaan rata-rata di wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon yaitu berkisar antara 4 - 20 knot atau sekitar 7 - 37 km/jam. Arah angin pada umumnya pada wilayah perairan Maluku berasal dari arah Timur hingga Tenggara. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia pada bulan Mei 2026 merupakan masa dimana kondisi angin berada dalam kondisi Muson Timur yang semakin menguat, khususnya di wilayah Perairan Maluku.



Gambar Arah dan Kecepatan Angin Rata-Rata Bulan Mei 2026


(Sumber : BMKG Pusat)

Berdasarkan peta Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata di atas, berikut merupakan uraian data Arah dan Kecepatan Angin pada 16 wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon

No	Lokasi (WILPEL)	Angin	
		Arah	Kecepatan (knot)
T.01	Laut Seram bagian Barat	Selatan – Barat Daya	2 - 15
T.02	Laut Seram bagian Timur	Selatan – Barat Daya	2 - 15
T.03	Perairan P. Buru	Timur - Tenggara	2 - 15
T.04	Perairan P.Ambon - Kep. Lease	Timur - Tenggara	2 - 15
T.05	Perairan Selatan P. Seram	Timur - Tenggara	2 - 15
T.06	Laut Banda Utara bagian Barat	Timur - Tenggara	4 - 20
T.07	Laut Banda Utara bagian Timur	Timur - Tenggara	4 - 20
T.08	Laut Banda Selatan bagian Barat	Timur - Tenggara	4 - 20
T.09	Laut Banda Selatan bagian Timur	Timur - Tenggara	4 - 15
T.10	Perairan Kep.Sermata - Kep.Leti	Timur - Tenggara	4 - 15
T.11	Perairan Kep.Babar	Timur - Tenggara	4 - 15
T.12	Perairan Kep.Tanimbar	Timur - Tenggara	4 - 15
T.13	Laut Arafuru bagian Barat	Timur - Tenggara	6 - 15
T.14	Perairan Kep.Kai	Timur - Tenggara	4 - 15
T.15	Perairan Kep.Aru	Timur - Tenggara	4 - 15
T.16	Laut Arafuru bagian Tengah	Timur - Tenggara	6 - 15

II.2 Gelombang Signifikan Rata-rata dan Tertinggi Absolut

Pada bulan Mei 2026, Berdasarkan data dari hasil model yang dikeluarkan BMKG didapatkan keadaan umum gelombang signifikan rata-rata dan gelombang signifikan tertinggi absolut (Maximum) yang merupakan nilai tertinggi dari gelombang signifikan yang terjadi selama periode waktu bulan Mei 2026 yang ditentukan untuk wilayah pelayanan BMKG Maritim Ambon yaitu mencapai 2.5 meter dengan kategori gelombang Sedang.




Gambar Gelombang Signifikan Tertinggi Absolut Bulan Mei 2026

(Sumber : BMKG Pusat)

Berdasarkan peta gelombang signifikan tertinggi absolut, berikut merupakan uraian Gelombang Signifikan Tertinggi Absolut yang terjadi pada 16 wilayah pelayanan tanggung jawab BMKG Maritim Ambon.

No	Lokasi (WILPEL)	Ketinggian (m)
T.01	Laut Seram bagian Barat	1.0
T.02	Laut Seram bagian Timur	1.5
T.03	Perairan P. Buru	2.0
T.04	Perairan P.Ambon - Kep. Lease	1.5
T.05	Perairan Selatan P. Seram	1.5
T.06	Laut Banda Utara bagian Barat	2.5
T.07	Laut Banda Utara bagian Timur	2.0
T.08	Laut Banda Selatan bagian Barat	2.0
T.09	Laut Banda Selatan bagian Timur	2.0
T.10	Perairan Kep.Sermata - Kep.Leti	1.5
T.11	Perairan Kep.Babar	2.0
T.12	Perairan Kep.Tanimbar	2.0
T.13	Laut Arafuru bagian Barat	2.0
T.14	Perairan Kep. Kai	2.0
T.15	Perairan Kep. Aru	2.0
T.16	Laut Arafuru bagian Tengah	2.0



Gambar Gelombang Signifikan Rata-rata Bulan Mei 2026

(Sumber : BMKG Pusat)

Berdasarkan peta gelombang signifikan tertinggi rata-rata, berikut merupakan uraian Gelombang Signifikan rata-rata yang terjadi pada 16 wilayah pelayanan tanggung jawab BMKG Maritim Ambon.


No	Lokasi (WILPEL)	Ketinggian (m)
T.01	Laut Seram bagian Barat	0.75
T.02	Laut Seram bagian Timur	1.0
T.03	Perairan P. Buru	1.0
T.04	Perairan P.Ambon - Kep. Lease	1.0
T.05	Perairan Selatan P. Seram	1.0
T.06	Laut Banda Utara bagian Barat	1.5

T.07	Laut Banda Utara bagian Timur	1.25
T.08	Laut Banda Selatan bagian Barat	0.75
T.09	Laut Banda Selatan bagian Timur	0.5
T.10	Perairan Kep.Sermata - Kep.Leti	1.0
T.11	Perairan Kep.Babar	1.0
T.12	Perairan Kep.Tanimbar	1.0
T.13	Laut Arafuru bagian Barat	1.0
T.14	Perairan Kep.Kai	1.0
T.15	Perairan Kep.Aru	1.0
T.16	Laut Arafuru bagian Tengah	1.25

II. 3 PROFIL CUACA BULAN April 2026 STASIUN METEOROLOGI MARITIM AMBON

Profil cuaca merupakan gambaran singkat kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Pada profil cuaca bulan Mei 2026 ini dilakukan analisis kondisi cuaca sinoptik beberapa parameter cuaca yang terdiri dari arah dan kecepatan angin, temperatur udara dan curah hujan dengan menggunakan data pengamatan permukaan tiap jam di Stasiun Meteorologi Maritim Ambon. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran cuaca selama bulan Mei 2026 di Stasiun Meteorologi Maritim Ambon.

TEMPERATUR UDARA




Grafik Suhu Udara Bulan Mei 2026

Temperatur atau Suhu udara merupakan indikator cuaca yang erat hubungannya dengan penyinaran matahari, semakin lama dan kuat intensitas matahari bersinar akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya suhu pada hari tersebut, adanya tutupan awan dan hujan pada hari tersebut juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi suhu udara harian pada hari tersebut.

Berdasarkan grafik data suhu udara di atas, rata-rata suhu udara pada bulan Mei 2026 adalah sebesar 27.5°C. Untuk rata-rata suhu maksimum pada bulan Mei 2026 adalah sebesar 31.2°C, sedangkan rata-rata suhu udara minimum pada bulan Mei 2026 yakni sebesar 24.9°C. Suhu rata-rata mengalami peningkatan dari dasarian 1 ke dasarian 2, kemudian turun di dasarian 3.

ANGIN PERMUKAAN

Angin permukaan merupakan salah satu unsur meteorologi yang keadaannya baik arah maupun kecepatannya mudah sekali berubah dan bervariasi. Pada bulan Mei 2026 tercatat angin dominan bergerak dari arah Timur dengan rasio sebesar 32%, sedangkan angin *calm*/teduh terjadi sebanyak rasio 29.03%. Angin maksimum terjadi pada tanggal 08 Mei 2026 pukul 13.00 WIT dengan kecepatan angin yang mencapai 22 knot atau 11 m/s dari arah Timur.




Gambar Windrose Bulan April 2026

CURAH HUJAN

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah selama periode waktu tertentu, diukur dalam milimeter (mm) tingginya di atas permukaan horizontal. Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menentukan kriteria intensitas curah hujan yaitu Hujan Sangat Ringan dengan intensitas < 1 mm/jam atau 5 mm/24 jam, Hujan Ringan dengan intensitas antara 1 - 5 mm/jam atau 5 - 20 mm/24 jam, Hujan Sedang dengan intensitas antara 5 - 10 mm/jam atau 20 - 50 mm/24 jam, Hujan Lebat dengan intensitas 10 - 20 mm/jam atau 50 - 100 mm/24 jam, dan Hujan Sangat Lebat dengan intensitas > 20 mm/jam atau > 100 mm/24 jam.

Berdasarkan Grafik Curah Hujan pada bulan Mei 2026 menunjukkan terjadinya 23 hari hujan. Total curah hujan yang terjadi selama periode bulan Mei 2026 sebesar 327.0 mm, dengan rincian terdapat 10 hari dengan kategori Hujan Sangat Ringan, 7 hari dengan kategori Hujan Ringan, 5 hari dengan kategori Hujan Sedang, 1 hari hujan dengan kategori Hujan Lebat, dan 0 hari hujan dengan kategori Hujan Sangat Lebat. Curah hujan maksimum harian terjadi pada tanggal 05 Mei 2026 dengan curah hujan tertakar 78 mm.




Gambar Curah Hujan Harian Bulan Mei 2026

II.4 DINAMIKA ATMOSFER BULAN APRIL – MEI 2026

Prakiraan Cuaca merupakan suatu prediksi tentang cuaca. Adanya prakiraan cuaca memiliki banyak manfaat dalam mengetahui keadaan cuaca yang akan terjadi. Prakiraan cuaca sangat bermanfaat pada saat akan melakukan kegiatan baik dalam bidang penerbangan maupun maritim, juga pentingnya prakiraan cuaca dalam menjaga keselamatan diri. Untuk menentukan prakiraan cuaca, perlu dilakukan analisa dinamika Atmosfer yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari cuaca di suatu daerah.

SUHU MUKA LAUT (SST)

Suhu permukaan laut (*Sea Surface Temperature/SST*) merupakan salah satu parameter siklus atmosfer global yang mempunyai peran besar dalam pembentukan uap air dan awan di atmosfer hingga terjadinya hujan. Keragaman curah hujan di Indonesia diduga kuat dipengaruhi oleh suhu permukaan laut. Kondisi anomali SST Indonesia sangat berperan terhadap maju-mundur awal musim hujan dan panjang pendek musim hujan khususnya di wilayah Maluku. Tidak hanya berpengaruh terhadap waktu musim hujan dan kemarau, anomali SST dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat dapat menimbulkan pertumbuhan awan konvektif yang dapat mempengaruhi tinggi gelombang air laut.




Gambar Prediksi Spasial Anomali SST (Sumber : BMKG Pusat)

Anomali SST Perairan Indonesia pada dasarian III Mei 2026 secara umum diprediksi cenderung lebih hangat dibandingkan normalnya. Sementara itu, suhu muka laut di perairan sekitar Maluku secara umum lebih hangat daripada kondisi normalnya dengan nilai berkisar 0.25°C hingga 2°C . Anomali SST di Samudra Hindia menunjukkan indeks IOD Dasarian sebesar -0.926 yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di Samudra Hindia telah melewati batasan Netral dalam 2 dasarian terakhir, namun belum bisa dikategorikan sebagai fenomena IOD negatif.

Anomali SST di wilayah Nino 3.4 menunjukkan indeks ENSO Dasarian III Mei sebesar 1.04 yang menunjukkan kondisi hangat dan telah melewati batasan Netral selama 5 dasarian.


MADDEN JULIAN OSCILLATION (MJO)

Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan fenomena dominan di kawasan ekuator dengan waktu periode osilasi berkisar antara 30 – 70 hari akibat pengaruh awan-awan konveksi yang terbentuk di atas Samudera Hindia (sebelah barat Indonesia) kemudian bergerak ke arah Timur di sepanjang garis ekuator. Ketika indeks berada dalam pusat lingkaran MJO dianggap lemah dan jika indeks berada di luar lingkaran tepatnya pada fase 4 dan 5 menunjukkan penjararan MJO aktif kuat di wilayah Indonesia.



Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : BoM Australia)

Fenomena MJO juga terlihat jelas pada variasi OLR yang terukur dari sensor inframerah satelit. OLR atau radiasi gelombang panjang adalah jumlah energi yang dipancarkan bumi ke angkasa. Berdasarkan diagram fase MJO, dapat diketahui bahwa MJO saat ini ada di fase 8 atau aktif di sekitar wilayah Afrika. Sehingga, dapat diprediksi bahwa MJO tidak berpengaruh terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia.



Gambar Anomali OLR
(Sumber : NCICS)


OLR (*Outgoing Longwave Radiation*) atau radiasi gelombang panjang adalah jumlah energi yang dipancarkan bumi ke angkasa. OLR dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan awan berdasarkan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa. Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan semakin sedikitnya tutupan awan pada daerah tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks OLR mengindikasikan semakin banyaknya tutupan awan pada daerah tersebut.

Pada citra anomali OLR di wilayah Indonesia, warna hijau yang menunjukkan nilai negatif (Gambar Anomali OLR). Hal ini mengidentifikasi radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari rata - rata karena adanya halangan di atmosfer yang diasumsikan dengan banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat. Sebaliknya, warna coklat pada citra anomali OLR menunjukkan nilai positif yang mengidentifikasi radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi bernilai lebih besar dari rata - ratanya karena tidak ada atau sedikitnya jumlah awan di atmosfer.

Pada Gambar Anomali OLR, terlihat bahwa nilai indeks OLR pada akhir dasarian III Mei 2026 di wilayah Perairan Maluku berkisar antara -30 W/m^2 hingga 6 W/m^2 . Nilai indeks OLR menunjukkan kondisi aktivitas konveksi yang cukup kuat di wilayah Maluku. Kemudian pada

dasarian I Juni 2026 indeks OLR terpantau mengalami peningkatan menjadi 6 W/m^2 hingga 30 W/m^2 , yang mengartikan aktivitas konveksi mulai melemah, kondisi ini bertahan hingga dasarian III Mei 2026 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku cenderung cerah.

ANGIN 850 MB



Gambar Peta Prediksi Angin 850 mb Bulan Juni 2026
Sumber: BMKG Pusat


Prediksi Angin 850 mb pada dasarian bulan Juni 2026 menunjukkan angin timuran mulai mendominasi di wilayah Indonesia. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia bagian barat Pulau Sumatera yang menyebabkan terjadinya konvergensi dan konfluensi di sekitar wilayah tersebut. Pola angin shearline juga terpantau memanjang dari Pulau Kalimantan hingga Kepulauan Maluku utara yang dapat mempengaruhi aktivitas konveksi di wilayah tersebut.

III. GAMBARAN UMUM CUACA MARITIM BULAN JUNI 2026

Posisi matahari pada bulan Juni 2026 berada di Utara Ekuator. Pada Periode ini tekanan udara di Belahan Bumi Selatan (BBS) mulai mengalami kenaikan dan tekanan udara di Belahan Bumi Utara (BBU) mulai mengalami penurunan tekanan udara di BBS lebih tinggi dari wilayah BBU. Hal ini menyebabkan adanya aliran Massa Udara / angin yang berasal dari BBS menuju ke arah BBU dan akan mengalami peningkatan kecepatan angin, ditambah dengan pengaruh gaya Coriolis menyebabkan pergerakan massa udara / Angin yang berhembus Selatan-Utara dibelokkan oleh gaya Coriolis akibat rotasi Bumi sehingga massa udara ini biasa dikenal dengan Angin Monsun / Muson Timur (pada periode ini angin Umumnya bertiup dari arah Timur hingga Tenggara).


III.1 Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata

Data Model monthly average wind speed and direction merupakan gambar yang menunjukkan rata rata angin maksimum berhembus yang didasarkan pada pemodelan. Gambar diatas merupakan gambar klimatologi pemodelan angin rata-rata 10 tahun yang digunakan sebagai acuan untuk melihat kondisi umum pergerakan angin pada bulan Mei tahun 2026. Secara umum, kondisi angin pada wilayah Maluku umumnya masih bertiup dari arah Timur hingga Tenggara dengan intensitas Kecepatan Angin yang meningkat dan cukup bervariasi antara 4 - 20 knot dengan kecepatan angin tertinggi berada di Perairan Bagian Selatan Wilayah Maluku.



Gambar Arah dan Kecepatan Angin Rata-Rata bulan Juni 2016 – 2025

III.2 Gelombang Rata-rata dan Signifikan Tertinggi Absolut



Gambar Gelombang Signifikan rata-rata dan signifikan Tertinggi Absolut bulan Juni 2016 - 2026

(Sumber : BMKG Pusat)

Monthly Average signifikan dan absolute significant wave height merupakan hasil model untuk menggambarkan kondisi tinggi gelombang rata-rata bulanan dan maksimum bulanan pada suatu daerah pada bulan yang ditentukan. Merujuk data klimatologi pemodelan 10 tahun terakhir, kondisi klimatologi gelombang pada wilayah Maluku pada bulan Maret didominasi oleh gelombang dengan kategori Sedang hingga Tinggi dimana daerah dengan kategori Tinggi umumnya mendominasi perairan di wilayah Maluku Bagian Tenggara hingga Selatan.

2. Amahai

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Amahai diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,5 m.

JUNI/JUNE 2026																										
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J	
T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	T	
1	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1	
2	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.0	1.7	1.3	0.8	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	2	
3	1.3	1.6	1.9	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	1.9	1.5	1.1	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	3	
4	1.1	1.5	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.2	2.3	2.2	2.1	1.8	1.4	1.0	0.7	0.5	0.5	0.7	4	
5	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2	2.1	1.9	1.6	1.2	0.9	0.7	0.6	0.7	5	
6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.2	0.9	0.7	0.7	6	
7	0.8	1.1	1.3	1.6	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	7	
8	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	1.4	1.2	1.0	8	
9	1.0	1.0	1.1	1.4	1.6	1.9	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	9	
10	1.1	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	1.5	10	
11	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.7	1.8	1.8	11	
12	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.8	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	12	
13	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.4	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	1.6	1.9	13	
14	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.4	2.1	1.7	1.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	0.9	1.4	1.7	14	
15	2.0	2.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	2.1	1.6	1.1	0.7	0.3	0.2	0.3	0.6	1.0	1.5	15	
16	1.8	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	2.2	2.5	2.5	2.4	2.0	1.5	1.0	0.5	0.2	0.2	0.3	0.7	1.1	16	
17	1.6	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.4	1.6	2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	1.9	1.4	0.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.8	17	
18	1.3	1.7	2.0	2.2	2.1	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.4	2.4	2.2	1.8	1.3	0.8	0.4	0.3	0.3	0.6	18	
19	1.0	1.4	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	1.6	1.2	0.8	0.5	0.4	0.5	19	
20	0.8	1.2	1.6	1.9	2.1	2.2	2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	2.1	1.9	1.5	1.1	0.8	0.6	0.5	20	
21	0.7	1.0	1.4	1.7	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0	1.8	1.5	1.2	0.9	0.7	21	
22	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.1	2.1	1.9	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	22		
23	0.9	1.0	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	23	
24	1.2	1.1	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	24	
25	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.7	1.7	25	
26	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	1.8	26	
27	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.1	1.9	1.6	1.3	1.0	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	27	
28	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	1.9	1.5	1.2	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	28	
29	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	1.1	1.4	29	
30	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.3	0.9	0.6	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	30	

Tabel Prakiraan pasang surut Amahai bulan Juni 2026
(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

3. Tual

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Tual diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,4 m.

JUN/JUNE 2026																										
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J	
1	1.4	1.7	1.9	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	2.1	1.9	1.4	1.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.3	0.7	1	
2	1.2	1.5	1.8	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.0	1.7	1.3	0.8	0.4	0.1	0.0	0.2	0.5	2	
3	0.9	1.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.3	1.6	1.9	2.1	2.2	2.1	1.9	1.5	1.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.4	3	
4	0.7	1.1	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.2	2.0	1.8	1.4	0.9	0.5	0.3	0.2	0.3	4	
5	0.6	0.9	1.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	0.8	0.5	0.3	0.3	5	
6	0.5	0.8	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.5	1.1	0.8	0.5	0.4	6	
7	0.5	0.7	1.0	1.4	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8	0.6	7	
8	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.3	1.1	0.9	8	
9	0.7	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.1	9	
10	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	1.9	2.0	1.9	1.7	1.5	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	10	
11	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.0	2.1	2.0	1.8	1.4	1.1	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	11	
12	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	2.1	2.2	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	1.7	12	
13	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	2.1	1.8	1.3	0.9	0.4	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	1.3	1.6	13	
14	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.3	2.3	2.1	1.7	1.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.4	14	
15	1.7	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2	1.6	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	1.7	1.1	0.6	0.1	-0.1	0.1	0.6	1.1	1.5	15	
16	1.5	1.9	2.0	1.9	1.7	1.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.4	2.4	2.1	1.6	1.0	0.4	0.0	-0.2	-0.1	0.2	0.7	16	
17	1.2	1.7	2.0	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	1.0	1.0	1.3	1.6	2.0	2.3	2.4	2.3	2.0	1.4	0.8	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.4	17	
18	0.9	1.4	1.8	2.0	2.1	1.9	1.6	1.3	1.0	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.4	2.2	1.8	1.3	0.7	0.3	0.0	-0.1	0.1	18	
19	0.5	1.1	1.5	1.9	2.1	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	2.2	2.3	2.1	1.7	1.2	0.7	0.3	0.1	0.1	19	
20	0.3	0.8	1.3	1.7	2.0	2.1	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9	2.1	2.1	1.9	1.6	1.1	0.7	0.4	0.2	20	
21	0.3	0.6	1.0	1.4	1.8	2.0	2.1	1.9	1.7	1.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	1.9	1.8	1.5	1.1	0.7	0.5	21	
22	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8	22	
23	0.7	0.7	0.8	1.0	1.4	1.7	1.9	2.0	2.0	1.8	1.5	1.2	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.	1.2	23	
24	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.4	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.5	1.4	24	
25	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.4	1.1	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	25	
26	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	26	
27	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.2	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	27	
28	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0	1.8	1.5	1.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	28	
29	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	1.8	1.4	1.0	0.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.7	1.1	29	
30	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.3	0.8	0.5	0.2	0.1	0.2	0.5	0.8	30	

4. Dobo

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Dobo diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,6 m.

JUN/JUNE 2026																									
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J
T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	T
1	1.8	1.9	2.0	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3	2.4	2.3	2.0	1.8	1.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.5	0.9	1
2	1.3	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	1.9	1.4	0.9	0.5	0.3	0.2	0.4	0.7	2
3	1.1	1.5	1.8	2.0	2.1	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	2.1	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.2	0.8	0.4	0.3	0.3	0.5	3
4	0.9	1.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	1.9	1.5	1.0	0.7	0.4	0.4	0.5	4
5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	1.3	0.9	0.6	0.5	0.5	5
6	0.7	1.0	1.4	1.7	1.9	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.9	2.0	2.1	1.9	1.6	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	6
7	0.7	0.9	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.7	1.5	1.2	0.9	0.8	7
8	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	1.0	1.0	8
9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9	2.1	2.2	2.1	2.0	1.8	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	9
10	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.2	2.2	2.0	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	10
11	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.3	2.2	2.0	1.7	1.3	1.0	0.8	0.7	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	11
12	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	2.2	2.3	2.4	2.3	2.0	1.6	1.2	0.9	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	1.8	12
13	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.5	2.3	2.0	1.6	1.1	0.7	0.4	0.3	0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	13
14	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	1.9	1.4	0.9	0.5	0.2	0.2	0.3	0.7	1.1	1.5	14
15	1.9	2.1	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.5	2.3	1.9	1.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	15
16	1.7	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.3	1.3	1.5	1.8	2.2	2.5	2.6	2.5	2.2	1.7	1.2	0.6	0.2	0.0	0.1	0.4	0.9	16
17	1.4	1.8	2.2	2.3	2.2	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.6	2.4	2.1	1.6	1.0	0.5	0.1	0.0	0.2	0.5	17
18	1.0	1.6	2.0	2.2	2.3	2.1	1.9	1.6	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	1.9	1.4	0.9	0.4	0.2	0.1	0.3	18
19	0.7	1.2	1.7	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	2.2	2.3	2.4	2.2	1.8	1.3	0.8	0.4	0.3	0.3	19
20	0.5	1.0	1.4	1.9	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.4	1.2	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	1.2	0.8	0.5	0.4	20
21	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.2	2.3	2.2	1.9	1.6	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.0	1.9	1.6	1.2	0.9	0.7	21
22	0.6	0.8	1.0	1.4	1.8	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	22
23	0.9	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	1.5	1.3	23	
24	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	24
25	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	1.9	1.6	1.3	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.4	1.6	1.7	25	
26	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.2	2.1	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	26	
27	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.1	0.8	0.5	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	27	
28	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.3	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.4	28
29	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.3	2.2	2.0	1.6	1.2	0.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.9	1.2	29
30	1.6	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.4	0.3	0.4	0.7	1.0	30

Tabel Prakiraan pasang surut Dobo bulan Juni 2026
(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

5. Saumlaki

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Saumlaki diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 2,7 m.

JUN/JUNE 2026																										
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J	
T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	T	
1	1.8	2.0	2.1	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2	1.8	1.3	0.9	0.5	0.3	0.4	0.6	1.0	1	
2	1.4	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	2.0	1.6	1.1	0.7	0.4	0.4	0.5	0.8	2	
3	1.2	1.6	1.9	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2	1.9	1.4	1.0	0.6	0.4	0.5	0.7	3	
4	1.0	1.4	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.2	2.4	2.5	2.4	2.1	1.7	1.2	0.9	0.6	0.5	0.7	4	
5	0.9	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.4	2.1	1.7	1.2	0.9	0.6	0.5	0.6	5
6	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	2.0	2.2	2.4	2.3	2.2	1.9	1.5	1.1	0.8	0.7	0.7	6
7	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	7
8	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.4	1.2	8	
9	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	9	
10	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	10	
11	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9	11	
12	1.8	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	2.1	1.7	1.3	1.0	0.7	0.6	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	2.0	12	
13	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5	2.6	2.4	2.1	1.7	1.2	0.8	0.5	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	1.9	13	
14	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.4	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.6	2.5	2.1	1.6	1.1	0.6	0.3	0.2	0.4	0.7	1.2	1.7	14	
15	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.6	1.4	1.4	1.5	1.8	2.2	2.5	2.7	2.7	2.5	2.0	1.5	0.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.8	1.3	15	
16	1.8	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.5	1.3	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	2.7	2.7	2.5	2.0	1.5	0.9	0.5	0.2	0.2	0.4	0.8	1.3	16
17	1.4	1.9	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.4	1.3	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	2.7	2.6	2.3	1.8	1.2	0.7	0.3	0.1	0.3	0.6	17	
18	1.1	1.6	2.0	2.3	2.4	2.2	1.9	1.6	1.3	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	1.7	1.1	0.6	0.3	0.2	0.4	18	
19	0.8	1.3	1.8	2.1	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.5	2.6	2.4	2.0	1.6	1.1	0.6	0.4	0.4	19	
20	0.6	1.0	1.5	1.9	2.2	2.3	2.3	2.0	1.7	1.4	1.2	1.2	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.4	2.3	1.9	1.5	1.1	0.7	0.6	20	
21	0.8	0.9	1.2	1.6	2.0	2.3	2.3	2.2	1.9	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	2.1	2.2	2.3	2.1	1.8	1.4	1.1	0.9	21	
22	0.8	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.3	2.3	2.1	1.9	1.6	1.3	1.2	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.5	1.2	22	
23	1.1	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.3	2.2	2.1	1.8	1.5	1.3	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	1.9	1.7	1.5	23		
24	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	1.7	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	24		
25	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	1.7	1.8	1.9	25		
26	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1	1.9	1.6	1.3	1.0	0.8	0.7	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	1.8	26	
27	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	1.9	1.6	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	27	
28	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	2.1	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	1.5	28	
29	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.1	1.8	1.4	1.0	0.6	0.5	0.4	0.6	0.9	1.3	29	
30	1.6	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0	1.6	1.2	0.8	0.5	0.4	0.5	0.7	1.1	30	

(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

6. Namlea

Berdasarkan data Pasang surut wilayah perairan Saumlaki diprediksi memiliki nilai maksimum mencapai 1,8 m.

JUNI/JUNE 2026																									
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	J/T
1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1
2	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	2
3	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	3
4	0.8	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	4
5	0.7	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	5
6	0.6	0.9	1.2	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	6
7	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	7
8	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	8
9	0.6	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	0.9	0.7	9
10	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	10
11	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	11
12	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	12
13	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	13
14	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	14
15	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0	15
16	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	1.0	0.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	16
17	1.1	1.4	1.6	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	0.9	0.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	17
18	0.9	1.3	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.2	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	18
19	0.7	1.0	1.4	1.7	1.8	1.7	1.6	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.5	1.4	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	19
20	0.5	0.8	1.2	1.5	1.7	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	20
21	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	21
22	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	22
23	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	23
24	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	24
25	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	25
26	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	26
27	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	27
28	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	28
29	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	29
30	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	30

Tabel Prakiraan pasang surut Namlea bulan Juni 2026

(Sumber : Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

IV. KRITIK DAN SARAN

Kritik, saran serta masukan dari Bpk, Ibu, Saudara/i sangat kami butuhkan dalam pengembangan buletin Meteorologi Maritim ini, oleh sebab itu kami sangat berharap adanya kritik saran serta masukan dari Bpk, Ibu, Saudara/i sekalian melalui :

- Email : maritimambon@gmail.com / stamar.ambon@bmkkg.go.id
- Whatsapp : 0812-96265822
- Tlp : 0911-3834398

DAFTAR PUSTAKA

BoM. 2015 : *ENSO Indices*, diakses dari <http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml?bookmark=iod>

BoM. 2015 : *SOI*, diakses dari (<http://www.bom.gov.au/climate/current/soi2.shtml>)

COMET : diakses dari <http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/>

CPC NOAA. 2015 : *MJO 5 day running mean*, diakses dari <http://www.cpc.noaa.gov/products/>

CPC NOAA. 2014 : *OLR Prediction of MJO*, diakses dari <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/forca.shtml>

ESRL NOAA. 2015 : *reanalysis data access* (<http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/histdata/>)

BMKG. 2024. Indonesia Weather Information for Shipping INAWIS [PowerPoint Slides]. BMKG

NOAA. 2023. *Tides and Water Level*. Diakses dari https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_tides/tides07_cycles.html

NOAA. 2013. *Currents and Marine Life*. Diakses dari https://oceanexplorer.noaa.gov/edu/learning/8_ocean_currents/activities/currents.html#activity

PUSHIDROSAL. 2024. *Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia*. Jakarta : Pusat Hidrologi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.

UCAR. 2015 : *El Nino - La Nina Condition*, diakses dari <https://www.ucar.edu/News/2011/enso.gif/>