

CBCL: 1 1/2-5 (Forældreskema)

I.

Her er en liste over egenskaber som kan være til stede i større eller mindre grad. Marker for hver egenskab, hvorledes den passer på dit barn nu eller de sidste 6 måneder. Marker 2, hvis beskrivelsen passer godt eller ofte. Marker 1, hvis beskrivelsen passer til en vis grad eller nogen gange. Hvis beskrivelsen ikke passer på barnet, marker 0. Svar venligst så godt du kan på alle spørgsmålene.

0 = Passer ikke, 1 = Passer til en vis grad eller nogen gange, 2 = Passer godt eller ofte

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 1. Har ondt eller smerter uden kendt medicinsk årsag (inkluderer ikke mave- og hovedpine) |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 2. Opfører sig yngre end han/hun er |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 3. Bange for at prøve nye ting |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 4. Undgår at se andre i øjnene (øjenkontakt) |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 5. Kan ikke koncentrere sig, kan ikke være opmærksom i længere tid |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 6. Kan ikke sidde stille, rastløs eller hyperaktiv |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 7. Tåler ikke, at ting ikke er på plads |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 8. Tåler ikke at vente, vil have alting med det samme |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 9. Tygger på ting som ikke er spiselige |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 10. Klynger sig til voksne eller er for afhængig |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 11. Vil hele tiden hjælpes |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 12. Forstoppet, ikke gang i afføringen (uden at være syg) |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 13. Græder meget |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 14. Gør dyr fortræd på en ondsksfuld måde |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 15. Trodsig |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 16. Behov skal tilfredsstilles med det samme |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 17. Ødelægger sine ting |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 18. Ødelægger ting der tilhører familien eller andre børn |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 19. Diarre eller tynd afføring (uden at være syg) |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 20. Hører ikke efter - er ulydig. |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 21. Bliver urolig af enhver forandring af rutinen |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 22. Vil ikke sove alene |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 23. Svarer ikke når folk taler til ham/hende |
| <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 2 | 24. Spiser ikke godt (beskriv) |

25. Kommer dårligt ud af det

<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	25. Kommer langt ud af det med andre børn
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	26. Kan ikke more sig, opfører sig som en lille voksen
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	27. Har tilsyneladende ikke skyldfølelse efter at have opført sig dårligt
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	28. Vil helst ikke forlade hjemmet
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	29. Bliver let frustreret
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	30. Bliver let jaloux
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	31. Spiser eller drikker ting som ikke er mad - (omfatter ikke slik)
			<div></div>
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	32. Er bange for visse dyr, situationer eller steder (beskriv)
			<div></div>
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	33. Bliver let såret
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	34. Kommer ofte til skade, ulykkesfugl
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	35. Kommer ofte op at slås
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	36. Blander sig i alting
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	37. Bliver for urolig når han/hun er adskilt fra sine forældre
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	38. Har svært ved at falde i søvn
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	39. Hovedpine (uden kendt medicinsk årsag)
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	40. Slår andre
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	41. Holder vejret
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	42. Kommer til at skade dyr eller mennesker uden at det er med vilje
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	43. Ser ulykkelig ud uden grund
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	44. Er ofte vred
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	45. Kvalme, utilpas (uden kendt medicinsk årsag)
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	46. Nervøse bevægelser, tics eller trækninger (beskriv)
			<div></div>
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	47. Nervøs eller anspændt
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	48. Har mareridt om natten
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	49. Spiser for meget
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	50. Overtræt
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	51. Går let i panik
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	52. Smertefuld afføring (uden kendt medicinsk årsag)
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	53. Angriber andre med slag eller spark
			54. Piller næse, hud eller andre dele af kroppen

○0	○1	○2	(beskriv)
○0	○1	○2	55. Leger for meget med sine kønsorganer
○0	○1	○2	56. Klodset eller dårlig til at koordinere sine bevægelser
○0	○1	○2	57. Problemer med øjnene (uden kendt medicinsk årsag).
○0	○1	○2	58. Irettesættelse ændrer ikke hans/hendes adfærd
○0	○1	○2	59. Skifter hurtigt fra en aktivitet til en anden
○0	○1	○2	60. Udslæt eller andre hudproblemer (uden kendt medicinsk årsag)
○0	○1	○2	61. Nægter at spise
○0	○1	○2	62. Nægter at lege aktive lege
○0	○1	○2	63. Rokker ofte med hoved eller krop
○0	○1	○2	64. Modsætter sig at blive lagt i seng om aftenen
○0	○1	○2	65. Modsætter sig renlighedstræning
○0	○1	○2	66. Skriger meget
○0	○1	○2	67. Virker ligeglad med kærlige ord og kærtegn
○0	○1	○2	68. Bliver let flov eller forlegen
○0	○1	○2	69. Egoistisk eller uvillig til at dele
○0	○1	○2	70. Viser ikke varme følelser mod andre mennesker
○0	○1	○2	71. Viser ikke megen interesse for ting omkring sig
○0	○1	○2	72. Er for lidt bange for at komme til skade
○0	○1	○2	73. Sky eller genert
			74. Sover mindre end andre børn om dagen og/eller natten (beskriv)
○0	○1	○2	75. Leger med afføring
			76. Taleproblemer (beskriv)
○0	○1	○2	
			77. Stirrer ud i luften eller synes (opslugt) af sine egne tanker
○0	○1	○2	78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag)
○0	○1	○2	79. Hurtige humørskift mellem tristhed og begejstring
			80. Mærkelig opførsel (beskriv)
○	○	○	

<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	81. Stædig, mut eller irritable
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	82. Pludselige ændringer i humør eller følelser
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	83. Surmuler meget
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	84. Taler eller råber i søvne
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	85. Raserianfald eller hidsigt temperament
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	86. For optaget af orden og renlighed
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	87. For bange eller ængstelig
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	88. Usamarbejdsvillig
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	89. For lidt aktiv, bevæger sig langsomt eller mangler energi
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	90. Ulykkelig, trist eller deprimeret
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	91. Usædvanlig højrøstet
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	92. Bliver urolig af nye personer eller situationer (beskriv)
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	93. Opkastninger (uden kendt medicinsk årsag)
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	94. Vågner ofte om natten
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	95. Går hjemmefra
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	96. Ønsker megen opmærksomhed
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	97. Klynker eller jamrer
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	98. Tilbagetrukket, involverer sig ikke med andre
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	99. Bekymrer sig
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	100. Beskriv venligst hvilke problemer barnet har, der ikke er nævnt på listen. Marker i 1 eller 2.
<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	

II.	1. Har barnet nogen sygdom eller handicap (enten fysisk eller psykisk)	<input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja	Beskriv venligst
	2. Hvad bekymrer dig mest mht. barnet?		
	3. Beskriv de bedste sider ved barnet.		

III.	Yderligere spørgsmål vedrørende dit barns udvikling.	
1. Er dit barn født for tidligt?	<input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja	1. <input type="text"/>
		uger.
2. Hvor meget vejede dit barn ved fødslen?	<input type="text"/>	

gram.

3. Hvor mange gange har dit barn haft mellemørebetændelse før han/hun blev 24 mdr.?

- ☐ Aldrig
- ☐ 0-2 gange
- ☐ 3-5 gange
- ☐ 6-8 gange
- ☐ 9 eller flere gange

4. Tales der andet end dansk i hjemmet?

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Hvilke sprog?

5. Har nogen i familien været sene til at lære at tale?

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Hvem?

6. Er du bekymret for dit barns sprogudvikling?

- ☐ Nej
- ☐ Ja

Hvorfor?

Er der andet vedrørende barnets udvikling, som du ønsker at kommentere: