Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense

C-TRF: 1 1/2-5 (Pædagogskema)

	Udfyldt af Hvis andet, sl	criv hvem:				
	pædagog 💠					
l.	Navn og adresse på institutionen:	0/2000				
	Hvilken slags pasning er barnet i:	○Vuggestue○Børnehave○Integreret institution○Dagpleje○Andet:	Hv	s andet: 0/2000		
II.	Hvor mange børn er der cirka i barnets gruppe? Antal:					
III.	Hvor mange timer om ugen er barnet i institution/pasning:					
IV.	Hvor længe har du kendt barnet:					
V.	Hvor godt kender du barnet:	○lkke godt ○Nogenlunde ○Meget godt				
VI.	Er barnet henvist til særlig træning/støtte/undersøgelse:	○Ved ikke ○Nej ○Ja	Hvilken og hvorna			
			0	(2000		

VII. Her er en liste over egenskaber som kan være til stede i større eller mindre grad. Marker for hver egenskab, hvorledes den passer på barnet nu eller de sidste 6 måneder. Sæt en ring om 2, hvis beskrivelsen passer godt eller ofte. Sæt ring rundt om 1, hvis beskrivelsen passer til en vis grad eller nogen gange. Hvis beskrivelsen ikke passer på barnet, sæt ring om 0. Svar venligst så godt du kan på alle spørgsmålene.

0 = Passer ikke på mig 1 = Passer til en vis grad eller nogen gange 2 = Passer godt eller ofte

○0	()1	()2	Har ondt eller smerter uden kendt medicinsk årsag (inkluderer ikke mave) og hovedpine).
0 0	_1	○2	Opfører sig som yngre end han/hun er.
O 0	O 1	_2	3. Bange for at prøve nye ting.
0 0	_1	○2	4. Undgår at se andre i øjnene (øjenkontakt).
0 0	_1	○2	5. Kan ikke koncentrere sig, kan ikke være opmærksom i længere tid.
0	_1	○2	6. Kan ikke sidde stille, rastløs eller hyperaktiv.
0	_1	○2	7. Tåler ikke at ting ikke er på plads.
0 0	_1	○2	8. Tåler ikke at vente, vil have alting med det samme.
0	_1	○2	9. Tygger på ting som ikke er spiselige.
0	_1	○2	10. Klynger sig til voksne eller er for afhængig
0 0	_1	○2	11. Vil hele tiden hjælpes.
0 0	_1	○2	12. Apatisk eller umotiveret.
0 0	_1	○2	13. Græder meget.
0 0	_1	○2	14. Gør dyr fortræd på en ondskabsfuld måde.
0 0	_1	○2	15. Trodsig.
0 0	_1	○2	16. Behov skal tilfredsstilles med det samme.
0 0	_1	○2	17. Ødelægger sine ting.
0 0	_1	○2	18. Ødelægger ting der tilhører andre børn.
0 0	_1	○2	19. Dagdrømmer eller fortaber sig i egne tanker.
0 0	01	○2	20. Hører ikke efter - er ulydig.
0 0	01	○2	21. Bliver urolig af enhver forandring af rutinen.
0 0	_1	○2	22. Er ondskabsfuld, tyranniserende eller grusom mod andre.
0 0	_1	○2	23. Svarer ikke når folk taler til ham/hende.
0	O1	_2	24. Vanskeligt ved at følge instruktioner.
O 0	(1	○2	25. Kommer dårligt ud af det med andre børn.
0 0	01	○2	26. Kan ikke more sig, opfører sig som en lille voksen.
0 0	O 1	○2	27. Har tilsyneladende ikke skyldfølelse efter at have opført sig dårligt.
0 0	_1	○2	28. Forstyrrer andre børn.
0 0	 1	○2	29. Bliver let frustreret.
0 0	O1	_2	30. Bliver let jaloux.
0	1	O2	31. Spiser eller drikker ting som ikke er mad (omfatter ikke slik) - beskriv
O 0	 1	○2	32. Er bange for visse dyr, situationer eller
0	\circ	_ <u>-</u>	oz. El bango loi 1000 dyi, situationol cilol

			steder andet end daginstitution/dagpleje el skole (beskriv)
			0/2000
O 0		_2	33. Bliver let såret.
O0		○2	34. Kommer ofte til skade, ulykkesfugl.
0 0		○2 ○2	35. Kommer ofte op at slås.
0		○2	36. Blander sig i alting.37. Bliver for urolig når han/hun er
	· ().		adskilt fra sine forældre.
O 0		○2	38. Eksplosiv og uforudsigelig adfærd.
O 0	<u></u> 01	○2	 Hovedpine (uden kendt medicinsk årsag).
O 0	_1	○2	40. Slår andre.
O 0	01	○2	41. Holder vejret.
0 0	<u></u> 1	○2	42. Kommer til at skade dyr eller mennesker, uden at det er med vilje.
O 0	01	_2	43. Ser ulykkelig ud uden grund.
O 0	01	○2	44. Er ofte vred.
O 0	○1	○2	45. Kvalme, utilpas (uden kendt medicinsk årsag)
O 0	01	_2	46. Nervøse bevægelser, tics eller trækning
			(beskriv)
○ 0	04	\bigcirc 2	0/2000
0 0		○2 ○2	47. Nervøs eller anspændt. 48. Udfører ikke opgaver han/hun har
	, O .	O2	fået.
O 0	_1	○2	49. Er bange for at gå i
0.		0.	daginstitution/dagpleje eller skole.
O0		○2 ○2	50. Overtræt.
0 0		○2	51. Febrilsk, pillende.52. Bliver drillet af andre børn.
0		○2	53. Angriber andre med slag eller spark.
00		○2	54. Piller næse, hud eller andre dele af
0.1	Ü	Ü	kroppen (beskriv)
			0/2000
0 0		○2	55. Leger for meget med sine kønsorganer.
0 0	01	○2	56. Klodset eller dårlig til at koordinere sine bevægelser.
0 0	01	_2	57. Problemer med øjnene (uden kendt
\bigcirc 0		\bigcirc 2	medicinsk årsag).
O 0	<u></u>	○2	58. Irettesættelse ændrer ikke hans/hendes adfærd.
O 0	01	_2	59. Skifter hurtigt fra en aktivitet til en

anden.

0	_1	○2	60. Udslæt eller andre hudproblemer (uden kendt medicinsk årsag).
O 0	_1	○2	61. Nægter at spise.
O 0	 1	○2	62. Nægter at lege aktive lege.
O 0	_1	_2	63. Rokker ofte med hoved eller krop.
O 0	_1	_2	64. Uopmærksom, let afledelig.
O 0	O 1	_2	65. Lyver eller snyder.
O 0	 1	_2	66. Skriger meget.
O 0	O 1	_2	67. Virker ligeglad med kærlige ord og
○ •	04	O0	kærtegn.
	O1	2	68. Bliver let flov eller forlegen.
0 0	O1	2	69. Egoistisk eller uvillig til at dele.
O 0	()1	○2	70. Viser ikke varme følelser mod andre mennesker.
O 0	1	○2	71. Viser ikke megen interesse for ting omkring sig.
O 0	_1	○2	72. Er for lidt bange for at komme til
			skade.
O 0	_1	○2	73. Sky eller genert.
O 0	_1	○2	74. Ikke vellidt af andre børn.
O 0	_1	○2	75. For aktiv.
0	1	○2	76. Taleproblemer (beskriv)
			0/2000
			O
O 0	()1	○2	77. Stirrer ud i luften eller synes opslugt af sine egne tanker.
0	○1 ○1		
			af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt
0	_1	_2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag).
0	○1 ○1	_2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv)
_0 _0 _0	○1 ○1 ○1	○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv)
0 0 0 0	○1○1○1	○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel.
0 0 0 0 0	111111	○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser.
00 00 00 00	01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller
0 0 0 0 0	111111	○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser.
00 00 00 00	01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser. 83. Surmuler meget.
	01 01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser. 83. Surmuler meget. 84. Driller meget. 85. Raserianfald eller hidsigt
	01 01 01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 0/2000 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser. 83. Surmuler meget. 84. Driller meget. 85. Raserianfald eller hidsigt temperament.
	01 01 01 01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv)
	01 01 01 01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser. 83. Surmuler meget. 84. Driller meget. 85. Raserianfald eller hidsigt temperament. 86. For optaget af orden og renlighed. 87. For bange eller ængstelig.
	01 01 01 01 01 01 01 01 01	©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©2 ©	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser. 83. Surmuler meget. 84. Driller meget. 85. Raserianfald eller hidsigt temperament. 86. For optaget af orden og renlighed. 87. For bange eller ængstelig. 88. Usamarbejdsvillig. 89. For lidt aktiv, bevæger sig langsomt
	01 01 01 01 01 01 01 01 01	○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2	af sine egne tanker. 78. Mavesmerter (uden kendt medicinsk årsag). 79. Indordner sig for let. 80. Mærkelig opførsel (beskriv) 81. Stædig, mut eller irritabel. 82. Pludselige ændringer i humør eller følelser. 83. Sumuler meget. 84. Driller meget. 85. Raserianfald eller hidsigt temperament. 86. For optaget af orden og renlighed. 87. For bange eller ængstelig. 88. Usamarbejdsvillig. 89. For lidt aktiv, bevæger sig langsomt eller mangler energi.

				situationer (be	eskriv)			
					0/2000			
	0	_1	○2	93. Opkastnir medicinsk års	nger (uden kendt sag)			
	O 0	_1	○2	94. Fremtræd	der snavset, uren.			
	0	_1	○2	95. Stikker af	f fra institution.			
	0	_1	○2	96. Ønsker m	negen opmærksomhed.			
	O 0	_1	○2	97. Klynker e	eller jamrer.			
	○0 ○1 ○2 98. Tilbagetru med andre.				ikken, involverer sig ikke			
	O 0	_1	○2	99. Bekymrer	r sig.			
	O 0	_1	○2		net problemer, som ikke allerede			
				er nævnt, beskriv venligst disse problemer og marker 1 eller 2.				
				Illaikei i ellei	12.			
					0/2000			
VIII.	1. Har	barnet	nogen sygdo	m eller	○Nej			
	handid	ap (en	ten fysisk elle	r psykisk)	○Ja			
	Hvad bekymrer dig mest mht. dit			t mht. dit				
	barn?							
					0/2000			
	3. Bes	Beskriv de bedste sider ved dit barn.			512500			
					0/2000			

Copyright TM. Achenbach - Oversat til dansk af Niels Bilenberg med tilladelse fra TM. Achenbach.