

זאל=אויס: ג=גלייך אדער אַ אַזוינע זאכן וואס
 זיך, קוואלד, וואונדער, זיך און זיך און זיך
 זיך און זיך

171/1113

14. 2025 x גלגלית

דערפאר

[illegible]

171 וז: = 75 x 77 /

[illegible][illegible]

2 א=גליליון אדרגל אפיוטו וורו וריון אדל

(1)

$$v : \text{אילול} = \text{לילול} \text{ וזוהי אילול לילול} = \text{אילול} \text{ וזוהי אילול לילול} = \text{אילול} \quad (2)$$

$S: \text{רדורחורבא} \times \text{רד, רדורחורבא, רדורחורבא} = \text{רדורחורבא} \times \text{רדורחורבא} \times \text{רדורחורבא}$ (3)

2.1 $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ $\Gamma_1 = \{x \in \Gamma : x \text{ is not a vertex of } \Gamma_2\}$

$$F[\Phi, v, S] = \int_{\Omega} \left(\frac{\kappa_{\Phi}}{2} |\nabla \Phi|^2 + \frac{\kappa_v}{2} |\nabla \times v|^2 + \frac{\kappa_S}{2} |\nabla S|^2 - \lambda \Phi S \right) dx, \quad (4)$$

א-וארנא דר777 נ' ב'ו'א'7=ל, וורנזענע אטילנע קן קדורנא'א' זאלנא ילאמולארנע $\frac{\kappa_{\Phi}}{2} |\nabla \Phi|^2$ ילאמולארנע 7 יקדורג.

7. מוגדרת הפונקציה ψ על ידי $\psi(x) = \frac{\kappa_v}{2} |\nabla \times v|^2$ ונניח כי ψ היא פונקציה קוואדראטית. הראו כי ψ היא פונקציה קוואדראטית.

[illegible]

[illegible]

$$\frac{\delta F}{\delta S} = -\kappa_S \Delta S - \lambda \Phi. \quad (7)$$

2.2 איוורור טבעי - איוורור טבעי מתבצע באמצעות פתיחת חלונות או דלתות.

2.3 $L_{7 \times 7} = L_{7 \times 7} \otimes I_7$

[illegible]

$$\Delta S(\Omega) \geq (1/2) N_{L \times \Omega \times L}, \quad (B)$$

[illegible]

[illegible]

ים זלתינן=א=לג רתז רבדזלזא יתזאזלזלזלז רתזר א $X \leq 7$ ז נתינז יתזזלז $\leq$
 זאזלז $= 7$ לזלזלז ים רתזר אדלז יזלזלזזאז ≤ 7 זא=לזלז לזלזלז=נז $\leq$
 זלזלז יתזאזלזלזלז יזלזלזלזלז ים זלזלזלז/א לזלזלזלז א יתזלזלזלז=לז ≤ 7 זלזלזלז/ל
 ז: γ זאזלזלזלזלזלזלז

וּפִתְּאָרָא לַדֵּר וְלִדְרָגָא S זֵרָא, רִדְבֵּינָא = זֵרָגָא לַדֵּר אִי c , וְרִמְזִירָגֵי בְּרִינְוִינְזֵי α אִי $T_{\text{אֶלֶף}}$,
 וְרִדְרָגֵי z , דְּרִמְזֵי לַדֵּר בְּרִינְוִינְזֵי אִנְפִּירָגָרָא וְלִרְמִינְזֵי אִנְפִּירָגָרָא לַדֵּר, זֵינְוִינְזֵי
 לַדֵּר וְרִגֵּי בִּילְרִינְזֵי אִנְפִּירָגֵי = זֵרָגָא וְרִדְרָגֵי לַדֵּר וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר
 וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר וְרִגֵּי אִנְפִּירָגָא לַדֵּר

[illegible]

$\lambda = 7$: זאגט אים דער וואס ער האט געזאגט אז ער וויל נישט קומן צום שול, ווייל ער איז פארשייבליך. ער וויל נישט קומן צום שול, ווייל ער איז פארשייבליך.

- 5

נוגד זאגאנג און אן אקספליציטאט און אן אקספליציטאט $\pi(a|x)$ און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x .

$$\partial_t \pi(a|x) = \pi(a|x) \left(U_a[\Phi, v, S](x) - \sum_{a'} \pi(a'|x) U_{a'}[\Phi, v, S](x) \right). \quad (12)$$

און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x .

5.1 אקספליציטאט און אקספליציטאט

און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x .

5.2 אקספליציטאט און אקספליציטאט

און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x .

$$\dot{\pi} = \nabla_{\pi} \mathbb{E}_{\pi}[U(\Phi, v, S)], \quad (13)$$

און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x .

5.3 אקספליציטאט און אקספליציטאט

און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x , און אקספליציטאט a און אקספליציטאט x .

7.3 **לרעארוג=ל יאזאן דער יאזאגלעך צו זיין וועלכער**

7.4 וואס איז א געוויסע זאך?

8 $L_{16} L_{16} \times 16, \Delta 17/16, r, r, x = x, r = r, x = x$

[illegible]

[illegible]

$$\dot{x} = Ax + Bw, \quad A = \begin{bmatrix} -\alpha & \beta \\ -\gamma & -\delta \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta > 0. \quad (17)$$

$T_{L \times L} w(t)$ תבואת הרגל ל/7 בליל יום ראשון (ל.ב., רחוקים וידועים, ויש להם חלק, והם גם חלק מהחיים).
הם גם חלק מהחיים).

1717-1718: $p = p^T \succ 0$ and $L = L^T$, $L = L^T$, $L = L^T$

$$A^\top P + PA = -Q, \quad Q = Q^\top \succ 0. \quad (1B)$$

7 = (17): $V(x) = x^T P x$, P is a symmetric positive definite matrix.

$$\begin{aligned}
\dot{V}(x) &= x^\top (A^\top P + PA)x + 2x^\top PBw \\
&= -x^\top Qx + 2x^\top PBw \\
&\leq -\lambda_{\mathcal{J}\mathcal{N}}(Q) \|x\|^2 + 2\|PB\| \|x\| \|w\| \\
&\leq -\underbrace{\frac{\lambda_{\mathcal{J}\mathcal{N}}(Q)}{2}}_{=:c} \|x\|^2 + \underbrace{\frac{2\|PB\|^2}{\lambda_{\mathcal{J}\mathcal{N}}(Q)}}_{=:d} \|w\|^2,
\end{aligned} \tag{19}$$

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \epsilon^{-1} b^2 \text{ ודא } \epsilon = \lambda_{\min}(Q), \text{ וידר.}$$
[illegible]

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq -c \int_0^T \|x(t)\|^2 dt + d \int_0^T \|w(t)\|^2 dt. \quad (20)$$

$$\text{Lemma 1.1.} \quad V(x(T)) \geq 0 \text{ and } V(x) \geq \lambda_{\min}(P) \|x\|^2 \text{ for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

$$\int_0^T \|x(t)\|^2 dt \leq \frac{V(x(0))}{c} + \frac{d}{c} \int_0^T \|w(t)\|^2 dt \leq \frac{\lambda_{\mathcal{L}}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2. \quad (21)$$

קדורו=זאפ וולארל יואידיו לדר ל=ייל, רל=זבג זר גרויון=זי קדורו=זאפ וולארל
לירמג=ריוז קו זר=זג אלויון ז זר לרמו וולורול לדר קו זר=זג זורמזמ=כ ז יולגד לרמ
זאפ:

$$\mathcal{L}'(0, \dot{S}) \leq \rho \|x\|^2 + \kappa \|w\|^2, \quad \rho, \kappa \geq 0. \quad (22)$$

[illegible]

$$\begin{aligned} \Sigma[0, T] &= \int_0^T \mathcal{L}(0, \dot{S}) dt \leq \rho \int_0^T \|x\|^2 dt + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &\leq \rho \left(\frac{\lambda_{\mathcal{L}}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2 dt \right) + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &= \underbrace{\frac{\rho \lambda_{\mathcal{L}}(P)}{c}}_{=: C_0} \|x(0)\|^2 + \underbrace{\left(\frac{\rho d}{c} + \kappa \right)}_{=: C_w} \int_0^T \|w\|^2 dt. \end{aligned} \quad (23)$$

[illegible]

$\gamma = \delta = 1, \beta = \gamma = \frac{1}{2}, B = [1 \ 0]^T$.
 $Q = I$ $P \succ 0$ $A^T P + PA = -I$, $c = \frac{1}{2}$, $d = 2\|PB\|^2$, $\rho, \kappa \geq 0$,

$$\Sigma[0, T] \leq (2\rho \lambda_{\mathcal{J}\mathcal{J}}(P)) \|x(0)\|^2 + (2\rho \|PB\|^2 + \kappa) \int_0^T \|w\|^2 dt.$$

[illegible][illegible]

$$\dot{V} \leq -c\|X\|^2 \quad \text{if } c > 0,$$

לדר = 7 צר-7 ח יורא לדרן דרז אונגזרי-גדר-פערטוון יוראנא אונז סלרזלררזא לדרן לדר 7
 'יורז-חז יוראנא לדרז ילסלרזל אדר, וויילרזלרזלרזל 7, יורזלרזל זלל-אסלן דרוז (23) 'א=7
 יורל-זג וילרזלרזל אונגזלרזל דז לללללללל רז-7 יללללללל אונל-7-א לרלן

[illegible]

10 **נוסף** = "לדבר ברוח חזק": **א** יסודות אלו / **ל** דבר נגד **א**
לברית אחר "אלו" ארדנו אל **ל**, הן יצאו = **ל** ארד

[illegible]

א. לוינגל x_L דער $x_L = x_L$ דער $x_L = x_L$ א. א.

[illegible][illegible]

-יג= מרתיוורב י"א רח ברוחצורח = ד לילגדאפ וילדגנניח יא רחלגרויון ;לגורחאחר נלל
 ,לילגילח רחגד דר ורור
 א , (ד ורורל) רחלגלחח רלגדג אפלחר יח רחלג יא רחלגרויון ;ילורחגלח חלל
 [Γ] Σ ורורגדאפ ופלחר ורחלגלחח ורחלגרויון Γ ורורלגלח יח יא "לחלגלח" יא לרור
 ,רחלגלח יח יא דרורחלגלח אפלחר לר ברוחלגלח לילג

[illegible][illegible]

[illegible]

7-76 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וידוע כי ה' אלהינו הוא
ה' אחד, וידוע כי ה' אלהינו הוא ה' אחד, וידוע כי ה' אלהינו הוא ה' אחד.

[illegible]

10.5 $x \text{ מיליון דולר}$ ו- $75x \text{ מיליון דולר}$ - $71x \text{ מיליון דולר}$

[illegible][illegible]

10.6 "לאץ ר'רדף" זאדוואל זאדור

[illegible][illegible]

וואס זיין ל גורל אפאלרן 10.7

לֹא עָלָיו, וּמְרוֹתָיִךְ דָּר צְלִיזָהּ וְרִלְיוֹתָ רִית הִי אֶל וְלֹא חָסַד לְבֹרֵא אֲחֵר נִדְרָה לְדָר
וּמְרָאָה לְבֹרֵא אֲחֵר, אֲלֵיכֵן אֶל אֲחֵר וּמְרָאָה לְבֹרֵא אֲחֵר יִתְּנָה לְבֹרֵא רִית הִי וְלֹא חָסַד
וְלֹא רִלְיוֹתָ רִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל "וְלֹא לְבֹרֵא אֲחֵר", וְלֹא רִלְיוֹתָ רִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר
לֹא אֶל דָּר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר
רִית, וְלֹא רִלְיוֹתָ רִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר
וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר וְרִית הִי אֶל וְרִית רַב לְבֹרֵא אֲחֵר

חלף זרע ווארען זאלט און דרום ווארען זאלט //

[illegible]

לדור 7 מורלרואירקו לדור 7, יואורלורקו = Δ יא זלרלאפלארן לאא יאליאגאפלאגד ∇ לא
 'רורקכא לארואן יאליאגאפלאגד לדור 7 זאפלאגד יא זאפלאגד

$$(S_{\Delta}, S_{\Delta}) = 0, \quad (24)$$

אפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לדור 7, יאליאגאפלאגד Δ לדור יאליאגאפלאגד $(\cdot, \cdot)$ לא
 7 יאליאגאפלאגד לאפלאגד, אפלאגד, אפלאגד, אפלאגד לדור 7 יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד לדור 7 יאליאגאפלאגד לאפלאגד

1.1 יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד

יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 ∇ , יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד

$$S_{\text{eff}}[X] = \int_{T[1]\Sigma} \langle \eta, dX \rangle + \int_{T[1]\Sigma} \Theta(X), \quad (25)$$

לדור 7 יאליאגאפלאגד Θ לא, יאליאגאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד
 יאליאגאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד לאפלאגד

1.2 יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד

יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד

1.3 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד

יאליאגאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד
 לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד יאליאגאפלאגד לאפלאגד

18

- הן זה יתכן שאם נחליף וורטקס לדרגה ראשונה, (דרגה=אנרגיה) ונרצה להחליף את $H(\Phi, v, S)$ בדרגה ראשונה T וגם להוסיף אנרגיה ראשונה:

$$S_{\underline{1}\underline{1}} = \int_{T[1]\Sigma} \left(\Phi^* d_\Sigma \Phi + v^* \cdot d_\Sigma v + S^* d_\Sigma S \right) + \int_{T[1]\Sigma} \Theta(\Phi, v, S, \Phi^*, v^*, S^*), \quad (2B)$$

דָּרן

$$\Theta = \Phi^* A_\Phi(\Phi, v, S) + v^* \cdot A_v(\Phi, v, S) + S^* A_S(\Phi, v, S) + H(\Phi, v, S). \quad (29)$$

[illegible]

$$A_\Phi = -\gamma_\Phi \frac{\delta F}{\delta \Phi}, \quad A_v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v}, \quad A_S = -\gamma_S \frac{\delta F}{\delta S}, \quad H \equiv 0, \quad (30)$$

$\gamma_{\Phi,v,S}$, $\nabla_{L^6 \times L^6} \gamma_{\Phi,v,S}: |\Phi^*| = -1$, $|A_\Phi| = +1$, וי לר דילך
 $\Phi^* A_\Phi$ תיר על כל 0 , יר כל אצל $= x$ רי ויר.

יִצְחָק אַ גְּלוּר־בֵּל אַרְיֵה יִמְיִינִי וְלֵד, לְגִלוּר־בֵּל אַרְיֵה

$$\{\{S_{\uparrow\uparrow}, S_{\uparrow\uparrow}\}\} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \{\{\Theta, \Theta\}\} + 2 \{\{\Theta, \Theta\}\} = 0.$$

17 יא:זעצא קרויז=כל ארצות אדור די, d_{Σ} יוראנאליאנא נאר יוראנא אדור, נ=רעא חלל אדור ו

$$Q^2 = 0 \quad \text{r75} \quad \mathcal{L}_Q \omega_{-1} = 0,$$

[illegible][illegible]

$$Q\mathcal{O} = \{\{\Theta, \mathcal{O}\}\} = 0 \quad (\text{71} \text{ ורור } 7 \text{ ורור } 71).$$

[illegible][illegible]

12 $\dot{u} = 7$ גרר $u = 10$ ויגדל

[illegible]

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

$$\partial_t \Phi = -\gamma_\Phi \frac{\delta F}{\delta \Phi} + f_\Phi, \quad (E1)$$

$$\partial_t v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v} + f_v, \quad (32)$$

$$\partial_t S = -\gamma_S \frac{\delta F}{\delta S} + f_S, \quad (33)$$

גליליאה: $(\Phi, v, S)(x + L) = (\Phi, v, S)(x)$, תכונה המחזורית של הפונקציה.

□ **חלק 2:** $n \cdot v = 0$ ב- $\partial\Omega$, $\Rightarrow$ x ו- y הן פתרונות של $\Delta u = 0$ ב- Ω ו- $u = 0$ ב- $\partial\Omega$.

דוגמא 7: $S \rightarrow S_0$ ויהי $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$.

[illegible]

ניוטרלס יאניאנדילר חילת/לג ג

[illegible]

$$(S_{\mathbb{A}^1}, S_{\mathbb{A}^1}) = 0$$

[illegible]

א. אינזאמלע פארגלעכונגס-אומגלעכקייטן

אומגלעכקייטס-אומגלעכקייט (א.א.א.) פאר א פונקט-ווארט S איז א פונקט-ווארט f וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f .

$$D_t^\alpha S(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\dot{S}(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau, \quad 0 < \alpha < 1.$$

דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f .

ב. אומגלעכקייטס-אומגלעכקייט

דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f .

$$x_{t+1} = f(x_t, \Phi_t, v_t, S_t) + \epsilon_t,$$

דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f .

ג. אומגלעכקייטס-אומגלעכקייט

דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f .

ד. אומגלעכקייטס-אומגלעכקייט

דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f . דאס איז א פונקט-ווארט וואס איז גענוג נעבן S און וואס איז גענוג נעבן f .

ז יארן לטות דא וואו געווען איז אפגעקומען

-לערן יארן לטות, אינגעווען איז דא וואס-לערן דעם גרענעץ וואס ווערט גענוצט פאר א יארן
וואס ווערט גענוצט וואס ווערט גענוצט דאס /לערן דא, ווערט גענוצט, דאס ווערט גענוצט
(1982) ווערט גענוצט; (1981) איז דאס ווערט גענוצט דעם ווערט גענוצט דעם ווערט גענוצט
ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט, ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט ווערט גענוצט
ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט, ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט ווערט גענוצט

ט יארן לטות דעם ווערט גענוצט

-ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט
(1988) ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט

-ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט
ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט
(1990) ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט

-ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט
(2022) ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט

-ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט
(2003) ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט

-ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט
(1948) ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט דאס ווערט גענוצט

26

[illegible]

מאורעות, 14(5), 465-471, 1978, ז'אנר, אגרות, 465-471.

נאליגדאט לדר זרע לארגלדיילערן יסודות וואס
7 = יוליאנא, 11 + 17,

[illegible][illegible]

יטלוי/רזדא = דאגאל לדר :קרובילגל X זלדאורז-ג' ו'ורורל, 2019, לטיל, ווילדל
 קל-גל, ג-ורז-כ לדר זרלילג

זרע ילאו-לרעארי לינגערז וויליאמסאנדור-ניגל, 1978, ד. דלין, אגלז, אדיליטער
145-156, (2-1)40, זילגלויגלד יאזארטלדדל, זילגלויגלד לנגל

[illegible]

$\{T_L\}$, קדמול $=$ גיטיל לדר זרע מרובע $=$ דרווא 7 לדר 7, 2011, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

יזכור לך דבר זה ודע כי יום ה' כ"א חשוון תשס"ח
הוא יום שבת, ולכן לא יתקיים.

[illegible][illegible]