

REKOMENDACJA PRODUKTOWA • KARTA PROJEKTU DOMU

Jak pokazać dom, żeby zapytanie o wycenę miało sens

Układ strony produktu, zakres pokazywanych informacji i uzasadnienie wpływu na decyzję klienta — na podstawie analizy sześciu producentów, wzorca z rynku e-commerce oraz obecnej strony ModularHub.

STRESZCZENIE

Pięć pytań, na które karta projektu musi odpowiedzieć

Zanim klient wyśle zapytanie o wycenę, potrzebuje pewności w pięciu sprawach. Jeśli któreś z nich brakuje, zapytanie albo nie zostanie wysłane, albo trafi do zespołu sprzedaży niekompletne — z błędnymi oczekiwaniami co do ceny lub zakresu.

1 Czy ten dom pasuje do mojego życia?

metraż, układ pomieszczeń, przeznaczenie

2 Jaki zakres kupuję za podaną cenę?

standard wykonania powiązany z konkretną kwotą

3 Co jeszcze muszę opłacić?

fundament, transport, przyłącza, dokumentacja

4 Czy realizacja jest możliwa na mojej działce?

wymiary, dojazd, formalności lokalne

5 Komu powierzam wykonanie?

realizację, gwarancja, serwis producenta

Skąd ten kierunek

Z analizowanych ofert sześciu producentów — Domikon, DomiHaus, Budman House, Steel House, COCO i Castor — oraz z pytań pojawiających się w dyskusjach kupujących wynika spójny wzorzec: klienci nie rezygnują z zakupu domu modułowego, tylko z niejasności wokół ceny i zakresu. Uzupełniliśmy to obserwacją sprawdzonej karty produktu w Media Expert, która dobrze radzi sobie z prezentacją ceny, zakresu usług i dowodów zaufania przy produkcji o porównywalnej złożoności decyzyjnej.

NAJPILNIEJSZA ZMIANA

Nie chodzi o przestawienie sekcji na stronie. Chodzi o twarde powiązanie ceny z konkretnym, nazwanym standardem wykonania — tak, aby niższa cena nigdy nie sugerowała bogatszego zakresu niż ten, za który faktycznie odpowiada.

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE DLA SPRZEDAŻY

Niejasna cena kosztuje zapytania, nie tylko wygląd

Brak jednoznacznego powiązania ceny ze standardem uruchamia trzy niezależne mechanizmy strat, zanim klient w ogóle dotrze do formularza:

Rezygnacja w milczeniu

Klient, który nie może ustalić orientacyjnego budżetu ani zakresu, nie pyta — po prostu opuszcza stronę. Ten odpływ nie jest widoczny w żadnym komunikacie błędu, dlatego łatwo go przeoczyć przy ocenie skuteczności strony.

Zapytanie z błędnym oczekiwaniem

Klient, który mimo niejasności wysyła zapytanie, robi to z założeniem niższej ceny i szerszego zakresu, niż faktycznie oferuje dany wariant. Rozczarowanie ujawnia się dopiero w rozmowie telefonicznej — kosztem czasu zespołu sprzedaży i zaufania klienta.

PRZYKŁAD Z MATERIAŁÓW PRODUCENTA

Ten sam model domu bywa opisywany dwiema cenami odpowiadającymi dwóm różnym zakresom prac — stan surowy zamknięty i stan wykończony — różniącym się o kilkadziesiąt procent. Jeśli karta projektu pokaże niższą z tych cen obok listy wyposażenia właściwej wyższemu standardowi, klient dowiaduje się o rozbieżności dopiero od handlowca, nie od strony.

Odłożenie decyzji „na później”

Pytania o działkę, transport i formalności budowlane pojawiają się w dyskusjach kupujących równie często jak pytania o cenę. Klient bez odpowiedzi na te wątpliwości rzadko pyta wprost — częściej po prostu odkłada decyzję, co w praktyce oznacza utratę kontaktu.

Wniosek nie jest estetyczny. Kompletność i wiarygodność informacji w miejscu podejmowania decyzji ma bezpośredni wpływ na to, czy zapytanie w ogóle powstanie — i czy będzie użyteczne dla zespołu sprzedaży.

CO PRZEJMUJEMY Z RYNKU E-COMMERCE

Media Expert jako punkt odniesienia — nie jako szablon

Sprawdzona karta produktu w Media Expert dobrze radzi sobie z produktem o porównywalnej złożoności decyzyjnej: wysoka cena, wiele wariantów, potrzeba zaufania przed zakupem. Przejmujemy strukturę informacji, nie estetykę sklepu internetowego.

ROZWIĄZANIE	ZASTOSOWANIE PRZY DOMU
Skrót kluczowych parametrów obok galerii	Powierzchnia użytkowa i zabudowy, sypialnie, standard, termin, przeznaczenie
Wyraźnie wydzielony panel oferty	Wariant, cena z jej zakresem, lokalizacja realizacji, jedno główne wezwanie do działania
Oddzielone usługi dodatkowe	Fundament, transport, dźwig, przyłącza — status ceny i odpowiedzialny wykonawca dla każdej pozycji
Nawigacja po sekcjach	Układ domu, cena i zakres, działka, technologia, realizacje, dokumenty
Porównanie produktów	2–3 konkretne konfiguracje we wspólnych jednostkach, z funkcją „pokaż różnice”
Opinie z kontekstem	Model, standard, rok realizacji, sposób potwierdzenia autentyczności

Świadomie **nie** przenosimy: liczników promocji, mnogości odznak, sztucznej presji czasowej ani dodatków odciągających uwagę od decyzji o domu. Ton ModularHub pozostaje spokojny i aspiracyjny — zgodnie z kierunkiem wizualnym już przyjętym dla strony głównej.

PROPONOWANY UKŁAD

Pierwszy ekran: 60% zdjęcie, 40% decyzja

Lewa kolumna prowadzi wzrokiem, prawa kolumna prowadzi do decyzji. Obie muszą być widoczne bez przewijania na typowym ekranie desktopowym.



Lewa kolumna: galeria z przełącznikami widocznymi tylko dla dostępnych materiałów, z jasnym oznaczeniem czy zdjęcie dotyczy oglądanego wariantu. Prawa kolumna: nazwa, przeznaczenie, kluczowe metraże, wariant, cena z podatkiem i walutą, jedna główna akcja.

Pod przyciskiem wezwania do działania

Krótką informacją: kto odbierze zapytanie i czego klient może się spodziewać w kolejnym kroku. Dla ofert bez ustalonej ceny — czytelne „Wycena indywidualna” wraz z wyjaśnieniem, od czego ona zależy, zamiast pustego pola.

PONIŻEJ PIERWSZEGO EKRANU

Kolejność sekcji odpowiada kolejności pytań klienta

- 1 Układ domu.** Duży rzut z wymiarami, tabela pomieszczeń, antresola osobno — gdzie spać, pracować, przechowywać rzeczy.
- 2 Cena i zakres.** Porównanie dostępnych standardów; zmiana standardu aktualizuje cenę, wyposażenie i treść zapytania.
- 3 Działka i dostawa.** Wymiary, fundament, transport, rozładunek, przyłącza; akcja „Sprawdź swoją działkę”.
- 4 Termin i przebieg realizacji.** Etapy, zależności, odpowiedzialny wykonawca dla każdego terminu.
- 5 Komfort i technologia.** Krótkie odpowiedzi o ciepłe, wentylacji, akustyce — potem pełne parametry z dokumentacją.
- 6 Realizacje i producent.** Materiały z budowy i użytkowania, zakres gwarancji i serwisu — opinie o firmie osobno od opinii o modelu.
- 7 Dokumenty i pytania.** Rzut, zakres oferty, specyfikacja, gwarancja, FAQ projektu — i ponowne wezwanie do działania.
- 8 Podobne domy.** Kilka sensownych alternatyw z opisaną różnicą — dodatkowa sypialnia, mniejsza zabudowa, inny zakres.

Pasek nawigacyjny po sekcjach pozostaje widoczny podczas przewijania. Na telefonie dolny pasek pokazuje cenę, standard i przycisk zapytania, nie zasłaniając dokumentów ani formularza.

FUNDAMENT ZAUFANIA DO CENY

Każda pozycja kosztowa ma jeden z pięciu statusów

Zamiast jednej ceny „od”, klient widzi pełną mapę wydatków i wie, które kwoty są pewne, a które wymagają jeszcze ustalenia.

W cenie

Obowiązkowa dopłata

Opcja

Po stronie klienta

Do wyceny

„Po stronie klienta” opisuje odpowiedzialność, nie zerowy koszt — kwota i pewność tej kwoty to dwie osobne informacje, pokazywane osobno.

Pełny obraz budżetu obejmuje: wybrany dom, obowiązkowe dopłaty, przygotowanie działki i fundament, transport i rozładunek, przyłącza, dokumentację oraz wykończenie potrzebne do zamierzonego użytkowania. Jeśli część kwot nie jest jeszcze znana, pokazujemy sumę znanych pozycji oraz listę tych do ustalenia — bez nazywania tego „ceną całkowitą”. Zakup samej działki ma zawsze osobną, wyraźną informację o wyłączeniu z oferty.

KOLEJNOŚĆ WDROŻENIA

Co poprawić najpierw

PRIORYTET	OBSERWACJA	PROPONOWANA ZMIANA
P0	Cena niższego standardu bywa pokazana obok zakresu wyposażenia właściwego wyższemu standardowi.	Osobne, kompletne warianty oferty: cena, zakres, podatek i dokument dla każdego z osobna.
P0	Waluta i sposób przeliczenia ceny nie zawsze są jednoznaczne dla klienta.	Zachować walutę źródłową, jawnie pokazać netto/brutto oraz informację o przeliczeniu.
P0	Brak danych (np. liczba sypialni) bywa pokazywany jako zero, czyli tak samo jak rzeczywisty brak tej funkcji.	Rozróżnić brak danych od rzeczywistego zera; dla informacji decyzyjnych pokazać „do potwierdzenia”.
P0	Status „zatwierdzone do eksportu” bywa pokazywany bez odniesienia do konkretnego zakresu i dokumentu.	Publikować taki status dopiero razem z zakresem, dokumentem, datą i odpowiedzialnym podmiotem.
P0	Brakujące parametry techniczne bywały wcześniej zastępowane założeniami zamiast informacją o braku.	Prezentować wyłącznie potwierdzone dane; przy braku — jawne „brak potwierdzenia”, nigdy domysł.
P1	Skrót parametrów jest oddalony od ceny, a opis zakresu przy cenie jest zbyt ogólny.	Skrót metraży i dokładny standard wykonania bezpośrednio przy cenie.
P1	Rzut i wybór wariantu nie mają dziś własnego, pierwszoplanowego miejsca na stronie.	Rzut jako treść pierwszoplanowa; media dopasowane do wybranego wariantu.
P1	Obecne oznaczenia kosztów nie tworzą jeszcze całościowego obrazu budżetu.	Rozwinięcie o obowiązkowe dopłaty, odpowiedzialność za każdą pozycję i koszty nieznane.
P1	Informacja o kraju realizacji nie zawsze przechodzi między krokami ścieżki klienta.	Wybór kraju widoczny na karcie i zachowany w kolejnych krokach.
P1	Długa strona nie ma nawigacji ani wyjaśnienia, co dzieje się po wysłaniu zapytania.	Kotwice sekcji oraz krótki opis dalszego procesu przy formularzu.
P2	Brak jeszcze kontekstowych opinii, pytań i odpowiedzi oraz podglądu pełnego kosztu.	Rozbudować po pozyskaniu rzeczywistych danych — bez treści zastępczych ani fikcyjnych ocen.

JAK TO WPŁYWA NA HARMONOGRAM PROJEKTU

Cztery etapy, każdy zależny od poprzedniego

Ta rekomendacja porządkuje kolejność prac, ponieważ atrakcyjny układ strony bez wiarygodnych danych źródłowych pogłębiłby dziś istniejące niejasności — tylko w ładniejszej formie.

ETAP 1

Porządek danych

Cena, standard, powierzchnie i statusy braków — fundament, bez którego dalsze etapy powielająby błędy źródłowe.

ETAP 2

Pierwszy ekran i rzuty

Nowy układ strony, porównanie zakresów, pełna logika kosztów, nawigacja po sekcjach.

ETAP 3

Zapytanie i porównanie

Rozbudowany formularz, porównanie 2–3 konfiguracji, dokumenty i pełne dane producentów.

ETAP 4

Zaufanie i eksport

Realne opinie, orientacyjne koszty eksploatacji z jawnymi założeniami, treści dla poszczególnych krajów.

Warunek wejścia w etap 2: minimalny pakiet danych od producenta

Przed publikacją kompletnej oferty każdy producent dostarcza: identyfikator modelu i wariantu, przeznaczenie, trzy powierzchnie z definicjami, wymiary, rzut, liczbę sypialni i łazienek, standard i zakres, walutę i podatek, datę cennika, obowiązkowe dodatki, informacje logistyczne, harmonogram, gwarancję i zakres serwisu. Każda istotna informacja ma status: potwierdzona dokumentem, deklaracja producenta lub do potwierdzenia.

ZANIM UZNAMY ZMIANĘ ZA SKUTECZNĄ

Test przed wdrożeniem, metryki po nim

Test jakościowy makiety — 5 do 8 rozmów

Z osobami realnie rozważającymi zakup domu modułowego, zanim zmiana trafi do kodu. Zadania kontrolne: ustal koszt i zakres oferty; wskaż trzy koszty dodatkowe; znajdź sypialnię na rzucie; ustal, czego nie wiemy jeszcze o działce; przygotuj zapytanie. To test jakościowy, nie badanie reprezentatywne — jego celem jest wyłapanie nieporozumień, zanim zobaczy je pierwszy klient.

Metryki po wdrożeniu

- » Udział odwiedzin karty projektu kończących się wysłaniem zapytaniem
- » Odsetek rezygnacji na etapie logowania przed wysłaniem zapytania
- » Kompletność lokalizacji i standardu w przesłanych zapytaniach
- » Wykorzystanie rzutu i funkcji porównania wariantów
- » Udział pytań do zespołu sprzedaży wynikających z niezrozumienia ceny

Świadomie nie zakładamy z góry konkretnego wzrostu konwersji w procentach. Najpierw ustalamy punkt odniesienia na obecnej stronie, a wynik porównujemy między podobnymi źródłami ruchu — inaczej liczba byłaby deklaracją, nie pomiarem.

DECYZJA I START PRAC

Co potrzebujemy od Państwa strony

- 1 Akceptacja kierunku opisanego w tym dokumencie**
lub uwagi do konkretnych sekcji — punktowo, nie jako ogólna rewizja
- 2 Wskazanie osoby kontaktowej po stronie producentów**
do zebrania minimalnego pakietu danych z Etapu 1
- 3 Zgoda na test jakościowy 5–8 rozmów**
przed przejściem do kodowania Etapu 2

Po akceptacji kierunku rozpoczynamy Etap 1 — porządkowanie danych źródłowych — jako pracę równoległą do przygotowania makiety testowanej w rozmowach z klientami.