

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

W każdym zadaniu za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7
Poprawna odpowiedź	C	D	C	B	D	A	PF

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny.

Za podanie kilku odpowiedzi (poprawnej i błędnych) do jednego polecenia przyznaje się 0 punktów za każdą z nich (chyba że schemat oceny zadania przewiduje inaczej).

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Błąd rachunkowy lub niezmienający sensu zadania błąd nieuwagi (np. podczas przepisywania danych liczbowych) przy poprawnej metodzie rozwiązania skutkuje utratą jednego punktu.

Jeżeli uczestnik prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi skutkujący utratą jednego punktu.

Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostki lub z niepoprawnym jej zapisem jest błędny i skutkuje utratą jednego punktu.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
8.	Uczeń podaje poprawną odpowiedź: 7	1 p.
9.	Uczeń podaje wszystkie możliwe rozwiązania: 8, 23, 38	1 p.
10.	Uczeń podaje wszystkie możliwe rozwiązania: 6, 7, 8	1 p.
11.	Uczeń podaje poprawną odpowiedź: Biedronka pokonała odległość 1 m.	1 p.
12.	Uczeń podaje poprawną odpowiedź: 100 liczb	1 p.
13.	Uczeń podaje poprawną odpowiedź: O godz.: 4:00	1 p.
14.	2 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $4 \cdot 20 = 80$	2 p.

STOPIEŃ SZKOLNY

	$5 \cdot 19 = 95$ $95 - 80 = 15$ <i>Wokalista ma 15 lat.</i> 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. wyznaczono sumę liczby lat zespołu 4 osobowego oraz sumę liczby lat zespołu 5 osobowego 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
15.	2 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $NWD(264, 840) = 24$ <i>Największy możliwy rozmiar płytki dywanowej to 24 cm x 24 cm.</i> 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń rozłożył na czynniki poprawnie przynajmniej jedną liczbę 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
16.	2 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $189 - 61 = 128$ $128 : 2 = 64$, krawędź pierwszego sześcianu ma długość 4 $64 + 61 = 125$, krawędź drugiego sześcianu ma długość 5 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznaczył objętość jednego z sześcianów i jego krawędź lub uczeń wyznaczył objętość obu sześcianów, ale nie podał długości ich krawędzi 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
17.	2 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: wyznaczenie wysokości trójkąta EAC: $h = 3,5$ wyznaczenie pola trójkąta EBC: $P = 21$ 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznaczył wysokość trójkąta EAC 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
18.	2 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $7 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 26$ kótek lub $11 \cdot 2 = 22$, $26 - 22 = 4$, $11 - 4 = 7$ <i>Odpowiedź: Na rowerkach 2-kołowych jeździ 7 dzieci.</i> 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń rozwiązuje zadanie metodą prób i błędów uwzględniając liczbę kótek i liczbę rowerków, jednak nie odnajduje właściwego rozwiązania 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu Uwaga: Jeśli uczeń rozwiązuje zadanie metodą prób i błędów musi przedstawić przynajmniej dwie próby (jedną błędną i jedną właściwą).	2 p.
19.	2 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: <i>8 kostek o krawędzi 2 cm i 61 kostek o krawędzi 1 cm.</i> 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane	2 p.

STOPIEŃ SZKOLNY

	lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń zauważył, że w kostce o krawędzi 5 cm może być maksymalnie 8 kostek o krawędzi 2 cm 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
20.	3 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: <i>Wartość wyrażenia to 1.</i> $1 + 4 = 5$ <i>Czynnik „2” należy zastąpić liczbą „10”.</i> 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np.: uczeń ustalił zwiększoną wartość wyrażenia (5), ale nie ustalił liczby, którą należy zastąpić czynnik „2” 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np.: uczeń poprawnie wyznaczył wartość wyrażenia (tj. 1), lub błędnie wyznaczył wartość wyrażenia i poprawnie wyznaczył liczbę, którą należy zastąpić czynnik „2”, aby zwiększyć swój wynik o 4 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.
21.	3 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $240 - 0,25 \cdot 240 = 180$ $0,4 \cdot 180 + 36 = 108$ $240 - (60 + 108) = 72$ 30% 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np.: uczeń wyznaczył liczbę stron, które zostały Adrianowi do przeczytania po dwóch dniach (tj. 72), ale nie ustalił jaki to procent książki 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np.: uczeń wyznaczył liczbę stron, które pozostały Adrianowi do przeczytania po pierwszym dniu (tj. 180) 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.
22.	3 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $1\text{ m} \cdot 4\text{ m}$ – wymiary ścieżki lub $5\text{ m} \cdot 4\text{ m}$ – wymiary warzywniaka $5\text{ m} \cdot 2 + 4\text{ m} \cdot 2 = 18\text{ m}$ – obwód warzywniaka (długość płotka ogrodowego), $18 : 3 = 6$ $6 \cdot 50\text{ zł} = 300\text{ zł}$ <i>Pani Karolina za ogrodzenie warzywniaka płotkiem ogrodowym zapłaci 300 zł.</i> 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np.: uczeń ustalił obwód warzywniaka, ale nie obliczył kosztu ogrodzenia warzywniaka 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustalił wymiary ścieżki/warzywniaka 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.
23.	3 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $80 - 20 = 60$ – liczba przedszkolaków, którzy przynieśli maskotki $42 + 35 = 77$ – liczba wszystkich maskotek $77 - 60 = 17$ – liczba przedszkolaków, którzy przynieśli po dwie maskotki	3 p.

STOPIEŃ SZKOLNY

	35 – 17 = 18 – liczba przedszkolaków, którzy przynieśli tylko misia lub 80 – 20 = 60 – liczba przedszkolaków, którzy przynieśli maskotki 60 – 42 = 18 – liczba przedszkolaków, którzy przynieśli tylko misia 35 – 18 = 17 – liczba przedszkolaków, którzy przynieśli po dwie maskotki Odpowiedź: Dwie maskotki przyniosło 17 przedszkolaków. Tylko misia zabrało 18 przedszkolaków. 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np.: uczeń ustalił liczbę przedszkolaków, którzy przynieśli po dwie maskotki 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np.: uczeń ustalił liczbę przedszkolaków, którzy przynieśli maskotki lub uczeń ustalił liczbę wszystkich maskotek 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
24.	3 p. – rozwiązanie bezbłędne, np.: $P = 1050 \text{ m}^2 = 10,5 \text{ a}$ $10,5 \cdot 60 \text{ zł} = 630 \text{ zł}$ Za usługę pan Wojciech zapłaci 630 zł. 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np.: uczeń przedstawił poprawny sposób obliczenia kosztu strzyżenia trawnika, ale rozwiązanie zawiera błędy rachunkowe albo nie zostało dokończony (uczeń oblicza powierzchnię trawnika w arach) 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń przedstawił poprawny sposób obliczenia powierzchni trawnika w metrach kwadratowych lub uczeń podzielił trawnik (wielokąt) na figury i podał w metrach długości odcinków potrzebnych do obliczenia pól tych figur 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.

Podczas sprawdzania prac powyższe zasady oceniania stosuje się jednakowo w stosunku do wszystkich uczestników konkursu.

Razem: 40 punktów