```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Will You Be My Valentine?
</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            text-align: center;
            background: #ffccd5;
            color: #d63384;
            margin: 0;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            flex-direction: column;
        }
        h1 {
            font-size: 2.5em;
        }
        .heart {
            font-size: 5em;
            animation: heartbeat 1.5s
infinite;
        }
        @keyframes heartbeat {
            0% { transform: scale(1); }
            50% { transform:
scale(1.2); }
            100% { transform: scale(1); }
        }
        .btn {
            padding: 15px 30px;
            font-size: 1.2em;
```

```css
      margin: 10px;
      border: none;
      cursor: pointer;
      transition: 0.3s;
      border-radius: 10px;
    }
    .yes {
      background: #ff4d6d;
      color: white;
    }
    .yes:hover {
      background: #d63384;
    }
    .no {
      background: #ffb3c1;
      color: black;
    }
    .no:hover {
      background: #ff4d6d;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Will You Be My Valentine?
❤️</h1>
  <p class="heart">💖</p>

  <button class="btn yes"
onclick="yesClicked()">Yes</
button>
  <button class="btn no"
onclick="noClicked()">No</button>

  <p id="message"
style="display:none; font-
size:1.5em; margin-top:20px;"></p>

  <script>
```

```
        function yesClicked() {

document.getElementById("mes-
sage").style.display = "block";

document.getElementById("mes-
sage").innerHTML = "Yay! You just
made me the happiest person ever!
💖😍";
        }

        function noClicked() {
            alert("Try again! 😘");
        }
    </script>

</body>
</html>
```