BNotes 焙學・原豆誌

經典濾杯手沖咖啡參數對照表

你好，咖啡愛好者！

這是一份由 BNotes 焙學・原豆誌為您精心整理的「經典濾杯手沖參數對照表」。我們選取了四款極具代表性的手沖濾杯：V60、Origami、Kalita Wave 與 Kono，並提供了一套基礎參考參數。這份指南旨在為您建立一個穩定的起點，探索不同濾杯如何塑造咖啡的風味。請記得，每一支豆子都有其獨特個性，最佳的風味永遠來自您的親手實踐與微調。享受您的沖煮時光！

參數	Hario V60	Origami	Kalita Wave 185	Kono 名門 2P
通用設定	• **咖啡粉量：**15 克 • **總注水量：**225 克 (毫升) • **基礎粉水比：**1:15			
研磨度 (Grind Size)	**中細研磨** 顆粒感類似二號砂糖，提供足夠萃取表面積，同時維持良好流速。	**中細研磨** 可參考 V60 刻度，或略粗半格。肋骨較深，流速快，可稍微調細以增加萃取。	**中度研磨** 比 V60 略粗，顆粒感類似粗砂糖。平底結構有利於均勻萃取，避免過萃。	**細研磨** 比 V60 略細。流速較慢，需較細研磨以在合理時間內完成萃取，醇厚度更高。
建議水溫 (Temperature)	**90-94°C** 流速快，可用較高水溫提升萃取效率，尤其適合淺焙豆。中深焙可降至 88-90°C。	**88-92°C** 流速介於 V60 和 Kono 之間，使用中高水溫可平衡酸質與甜感。	**92-95°C** 平底浸泡效果強，高水溫有助於發展飽滿風味。中深焙可降至 90°C 左右。	**87-90°C** 流速慢，為避免過萃，建議使用相對較低水溫，專注於發展醇厚與甜感。

沖煮手法 (Method)	**分段注水** 利用多次注水與水位變化，主動控制擾流與萃取節奏，風味層次豐富。	**分段或一刀流** 兼具錐形與蛋糕杯特性，手法靈活，此處推薦分段法以穩定出品。	**穩定注水** 手法簡單，保持穩定的小水流繞圈，濾杯本身設計可確保萃取均勻度。	**中心點滴/一段式** 經典手法，悶蒸後以極小水流在中心緩慢注水，極大化甜感與醇厚度。
沖煮步驟 (Steps)	00:00 悶蒸 注入30g水，靜置30秒。 00:30 一段 繞圈注水至120g。 01:10 二段 水位下降後，再繞圈注水至225g。 **總時間：**約 2:00 - 2:15	00:00 悶蒸 注入35g水，靜置35秒。 00:35 一段 輕柔繞圈注水至130g。 01:20 二段 待水位下降，繼續注水至225g。 **總時間：**約 2:15 - 2:30	00:00 悶蒸 注入40g水，靜置40秒。 00:40 注水 以穩定流速緩慢繞圈注水至225g，約在1:30完成注水。 01:30 等待 等待水位完全下降。 **總時間：**約 2:15 - 2:30	00:00 悶蒸 注入30g水，靜置45秒。 00:45 注水 以極細水流，從中心點開始緩慢向外繞圈注水至225g，此過程盡量拉長。 02:00 等待 約在2:00左右完成注水，等待滴濾。 **總時間：**約 2:30 - 2:45
風味特性 (Flavor Profile)	酸質明亮、香氣奔放、口感乾淨、層次感清晰。適合展現淺焙豆的花果調性。	風味均衡、甜感佳、酸質柔和。能很好地平衡咖啡的各個風味向度。	整體穩定、風味飽滿、口感醇厚、容錯率高。新手也能輕鬆沖煮出甜美好喝的咖啡。	醇厚度高、甜感突出、酸質低、口感圓潤。適合喜歡濃厚口感與展現咖啡甜感的使用者。

微調小提示：

- **感覺太苦或澀？** 嘗試調粗研磨度、降低水溫或縮短沖煮時間。
- **感覺太酸或風味不足？** 嘗試調細研磨度、提高水溫或延長注水/浸泡時間。

- **水質影響：** 建議使用過濾後的軟水（總溶解固體量 TDS 約 75-150 ppm），避免使用自來水或純水。

咖啡的世界廣闊無垠，這份指南是您探索的起點。BNotes 鼓勵您大膽嘗試，找到專屬於您與這支咖啡豆的完美共鳴。祝您沖煮愉快！

© 2026 BNotes 焙學・原豆誌. All rights reserved.