

뽀모도로 타이머 앱

Material 3 디자인 시스템 설계서

React + Vite + JavaScript + Tailwind CSS 기반 MVP용 디자인 시스템

1. 문서 목적

이 문서는 뽀모도로 타이머 MVP를 개발하기 위한 디자인 기준을 정의한다. 핵심 기능은 25분 집중, 5분 휴식, 4회 후 긴 휴식, 알림, 태그 지정, 집중 음악 재생, 하루 회고 저장이다. 기술 스택은 React, Vite, JavaScript, Tailwind CSS, React 기본 Hooks, localStorage, Browser Notification/Audio, HTMLAudioElement, Firebase Hosting을 기준으로 한다.

2. 앱의 핵심 가치와 분위기

핵심 가치	디자인 해석
집중 유지	화면 중앙에 타이머를 크게 배치하고, 주변 요소는 최소화한다.
부담 없는 기록	태그와 회고는 선택 입력으로 처리하여 사용자가 강제감을 느끼지 않게 한다.
차분한 반복	강한 색보다 부드러운 색상, 둥근 모서리, 넓은 여백을 사용한다.
즉시 이해	집중, 휴식, 긴 휴식 상태를 색과 텍스트로 명확하게 구분한다.

3. 디자인 원칙

원칙	설명
타이머 우선	사용자가 앱을 열었을 때 가장 먼저 남은 시간을 확인할 수 있어야 한다.
단일 행동 중심	한 화면에서 한 가지 주요 행동만 강조한다. 예: 시작, 일시정지, 재개.
선택 입력	태그와 하루 회고는 앱 사용을 방해하지 않는 선택 기능으로 설계한다.
Material 3 감각	둥근 카드, 부드러운 Surface 색상, 명확한 계층 구조를 사용한다.
로컬 우선	저장 상태를 과하게 드러내지 않고, 입력 즉시 localStorage에 저장한다.

4. 컬러 팔레트

토큰	HEX	사용 위치	의미
Primary	#5B6EE1	집중 버튼, 진행 링	집중 모드의 핵심 색상
Primary Container	#E8EAFB	집중 카드 배경	부드러운 강조
Secondary	#2F9E8F	휴식 상태	회복과 안정
Secondary Container	#DDF7F2	휴식 카드 배경	편안한 휴식 분위기
Tertiary	#A060C8	회고 모달, 태그 강조	기록과 성찰
Background	#F7F8FC	앱 전체 배경	깨끗한 기본 화면
Surface	FFFFFF	카드, 입력 영역	정보 그룹화
Surface Variant	#EEF1F7	보조 버튼, 선택 영역	낮은 강조
On Surface	#1F2937	기본 텍스트	가독성

토큰	HEX	사용 위치	의미
On Surface Variant	#6B7280	보조 텍스트	설명 및 상태
Warning	#F59E0B	종료 알림	주의 환기
Error	#EF4444	리셋, 삭제	위험 동작

5. 상태별 색상 규칙

상태	주 색상	배경	권장 문구
집중	Primary #5B6EE1	Primary Container #E8EAFB	집중 중
짧은 휴식	Secondary #2F9E8F	Secondary Container #DDF7F2	짧은 휴식
긴 휴식	Tertiary #A060C8	#F3E8FF	긴 휴식
대기	#64748B	Surface Variant #EEF1F7	시작 대기

6. 타이포그래피

역할	크기	굵기	사용 예
Display Timer	72px	700	25:00, 04:59
Page Title	24px	700	Pomodoro Focus
Section Title	18px	700	오늘의 회고
Body	16px	400	안내 문구, 회고 질문
Button	15px	600	시작, 일시정지, 재개
Caption	12px	500	세션 2/4, 최근 태그

권장 폰트는 Pretendard, Noto Sans KR, system-ui 순서이다. 타이머 숫자는 크게 표시하되, 주변 텍스트는 작고 차별하게 유지한다.

7. UI 컴포넌트 목록

컴포넌트	역할	스타일 기준
App Shell	전체 화면 컨테이너	최대 너비 480px, 중앙 정렬, 배경 #F7F8FC
Timer Card	타이머 핵심 영역	흰색 카드, radius 28px, padding 24px, soft shadow
Circular Timer	남은 시간 시각화	SVG 원형 링, 진행률에 따라 색상 변경
Status Badge	현재 단계 표시	집중/휴식/긴 휴식 상태를 pill 형태로 표시
Control Buttons	시작/정지/리셋	Primary 버튼 1개 + 보조 버튼 1~2개
Tag Input	집중 태그 입력	클릭 시 입력창, 최근 태그는 Chip으로 표시
Tag Chip	태그 재사용	둥근 pill 버튼, 선택 시 Primary Container
Sound Selector	음악 선택	백색소음, 빗소리, 자연음 카드형 옵션
Notification Toast	종료 알림	상단 또는 하단 Snackbar, 3초 표시
Reflection Modal	하루 회고 입력	질문 1~2개, 저장/건너뛰기 버튼

8. 버튼 스타일

버튼	용도	스타일
Primary Button	시작, 재개	배경 Primary, 흰색 텍스트, 높이 48px, radius 16px
Secondary Button	일시정지	Surface Variant 배경, On Surface 텍스트, radius 16px
Danger Button	리셋	투명 배경 또는 연한 Red 배경, Error 텍스트
Text Button	건너뛰기	배경 없음, 보조 텍스트 색상

9. 입력 컴포넌트 스타일

태그 입력은 세션 시작 전 또는 일시정지 상태에서만 활성화한다. 입력 박스는 높이 44px, radius 14px, border #CBD5E1을 사용한다. 최근 태그는 최대 5개만 노출하고, 새 태그 입력 후 localStorage에 저장한다. 하루 회고 입력은 textarea 형태로 제공하며, 질문은 1~2개로 제한한다.

10. 아이콘 스타일

아이콘	용도	권장 형태
play_arrow	시작	둥근 filled 또는 rounded
pause	일시정지	rounded
restart_alt	리셋	rounded
notifications	알림	outline
volume_up	음악 재생	rounded
sell	태그	outline
edit_note	회고	outline

아이콘은 Material Symbols Rounded 계열을 권장한다. 기본 크기는 24px이며, 주요 버튼 내부에서는 20px로 줄여 사용한다.

11. 공간 및 레이아웃 설정

항목	값	설명
기본 간격	8px 단위	Tailwind spacing 기준 사용
화면 최대 너비	480px	모바일 우선 단일 컬럼
페이지 Padding	16px - 24px	모바일 16px, 데스크톱 24px
카드 Padding	24px	타이머 카드 내부 여백
컴포넌트 Gap	12px - 16px	버튼, 태그, 입력 간격
섹션 Gap	24px - 32px	타이머, 태그, 음악, 회고 구분
Border Radius	16px - 28px	Material 3의 둥근 인상 반영
Shadow	Soft	과한 그림자보다 약한 elevation 사용

12. 화면 디자인 예시

[메인 집중 화면 예시]

Pomodoro Focus
오늘도 한 세션만 집중합니다.
[집중 중]
세션 2 / 4
18:42
원형 프로그레스 링
[일시정지] [리셋]
태그
[프로그래밍] [강의준비] [+]
집중 사운드
[백색소음] [빗소리] [자연음]

13. Tailwind 디자인 토큰 예시

```
colors:
- primary: #5B6EE1
- primaryContainer: #E8EAFF
- secondary: #2F9E8F
- secondaryContainer: #DDF7F2
- tertiary: #A060C8
- background: #F7F8FC
- surface: #FFFFFF
- surfaceVariant: #EEF1F7
- textPrimary: #1F2937
- textSecondary: #6B7280
```

radius:
- card: 28px
- button: 16px
- chip: 999px

14. 구현 시 주의 사항

항목	주의 사항
알림 권한	Browser Notification은 사용자가 허용해야 하므로 최초 사용 시 명확히 안내한다.
음악 재생	브라우저 정책상 자동 재생이 제한될 수 있으므로 사용자의 클릭 이후 재생한다.
localStorage	태그, 기본 태그, 회고 답변, 사운드 선택값만 저장한다. 민감 정보는 저장하지 않는다.
접근성	버튼에는 명확한 텍스트와 aria-label을 제공한다.
반응형	MVP는 모바일 우선 설계 후 데스크톱에서는 중앙 정렬 카드로 확장한다.

15. 최종 디자인 방향

이 디자인 시스템의 목표는 사용자가 앱을 열자마자 현재 상태와 남은 시간을 이해하고, 필요한 경우에만 태그, 사운드, 회고를 입력하도록 돕는 것이다. Material 3 컨셉은 시각적 장식을 늘리기 위한 것이 아니라, 둥근 표면, 안정적인 색상, 명확한 계층 구조를 통해 반복 사용에 적합한 차분한 집중 경험을 만드는 기준으로 사용한다.