

ReporteCriteria
+DateTime Desde
+DateTime Hasta
+EstadoOrden? Estado
+int Top
filtra (ADO.NET)
VentasResumen
+int CantidadOrdenes
+decimal TotalFacturado
+decimal TicketPromedio
VentasPorMes
+int Anio
+int Mes
+int CantidadOrdenes
+decimal TotalFacturado
+decimal TicketPromedio
ProductoVendido
+int ProductoId
+string Producto
+string Categoria
+string Marca
+int UnidadesVendidas
+decimal Facturacion
FacturacionMarca
+int MarcaId
+string Marca
+int UnidadesVendidas
+decimal Facturacion
+decimal Porcentaje
Orden
+int Id
+EstadoOrden Estado
+decimal Total
+int UsuarioId
+Usuario Usuario
+string DireccionEnvio
+DateTime FechaAlta
+bool EsActivo
+ICollection<OrdenItem> Items
+SetId(int id)
+SetEstado(EstadoOrden estado)
+SetTotal(decimal total)
+SetUsuarioId(int usuarioId)
+SetDireccionEnvio(string direccionEnvio)
+SetFechaAlta(DateTime fechaAlta)
+SetEsActivo(bool esActivo)
UsuarioCriteria
+string Texto
1
tiene
0..*
UsuarioId / Usuario
1
filtra
Items
1..*
«enumeration»
EstadoOrden
Pendiente = 1
Procesando = 2
Enviado = 3
Entregado = 4
Cancelado = 5
Usuario
+int Id
+string Nombre
+string Apellido
+string Email
+string Salt
+string Telefono
+string Contrasenia
+RolUsuario Rol
+DateTime FechaAlta
+bool EsActivo
+SetId(int id)
+SetNombre(string nombre)
+SetApellido(string apellido)
+SetEmail(string email)
+SetTelefono(string telefono)
+SetContrasenia(string contrasenia)
+EstablecerContraseniaHasheada(string contraseniaHasheada, string salt)
+SetRol(RolUsuario rol)
+SetFechaAlta(DateTime fechaAlta)
+SetEsActivo(bool esActivo)
+ValidatePassword(string password) : bool
+GenerateSalt() : string
+HashPassword(string password, string salt) : string
OrdenItem
+int Id
+int OrdenId
+Orden Orden
+int ProductoId
+Producto Producto
+int Cantidad
+decimal PrecioUnitario
+SetId(int id)
+SetOrdenId(int ordenId)
+SetProductoId(int productoId)
+SetCantidad(int cantidad)
+SetPrecioUnitario(decimal precioUnitario)
0..*
ProductoId / Producto
1
tiene
«enumeration»
RolUsuario
Usuario = 1
Admin = 2
Producto
+int Id
+string Nombre
+string Descripcion
+decimal Precio
+int Stock
+bool EsPreVenta
+int CategoriaId
+Categoria Categoria
+int MarcaId
+Marca Marca
+DateTime FechaAlta
+bool EsActivo
+ICollection<Especificacion> Especificaciones
+SetId(int id)
+SetNombre(string nombre)
+SetDescripcion(string descripcion)
+SetPrecio(decimal precio)
+SetStock(int stock)
+SetEsPreVenta(bool esPreVenta)
+SetCategoriaId(int categoriaId)
+SetMarcaId(int marcaId)
+SetFechaAlta(DateTime fechaAlta)
+SetEsActivo(bool esActivo)
0..*
1
0..*
CategoriaId / Categoria
MarcaId / Marca
Especificaciones
0..*
1
1
Categoria
+int Id
+string Nombre
+string Descripcion
+DateTime FechaAlta
+bool EsActivo
+SetId(int id)
+SetNombre(string nombre)
+SetDescripcion(string descripcion)
+SetFechaAlta(DateTime fechaAlta)
+SetEsActivo(bool esActivo)
Marca
+int Id
+string Nombre
+string PaisOrigen
+DateTime FechaAlta
+bool EsActivo
+SetId(int id)
+SetNombre(string nombre)
+SetPaisOrigen(string paisOrigen)
+SetFechaAlta(DateTime fechaAlta)
+SetEsActivo(bool esActivo)
Especificacion
+int Id
+string Clave
+string Valor
+string Unidad
+int ProductoId
+Producto Producto
+DateTime FechaAlta
+bool EsActivo
+SetId(int id)
+SetClave(string clave)
+SetValor(string valor)
+SetUnidad(string unidad)
+SetProductoId(int productoId)
+SetFechaAlta(DateTime fechaAlta)
+SetEsActivo(bool esActivo)