



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMACIÓN MÓVIL

PROYECTO FINAL: SEGUNDA ETAPA DE RECURSOS,  
CONTENIDOS Y NAVEGACIÓN

DOCENTE: JOSE DE JESUS PALOS GARCÍA

7° SEMESTRE GRUPO C

ALUMNOS:

RENÉ ROSENDO DE ANDA MEDINA

ID: 260866

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ VELASCO

ID: 348640

FECHA DE ENTREGA: 20 DE OCTUBRE DEL 2025


## Definiciones Fundamentales del Proyecto

### a. Definición de pantallas/layouts


Tomando como base los diseños trabajados, se construyeron las vistas de manera que se parecieran a las versiones de los diseños, sufriendo una que otra modificación o algún otro detalle que fuera surgiendo sobre la marcha, ya sea para corregir errores, mejorar el diseño, adaptar nuevos elementos o que la vista se viera de una forma más organizada y fácil de entender para los usuarios.

El resultado final de los layouts permitió crear las siguientes vistas:


- **menu\_bienvenida.** Esta ventana se mostrará al iniciar la aplicación, permitiendo realizar varias opciones para iniciar con el uso de la aplicación.



- **inicio\_sesion.** Esta ventana permitirá al usuario iniciar sesión con una cuenta existente. En caso de no disponer una se puede crear una pulsando en su texto correspondiente.



- **registro.** Esta ventana permitirá al usuario crear una nueva cuenta con una dirección de correo válida.





- **menu\_bienvenida** Ventana que se mosrtará al inicio de la aplicación.





- **menu\_principal:** Ventana que se mostrará después de iniciar la sesión.




#### b. Definición de recursos audiovisuales

Se definieron varios recursos que serán de ayuda en la aplicación, entre los que se incluye imágenes, fondos, estilos que se aplicarán a los diferentes elementos para proporcionar diferentes estilos, como el redondear las esquinas, estilos de fuente, iconos vectorizados y controles personalizados.

- **Fondos.** Se definieron dos fondos, uno está construido en XML donde se define un gradiente de tres colores.




También se definió un fondo construido con una clase de Kotlin, este fondo se dibuja en un lienzo para que use más de tres colores y pueda ser usado dentro de las vistas XML.




- **Estilos.** Estos diferentes estilos permitirán aplicarse sobre otros elementos XML para darles una vista personalizada.






Este estilo permite darle una forma rectangular con las esquinas redondeadas al elemento que se le ponga este estilo como fondo.




Este estilo es muy similar al anterior, solo que varía en el color de fondo.





Estilo que se aplicará como fondo para los botones.



Estilo que se aplicará dentro de los botones como fondo.

- **Estilos de fuente.** Es el estilo de fuente que se utilizará en los diferentes elementos para darle un estilo propio.


More Sugar Thin  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At commodi id iusto molestiae molestias tempore. A aperiam delectus quos. Aliquam atque autem consectetur cupiditate distinctio eligendi exercitationem fugit id ipsa ipsam, ipsum labore, magnam mollitia nesciunt nihil nisi odio optio quam quas quibusdam repellat reprehenderit sit tempore unde veniam veritatis|

Fuente More Sugar Thin.


More Sugar Thin  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At commodi id iusto molestiae molestias tempore. A aperiam delectus quos. Aliquam atque autem consectetur cupiditate distinctio eligendi exercitationem fugit id ipsa ipsam, ipsum labore, magnam mollitia nesciunt nihil nisi odio optio quam quas quibusdam repellat reprehenderit sit tempore unde veniam veritatis|

Fuente More Sugar Thin con un estilo diferente.

- **Iconos.** Se crearon los iconos que serán usados en la aplicación para mostrar visualmente el comportamiento de cada botón.




Icono utilizado para el footer



Recopilación de los diferentes iconos utilizados en la aplicación.

- **Imágenes.** Diferentes imágenes que serán utilizadas en la aplicación.





### c. Textos y contenidos a presentar

Los diferentes textos que se mostrarán al usuario dependiendo de la actividad en la que se encuentre, se definieron dentro del recurso **strings.xml**, con el fin de mantener las buenas prácticas y para reutilizarlos en caso de que se vuelvan a requerir, con esto se evita escribir código repetitivo.

```
<resources>
  <string name="app_name">Axolingo</string>
  <string name="register_title">Registro</string>
  <string name="user">Usuario</string>
  <string name="email">Correo</string>
  <string name="password">Contraseña</string>
  <string name="confPass">Confirmar contraseña</string>
  <string name="next">Continuar</string>
  <string name="login_title">Inicio de Sesión</string>
  <string name="forgot_password">¿Olvidó su contraseña?</string>
   <string name="reg_button">¿No tiene cuenta?\nRegistrarse</string>
</resources>
```

