





技术要求:

- 1. 材料: 1.2mm冷轧板
- 2. 表面喷涂灰色橘纹漆
- 3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
- 4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大疆计算机技术 ~上海~有限公司</div></div> <div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF CONFIDENTIALITY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>			数量 1		型号			
设计:			签名	日期	品名: 60度角柜整体			
审核:					图号: DDT60J6K00			
					比例	材质	第 页	共 页
								版本 1.0





技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角 2×2

<div>大道</div> <div>DARTOP</div> <div>大捷计算机技术 ~上海~有限公司</div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION IN CONFIDENTIALITY. IT IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED, OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div>		数量 1		型号			
		签名	日期	品名: 60度角柜焊接框架			
设计:				图号: DD180L9K01-00			
审核:				比例	材质	第 页	共 页
							版本 1.0






1.2



技术要求:

- 1. 材料: 1.2mm冷轧板
- 2. 表面喷涂灰色橘纹漆
- 3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
- 4. 倒角2×2






<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号			
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜顶板			
审核:				图号: DD160JDK01-01			
				比例	材质	第 页	共 页
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.							版本 1.0



技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

大道 DARTOP 大漠计算机技术 — 上海 — 有限公司		数量 1		型号	
设计:	审核:	签名	日期	品名: 60度角柜左侧板	图号: DDT80J8K01-02
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPERTY OF DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.		比例	材质	第 页	共 页
					版本 1.0





技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大漠计算机技术 — 上海 — 有限公司</div></div>		数量 1		型号		
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜右侧板		
审核:				图号: DDT60J6K01-03		
		比例	材质	第 页	共 页	版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPERTY OF DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.





技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕,凹凸和掉漆
4. 倒角2×2


<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大通计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计:		签名	日期	品名:60度角柜左侧板加强板	
审核:				图号:DDTBUSK01-04	
		比例	材质	第 页	版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION OF DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.





技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2



<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大通计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜右侧板加强板	
审核:				图号: DDT60JGK01-05	
				比例	材料
				第 页	共 页
					版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.







技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂黑色磨砂漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div>大遁</div> <div>DARTOP</div> <div>大遁计算机技术</div> <div>— 上海 — 有限公司</div>		数量 1		型号	
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜小底板	
审核:				图号: JDT60J601-06	
				比例	
				材质	
				第 页	
				共 页	
				版本 1.0	

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
WHICH IS UNCLASSIFIED AND UNCONTROLLED
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.







技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大通计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号			
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜背板			
审核:				图号: DDT60J9K01-07			
				比例	材质	第 页	共 页
							版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION OF DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD. IT IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED, OR SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.







技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div>大道</div> <div>大道计算机技术</div> <div>~上海~有限公司</div>		数量 2		型号	
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜三角隔板	
审核:				图号: DDT60JGK02	
				比例	材质
					第 页 共 页
					版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY. IT IS UNLAWFUL TO DISSEMINATE OR DISCLOSE TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.







技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大漠计算机技术 — 上海 — 有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜中间部分	
审核:				图号: JDT60JGK03-00	
				比例	材质
				第 页	共 页
					版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF CONFIDENTIAL NATURE AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.





技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕,凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大谦计算机技术 — 上海 — 有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜中间焊接框	
审核:				图号: DDT60J6K03-01-00	
				比例	材质 第 页 共 页
					版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
OF CONFIDENTIALITY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.




技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 — 上海 — 有限公司</div></div>		数量 1		型号		
设计:		签名	日期	品名: 80度角柜中间连接顶板		
审核:				图号: DDT6UJ3K03-01-01		
				比例	材质	第 页 共 页
						版本 1.0

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF CONFIDENTIALITY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.






技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2


<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜中间左竖板	
审核:				图号: DDT60J9K03-01-02	
				材质	第 页 共 页
					版本 1.0


THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.



技术要求:


1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

 大通计算机技术 ~上海~有限公司		数量 1		型号	
设计:	审核:	签名	日期	品名: 60度角柜中间右竖板	图号: DD160J0K03-01-03
				比例	材质
				第 页	共 页
				版本	1.0






技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕,凹凸和掉漆
4. 倒角2×2






<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大漠计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计:	审核:	签名	日期	品名: 60度角柜中间左竖板加强板	图号: DDT60JSGK03-01-04
				比例	材质
				第 页	共 页
				版本 1.0	



技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2





<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大漠计算机技术 — 上海 — 有限公司</div></div>		数量 1		型号		
设计:		签名	日期	品名: 60度角柜中间右竖板加强板		
审核:				图号: JDT60JGK03-01-05		
				比例	材质	第 页 共 页
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF CONFIDENTIAL NATURE AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.						版本 1.0



技术要求：

1. 材料：1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕，凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div>大遁</div> <div>PARTOP</div> <div>大遁计算机技术 ~上海~有限公司</div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO PARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PARTOP'S WRITTEN CONSENT.</div>		数量 1		型号				
		签名	日期	品名:60度角柜中间连接背板				
设计：		图号:JDT60JSK01-06						
审核：							版本 1.0	
		比例	材质		第 页	共 页		





技术要求:

1. 材料：1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕，凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 ~上海~有限公司</div></div>		数量 1		型号	
设计：		签名	日期	品名：60度角柜中间隔板	
审核：				图号：D0T60JGK03-02	
				材质	第 页 共 页
					版本 1.0



THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY. IT IS TO BE KEPT IN CONFIDENTIALITY AND NOT DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.



技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂灰色橘纹漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2




<div>大通</div> <div>DARTOP</div> <div>大通计算机技术 ~上海~有限公司</div> <div><small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</small></div>	数量 1		型号		版本	
	设计:	日期	品名: 60度角柜中间连接板		图号: DDT60J9K03-03	
	审核:		比例		材质	第 页 共 页



技术要求:

- 1. 材料: 1.2mm冷轧板
- 2. 表面喷涂黑色磨砂漆
- 3. 表面无划痕,凹凸和掉漆
- 4. 倒角2×2





<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大通计算机技术 ~上海~有限公司</div></div> <div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>		数量 1		型号		
		设计:	日期	品名: 60度角柜底座	图号: DD76J0K04-00	版本 1.0
审核:				比例	材质	第 页 共 页



技术要求:

1. 材料: 1.2mm冷轧板
2. 表面喷涂黑色磨砂漆
3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
4. 倒角2×2

<div>大道DARTOP</div> <div>大漠计算机技术 — 上海 — 有限公司</div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div>	数量 1		型号		
	签名	日期	品名: 60度角柜底座加强筋1		
	设计:		图号: JDT60JG04-02		
审核:			比例	材质	第 页 共 页
					版本 1.0



技术要求:

- 1. 材料: 1.2mm冷轧板
- 2. 表面喷涂黑色磨砂漆
- 3. 表面无划痕, 凹凸和掉漆
- 4. 倒角2×2

<div>大遁</div> <div>DAITOP</div> <div>大遁计算机技术 — 上海 — 有限公司</div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION RELATIVE TO THE PROPRIETARY TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div>	数量 1		型号		
	签名	日期	品名: PC柜基座60度角柜底座将强筋2		
	设计:		图号: DDT60JGK04-03		
审核:			比例	材质	第 页 共 页
					版本 1.0