


技术要求:

- 1. 材料: 1mm冷轧板
- 2. 表面喷涂黑色皱纹漆
- 3. 表面无划痕,凹凸和掉漆
- 4. 倒角2×2




<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 —上海—有限公司</div></div><div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div></div>	数量 1		型号			
	签名	日期	品名 墙体背盖板焊接件			
	设计: 卫吉祥	20130108	图号 DDT27QT07-B			
	审核: 马伟	20130108	比例	1 : 1	材质	第 页 共 页
			版本 1.0			



大道计算机技术
— 上海 — 有限公司

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

签名		日期	型号			
			品名 墙体背盖板			
设计: 卫吉祥		20130108	图号 DDT27QT07			版本 1.0
审核: 马伟		20130108	比例	材质	第 1 页	共 1 页





技术要求:

1. 材料: 1.5mm厚铁板
2. 表面喷涂黑色磨砂漆
3. 表面无划痕,凹凸和掉漆
4. 倒角1×1



数量 1		型号	
签名	日期	品名	墙体背盖板
设计: 卫言祥	20130108	图号	DDT27QT07-A
审核: 马伟	20130108	比例	材质
第 页 共 页		版本 1.0	





技术要求:

1. 材料: 2.5mm冷轧板
2. 未注倒角R2

<div><div><div>大道</div><div>DARTOP</div></div><div>大道计算机技术 (上海) 有限公司</div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>	数量 2		型号			
	签名	日期	品名 墙体封板固定件2			
	设计: 卫吉祥	20121226	图号 DDTQT03-03			
	审核: 马伟	20121226	比例	1: 1	材质	第 页 共 页

版本
1.0