


视图 A
比例 1 : 10

项目号	图号	零件号	数量
1	PD-80D12L-03-01	80吋反射镜	1
2	PD-80D12L-03-02	支撑条C	1
3	PD-80D12L-03-03	加强条B	1
4	PD-80D12L-03-04	加强条A	1
5	PD-80D12L-03-05	连接件1	1
6	PD-80D12L-03-06	连接件1镜像	1
7	PD-80D12L-03-07	支撑条D	1
8	PD-80D12L-03-08	加强条E	1
9	PD-80D12L-03-09	GB_SOCKET_TYPE7 M5X10-N	28
10	PD-80D12L-03-10	连接件5	1
11	PD-80D12L-03-11	连接件5镜像	1
12	PD-80D12L-03-12	反射镜下横梁	1
13	PD-80D12L-03-13	轴套	2
14	PD-80D12L-03-14	挂钉	2
15	PD-80D12L-03-15	加强条F	1
16	PD-80D12L-03-16	吊耳	2
17	PD-80D12L-03-17	GB_FASTENER_SCREWS_HSHCS M8X12-N	2
18	PD-80D12L-03-18	反射角后悬挂支架	1
19	PD-80D12L-03-19	反射镜后安装支架镜像	1
20	PD-80D12L-03-20	调整螺母	2
21	PD-80D12L-03-21	铜套	2
22	PD-80D12L-03-22	上挂架	1
23	PD-80D12L-03-23	上挂架镜像	1

	签名:	材料:			图号:
绘制	邓健				PD-80D12L-03
审核		重量:	数量:	比例:	品名: 80吋反射镜装配
批准					A3
日期	2014/11/6				

单位:1=1mm



剖面 A-A

- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注折弯半径为0.3
 - 3.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 4.去毛刺
 - 5.表面喷塑, 黑色亚光



大道计算机技术
(上海)有限公司

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

数量

签名

日期

设计: 邓健

审核:

型号

品名 吊耳


图号 PD-80D12L-03-16

比例

材质

第 页 共 页

版本
1.0






- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注折弯半径为0.3
 - 3.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 4.未注倒角为3×3
 - 5.去毛刺
 - 6.表面喷塑, 黑色亚光





THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

数量		型号			
签名	日期	品名 反射镜后安装支架镜像			
设计: 邓健		图号 PD-80D12L-03-19			版本 1.0
审核:		比例	材质	第 页 共 页	



4-M5 压铆螺母



- 技术要求
- 1.材料: Q235-A
 - 2.未注折弯半径为0.3
 - 3.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 4.未注倒角为 3×3
 - 5.去毛刺
 - 6.表面喷塑, 黑色亚光



大道计算机技术
(上海)有限公司

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

数量

签名

日期

设计: 邓健

审核:

型号

品名 反射镜后悬挂支架


图号 PD-80D12L-03-18

比例

材质


第 页 共 页

版本
1.0





大道 DARTOP 大道计算机技术 (上海) 有限公司 <small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT</small>	数量		型号:	
	签名	日期	品名: 反射镜下横梁	
	设计: 邓健		图号: PD-80D12L-03-12	
	审核:		比例	材质

其余 $\sqrt{12.5}$



技术要求
1.材料;Q235-A
2.去毛刺
3.表面镀锌



<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 (上海)有限公司</div></div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div>	数量		型号			
	签名	日期	品名 挂钉			
	设计: 邓健		图号PD-80D12L-03-14			版本 1.0
	审核:		比例		材质	第 页 共 页



技术要求



1. 材料：铝型材方管25×25×2.5
2. 去毛刺
3. 表面氧化发黑

设计：邓健		品名：加强条A	
审核：		图号：PD-80D12L-03-04	
材料：铝型材方管25×25×2.5		数量：1	版本：1.0
DARTOP		A3	





- 技术要求
1. 材料：铝型材方管25×25×2.5
 2. 去毛刺
 3. 表面氧化发黑

设计：邓健		品名：加强条B	
审核：		图号：PD-80D12L-03-03	
材料：	铝型材方管25×25×2.5	数量：1	版本：1.0
DARTOP			A3



- 技术要求
1. 材料：铝型材方管25×25×2.5
 2. 去毛刺
 3. 表面氧化发黑







设计：邓健		品名：加强条E	
审核：		图号：PD-80D12L-03-08	
材料：	铝型材方管25×25×2.5	数量：1	版本：1.0
			A3



- 技术要求
1. 材料：铝型材方管25×25×2.5
 2. 去毛刺
 3. 表面氧化发黑



设计：	邓健	品名：	加强条F	
审核：		图号：	PD-80D12L-03-15	
材料：	铝型材方管25×25×2.5	数量：	1	版本：
		1.0		A3






- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注折弯半径为0.3
 - 3.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 4.未注倒角为 3×3
 - 5.去毛刺
 - 6.表面喷塑, 黑色亚光

 大道计算机技术 (上海) 有限公司 <small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION SPECIFIC TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT</small>	数量		型号:	
	签名	日期	品名: 连接件1	
	设计: 邓健		图号: PD-80D12L-03-05	
	审核:		比例	材质
			第 页	共 页




- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注折弯半径为0.3
 - 3.未注孔距公差为±0.2
 - 4.未注倒角为3×3
 - 5.去毛刺
 - 6.表面喷塑, 黑色亚光

 <p>大道计算机技术 (上海)有限公司</p> <p>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION SPECIFIC TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT</p>	数量		型号:	
	签名	日期	品名: 连接件1镜像	
设计: 邓健			图号: PD-80D12L-03-06	
审核:			比例	材质
		第 页 共 页		



技术要求
1.材料: SPCC;T=2
2.未注孔距公差为 ± 0.2
3.未注倒角为 3×3
4.去毛刺
5.表面喷涂黑色亚光

<div><div>大道计算机技术 (上海)有限公司</div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>	数量		型号	
	签名	日期	品名 连接件5	
	设计: 邓健		图号 PD-80D12L-03-10	版本 1.0
	审核:		比例	材质
第 页 共 页				



- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 3.未注倒角为 3×3
 - 4.去毛刺
 - 5.表面喷涂黑色亚光



大道计算机技术
(上海)有限公司

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

数量

签名

日期

设计: 邓健

审核:

型号

品名 连接件5镜像


图号 PD-80D12L-03-11

比例

材质


第 页 共 页

版本
1.0







- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 3.未注倒角为 3×3
 - 4.去毛刺
 - 5.表面喷塑, 黑色亚光

数量		型号			
签名	日期	品名 上挂架			
设计: 邓健		图号	PD-80D12L-03-22	版本	1.0
审核:		比例		材质	
		第 页 共 页			



- 技术要求
- 1.材料: SPCC;T=2
 - 2.未注孔距公差为 ± 0.2
 - 3.未注倒角为 3×3
 - 4.去毛刺
 - 5.表面喷塑, 黑色亚光

数量		型号	
签名	日期	品名	上挂架镜像
设计: 邓健		图号	PD-80D12L-03-23
审核:		比例	
		材质	
		第	页 共 页



剖面 A-A

技术要求
1.去毛刺
2.表面镀铬



大道计算机技术
(上海)有限公司

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

数量

型号

签名

日期

品名 调整螺母

设计: 邓健

图号 PD-80D12L-03-20

版本
1.0

审核:


比例

材质

第 页 共 页


全部 $\frac{6.3}{\sqrt{\quad}}$

剖面 A-A




技术要
1.材料：黄铜H62
2.去毛刺

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 (上海)有限公司</div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>	数量		型号			
	签名	日期	品名 铜套			
	设计：邓健		图号 PD-80D12L-03-21		版本 1.0	
	审核：		比例		材质	
			第 页 共 页			



- 技术要求
- 1.表面无损伤
 - 2.去毛刺
 - 3.表面黑色氧化处理



<div>大道 DARTOP</div> <div>大道计算机技术 (上海) 有限公司</div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION SPECIFIC TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT</div>	数量		型号:			
	签名	日期	品名: 支撑条C			
	设计: 邓健		图号: PD-80D12L-03-02			
	审核:		比例	材质	第 页	共 页



技术要求

- 1.材料:专用铝型材
- 2.表面无损伤
- 3.去毛刺
- 4.表面黑色氧化处理

大道 DARTOP 大道计算机技术 (上海) 有限公司 <small>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION HEREIN IS/ARE TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT</small>	数量		型号:	
	签名	日期	品名: 支撑条D	
	设计: 邓健		图号: PD-80D12L-03-07	
	审核:		比例	材质



技术要求.
1.Q235-A
2.去毛刺
3.表面镀锌处理

大道
DARTOP

大道计算机技术
(上海)有限公司

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY
AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR
DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.

数量

签名

日期

设计: 邓健

审核:

型号

品名 轴套

图号PD-80D12L-03-13

比例

材质

第 页 共 页

版本
1.0