




- 技术要求:
- 1. 材料: 1.2mm冷轧板
  - 2. 表面喷涂黑色磨砂漆
  - 3. 采用焊接的方式连接

<div><div><div></div><div>大道</div><div>DARTOP</div></div><div>大道计算机技术 (上海) 有限公司</div></div> <div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>	数量 2		型号		
	签名	日期	品名 挂壁基座		
	设计: 卫言祥	20121212	图号 DDT1230GT16		
	审核: 马伟	20121212	比例	材质	第 页 共 页
			版本 1.0		










**技术要求:**

1. 材料: 1.2mm冷轧板

 <div>大道计算机技术 (上海) 有限公司</div>	数量 2		型号		
	签名	日期	品名 挂壁基座		
	设计: 卫吉祥	20121212	图号 DDT1230QT16-A		版本 1.0
	审核: 马伟	20121212	比例	材质	第 页 共 页



技术要求：  
1. 材料：1.2mm冷轧板

<div><div><div></div><div></div></div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术 (上海) 有限公司</div></div> <div><div>THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DARTOP COMPUTER TECHNOLOGY AND SHALL NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT.</div></div>	数量 2		型号			
	设计：卫 言 祥	20121212	品名 挂壁基座加强板			
	审核：马 伟	20121212	图号 DDT12300T16-B			
	比例		材质	第 页	共 页	版本 1.0